Nr. [illegible] 5/I. 11.

1911

Haupt-Verzeichnis
über
Samen und Pflanzen
von
Haage & Schmidt
Gärtnerei, Samenbau, Samenhandlung
Erfurt



Catalogue général
de
graines et plantes
de
Haage & Schmidt
Horticulteurs & Marchands grainiers
à Erfurt
(ALLEMAGNE).

Verkaufsbedingungen.

☞ **Alle Bestellungen, welche nach diesem Preisverzeichnisse geschehen, werden nur unter den nachstehenden Verkaufsbedingungen, welche jeder Käufer ausdrücklich anerkennt, ausgeführt.**

Die **Preise** verstehen sich **ab hier gegen Kasse** und sind **unverbindlich** für **Quantum** und **Preisschwankungen**; sie sind in **der deutschen Reichswährung in Mark und Pfennigen ausgedrückt. 1 Mark** (M.) = **100 Pfennige** (Pf.) = **1 Shilling Englisch** = **1 Franc 25 Cms.** Für kleinere Rechnungsbeträge oder zur Ausgleichung von Bruchteilen nehmen wir **Briefmarken** eines beliebigen Landes zum vollen Wert in Zahlung. **Ausländische Geldsorten werden zum Tageskurs berechnet.**

Beträge unter 20 Mark nehmen wir, wenn nicht laufende Rechnung eröffnet, und soweit, den Verkehr mit anderen Ländern betreffend, Nachnahme zugelassen ist, **den Sendungen nach**, weil dies mindestens **keine höheren Unkosten**, als die **nachher nötige Einsendung des entsprechenden Betrages verursacht, und gegenseitig Zeitersparnis eintritt.**

Für Verpackung berechnen wir nur den Selbstkostenpreis. Bei aussereuropäischen Sendungen, welche **frankiert** werden müssen, bitten wir für ausreichende Deckung der dadurch erwachsenden Kosten Sorge zu tragen.

Zur Erleichterung unserer Arbeit und zur Vermeidung allen Aufenthaltes bei der Absendung können wir unseren geschätzten Auftraggebern nicht dringend genug folgende Punkte ans Herz legen:

1. **Deutlich geschriebene** und **genaue Angabe** ihres **Namens** und **Wohnorts**, auch bei **jeder wiederholten** Bestellung.
2. Angabe der **nächsten Post-**, sowie der nächsten **Eisenbahnstation.**
3. **Die Beförderungsweise vorzuschreiben.**
4. Die **Aufträge** auf **beigefügtem Bestellzettel** zu vermerken, welcher zum Beweis der richtigen Ausführung zurückgeschickt wird; **Pflanzenbestellungen** bitten wir auf ein **gesondertes** Blatt schreiben zu wollen.

Samenbestellungen werden so schnell wie möglich nach Eingang ausgeführt, **Pflanzenaufträge**, sobald es die Jahreszeit und die Witterung gestatten.

☞ **Es ist jederzeit unser eifrigstes Bestreben, unseren Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern;** das **Ergebnis** der Aussaat hängt indes nicht allein von der **Güte** des **Samens** ab, sondern ist so vielen **Zufälligkeiten** unterworfen, welche sich der Kontrolle des Lieferanten gänzlich entziehen, dass wir jede **Verantwortung** oder **Gewähr** für den **Ausfall** der **Ernte** aus den von uns gelieferten Samen **ausdrücklich ablehnen** müssen. Ebensowenig haften wir für **Abweichungen** in **Benennungen** und **Beschreibungen** oder für irgend welchen bei der Ausführung von Bestellungen vorkommenden Irrtum. Zur **gütlichen** Beilegung von Unregelmässigkeiten werden wir **stets das grösste Entgegenkommen** zeigen; wir machen jedoch besonders darauf aufmerksam, dass **ein etwa von uns zu leistender Ersatz unter keinen Umständen die Höhe desjenigen Betrages überschreiten kann, welcher für den betreffenden Samen in Rechnung gestellt wurde.**

☞ **Reklamationen wegen äusserlich erkennbarer Mängel müssen spätestens drei Tage, solche wegen Keimkraft spätestens drei Wochen nach Empfang der Ware gemacht werden.**

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist für alle nach diesem Preis-Verzeichnis abgeschlossenen Verkäufe **Erfurt.**

Wir wiederholen, dass wir es uns, wie bisher, in **hohem Grade angelegen** sein lassen werden, unsere geschätzten Abnehmer **stets** aufs **sorgfältigste** zu bedienen.

Postpaket-Verkehr nach dem Auslande.

Es kann in Nachstehendem **nur eine beschränkte Anzahl** der in Betracht kommenden Länder Raum finden.

1. **Pakete im Gewichte bis 5 kg** kosten nach:

 Argentinien M. 3,— bis 3,40; **Azoren** M. 1,80; **Belgien** M. —,80; **Brasilien** M. 4,45; **Chile** M. 2,80; **China** M. 2,40 bis 3,80; **Dänemark** M. —,80; **dänische Antillen** M. 2,40; **Deutsch-Ostafrika** M. 2,40; **Deutsch-Südwestafrika** M. 2,—; **Kamerun** M. 1,60; **Togo** M. 1,60; **Ägypten** M. 1,80; **Frankreich** M. —,80; **Corsica, Algier** M. 1,20; **Guadeloupe, Martinique** M. 2,80; **Spanien** M. 1,40; **Gibraltar** M. 1,40; **Griechenland** M. 2,—; **Grossbritannien** und **Irland** M. 1,60; **Italien** M. 1,40; **Japan** M. 2,60 bis 4,60; **Luxemburg** M. —,70; **Madeira** M. 1,80; **Malta** M. 2,—; **Niederlande** M. —,80; **Niederländisch-Indien** M. 3,40; **Norwegen** M. 1,— bis 1,60; **Oesterreich-Ungarn** M. —,50; **Portugal** M. 1,80; **Rumänien** M. 1,40; **Russland** (europäisches) und **Finnland** M. 1,40; **Russland, asiatisches** M. 2,40; **Schweden** M. 1,60; **Schweiz** M. —,80; **Serbien** M. 1,— bis 1,20; **Montenegro** M. 1,60; **Bulgarien** M. 1,80; **Türkei** M. 1,40 bis 1,80; **Ver. Staaten von Nord-Amerika** M. 3,50; **Kanada** M. 3,60; **Britisch-Ostindien** M. 3,60; **Britisch-Westindien** M. 3,60.

2. **Pakete im Gewichte bis zu 3 kg** kosten nach:

 Bolivien M. 4,—; **Paraguay** M. 3,70.

Ankauf von Neuheiten.

Wir sind stets bereit, neue Species, Varietäten oder Hybriden von wirklich blumistischem Wert käuflich oder durch Tausch an uns zu bringen, und ersuchen Besitzer von dergleichen, welche geneigt sind, solche abzutreten, sich an uns zu wenden.

Telegramme: Hagesmit Erfurt.

I. Gemüse-Samen.

Graines potagères.

Die feinen Gemüsesorten sind ohne Rücksicht auf Kosten von den verschiedenen Züchtern, welche in der Kultur der einen oder anderen Sorte sich besonders auszeichnen, gebaut, und diejenigen, welche für gewisse Gegenden des In- und Auslandes eigentümlich sind, direkt aus den zuverlässigsten Quellen bezogen. Zur Erleichterung der Auswahl sind die wesentlichsten Sorten für allgemeinen Küchenbedarf mit Fettschrift gedruckt.

Zu gefälliger Berücksichtigung

empfehlen wir die am Ende der Sektion III Seite 56 aufgeführte Auswahl von gemischten Kollektionen für kleinere und grössere Hausgärten, welche nicht nur unsere geehrten Abnehmer der Mühe der speziellen Auswahl entheben, sondern auch eine zweckentsprechende Wahl sichern.

Die 100 Kilo-Preise finden abwärts bis zu 10 Kilo Anwendung, während der Berechnung von weniger als 10 Kilo bis hinab zu einschliesslich 200 Gramm der Kilo-Preis zu Grunde gelegt, und im übrigen der 20 Gramm-Preis oder ein entsprechender Aufschlag auf den Kilo-Preis berechnet wird. Bestellungen auf die geringsten abgebbaren Mengen bitten wir nach dem Grundsatz zu regeln, dass wir **weniger als 10 Pfennig** für einen Gewichtsteil überhaupt nicht in Ansatz bringen können. — Von landwirtschaftlichen oder Waldsamen, deren Preise sich im Laufe der Saison ändern können, stehen besondere Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.

I. Kohl-Arten. Choux.

Blumenkohl oder Karfiol.

Brassica oleracea botrytis cauliflora. — Cauliflower. — Choufleur. — Cavol Fiore.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
1	**Algier**, sehr grosser, direkt importierte Saat	52 —	130
2	asiatischer, grosser, später	13 50	40
3	**Berliner früher**, vorzüglich	36 —	100
4	cyprischer, früher	13 50	40
5	**dänischer grosser früher**, sehr gute Landsorte	— —	260
6	englischer, mittelfrüher	13 50	40
7	**Erfurter, grosser**, eigene Zucht	80 —	200
8	» » nachgebaut	40 —	110
9	Erfurter Zwerg-, nicht ganz so früh und höher im Wuchs als Haages Zwerg-, vorzüglich . 200 S. — 20,	90 —	220
10	französischer Imperial- (Kaiser-)	34 —	100
11	» Lemaitre	40 —	110
12	» **Lenormand**, niedriger	40 —	110



16. Blumenkohl, Haagescher allerfrühester Zwerg-.

Blumenkohl:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
13	französischer, **Pariser** oder **Salomons früher**	36 —	100
14	» **Pariser halbharter**	36 —	100
15	**Haagescher kleinblättr. frühester Zwerg-**, niedrigste Sorte, mit sehr grossen, festen, blendend weissen Köpfen. Ganz vorzügliche Qualität 100 S. — 20, 1000 S. 1,50,	105 —	260
16	**Haagescher allerfrühester Zwerg-, eigene Zucht, echt,** mit sehr kurzem Strunk, sehr feste, blendend weisse Köpfe bildend. Ganz ausgezeichnet zum Treiben, jedoch ebenso vorzüglich für das freie Land 100 S. 30, 1000 S. 2,50,	— —	760
17	**Haagescher allerfrüh. Treib-**, überwinterte **Pflanzen** zum Treiben (nur bei frostfreiem Wetter) 100 Stück 4 —,	— —	—
18	holländischer Zwerg-	40 —	110
19	**italienischer früher Riesen-** (Veitch's autumn giant), auch **Frankfurter Riesen-** genannt, von riesig. Dimensionen in Pflanze und Köpfen	13 50	40
20	**italienischer später Riesen-**, dieselbe grosse Sorte, nur später	13 50	40
21	**italienischer Non plus ultra**, extra grosse frühe Sorte, sehr empfohlen	14 50	50
22	**Malteser**, früher niedriger, sehr widerstandsfähig	40 —	110
23	**Metropole, später,** mit reinweissen, sehr grossen Köpfen, Blätter gewellt, mit breiten weissen Rippen	34 —	100
24	**Primus** (**italienischer allerfrühester kurzstrunkiger Riesen-**), sehr früh, niedrig, mit grossen weissen Köpfen	20 —	60
25	**Schneeball**, Deans frühester	105 —	240
26	**Stadtholder später**	16 —	50
27	**Walcheren**, sehr grosser	16 —	50



48. Kraut, Braunschweiger.



67. Kraut, Filder.

Broccoli.

Brassica oleracea botrytis cymosa. — Brocoli. — Chou Brocoli. — Cavol Brocoli.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
28	violetter italienischer	8 60	30
29	» früher kapischer	24 —	60
30	» Sprossen-, früher	8 —	30
31	gelblichweisser Portsmouth	16 —	50
32	» Chappels	16 —	50
33	Nataleschi, italienischer früher violetter	16 —	50
34	rosenroter, früh	22 —	60
35	weisser italienischer	7 —	25
36	» grosser später	16 —	50
37	» Knights zarter	16 —	50
38	» Frühlings-, frühester	16 —	50
39	» » Mammut	16 —	50
40	» » Elletsons Kaiser-	16 —	50
41	» Snows Winter-	24 —	60
42	» Monk's Hall Mammut, späte weisse sehr grosse Sorte	16 —	50
43	» Perkin's Leamington, als der beste späte empfohlen	18 50	50

Kraut oder Kopfkohl.

Brassica oleracea capitata. — Cabbage. — Chou pommé. — Cavolo Cappuccio.

Weisskraut:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
44	**Amager**, dänisches Winter-, sehr fest, Originalsaat	16 —	40
45	» im Ausland gezogen, sehr gut	7 —	25
46	**Bamberger, allerfrühestes**, das früheste zur Landkultur, sehr feste Köpfe von hellgrüner Farbe bildend	7 —	25
47	**Berliner grosses weisses verbessertes Markthallen-**, vorzügliche Sorte, fest	5 20	20
48	**Braunschweiger**, sehr grosses weisses plattes, extra, echt	5 —	20
49	» im Ausland gezogen, gut	4 40	20
50	Büdericher, feines niedriges frühes	5 —	20
51	**Casseler, kegelförmiges** grosses frühes stumpfspitzes, sehr fest	7 —	25
52	Eifeler oder Nürburger, weisses	7 50	25
53	englisches, Battersea, grosses plattes	6 60	20
54	» Drumhead, grosses rundes weisses spätes	5 20	20
55	» » niedriges rundes weisses	6 60	20
56	» Enfield Market, grosses weisses	6 60	20
57	» Kokosnuss, sehr früh	7 —	25

Kraut (Weisskraut):

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
58	englisches, Wheeler's Imperial-	9 —	30
59	» Yorksches, frühes weisses stumpfspitzes	4 —	20
60	» » grosses weisses stumpfspitzes	4 60	20
61	» Zuckerhut-, frühes stumpfspitzes	6 60	20
62	**Erfurter**, grösstes **weisses**, sehr festes, **extra**	6 —	20
63	» **kleines frühestes festes**	6 60	20
64	» **rundes Zucker-, beim Einmachen goldgelb**, sehr fest, gute Wintersorte	7 —	25
65	**Erstling**, **allerfrühestes weisses kleines spitzes**, vorzüglich, feinrippig, neu . . Pt. — 40,	— —	260
66	**Express**, frühestes weisses	5 50	20
67	Filder, spitzköpfiges, sehr festes, grosses, echt	8 —	30
68	französisches Auvergner Zentner-, sehr gross, distinkt	7 —	25
69	» Bacalan, frühes	7 —	25
70	» Etampes, frühes spitzes	7 —	25
71	» Joanet oder Nantais (Johannistag), frühes	5 80	20
72	» » od. Nantais, spätes, mittelgross.	5 80	20
73	» de Noël (ardoisé d'hiver), blaugrün, sehr festes Winterkraut	6 —	20
74	» Ochsenherz, grosses	5 80	20
75	» » kleines, sehr schön	5 20	20
76	» St. Denis, mittelfrüh	5 80	20
77	**Glückstädter**, kurzstrunkig, gross, fest, mittelfrüh	9 —	30
78	**Goliath-, spätes**, siehe Neuheiten Pt. — 50,	— —	—
79	Gratscheffs plattes weisses Riesen-, russische Sorte	7 60	25
80	» rundes Riesen- (bulgarisches)	7 —	25
81	griechisches Zentner-	5 20	20
82	**Hendersons frühes Sommer-**, mittelgross, fest, gute Marktsorte	5 80	20
83	holländisches weisses niedriges frühes, sehr schön, fest	4 50	20
84	» grosses weisses spätes	6 40	20
85	**Jersey Wakefield**, mittelgross, oval, festköpfig	6 60	20
86	Koiomenskisches Riesen-	6 60	20
87	Lübecker, plattrundes mittelgrosses festes weisses	5 20	20
88	**Magdeburger**, grosses weisses festes, extra	5 —	20
89	pommersches, spitzes, sehr fest	8 —	30
90	**Ruhm von Enkhuizen**, sehr früh, mit **grossen**, festen, kugelrunden Köpfen, feinrippig, gelbgrün	11 —	40



125. Wirsing, Eisenkopf.



151. Wirsing, Vertus.

Kraut (Weisskraut):

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
91	**Schweinfurter,** allergrösstes weisses, extra	8 —	30
92	**Strassburger Zentner-**	6 40	20
93	**Strunkkraut,** echtes Altenburger	8 —	30
94	» verbessertes weisses, mit festen Köpfen	10 —	40
95	» **Egerländer,** einen starken Strunk mit festem Kopf bildend	12 —	40
96	**Tacaronter Riesen-,** muss vor Winter gesäet werden, um die riesigen Köpfe auszubilden	16 —	50
97	**Ulmer,** grosses spätes **Zentner-,** extra	5 20	20
98	Utrechter, weisses mit blauem Rand	8 —	30
99	Winnigstädter, weisses spitzes	6 60	20
100	**Winter-Steinkopf-,** neu, niedrig, mittelfrüh, sehr feste, lackgrüne Köpfe bildend	7 60	25
101	Zucker- od. Maispitz-, frühes	5 80	20
102	Zuckerhut, sehr festes, spitzes	6 60	20


Rotkraut:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
103	**Berliner dunkelrotes** grosses mittelfrühes	8 60	30
104	**dänisches spätes Delikatess- (Amager rotes),** neu, sehr feinblättrig und zart	22 —	60
105	**dänisches Steinkopf-,** neu, rund, fest, intensiv rot	36 —	90
106	**Erfurter blutrotes frühes Salat-,** extra	13 —	40
107	» **blutrotes Riesen-**	7 60	25
108	» **Schwarzkopf-, zartes, feinstes Salat-,** das dunkelste Rotkraut; Köpfe schwarzglänzend, fest und sehr haltbar, vorzügliche Marktsorte	32 —	80
109	» **spitzes dunkelrotes**	13 50	40
110	**Hamburger Markt-, schwarzrotes**	13 50	40
111	**holländisches blutrotes** grosses spätes	6 60	20
112	» **blutrotes** grosses **frühes**	6 60	20
113	**Othello (schwarzrotes Braunschweiger Riesen-),** neu	32 —	80
114	**polnisches rotes,** flach, fest, kurzstrunkig, Blätter gewellt	13 50	40
115	**Präsident Garfield,** früh, spitz, blutrot	13 50	40
116	Strunk-, dunkelrotes verbessertes	11 —	40
117	Ulmer spätes blutrotes	7 —	25
118	Utrechter schwarzrotes kleines	7 —	25
119	**Zenit-, feines dunkelrotes mittelfrühes,** mittelgross, fest, feinrippig, sehr dunkel, bringt wenig Aussenblätter	11 —	40
120	**Zittauer schwarzrotes Riesen-,** grossköpfig, sehr zart	9 —	30


Wirsing, Savoyer- oder Börskohl.

Brassica oleracea capitata bullata. — Savoy. — Chou de Milan. — Cavolo de Milano.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
121	**Aubervilliers,** grosser früher grüner niedriger, ähnlich Vertus	6 60	20
122	Berliner, grünlichgelber mittelfrüher	8 —	30
123	Blumenthaler, gelber Savoyer	5 —	20
124	Chou Marcelin, niedr., ausdauernd	5 20	20
125	**Eisenkopf,** sehr früh, rund, gross und festköpfig, extra	5 50	20
126	engl. Drumhead oder Trommelkopf	5 20	20
127	» feingenarbter grüner	6 40	20
128	» » **Waterloo,** vorzüglicher	5 —	20
129	» **Victoria,** sehr fein gekraust	5 —	20
130	» **little Pixie,** fein gekrauster grüner, niedrig	4 —	20
131	» **Dublin Prize,** sehr gross und fein	7 —	25
132	» **Tom Thumb,** klein, früh, dunkelgrün, sehr feingenarbt	5 20	20
133	Erfurter, grosser gelber Winter-	4 40	20
134	» kleiner früher fester Winter-	8 —	30
135	» **Zuckerhut,** sehr festköpfig	4 40	20
136	Frankfurter (Strassburger), langköpfiger grosser früher	4 —	20
137	**goldgelber Markt-,** niedrig, früh, goldgelb, sehr zart	5 20	20
138	**Granatkopf, Erfurter früher,** Köpfe langgestreckt, gelbgrün, mittelfrüh, zart	8 80	30
139	**Groots Liebling,** extra feingekrauster früher	4 —	20
140	holländischer grosser gelber	6 —	20
141	**Johannistag,** sehr frühe, festköpfige Sorte	5 20	20
142	Kapuziner, früher niedriger	5 —	20
143	**Kitzinger,** allerfrühester, spitzer, festköpfig	7 —	25
144	**Non plus ultra,** grüner mittelfrüher	6 60	20
145	Norwegischer grosser später	6 —	20
146	**Oberrader, gelbgrüner,** grossköpfig, sehr früh, extra	4 —	20
147	Pancalier de Joulin, kleiner früher	6 —	20
148	später grüner krauser	4 20	20
149	**Ulmer, niedriger früher, extra**	4 —	20
150	» grösster später	4 80	20
151	**Vertus,** allergrösster krauser später, vorzügl. Sorte	5 80	20
152	Wiener, früh. niedr. Treib-	4 20	20
153	**Zwei-Monats-,** neu, die früheste aller Wirsingsorten	13 50	40



159. Rosenkohl, Herkules.



173. Blätterkohl, Mosbacher.

Sprossen- oder Rosenkohl.

Brassica oleracea bullata gemmifera. — Brussels Sprouts. — Chou à jets de Bruxelles. — Cavolo di Brusselles a getti.

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
154	**Brüsseler Sprossen-**, hoher	4	—	20
155	**Aigburth**, mit grossen festen Rosen	5	80	20
156	englischer Rosebery	6	60	20
157	**Erfurter Dreienbrunnen**, ausgezeichnet durch gleichmässigen Ansatz sehr fester Rosen von grosser Zartheit und feinstem Geschmack	8	60	30
158	» **halbhoher**, extra	4	40	20
159	**Herkules**, wesentlich verbesserte, frühe, halbhohe Sorte mit sehr grossen, sich lange haltenden Rosen, extra	13	50	40
160	**kugelförmiger halbhoher** (Perfection), feste, runde Rosen bringend	5	80	20
161	**niedriger** (Perkins verb. Zwerg)	5	—	20
162	**Scrymgers Riesen-**, mittelhoch, vorzüglich	7	50	25

Blätterkohl.

Brassica oleracea acephala. — Borecole, Greens or Kale. — Chou vert ou non pommé. — Cavolo arricciuto.

No.		kg M	Pf.	20 g Pf.
163	Plumagen-, bunter	12	50	40
164	» **Coleus - Excelsior-**, neuer Zierkohl mit prächtigen, coleusartig gefärbten, krausen und geschlitzten Blättern in den reizendsten Schattierungen von weiss und rosa bis rot und violettblau Pt. —40,	—	—	2 60
165	» weissgescheckter, sehr zierend	13	50	40
166	» rotgescheckter, » »	12	50	40
167	» prolifierender bunter	13	50	40
168	» krauser geschlitzter rotbunter	16	—	50
169	Winter-, hoher brauner krauser	3	60	15
170	» hoher grüner feinstgekrauster	4	—	20
171	» halbhoher grüner **moosartig gekrauster**	5	—	20
172	» » **Lerchenzungen-** (Hamburger), winterhart	6	40	20
173	» » **Mosbacher** hellgrüner, sehr krauser	6	50	20
174	» niedriger brauner krauser	3	80	15
175	» » **grüner feingekraust.**, feinste Qual., extra	3	60	15

Blätterkohl:

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
176	Winter-, niedriger gelbgrüner **Dreienbrunnen**, extra	4	—	20
177	» Pflück-	—	—	150
178	krausgerandeter neapolitan. schliessender, sehr schön	8	—	30
179	Schnitt-, brauner	2	20	15
180	» gelber	2	80	15
181	» grüner	2	20	15
182	» gelber zarter Butter-, **selbstschliessender**	5	50	20
183	» dickrippiger, krausgeränderter	4	80	20
184	Baum- oder Kuh-, grüner	3	—	15
185	» » » blauer	8	—	30
186	grosser blauer Mark-	6	—	20
187	» grüner »	5	—	20
188	grüner verzweigter Poitou	3	20	15
189	tausendköpfiger (Polo)	3	20	15
190	Tronchuda, dickrippiger grüner	3	80	15
191	Palmbaum-	—	—	60
192	Pe-tsai, chinesischer	4	80	20
193	**Meer od. Seekohl**, Crambe marit.	8	60	30

Kohlrabi.

Brassica oleracea gongylodes (caulo-rapa). — Kohlrabi. — Chou-rave. — Cavol rapa.

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
194	**Prager weisser Treib-**, beste Sorte zum Frühtreiben, Originalsaat, extra	80	—	200
195	**Wiener, allerfrühester weisser Treib-**, ganz extra	12	50	40



195. Kohlrabi, Wiener allerfrüh. weisser Treib-.

Kohlrabi:

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
196	**Wiener, allerfrühester blauer Treib-**, ganz extra	12 50	40
197	» kleinlaubiger niedriger **früher weisser**, extra	5 —	20
198	» kleinlaubiger niedriger **früher blauer**, extra	6 40	20
199	**Delikatess-, frühester feiner blauer Treib-**, beste Marktsorte	20 —	60
200	» **frühester feiner weisser Treib**, auch für Freilandkultur	20 —	60
201	englischer früher weisser	3 60	15
202	» » blauer	4 —	20
203	**Erfurter frühester weisser Dreienbrunnen-**, extra	8 80	30
204	**Non plus ultra, weisser**, mit hochstehendem Laub, bester für Freiland	13 50	40
205	grosser weisser später Feld-	3 60	15
206	» blauer » »	4 —	20
207	sehr grosser blauer **Riesen-**	5 50	20
208	» » weisser »	4 20	20
209	**tiefblauer Winter-**, siehe Neuheiten . Pt. — 50,	— —	—
210	**Goliath-**, verbess **blauer** Riesen-, oft über 10 kg schwer, ohne holzig zu sein	6 40	20
211	» verbesserter **weisser** Riesen-	4 40	20

Kohlrüben oder Erdkohlrabi.


Brassica Napus rapifera. — Swedish Turnips. — Chou navet. — Cavolo navone.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
212	**Apfel-, gelbe** plattrunde	1 80	10
213	gelbe rotgrauhäutige Riesen-	1 20	10
214	grosse glatte gelbe	1 30	10
215	» » weisse	1 30	10
216	Hoffmanns Riesen-, gelbe	1 50	10
217	» » weisse	1 70	10
218	**Krasnoselskische**, glatte plattköpfige gelbe, hochfeine Sorte	4 80	20
219	**Non plus ultra**, grosse weisse	2 60	15
220	**Perfection**, riemenblättrige gelbe	1 80	10
221	**Schmalz-**, gelbe kurzlaubige	1 50	10
222	» **weisse** »	2 —	15
223	**Schmerfelder**, sehr grosse zarteste weisse	1 80	10
224	Wehrdener ovale glatte gelbe kurzlaubige Riesen-	— —	40
225	weisse grünköpfige Riesen-	2 40	15
226	» lange pommersche Kannen-, sehr schön	2 40	15
227	» rotköpfige Riesen-	1 60	10

Obige Kohlrüben-Sorten sind von feinster Qualität zum Verspeisen. Zu ökonomischen Zwecken siehe landwirtschaftliche Samen.

2. Wurzel- und Rübensamen.

1 2 3 4



5. 6. 7.

Karotten oder Möhren.

Karotten, Mohrrüben oder Möhren.

Daucus Carota sativus. — Carrot. — Carotte. — Carota.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
228	Altringham, rote süsse grosse	3 80	15
229	» verbesserte grünköpfige	4 20	20
230	**Amsterdamer**, halblange rote stumpfe Treib-, ohne Herz, sehr fein	9 —	30
231	Amsterdamer, abgeriebener Same	12 —	40
232	Bellot, verbesserte Duwicker, auch zum Treiben	5 60	20
233	**blutrote lange** oder Victoria	5 20	20
234	Braunschweiger, lange rote (4.)	3 60	15
235	» halblange rote	5 —	20
236	**Carentan**, scharlachrote Treib-, ohne Herz, stumpfspitz (7.), abgeriebener Same	7 —	25

Karotten oder Möhren:

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
237	**Chantenay**, halblange frühe rote	7 40	25
238	durchsichtige feine weisse	4 20	20
239	**Duwicker**, holländische kurze frühe, zum Treiben, extra (1.)	4 40	20
240	» abgeriebener Same	6 40	20
241	Frankfurter, dunkelrote frühe mittellange	5 —	20
242	**Guérande**, kurze dicke, ausgezeichnete Sorte, weit dicker als Duwicker, abgeriebener Same	7 —	25
243	**Hamburger**, lange dunkelrote stumpfspitze	5 —	20
244	holländische halblange spitze rote Treib-	4 80	20
245	**James**, halblange hochrote, abgeriebener Same	7 20	25
246	**lange scharlachrote ohne Herz**, cylinderförmig, länger als die Nantaise, früh	4 80	20
247	» **scharlachrote ohne Herz**, abgeriebener Same	6 60	20
248	Lobbericher, lange grosse dicke goldgelbe süsse, abgeriebener Same	6 40	20
249	**Londoner Markt-**, der Nantaise-Karotte ähnlich, nur oben stärker	6 40	20
250	**Luc, halblange** stumpfspitze, früh (6.), abgeriebener Same	7 —	25
251	**Nantaise, verbesserte cylinderförmige**, halblange stumpfspitze Treib-, extra (2.)	5 50	20
252	**Nantaise**, abgeriebener Same	7 20	25
253	**Pariser Markt-, allerfrüheste**, kleine runde, extra	7 —	25
254	Pariser Treib-, sehr kurze stumpfe frühe, extra (5.)	6 40	20
255	» abgeriebener Same	8 40	30
256	Pfälzer, halblange goldgelbe	4 80	20
257	St. Valery, lange rote glatte	5 —	20
258	vogesische, halblange dicke weisse	4 20	20
259	Riesen-, sehr grosse weisse grünköpfige Futter- 100 kg 170 —,	2 20	15
260	» dieselben, abgeriebener Same 100 kg 270 —,	3 20	15
261	» verbesserte weisse grünköpfige, sehr ertragreich 100 kg 200 —,	2 40	15
262	» dieselben, abgeriebener Same 100 kg 290 —,	3 60	15

Karotten oder Möhren:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
263	Riesen-, grosse orangegelbe (rote) grünköpfige Futter- 100 kg 265 —,	3 20	15
264	» dieselben, abgeriebener Same 100 kg 405 —,	4 80	20
265	Saalfelder, blassgelbe kurze 100 kg 265 —,	3 20	15

Cichorienwurzel.

Cichorium Intybus. — Large-rooted Chicory. — Chicorée sauvage. — Cicoria selvatica.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
266	halblange dicke schlesische	4 —	20
267	Magdeburger, lange glatte	3 —	15
268	» **lange verbesserte spitzköpfige**	3 40	15
269	Riesen-, cylinderförmige (Badenser walzenförmige)	3 80	15

Goldwurzel.

Golden Thistle. — Scolyme d'Espagne. — Escolimo.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
270	Scolymus hispanicus	5 20	20

Haferwurzel.

Tragopogon porrifolius. — Salsify. — Salsifis blanc. — Scorzonera bianca.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
271	gewöhnliche	4 40	20
272	rosablühende	12 —	40



Pastinake, halblange.



Schwarzwurzel.



Haferwurzel.

Meerrettich.

Cochlearia Armoracia L. — Horse Radish. — Raifort sauvage. — Rafano, Ramolaccio.

Trägt keinen Samen.

No.		M. Pf.
273	100 extra starke Wurzeln	27 50
274	10 starke Wurzeln	3 20
275	100 kleine Setzwurzeln	3 50
276	10 » »	— 50

Pastinaken.

Pastinaca sativa. — Parsnip. — Panais.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
277	grosse lange	1 50	10
278	Guernsey lange glatte	1 60	10
279	**halblange weisse feinlaubige**	1 80	10
280	**plattrunde kurzlaubige**, neu .	3 50	15
281	runde	1 60	10
282	Professor Buckmanns Studenten-, sehr empfohlen	1 60	10



286. Petersilienwurzel, Ruhm von Erfurt.

Petersilienwurzel.

Petroselinum sativum. — Large rooted Parsley. — Persil à grosse racine. — Prezzemolo a grosse radici.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
283	lange dicke späte	1 50	10
284	frühe dicke kurze	1 80	10
285	» » » verbesserte . .	2 —	15
286	**Ruhm von Erfurt**, glatte Wurzeln mit feingekrausten Blättern	2 60	15

Rapontika.

Oenothera biennis. — Broadleaved Oenothera. — Jambon des Jardiniers.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
287	grosse gelbe	2 40	15

Rapunzel.

Campanula Rapunculus. — Rampion. — Raiponce.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
288	kleine feine weisse, delikat . .	16 —	50

Schwarzwurzel oder Skorzoner.

Scorzonera hispanica. — Scorzonère. — Scorzonera.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
289	gewöhnliche	7 —	25
290	russische Riesen-	8 50	30
291	**verbesserte einjähr. Riesen-**, bringen schöne glatte, dicke Wurzeln schon im ersten Jahre .	16 —	50
292	**Vulkan**, mit glatten, cylinderförmigen Rüben, Fleisch reinweiss	16 —	50

Zuckerwurzel.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
293	Sium Sisarum. — Skirret. — Chervis. — Sisaro	9 —	30

Sellerie.

Apium graveolens. — Celery. — Céleri. — Sedano.


No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
294	Knoll-, **Apfel-, kurzlaubiger**	7 40	25
295	» **Delikatess-**, neu, kurzlaubig, Knollen ovalrund, glatt, ohne Nebenwurzeln, Fleisch schneeweiss	22 —	60
296	» **Erfurter**, sehr grosser . . .	6 60	20
297	» » **Haages kurzlaubiger**, extra fein . .	7 40	25
298	» » **frühester Markt-**, sehr früh, dabei gross u. zart	8 80	30
299	» grosser holländischer	6 60	20
300	» **Hamburger**, feiner weisser Markt-	9 —	30
301	» Leipziger glatter	7 60	20
302	» **Naumburger Riesen-** . . .	8 40	30
303	» **Non plus ultra**	8 —	30



297. Sellerie, Erfurter Knoll-.



Bleichsellerie



Speiserüben, verschiedene.

Sellerie:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
304	Knoll-, **Prager Riesen-,** grosser glatter, sehr zartfleischiger	8 40	30
305	» **Schneeball,** neu, Knollen mittelgross, glatt, ohne Nebenwurzeln, Fleisch schneeweiss, zart und wohlschmeckend Pt. — 25,	— —	160
306	Bleich-, Bailies roter Riesen-	12 50	40
307	» Coles Kristall-, weisser	7 —	25
308	» » superb, roter	7 —	25
309	» **Golden self-blanching,** Herz goldgelb, selbstbleichend	16 —	50
310	» **goldgelber krausblättriger,** neu Pt. — 25,	— —	160
311	» **goldgelber mit rosa Rippen**	16 —	50
312	» **Pascal giant,** mit sehr starken Blattrippen	5 —	20
313	» Perfection Hartwell, amerikanische Marktsorte	13 50	40
314	» **Prince of Wales** (Sandringham niedriger weisser)	4 40	20
315	» **rosenroter** amerikanischer	8 —	30
316	» **selbstbleichender weisser breitrippiger,** neu Pt. — 40,	— —	—
317	» Seymour's Champion-, weisser	8 —	30
318	» **White Plume,** Blätter, Blattstiele, sowie das Herz von Natur weiss	13 50	40
319	» französischer weisser	2 60	15
320	» » violetter von Tours	4 —	20
321	Schnitt-, gewöhnlicher	2 20	15
322	» krausblättriger	7 —	25
323	» **vielstengliger aromatischer extra krauser,** sehr zierend und von feinem Geschmack	3 20	15

Kerbelrübe.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
324	gewöhnliche, Scandix (Chaerophyllum) bulbosa	4 80	20
325	Chaerophyllum Prescottii, sibirische Kerbelrübe, verbesserte	8 —	30

Speiserüben.

Brassica rapa hortensis. — Garden Turnips. — Navet turnep ou Rabioule. — Navone et Rapa.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
326	amerikanische, früheste weisse rotköpfige	2 20	15
327	Bortfelder, gelbe lange	1 20	10
328	Croissy, mittelfrühe runde weisse	3 40	15
329	finnländische, gelbe platte	4 80	20
330	**Fürst Engalitscheff,** gelb, rotgestreift, plattrund	4 —	20
331	ganzblättrige platte weisse rotköpfige, sehr früh	2 20	15

Speiserüben:


No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
332	ganzblättrige platte weisse	2 60	15
333	relee, orangegelbe, sehr schön	2 20	15
334	**Goldball,** goldgelbe runde (2)	2 40	15
335	**Gratscheffs scharlachrote**	3 60	15
336	Herbst-, weisse runde	1 80	10
337	» gelbe runde	2 20	15
338	Kaschmir, platte scharlachrote	5 —	20
339	**Mai-, runde,** früheste **weisse** (5)	1 70	10
340	» » » **gelbe**	2 —	15
341	» **allerfrüheste weisse Treib-,** von kugelrunder Form und schneeweisser Farbe, extra	2 60	15
342	**Mailänder, runde weisse rotköpfige,** sehr fein, noch früher als die Münchener, extra (1)	4 —	20
343	» **weisse ganzblättrige,** sehr fein, extra	4 40	20
344	Malteser, früheste kleine gelbe platte	4 40	20
345	Montmagny, goldgelbe rotköpfige glatte feine	3 —	15
346	Morigny, lange graue feine	3 60	15
347	**Münchener Treib-,** plattrunde weisse violettköpfige, frühe kurzlaubige, extra	2 20	15
348	Petrowskische gelbe plattrunde	4 80	20
349	**Schneeball,** sehr frühe weisse (7)	2 60	15
350	schwarze lange, feine	3 60	15
351	» runde, sehr delikat (4)	4 —	20
352	**Silberball,** Lawsons frühe	3 —	15
353	Teltower oder Märkische (6)	1 80	10
354	**Vertus,** halbl. weisse stumpfe (3)	3 80	15
355	**weisse harte Winter-,** Rübe kegelförmig	3 —	15
356	Wilhelmsburger, gelbe runde	2 20	15

Für Stoppel- oder Herbstrüben siehe landwirtschaftliche Samen.

Beete oder Salatrüben.

Beta vulgaris hortensis. — Beet-Root. — Betterave à Salade. — Barbabietola.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
357	**ägyptische,** auch **Athener** genannt, plattrunde, dunkelrote, glatte, sehr früh, fein, extra (6)	4 —	20
358	amerikanische, runde dunkelrote	3 20	15
359	Bassano, glatte, rotgeringelte, süsse	2 20	15
360	birnförmige glatte, schwarzrote	3 80	15
361	Crapaudine, dunkelrote, rauhhäutige (4)	3 —	15



Salatrüben, verschiedene.

Beete oder Salatrüben:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
362	**Dell's superb black,** Rübe blutrot, dunkellaubig, sehr zierend als Einfassung	3 80	15
363	**Dracaenablättrige,** Rübe lang, schwarzrot, Belaubung sehr zierend (1)	6 60	20
364	Eklipse, rund, kupferrot	3 80	15
365	**Erfurter lange feine schwarzrote kurzlaubige,** extra (3) .	1 80	10
366	**Erfurter feine lange schwarzrote dunkellaubige** .	3 60	15
367	**Kamerun, lange schwarze,** die dunkelste aller langen Rüben	2 80	15
368	**karmesinrote Kugel-,** rund, Haut glatt, Fleisch prächtig dunkelkarmesin, sehr früh . . .	4 20	20
369	**Neger-, halblange,** Rübe glatt, Fleisch tief schwarzrot . . .	3 20	15
370	**Non plus ultra,** halblang, schwarzrot, leuchtend purpurkarmesinrote Belaubung, sehr fein	3 80	15
371	**Nutting's selected dwarf,** feinste dunkelrote .	3 20	15
372	**Reine des noires,** Rübe birnförmig, schwarzrot, Belaubung sehr dunkel	3 60	15
373	runde frühe dunkelrote (schwarzrote) (5)	3 20	15
374	**schwarzrote halblange dunkellaubige,** extra . . .	3 80	15
375	» **runde dunkellaub.,** extra	4 80	20
376	**Victoria,** Rübe birnförmig, Fleisch dunkelblutrot, Belaub. schwarzrot, metallisch glänzend (2) . . .	3 80	15

Für Futter-Runkelrüben siehe landwirtsch. Samen.

3. Salat-Arten. Laitues.

Kopfsalat.

Lactuca sativa capitata. — Cabbage Lettuces. — Laitues pommées. — Lattuga a cappuccio.

Die mit * bezeichneten sind die besten zu Frühbeeten unter Glas.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
377	**All the year round,** gelber zarter, andauernd, schw. K.	5 80	20
378	amerikanischer krauser Riesen-, grünlichweiss, sehr gross, w. K.	6 60	20
379	asiatischer, grosser gelber, w. K.	5 20	20
380	Bellegarde, gelber, vorzüglich, w. K.	7 —	25
381	Berliner, grosser gelber, br. K. . .	5 50	20
382	Big Boston, gelbgrüner mit rötlichen Kanten, festköpfig, w. K.	7 50	25
383	**Bismarck,** gelbgrüner rotkantiger, w. K.	5 —	20
384	Bossins Riesen-, von ausserordentlicher Grösse, spät, schw. K	7 60	25
385	**Bossins Riesen-, goldgelber,** mit riesigen, festen Köpfen, Blätter goldgelb, zart, neu	32 —	80
386	*Bruine geel, frühester gelber runder fester, w. K.	5 —	20
387	Chavigné, früher gelber, festköpfiger zarter, lang andauernd, w. K. .	8 —	30
388	Chou de Naples, grosser fester, w. K.	7 60	25
389	***Conqueror** oder **Eroberer,** gelblichweiss, frühe aber sehr lange andauernde, feinste Sorte, w. K. .	8 —	30
390	Cyrius, allergrösster gelber, w. K.	5 —	20
391	**deutscher unvergleichlicher,** gelb mit roten Kanten, sehr gross, schw. K.	9 —	30
392	Dippes **gelber festköpfig.,** g. K.	5 50	20
393	» **grosser gelber zartester, spät aufschiessender,** vorzügliche Sorte für Freilandkultur, w. K.	8 60	30
394	Doppelkopf, Lactuca dicephala, schw. K.	10 —	40
395	***Dreienbrunnen-,** sehr zarter gelber festköpfiger, extra, w. K.	5 50	20
396	Dresdener Dauer-, blassgelber, w. K.	5 —	20
397	Drumhead od. Trommelkopf, grosser, w. K. . . .	4 —	20
398	*Eier-, ganz früher gelber, w. K.	8 —	30
399	**Erfurter grosser gelber Dickkopf,** mit grossen, festen, grünlichgelben Köpfen, extra, w. K.	7 40	25
400	**Erstling,** brauner, sehr früh, w. K.	11 —	40
401	Faulenzer, gelber, sehr zart, w. K.	5 80	20
402	**Forellen-,** engl. kl. blutroter extra, schw. K.	7 40	25
403	» grosser **bunter,** w. K.	6 40	20
404	» » bunter, schw. K.	5 20	20
405	» **Vollblut-,** dunkelroter, schw. K.	8 —	30
406	» » dunkelroter, w. K. . . .	8 —	30
407	**Fürchtenichts** od. **Fearnought,** grosser gelber, schw. K.	6 40	20
408	Goldforellen-, feste Köpfe bildend; Deckblätter goldgelb mit braunrot gesprenkelt, w K. . . .	7 40	25
409	**Goldkönig,** siehe Neuh. Pt. — 50,	— —	—
410	**Graf Zeppelin,** neu, sehr grossköpfig, dunkelgrün, rotbraun gerandet, zart, fest, widerstandsfähig, sich lange in Köpfen haltend, schw. K.	16 —	50
411	Haarlemer (Coblenzer), grosser brauner, br. K. . . .	5 80	20
412	» grosser gelber, w. K. . .	5 80	20
413	*Hampels gelber Treib-, w. K. . .	4 40	20
414	**Heureka,** sehr zart, mit grossen festen braunrot. Köpfen, g. K.	7 —	25
415	***Ideal-Treib-,** vorzügliche Treibsorte, auch als früher Landsalat geeignet, sehr widerstandsfähig, w. K.	9 —	30
416	**Juwel,** ähnlich dem braunen Trotzkopf, für Freilandkultur, widersteht der grössten Hitze, schw. K.	32 —	80
417	***Kaiser-Treib-,** gelber, sehr früh, nur zum Treiben, vorzüglich, w. K.	5 —	20
418	*Kaiser-Treib-, verbesserter . .	8 —	30
419	**Kaiser Wilhelm II.,** grünlichgelb, an den Rändern hellbraun getupft, innen goldgelb, v. grosser Dauerhaftigkeit, schw. K. . . .	8 —	30



450. Kopfsalat, Trotzkopf, gelber.



468. Pflücksalat, amerikanischer.

Kopfsalat:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
420	**Laibacher Eis-**, mit sehr grossen festen Köpfen, lange andauernd, Blätter gelblichgrün, am Rande etwas gekraust, w. K. . .	7 80	25
421	***Leppermanns Treib-**, gelb, sehr früh, w. K.	8 —	30
422	Lorthois (Trocadero), Blätter wellenförmig, glänzend grün mit braunem Anflug, w. K.	6 60	20
423	***Maikönig**, sehr früh, von überraschend schneller Entwicklung, Köpfe gross, kugelig u. sehr fest, gelblichgrün, innen goldgelb. Beste Sorte für den Markt sowohl, wie für den Privatgarten, w. K. . .	7 80	25
424	***Marktkönig**, neu, gelbgrün, sehr frühe Treibsorte, w. K.	20 —	60
425	***Matador**, feine Treibsorte mit grossen, festen Köpfen, Blätter gelb mit bräunlichem Schein, w. K.	7 40	25
426	**Maximum**, amerikanischer, sehr grosser, schw. K.	7 50	25
427	Merveille, dunkelgrün mit rot gesprenkelt, guter Wintersalat, schw. K.	8 —	30
428	**Mignonette**, dunkelgrün mit braunem Anflug, sehr früh, festköpfig, schw. K.	9 —	30
429	Milland, gross, gelbgrün, w. K.	7 —	25
430	**Miniatur, früher**, sehr früh, Köpfe klein, dunkelgrün, mit bräunlichen Rändern, fest, w. K.	7 —	25
431	Montrée, grosser gelber rotkantiger (Batavia blonde), w. K. .	6 60	20
432	» grosser, gelber später, w. K.	6 —	20
433	**Naumburger frühester**, saftig gelb mit braunen Tupfen, sehr früh, festköpfig und sich lange haltend, schw. K.	5 50	20
434	**Non plus ultra (Pariser Zukker-)**, grosser zarter gelber, w. K.	5 —	20
435	**Ohnegleichen**, grosser gelber andauernder, w. K.	7 60	25
436	**Pariser Zucker-, verbesserter**, bringt gleichmässigere, sehr grosse und feste Köpfe, w. K. .	6 —	20
437	**Paron**, gelbgrüner, feste gelblichgrüne Köpfe, w. K. . . .	5 —	20
438	**Perpignaner**, grosser gelber fester, w. K. . .	5 20	20
439	**Perpignaner Dauerkopf**, die echte Sorte, sich am längsten in Köpfen haltend, w. K.	18 50	50
440	Prinzenkopf, gelber, w. K.	5 —	20
441	» gelber rotkantiger, w. K. . .	6 60	20
442	**Riesen-Kristall**, sehr gross, festköpfig, Blätter saftig grün, gewellt u. gefranst, w. K. . . .	12 —	40
443	***Roquette**, klein, grün, festköpfig, zum Treiben, auch guter Wintersalat, w. K.	5 20	20

Kopfsalat:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
444	***Rudolphs Liebling**, feine citronengelbe, sehr zarte Sorte, wesentlich verschieden von allen anderen Sorten, w. K.	13 50	40
445	**Schweizer**, grosser gelber, w. K.	5 20	20
446	***Steinkopf**, gelber früher, w. K.	7 40	25
447	* » grüner früher, schw. K. . .	7 60	25
448	* » » früher, w. K. . . .	8 —	30
449	* » **goldgelber** frühester Treib-, ganz extra, w. K. .	8 80	30
450	**Trotzkopf, gelber**, grossköpfig, sehr zart, gelblichgrün, sehr fest in Köpfen, w. K. . .	7 50	25
451	» **brauner**, extra, w. K. . . .	8 80	30
452	**Turnauer Hartkopf**, schöner, sehr fester gelber, w. K. . . .	7 80	25
453	Vilmorins grüner Fett-, dunkelgrün, schw. K. . . .	8 60	30
454	***Vorläufer**, sehr früh, gross, fest, gelbgrün, Herz goldgelb, extra, w. K.	8 80	30
455	**westindischer**, grosser gelber, fest, zart, w. K. . . .	11 —	40
456	***Wheeler's Tom Thumb**, kleiner sehr fester, vorzüglich zum Treiben, schw. K. . . .	7 —	25
457	Winter-, bester dauernd. gelb., w. K.	5 20	20
458	» brauner, w. K.	5 20	20
459	» **Butterkopf**, hellgrün, innen goldgelb, gross, zart, w. K.	5 20	20
460	» **Eiskopf-**, gelblichgrün, sehr gross und ausserordentlich widerstandsfähig gegen Kälte, w. K.	11 —	40
461	» **Hampels** gelber, w. K. . .	4 80	20
462	» **Nansen** oder **Nordpol**, mit grossen gelbgrünen, festen Köpfen, sehr zart, extra, w. K.	6 40	20
463	» **Silberball**, vorzüglich, w. K.	5 20	20
464	» **Tremont**, gross, festköpfig, gelbgrün mit rötlichen Kanten, w. K.	6 60	20
465	Mischung der besten Sorten	5 —	20
466	alter Salatsamen für Vogelfutter, w. K.	3 20	15
467	» » » » schw. K.	2 40	15

Pflücksalat.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
468	**amerikanischer**, mit krausen braunkantigen Blättern, grosse dichte Stauden bildend. Die mürben Blätter gepflückt, in der Weise wie Blattkohl, liefern den zartesten Salat fast während des ganzen Sommers, da die Pflanzen schwer in Samen schiessen und selbst dann noch nach einander bis zum letzten Blatt benutzt werden können, w. K.	8 —	30

Pflücksalat:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
469	**australischer gelber,** w. K.	7 60	25
470	**kalifornischer,** sehr zierend, mit gelbgrünen, fein gefransten Blättern, w. K.	12 —	40

Schnitt- oder Stechsalat.

Lactuca sativa foliosa praecox. — Early forcing Lettuces. — Laitues à couper.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
471	eichenblättriger gelber vollherziger, w. K	7 —	25
472	» **brauner,** sehr distinkt, grosse, feste Rosetten bildend, schw. K.	9 —	30
473	früher gelber runder, w. K.	3 —	15
474	französischer grüner, w. K.	3 —	15
475	gelber krausblättriger, w. K.	3 20	15
476	» » schw. K.	3 20	15
477	» **krauser langdauernder,** schw. K., neu	6 —	20
478	moosartig gekrauster gelber, schw. K.	6 -	20
479	zartester hohlblättr. Butter-, w. K.	4 —	20

Spargelsalat.

Lactuca augustana.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
480	von dieser Sorte werden die Stengel benutzt und wie Spargel zubereitet, schw. K.	6 —	20

Bindsalat oder Sommer-Endivien.

Lactuca sativa romana. — Cos Lettuces. — Laitues romaines. — Lattuga romana.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
481	Ballon oder Bougival, sehr gross, schw. K.	6 —	20
482	blutroter, schw. K.	5 20	20
483	Brown Bath, braun, w. K.	6 —	20
484	**Express,** grüner selbstschliessender, sehr früh, w. K.	10 —	40
485	Forellen- bunter, w. K.	6 —	20
486	**goldgelber,** neu, sehr distinkt, schön goldgelb	11 —	40
487	Pariser gelber selbstschliess., w. K.	5 20	20
488	» grüner » » »	5 80	20



487. Bindsalat, Pariser gelber.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
489	Sachsenhäuser (Casseler), selbstschliessender, w. K.	5 20	20
490	**Trianon,** selbstschliessend, mit grossen, festen Köpfen, w. K.	5 80	20
491	**Victoria** (Florence Cos), gelb, w. K.	5 80	20
492	Zwerg-Schluss-, gelber, w. K.	5 80	20

Winter-Endivien.

Cichorium Endivia. — Endive. — Chicorées frisées et scarolles. — Endivia.

No.		kg M Pf.	20 g Pf.
493	Casseler grüne krausrandige	4 40	20
494	Escariol-, gelbe breitblättr. vollherz.	5 —	20
495	» **goldgelbe vollherzige,** neu	24 —	60
496	» grüne breitblättr. vollherz.	5 20	20



498. Winter-Endivien, krause grüne.

Winter-Endivien:

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
497	**Goldherz,** neu, sehr fein gekraust, Herz goldgelb	20 —	60
498	grüne feingekrauste	4 —	20
499	italienische, feingekrauste grüne, früheste	5 —	20
500	Königin des Winters, breitblättrig	5 —	20
501	Louviers, fein geschlitzte	5 —	20
502	Meaux, hellgrüne feingekrauste	4 80	20
503	**Moos-, goldgelbe** feinstgekrauste	7 —	25
504	» **grüne,** sehr fein gekrauste	5 80	20
505	Pancalière, grosse grüne breitblättrige, krausgerandete	5 80	20
506	Rouen, feine hirschhornblättrige	5 20	20
507	» **krause spätaufschiess.**	8 —	30
508	Ruffec, gelbgrüne feingekrauste	5 —	20
509	**Silberherz, mooskrause,** neu, sehr distinkt, von eigenartiger hellgelber, fast ins Weisse übergehender Färbung, Blätter feingeschlitzt, moosartig gekraust, ein festes, volles Herz bildend Pt. — 40,	— —	—
510	von Natur gelbe krause	5 80	20

Löwenzahn.

Taraxacum hortense. — Pissenlit. — Cultivated Dandelion.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
511	kultivierter	13 50	40
512	breitblättriger, verbesserter	30 —	80
513	» » vollherziger	30 —	80
514	grüner von Montmagny, distinkt	36 —	90

Cichorie.

Cichorium Intybus foliosum. — Salad Chicory. — Chicorée sauvage améliorée.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
515	wilde oder bittere	2 40	15
516	buntblättrige Forellen-, verbesserte	2 60	15
517	verbesserte grossblättrige	2 60	15
518	**Witloof,** Brüsseler	2 40	15

Rabinschen oder Feldsalat.

Valerianella olitoria. — Mache. — Corn-Salad. — Valeriana.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
519	gewöhnl. (Feldcrop, Schafmäulchen)	2 60	15
520	holländische, grosse breite	3 —	15
521	italienische, grosse (V. coronata)	2 30	15
522	» **salatblättrige,** mit sehr grossen Blättern	3 80	15
523	dunkelgrüne, breitblättrige, vollherzige	3 80	15

Gartenkresse.

Lepidium sativum. — Cress. — Cresson alénois. — Crescione inglese.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
524	einfache gewöhnliche	1 —	10
525	**gefüllte** oder krause	1 10	10
526	englische goldgelbe	1 20	10

Winterkresse.

Barbarea praecox. — American Winter Cress. — Cresson de jardin vivace.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
527	amerikanische Winter-	3 60	15
528	buntblättrige (Barbarea vulg. fol. var.)	— —	50
529	verbesserte (Upland)	18 50	50

Wasser- oder Brunnenkresse.

Nasturtium officinale. — Water Cress. — Cresson de fontaine.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
530	**Erfurter,** kultivierte (Dreienbrunnen)	36 —	90
531	gewöhnliche bittere	13 50	40

Indianische oder Kapuziner-Kresse.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
532	Tropaeolum majus. — Capucine grande. — Indian Cress	1 60	10

Algier-Salat.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
533	Fedia Cornucopiae. — Valeriane d'Alger	7 —	25

4. Zwiebel- und Porree-Samen. Ognons et Poireaux.

Zwiebeln oder Zipollen.

Allium Cepa. — Onion. — Ognon. — Cipolla.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
534	**allerfrüheste weisse Frühlings-,** neu. Wenn im August ausgesäet und im Oktober gepflanzt, erreichen die glänzend silberweissen Zwiebeln schon im Mai bis Gänseeigrösse	32 —	80
535	**Bellegarde,** grösste runde	11 —	40
536	**Birn-,** längliche gelbe süsse	16 —	50
537	» **silberweisse**	20 —	60
538	**Bornaer Riesen-,** gelbe kugelförmige	16 —	50
539	**Braunschweiger,** dunkelrote plattrunde, festeste, die schärfste im Geschmack	13 50	40
540	**Delikatess-, portugiesische,** sehr gross, zart, gelb, festfleischig, haltbar u. frühreif., ganz vorzügl.	16 —	50
541	**Eisenkopf,** neu, dunkelgelb, plattrund, sehr gross, von hervorragender Festigkeit und mit zartem, feinem Fleisch, früh reifend und haltbar bis zum Frühjahr	32 —	80
542	**Erfurter, blassrote** plattrunde harte	14 50	40
543	**holländ. blutrote** runde harte	13 50	40
544	» **gelbe** plattrunde harte	13 50	40
545	» **silberweisse** plattrunde harte	22 —	60
546	**italienische Barletta,** früheste weisse	8 80	30
547	» dunkelrote späte	7 60	25
548	» **Mai-, silberweisse** platte, feine Sorte, frühreifend	8 —	30
549	» **Königin** (Queen Onion), silberweisse kleinste allerfrüheste plattrunde, sehr fein, bereits im Juli reifend	8 —	30
550	» **gelbe Königin** (Como oder Golden Queen), sehr feine kleine harte späte, besonders gut zum Einmachen	20 —	60
551	**James-Dauer-,** oval, gelb, sehr haltbar, extra	13 50	40
552	**Lissaboner,** weisse grosse runde	10 —	40
553	**Madeira,** grösste platte Riesen-	8 80	30
554	» grösste runde Riesen-	8 60	30
555	**Magnum Bonum,** grosse rotgelbe länglichrunde, sehr haltbar	16 —	50
556	**Nocera,** silberweisse früheste	8 60	30
557	**Pariser,** silberweisse plattrunde, frühe	13 50	40
558	**schwefelgelbe,** plattrunde harte	16 —	50
559	**spanische,** blassrote Pflanz-, grosse späte	11 50	40
560	» weisse Pflanz-, grosse späte	10 —	40
561	**strohgelbe** oder hellgelbe plattrunde harte	16 —	50
562	**Teneriffa,** sehr frühe rote, vorzüglich als Gemüse	18 50	50
563	» sehr frühe weisse, sehr fein	18 50	50
564	**Tripoli,** sehr frühe rote platte Riesen-	8 —	30
565	» Riesen- della Rocca, braunrote Kugel-	7 60	25
566	» blutrote kugelförmige Riesen-	8 —	30
567	» silberweisse runde frühe Riesen-	10 —	40

Zwiebeln:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
568	**Wethersfield, braunrote,** plattrunde, frühe, sehr haltbar	13 —	40
569	**Wunder von Lyon,** etwas grösser und haltbarer als „weisse Königin"	13 50	40
570	**Zittauer Riesen-,** runde gelbe grosse haltbare. extra	16 —	50
571	» **Riesen-, blutrote runde**	16 —	50
572	» » **schwefelgelbe runde**	16 —	50
573	» » **silberweisse runde**	22 —	60
574	**beste haltbare** Sorten gemischt	13 —	40

Schalotten-Samen.

Allium ascalonicum. — Échalotte. — Shallot. — Scalogno.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
575	grosse von Jersey	12 50	40
576	dänische . . . Pt. — 25,	— —	240

Knoblauch.

No.		M. Pf.
577	**goldgelber** (Allium Moly), genau wie der gewöhnliche Knoblauch zu verwenden, aber von milderem Geschmack, Samen . . . Pt. — 30, 20 g	4 —
578	Knollen . . . 100 St. 4 —, 10 St.	— 50

Kartoffelzwiebel-Samen.

Allium ascalonicum var. — Ognon sous terre ou patate. — Potato Onion.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
579	grosse gelbe, sehr haltbar	9 —	30
580	» rote » »	10 50	40
581	» russische, hellgelbe	11 50	40
582	» weisse, sehr zart	— —	120

Winterzwiebel.

Allium fistulosum. — Ciboule blanche hâtive. — Welsh Onion.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
583	gewöhnliche hohe Winterheck-	7 —	25
584	weisse frühe Winterheck-	9 —	30

Schnittlauch.

Allium Schoenoprasum. — Ciboulette ou Civette. — Chives.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
585	Schnitt- oder Graslauch . . . Pt. — 20,	48 —	120
586	100 Pflanzen 6 M., Dutzend 1 M.		
587	**Erfurter Riesen-Schnittlauch** . . . Pt. — 20,	48 —	120

Porree oder Lauch.

Allium Porrum. — Leek. — Poireau. — Porre.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
588	**bulgarischer langschaftiger Winter-,** distinkt, mit sehr langen Stengeln	11 —	40
589	**Brabanter, dicker grosser Winter-,** extra	6 40	20
590	**Carentan, monströser Riesen-**	7 60	25



Porree.

Porree oder **Lauch:**

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
591	**Erfurter dicker Winter-** . . .	5 80	20
592	italienischer Riesen-, sehr gross .	6 60	2
593	Musselburger, sehr grosser	7 60	25
594	Remontant-, treibt an der Knolle zahlreiche Sprossen aus, welche man fortpflanzt	13 50	40
595	Rouen, sehr grosser dicker	6 60	20

Porree oder **Lauch:**

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
596	Sommer-, früher französischer . .	3 80	15
597	» Poitou, grosser gelber	11 —	40
598	**The Lyon**, englische Sorte, sehr gross	7 60	25

Steckzwiebeln.

No.		M. Pf.
599	gewöhnliche Zwiebelsorten (Allium Cepa), verschiedene gemischt, getrocknet 100 kg 90 —, kg 1,20, 100 St.	— 50
600	amerikanische Kopf- oder Kronen- (Top or Button Onions), Luftzwiebeln . kg	3 50
601	ägyptische, Luftzwiebeln »	3 50
602	Knoblauch, gewöhnlicher (A. sativum) »	1 80
603	Rokambole oder Schlangen-Knoblauch (A. Scorodoprasum), Luftzwiebeln kg	4 80
604	Schalotten (All. ascalonicum), grosse dänische kg	1 30
605	» **Edel-**, feine kleinste graue 100 g — 40, »	3 80
606	» lange graue deutsche . . . »	3 20
607	**Kartoffelzwiebeln** (All. ascal. var.), grosse gelbe . . . kg	1 30
608	» » rote . . . »	1 50
609	Perlzwiebeln (All. Ampeloprasum) (**Nur im August versendbar!**) . . . kg	4 —

5. Radies- und Rettich-Samen. Radis.

Monats-Radies.

Raphanus sativus praecox minor. — Small early Radishes. — Radis hâtif et Rave. — Radici primaticcie.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
610	rundes dunkelblutrotes (12)	3 80	15
611	» gelbes Wiener Treib- (11) . .	1 80	10
612	» **karminrotes** Treib- . . .	2 —	15
613	» » **mit weissem Knollenende**, neu, Marktradies von schönem Aussehen, lebhaft karmin mit auffallend breitem, weissem Knollenende	20 —	60
614	» **Non plus ultra**, leuchtend scharlachrot, sehr kurzlaubig, extra fein, eines der besten zum Treiben	2 40	15
615	» rosenrotes	1 70	10
616	» » **Erfurter frühestes** Treib-, kurzlaubig, extra	2 —	15
617	» » mit weissem Knollenende, sehr fein (3)	1 80	10
618	» scharlachrotes	1 80	10
619	» » **Berliner Treib-** . . .	2 20	15
620	» » **frühestes Treib-** (**Dreienbrunnen**), extra (4)	2 60	15
621	» » **mit weissem Knollenende**	2 40	15
622	» **scharlachrotes Riesen-Butter-, kurzlaubiges Treib-**, neu, von schöner runder Form, sehr zart und schmelzend Pt. — 40,	— —	—
623	» **Strassburger Express-**, ausserordentlich früh, leuchtend scharlach, extra . . .	2 60	15
624	» **Triumph-Treib-**, kugelrund, scharlachrot gestreift auf weissem Grund, kurzlaubig, sehr zierend	4 40	20
625	» violettes	1 80	10
626	» » **Riesen-**, neu, sehr gross und zart, von schön violetter Farbe	13 50	40
627	» » **mit weissem Knollenende**	3 20	15
628	» weisses (1)	1 80	10



Radies, verschiedene.

Monats-Radies:

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
629	rundes weisses **frühestes kurzlaubiges Treib-** (2) . . .	2 20	15
630	» **Würzburger Riesen-Treib-**, erreicht die Grösse eines Mairettichs, ohne holzig oder pelzig zu werden. Knollen 5—6 cm im Durchmesser, leuchtend karmesinrot, Fleisch fast schneeweiss, sehr mild .	3 20	15
631	**kegelförmig. scharlachrotes**, kurzlaubig, tief scharlachrot, feine Treibsorte .	2 40	15
632	ovales **Erste Ernte**, anilinrot, früheste Treibsorte . .	2 60	15
633	» **Herkules, dunkelrosenrotes Treib-**, neu, länglich, dunkelrosenrot, zartfl., an Grösse das Würzburger R. noch übertreffend	5 50	20

Monats-Radies:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
634	ovales rosenrotes	2 —	15
635	» » mit weissem Knollenende, sehr schön (9)	2 20	15
636	» **scharlachrotes** (5)	2 20	15
637	» » **Treib-**, sehr fein	2 60	15
638	» » **mit weissem Knollenende**	2 40	15
639	» violettes mit weissem Knollenende	4 80	20
640	» weisses	2 60	15
641	» » **Treib-**, sehr fein	2 80	15
642	runde und ovale Sorten gemischt	1 80	10
643	langes weisses (7)	2 20	15
644	» » **Eiszapfen-**, cylinderförmig, reinweiss, früh	2 40	15
645	» violettes (10)	2 50	15
646	» rosenrotes	2 —	15
647	» » **mit weissem Knollenende** (6)	2 20	15
648	» Becks scharlachrotes kurzlaub.	2 20	15
649	» **Woods** karminrotes Treib-	2 20	15
650	» alle Farben gemischt	2 —	15

Radies von Madras.


Raphanus caudatus. — Spottiswood rat-tail Radish. — Radis à silique comestible.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
651	das echte Mougri-Radies von Java, mit Schoten bis zu 1 m Länge, phantastisch gewunden u. gedreht	16 —	50

Rettiche.

Raphanus sativus major. — Spanish Radish sorts. — Radis d'été et d'hiver. — Radici d'inverno e d'estate.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
652	Winter-, **Erfurter**, langer schwarzer (1)	2 —	15
653	» Erfurter, runder schwarzer (7)	2 50	15
654	» » weisser langer (2)	2 —	15
655	» » » runder (5)	2 20	15
656	» **Münchener Bier-**, weisser runder (6)	2 20	15
657	» Pariser, langer kohlschwarzer cylinderförmiger, Fleisch reinweiss	2 20	15
658	» **platter kohlschwarzer,** Schale tiefschwarz, Fleisch reinweiss	2 60	15
659	» grauer Riesen-	2 —	15
660	» **chinesischer rosenroter,** halblanger	2 —	15
661	**Frühlings-, Erstling,** sehr früh, ovalrund, weiss, sehr zart	5 —	20
662	**Mai-, gelber runder Wiener**	2 —	15
663	» runder goldgelber Dresdener Bündel-	2 —	15
664	» weisser runder **Stuttgarter**	2 20	15



Rettiche, verschiedene.

Rettiche:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
665	**Mai-, ovalrunder goldgelber Wiener**, ausgezeichnet	2 20	15
666	» » **weisser Treib-**	2 —	15
667	» **weisser Delikatess-**, halblang, mit sehr dünner, schneeweisser Schale, sehr früh	2 20	15
668	» **roter Delikatess-**	2 40	15
669	**Salvator, früher weisser Treib-**, ebenso vorzüglich zum Treiben, wie zur Freilandkultur	5 20	20
670	Sommer-, **genetzter Delikatess-** (Sédan), neu, länglich birnförmig, mit schwarzer, weiss genetzter Haut, Fleisch zart und mild . Pt. — 25,	— —	—
671	» **ovaler schwarzer japanischer**, früh	2 20	15
672	» schwarzer runder	2 —	15
673	» weisser runder	2 —	15
674	» » » verbesserter	2 60	15
675	Herbst-, rotschaliger	2 —	15
676	» **Münchener lerchenfarbiger,** halblanger mit weisser, braun genetzter Haut, sehr zart (4)	2 40	15
677	langer roter von Gournay, mit festem, weissem Fleisch, feine Sorte	2 20	15
678	» violetter von Gournay (3)	2 20	15
679	russischer weisser langer Riesen-	2 30	15
680	» weisser langer Treib-	2 60	15

6. Küchenkräuter. Herbes potagères diverses.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
681	**Alant** (Inula Helenium)	7 50	25
682	**Angelika** (Angelica Archangelica)	8 —	30
683	**Artischocken** (Cynara Scolymus), grosse grüne französische	16 —	50
684	» grosse violette »	22 —	60
685	» » » italienische	16 —	50
686	» » grüne von Laon	30 —	80
687	» » » » Neapel	22 —	60
688	» » » stumpfe Bretagner	64 —	160
689	» Remontant-, Köpfe gross, stachellos	22 —	60
690	**Basilikum** (Ocimum Basilicum), grosses grünes	3 80	15
691	» kleines grünes feingekraustes	4 20	20
692	» » grünes **krauses Zwerg-,** sehr zierend	6 —	20
693	**Basilikum,** kleines krauses violettes	8 —	30
694	» kleines krauses violettes **niedriges**	12 50	40
695	» grosses violettes	5 20	20
696	» » Löffel- oder Schiffs-	5 60	20
697	**Beifuss** (Artemisia vulgaris)	10 —	40
698	**Bohnen-** oder **Pfefferkraut** (Satureja hortensis)	3 60	15
699	» Winter- (Satureja montana)	10 —	40
700	**Boretsch** oder **Gurkenkraut** (Borago officinalis)	2 40	15
701	» weissblühender	6 —	20
702	**Cardy** (Cynara Cardunculus), spanische ohne Stacheln	4 60	20
703	» elfenbeinweisse, ohne Stacheln	18 50	50



686. Artischocke.




702. Cardy.



710. Champignon.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
704	**Cardy**, grosse v. Tours, vollripp., stachelige	4 60	20
705	» vollrippige, ohne Stacheln	4 80	20
706	» rotrippige, ohne Stacheln	4 80	20
707	» Puvis, breitrippige	4 80	20
708	**Champignonbrut** (Agaricus campestris), in Backsteinform	1 20	—
709	» in loser Form	2 20	—
710	» **Jungfernbrut**, sehr empfohlen, in Tafeln, 10 Tafeln 3 —, 1 Tafel — 35	— —	—
711	**Citronenmelisse** (Melissa officinalis)	12 50	40
712	**Dill** (Anethum graveolens)	1 40	10
713	**Eierfrucht** (Solanum Melongena), lange weisse (4)	8 —	30
714	» lange violette	7 60	25
715	» halblange **violette Delikatess-**, sehr früh, birnförmig, festfleischig	8 60	30
716	» runde weisse (2)	8 —	30
717	» » violette	8 60	30
718	» gestreiftfrüchtige	11 —	40
719	» mit scharlachroten Früchten	8 —	30
720	» liebesapfelförmige rote	8 60	30
721	» **scharlachrote Chamaeleon**, Früchte zuerst weiss, später in gelb und scharlach übergehend	13 50	40
722	» **stachellose violette Riesen-**, neu	22 —	60
723	» schwarze frühe lange	10 —	40
724	» » Riesen- von Peking (1)	13 50	40
725	» » **niedrige Nagasaki**	11 —	40
726	» » **Schlangen-**, Früchte lang, cylinderförmig	13 50	40
727	» **violette New-Yorker Riesen-** (3)	22 —	60
728	» violette Zwerg-, früh	9 —	30
729	**Erdbeere** (Fragaria vesca), beste grossfrüchtige Sorten gemischt	32 —	80
730	» grossfrücht. **remontierende, Die Perle**, neu, grossfrüchtig, reichtragend Pt. — 40,	— —	—
731	» » **König Albert von Sachsen** . Pt. — 30,	— —	300
732	» » **Noble** (Laxtons) Pt. — 30,	— —	500
733	» » **Sieger** » 30,	— —	500
734	» » **St. Anton von Padua**, remontierend Pt. - 30,	— —	—
735	» » **St. Joseph**, remontierend Pt. — 30,	— —	750
736	» ein **Sortiment** von 10 **besten grossfrüchtigen** Sorten je 1 Pt. 1,20,	— —	—
737	» Monats-, immertragende rote mit Ranken Pt. — 10,	30 —	80
738	» » weisse mit Ranken Pt. — 20,	— —	160
739	» » **rote ohne Ranken** Pt. — 30,	— —	580

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
740	**Erdbeere**, Monats-, **weisse ohne Ranken** . Pt. — 30,	— —	520
741	» Monats-, **Belle de Meaux** Pt. 20,	— —	150
742	» » **Belle de Montrouge** Pt. — 20,	— —	130
743	» » **Die Freigebige** (La généreuse) . Pt. — 30,	— —	130
744	» » **Non plus ultra**, sehr grossfrüchtig, dunkelrot Pt. — 20,	— —	130
745	» » **Ruhm von Döbeltitz**, dunkelrot . . Pt. — 20,	— —	130
746	» » **Schöne Meissnerin** Pt. — 20,	— —	130
747	» Wald-Erdbeere . . . » — 20,	— —	160
748	**Erdmandeln** (Cyperus esculentus)	2 60	15
749	**Erdnuss** (Arachis hypogaea)	2 20	15
750	**Esdragon**, russischer (Artemisia Dracunculus) . Pt. — 20,	— —	160
751	» Pflanzen, echte **deutsche Sorte** 10 Stück 2,50,	— —	—
752	**Fenchel**, gewöhnlicher (Foeniculum vulgare)	2 40	15
753	» grosser süsser Bologneser	3 80	15
754	» Florentiner	7 —	25
755	**Gemsenhörner** (Martynia proboscidea), die jungen Früchte zum Einmachen	8 —	30
756	**Hibiscus** esculentus (**Gombo** oder **Okra**), amerikan. langer grüner	5 20	20
757	» esculentus, amerikan. niedriger grüner	7 —	25
758	» » amerikanischer samtartiger weisser (white velvet)	7 —	25
759	**Igel** (Onobrychis Crista-galli)	18 —	50
760	**Isop** (Hyssopus officinalis)	3 —	15
761	**Kardobenedikten** (Cnicus benedictus)	1 60	10
762	**Kerbel** (Anthriscus Cerefolium), gewöhnlicher	1 30	10
763	», krausblättriger	1 80	10
764	» grosser spanisch. wohlriech. (Myrrhis odorata)	9 —	30
765	**Krauseminze** (Mentha crispa) 1000 S. 1,20, 100 S. — 15,	— —	—
766	**Lavendel** oder **Spike** (Lavandula Spica)	5 20	20
767	**Liebesapfel** (**Tomate**) (Solan. Lycopersicum), **grossfrüchtiger roter**	2 40	15
768	» grosser gelber	13 50	40
769	» **Abundance**, früh, apfelförmig, scharlachrot	16 —	50
770	» **Acme**, glatt, dunkelrot mit violettem Schein	24 —	60
771	» **Alice Roosevelt**, sehr früh, Früchte glatt, gross, rund, dunkelscharlach, fleischig	27 —	70



Eierfrucht, verschiedene.



792. Liebesapfel, Fürst Borghese.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
772	**Liebesapfel, allerfrühester roter,** eine der frühesten u. reichsttragenden, Früchte glatt, rund, leuchtendscharlachrot Pt. — 20,	— —	160
773	» apfelförmiger kleiner roter	18 —	50
774	» Atlantic Prize, gross . . .	24 —	60
775	» **baumartiger glatt. roter**	24 —	60
776	» birnförmiger gelber	28 —	70
777	» » roter (1)	11 —	40
778	» Blue Plum (Blauer Pflaumen-), eine grossfrüchtige Sorte Nachtschatten . . .	— —	50
779	» **Burbank Preserving,** aufrechtstehender traubenförmiger roter kleiner runder	40 —	110
780	» **Champion,** früh und reichtragend	18 50	50
781	» **Chemin,** rot, früh . . .	20 —	60
782	» **Colosse,** sehr gross, leuchtend scharlach	36 —	90
783	» **Conqueror,** gross, rot, früh	18 50	50
784	» **Courtet,** sehr frühe, niedrige Sorte, ungemein reichtragend, Früchte lebhaft rot, in Büscheln, Blätter ungeteilt; ausgezeichnet . .	16 —	50
785	» **Crimson Cushion** . . .	40 —	110
786	» **Demokrat,** sehr gross, reichtragend, dunkelviolettrot .	40 —	110
787	» **Earliana,** neu, sehr früh, mittelgross, scharlach, in Amerika als frühe Marktsorte sehr geschätzt	36 —	90
788	» **Erdbeer-** oder peruan. Ananaskirsche (Physalis peruviana), deren süsssäuerliche Früchte, roh oder in Zucker eingemacht, im Vaterlande beliebt sind . .	12 50	40
789	» **Favorit,** neu, mittelfrüh, sehr reichtragend, Früchte gross, rund, glatt, scheinrot Pt. — 50,	— —	—
790	» **Ficarazzi,** scharlachrot, eine der allerfrühesten Sorten .	11 —	40
791	» **Freedom,** früh, leuchtend scharlach, schön . . .	24 —	60
792	» **Fürst Borghese,** neu; die eierpflaumengrossen, scharlachroten, in einer merkwürdigen Spitze auslaufenden Früchte sind zu grossen Trauben vereint	52 —	130

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
793	**Liebesapfel, Goldball,** goldgelb	18 —	50
794	» **Gold-Jubiläum,** mittelfrüh, rund, goldgelb	32 —	80
795	» GoldenQueen, gross, glatt, goldgelb	27 —	70
796	» Green Gage, citronengelb, rund, schön	16 —	50
797	» **Grenier à tige raide,** mit aufrechtem Stamm u. grossen Früchten	32 —	80
798	» Hathaway's Excelsior, früh, mittelgross, glatt	13 50	40
799	» **Ideal,** neu frühe, reichtragende Sorte mit ziemlich grossen, runden, glänzend roten Früchten vom feinsten Geschmack . . . Pt. — 40,	— —	—
800	» johannisbeerfrüchtiger roter Trauben- (3)	11 —	40
801	» **Johannisfeuer** (allerfrühester verbesserter Geisenheimer), neu, eine der frühesten für rauhere Lagen	40 —	110
802	» **June Pink,** neu, mittelgross, früh, hellrot .	48 —	120
803	» **Juwel,** sehr früh, gross, rund, hellscharlach	32 —	80
804	» **Kaleidoskop,** weiss, später in citronengelb übergehend	27 —	70
805	» **Kardinal,** scharlachrot, rund, früh	16 —	50
806	» kirschförmiger gelber	24 —	60
807	» » roter (2) . .	8 —	30
808	» **König Humbert,** sehr früh, ertragreich, leuchtend scharlachrot, pflaumenförmig . .	7 —	25
809	» **König Humbert, gelb** .	12 —	30
810	» » » **weiss** . .	16 —	50
811	» **Königin der Frühen,** sehr früh, glatt, scharlachrot .	18 50	50
812	» **Königin der Tafel,** gross, scharlachrot, sehr fleischig	40 —	110
813	» **Laxtons Freiland-,** sehr früh und reichtragend . . .	18 50	50
814	» **Lemon Blush,** citronengelb mit blassrosa Anflug	36 —	90
815	» Livingstone's Favourite, rund, blutrot	18 —	50
816	» **Long-keeper,** gross, rund, sich sehr lange haltend . .	32 —	80



784. Liebesapfel, Courtet.



Mais, Zucker-.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
817	**Liebesapfel, Magnum Bonum,** neu, sehr früh, ertragreich, Früchte gross, dünnschalig, brillantscharlachrot	36 —	100
818	» **Magnus,** purpurkarmin, früh	27 —	70
819	» **Meteor,** niedrig, aufrecht, Frucht gross, scharlachrot	13 50	40
820	» **Mikado,** scharlachrot, sehr gross	27 —	70
821	» » **violettrot,** sehr gross	32 —	80
822	» **Optimus,** karmesinrot	13 50	50
823	» Paragon, Frucht gross, leuchtend karmesin, früh	32 —	80
824	» **Perfection,** rund, rot, festfleischig	13 50	40
825	» **Pfirsich** (Peach), runde Früchte, in Form und Farbe einer Pfirsich täuschend ähnlich	13 50	40
826	» pflaumenförmiger gelber	22 —	60
827	» » roter (4)	8 —	30
828	» **Phänomen,** gross, glatt, leuchtend karminrot, sehr fein im Geschmack	32 —	80
829	» **Ponderosa,** grösster amerikanischer, karmesinrot, sehr festfleischig	32 —	80
830	» **Präsident Garfield,** mit riesigen Früchten, oft 1 Kilo und mehr wiegend	27 —	70
831	» **Prelude,** früh, glänzend karmesinscharlach, glatt	27 —	70
832	» **Prinz von Neapel,** scharlach, gross, spät	20 —	60
833	» **Rosalind,** gross, rund, glatt, hellrot	32 —	80
834	» roter **niedriger krausblättriger**	8 —	30
835	» **Ruby,** roter früher	22 —	60
836	» **Scoville's Hybrid,** gross, mittelfrüh, glatte Früchte	24 —	60
837	» **Stone dwarf,** neu, leuchtend scharlach, ganz glatt, sehr fein	36 —	90
838	» **Terrakotta,** gross, apfelförm., pfirsichrot	27 —	70
839	» **Triumph des Marktes,** eine der besten Sorten für Grosskultur	24 —	60
840	» **Tropby,** scharlachrot, schöne, grosse, runde Frucht	24 —	60
841	» » **goldgelber**	24 —	60

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
842	**Liebesapfel, Wunder von Italien,** pflaumenförmig, scharlach, sehr reichtragend	22 —	60
843	» **Zwerg-,** Vilmorins roter früher, sehr ertragreich, Früchte mittelgross	8 —	30
844	» beste Sorten gemischt	11 —	40
845	**Liebstock** (Levisticum officinale)	— —	80
846	**Löffelkraut** (Cochlearia officinalis)	6 —	20
847	**Mais,** Adams, extra früher	1 80	10
848	» Country Gentleman, sehr früher Zucker-	1 80	10
849	» Crosbys extra früher Zucker-	1 80	10
850	» Early Champion	1 80	10
851	» » Minnesota	1 80	10
852	» Golden Bantam Zucker-, sehr früh, schön goldgelb	2 40	15
853	» Mammoth Sweet	1 80	10
854	» Metropolitan Zucker-	1 80	10
855	» Moore's early Concord	1 80	10
856	» Perry's Hybrid	1 80	10
857	» Reis-, liefert, wenn geröstet, das Popcorn der Amerikaner	1 10	10
858	» schwarzer Zucker-	1 80	10
859	» Shaker, Zucker-	1 80	10
860	» Stowells immergrüner	1 80	10
861	» Triumph-Zucker-	1 80	10
	Diese genannten sind die vorzüglichsten Sorten, deren junge Kolben gekocht u. geschmort Lieblingsgerichte der Amerikaner sind.		
862	**Majoran** (Maj. hort.), franz. bester	7 20	25
863	» perennierender (Origanum vulg.)	24 —	60
864	**Malve, krausblättrige,** die jungen Blätter liefern ein wohlschmeckendes Gemüse und sind auch zur Verzierung sehr geeignet	1 80	10
865	**Petersilie** (Petroselinum sativum), einfache	1 30	10
866	» verbess. dichtlaubige Schnitt-	1 60	10
867	» gefüllte oder krause	2 40	15
868	» englische Myatts Zier-	2 40	15
869	» **farnblättrige**	2 20	15
870	» italien. Riesen-, sehr grossbl.	9 —	30
871	» moosartig gekrauste Champion	2 40	15
872	» **Non plus ultra,** sehr fein gekraust, zierend	4 —	20
873	» sehr fein gekrauste Zwerg-	2 30	15
874	» **Zwerg-Perfection-,** sehr fein und zierlich gekraust, dichtlaubig und gedrungen wachsend, extra	4 —	20



867. Petersilie, krause.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
875	**Pfeffer,** spanischer (Capsicum annuum), Cayenne, langer dünner roter (2)	5 20	20
876	» spanischer, Cayenne, langer dünner gelber	8 —	30
877	» » **Celestial,** Früchte zuerst weisslichgelb, später scharlachrot, sehr zierend	7 —	25
878	» » chilenischer scharfer (6)	5 20	20
879	» » eckiger dicker kurzer roter süsser	6 —	20
880	» » » **süsser chinesischer,** dunkelrot, sehr fleischig	16 —	50
881	» » **Elefantenrüssel,** mit sehr langen, rüsselähnlichen, fleischigen Früchten	13 50	40
882	» » **Golden Dawn,** mit grossen goldgelben hängenden Früchten (3)	8 —	30
883	» » goldgelber monströser Riesen-	16 —	50
884	» » **Kaleidoskop,** Früchte zuerst weiss, später in rot übergehend	7 —	25
885	» » Kardinal, roter langer (1)	9 —	30
886	» » kirschförmiger gelber	6 —	20
887	» » » roter	5 20	20
888	» » **Kolumbus, goldgelber** monströser Riesen-	11 —	40
889	» » » **roter** monströser Riesen-	13 50	40
890	» » langer gelber	6 —	20
891	» » » roter (7)	3 60	15
892	» » liebesapfelfrüchtiger, gelber	7 —	25
893	» » » roter (5)	8 —	30
894	» » **Mammut-,** grosser roter	11 —	40
895	» » monströser roter, sehr gross. cylinderförmiger Riesen- (4)	8 60	30
896	» » **Nocera,** gelber, sehr gross	8 —	30
897	» » » roter, sehr gross	8 —	30
898	» » **Prinz von Wales,** gelb, zierend	8 —	30
899	» » **Procopps Riesen-,** mit aussergewöhnlich grossen, scharlachroten, sehr fleisch. Früchten	11 —	40
900	» » **Reinette,** in Form der Früchte und im Geschmack ähnlich einem Apfel, Fleisch mild und aromatisch	28 —	70
901	» » **Riesen- von Valencia,** neu, sehr gross, scharlachrot, dickfleischig . Pt. — 40,	— —	400
902	» » **Ruby King,** Früchte gross, karminrot, fast rund	8 —	30
903	» » **schwarzer nubischer**	11 —	40
904	» » Trauben-, gelber	11 —	40
905	» » » roter	10 —	40
906	» » » **japanischer scharlachroter**	11 —	40
907	» » violetter	8 —	30
908	**Pfefferminze** (Mentha piperita) 1000 S. 1,50, 100 S. — 20,	— —	—
909	**Physalis** Alkekengi	7 —	25
910	» edulis (peruviana), Ananaskirsche oder Bossins Erdbeer-Tomate, in Peru roh oder in Zucker eingemacht sehr beliebt	12 50	40
911	» **Franchetii,** bedeutend grossfrüchtiger als Ph. Alkekengi	32 —	80



Pfeffer, verschiedene.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
912	**Pimpinelle,** Garten- (Poterium Sanguisorba hortense)	3 60	15
913	**Portulak** (Portulaca oleracea), gelb	3 80	15
914	» grüner	3 60	15
915	» grossblättriger goldgelber	4 —	20
	» Winter-, siehe No. 995 Claytonia cubensis.		
916	**Raupen** (Scorpiurus vermiculata), grosse	11 —	40
917	» kleine	11 —	40
918	» gestreifte	11 —	40
919	» rauhe	11 —	40
920	**Rosmarin** (Rosmarinus offic.)	12 50	40
921	**Salbei** (Salvia officinalis)	4 —	20
922	» breitblättriger	8 —	30
923	» Muskateller (Salvia Sclarea)	20 —	60
924	**Schnecken** (Medicago scutellata)	7 —	25
925	**Senf** (Sinapis alba), gelber	1 10	10
926	» brauner (S. nigra)	1 20	10
927	» chinesischer grossblättriger krauser (S. chinensis)	2 20	15
928	» schlitzblättriger, S. dissecta	2 60	15
929	**Spargel** (Asparagus officinalis), **Erfurter Riesen-,** extra	2 20	15
930	» **Argenteuil, früher**	3 20	15
931	» **Conover's Colossal,** sehr stark- und schnellwachsende amerikanische Sorte	3 20	15
932	» **Palmetto,** amerikanischer mit erbsengrünen Köpfen	3 60	15
933	» Ruhm von Braunschweig	3 —	15
934	» **Schneekopf, weissköpfiger Riesen-**	11 —	40
935	**Thymian** Thymus vulgaris), franz. Sommer-	30 —	80
936	» deutscher Winter-	27 —	70
	Tomate siehe Liebesapfel.		
937	**Tripmadam** (Sedum reflexum) Pt. — 20,	— —	180
938	**Waldmeister** (Asperula odorata)	20 —	60
939	**Weinraute** (Ruta graveolens)	10 —	40
940	**Wermut** (Artemisia Absinthium)	8 80	30
941	**Wiesenkohl** (Cirsium oleraceum)	— —	100
942	**Würmer** (Astragalus hamosus)	22 —	60
943	1 Kollektion von 24 Sorten Igel-, Raupen- und Schneckenkleesorten mit richtigen Namen, von jeder 1 Portion zusammen 2 —,	— —	—
944	1 Kollektion von 12 Sorten . . 1 —,	— —	—

7. Spinat-Arten.




945. Eiskraut.



953. Mangold, Riesen-, Lucullus.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
945	**Eiskraut** (Mesembrianthemum crystallinum), Glaciale	6 —	20
946	**Erdbeerspinat** (Blitum capitatum)	11 —	40
947	**Gartenmelde** (Atriplex hort.), gelbe	1 80	10
948	» blutrote	2 —	15
949	» Lees Riesen-	2 20	15
950	**Mangold** oder Beisskohl (Beta Cicla), grosser breitblättriger	1 30	10
951	» **immerwährender krauser,** neu	8 —	30
952	» Lyoner blonder, weissrippiger	1 80	10
953	» **Riesen-, Lucullus,** mit riesig grossen, fast mooskrausen, weiss gerippten Blättern von gelbgrüner Farbe, sehr zart	3 —	15
954	» sehr zarter Schweizer	1 60	10
955	» Silber-	1 60	10
956	» » krausblättriger	1 70	10
957	» brasilischer, mit karmesinroten Rippen	1 80	10
958	» » mit goldgelben Rippen	1 80	10
959	» » mit scharlachroten Rippen	1 80	10
960	» » gemischt	1 80	10
961	» chilen. gelber, auffallend schön	3 —	15
962	» » roter	3 —	15
963	**Reisgewächs,** Chenopod. Quinoa	1 60	10
964	**Rhabarber** (Rheum), **Cyklop,** neu, mit sehr starken Blattstielen Pt. — 20,	— —	160
965	» **Delikatess-, rotfleischiger,** neu, Stiele dunkelrot; das daraus bereitete Kompott ist von schöner lachsroter Farbe Pt. — 50,	— —	—
966	» **Florentin,** neue Hybride mit starken Blattstielen und riesigen Blättern	4 —	20
967	» Linnaeus	4 —	20
968	» **Paragon**	16 —	50
969	» Primadonna	8 —	30
970	» Prinz Albert	4 —	20
971	» **Raspberry** (Himbeer-), früh, sehr fein	7 —	25
972	» Riesen-, amerikanischer	12 —	40
973	» **Riese von Cannstatt,** neu Pt. — 40,	— —	—

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
974	**Rhabarber, Stutts Monarch,** mit riesigen, 7 bis 9 cm breiten und 35 bis 40 cm langen Blattstielen, welche sehr fleischig, dabei äusserst zart sind und ein feines Kompott liefern Pt. — 20,	— —	160
975	» Victoria	2 40	15
976	» **beste engl. Sorten für Kompotts,** gemischt	1 60	10
977	**Sauerampfer** (Rumex acetosa), gewöhnlicher	3 80	15
978	» grossblättriger	4 20	20
979	» » **Lyoner Riesen-,** hellgrün, löffelblättrig	7 50	25
980	» » **Belleville**	4 50	20
981	**Spinat** (Spinacea oleracea), **rundblättriger Winter-** 100 kg 76 —,	1 10	10
982	» **Catillon, monströser,** dunkelgrün, langdauernd	1 20	10
983	» **langblättriger Winter-,** scharfsamiger. 100 kg 80 —,	1 10	10
984	» **gelber Schweizer,** gross, spitzsamig, sehr zart, extra 100 kg 80 —,	1 10	10
985	» **Gaudry,** sehr grosser rundblättriger . . . 100 kg 76 —,	1 10	10
986	» **Goliath-,** mit sehr grossen, dunkelgrünen, fleischigen Blättern . . . 100 kg 86 —,	1 20	10
987	» grossblättriger flämischer, gross, rundsamig	1 20	10



975. Rhabarber, Victoria.

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
988	**Spinat, monströser von Viroflay**, enorm grosse, dicke, dunkelgrüne Blätter 100 kg 80 —,	1	10	10
989	» **Riesen-, Eskimo**, neu, dunkelgrün, sehr grossblättrig, winterhart	2	40	15
990	» **spät aufschiessender dunkelgrüner**	1	20	10
991	» **Triumph-**, dunkelgrüner verbesserter	1	30	10
992	» **Victoria-Riesen-**, allergrösst. breitblättr., rundsamig	1	30	10
993	**Spinat**, englischer immerwährender Winter- (Rumex patientia) (Sauerampfer)	2	—	15
994	» neuseeländischer (Tetragonia expansa)	1	80	10
995	» von Cuba (Winter-Portulak), Claytonia cubensis	12	60	40
996	» Malabar, weisser, Basella alba	8	—	30
997	» chines., Amarantus oleraceus	6	—	20
998	» Kermesbeer-, südamerikan. (Phytolacca esculenta)	4	—	20
999	» brasilischer (Talinum paniculatum) Pt. — 20,	—	—	100


8. Gurken und Kürbisse.

Gurken.

Cucumis sativus. — Cucumber. — Concombre. — Cetriuolo.

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
1000	**Erfurter mittellange grüne volltragende** (2)	8	80	30
1001	» lange grüne volltragende (3)	9	50	30
1002	» » » Schlangen- (4)	12	50	40
1003	» grüne Goliath-, allerlängste verbesserte grüne Schlangen-	40	—	110
1004	» lange weisse Schlangen-	13	50	40
1005	**Bismarck**, lange grünbleibende, sehr reichtragend	8	80	30
1006	**Excelsior, lange grünbleibende**, sehr reichtragend, Früchte 25–35 cm lang, sehr fleischig	11	—	40
1007	**Fürsten-**, hellgrün, cylindrisch, 15—20 cm lang, sehr fleischig	7	—	25
1008	**Grochlitzer lange grüne**, feine Einlegegurke	12	—	40
1009	holländ. lange weisse	13	—	40
1010	früheste mittellange grünbleibende weissstachlige, volltragend	10	—	40
1011	frühe grüne Trauben-, sehr feine Einmach- (5)	7	—	25
1012	weisse Trauben- (7)	9	—	30
1013	**weisse Apfel-Trauben-**, neu, apfelförmig, 6—7 cm im Durchmesser, Fleisch zart und fest Pt. — 30,	—	—	220
1014	**Hundert für eine**, für Land und Mistbeet gleichwertig, von kräftigstem Wachstum und grosser Tragfähigkeit, Frucht dunkelgrün Pt. — 40,	—	—	400
1015	**japanische Kletter-**, sehr reichtrag., widerstandsfähige, äusserst wohlschmeckende Freilandsorte; Frucht sehr dickfleischig, anfangs dunkelgrün, später braungelb genetzt; liefert sehr feine Senfgurkenschalen	9	60	30
1016	Kaiser Alexander, braungenetzte Trauben- (Chiwa-Walzen-, auch Lucassche genetzte Trauben-) (6)	6	—	20
1017	Kletter-, von Corosan, kurz, dunkelgrün	8	—	30
1018	» frühe Formosa, glatt, schwarz punktiert	8	—	30
1019	**persische Trauben-**, sehr früh, reichtragend, dunkelgrün	9	—	30
1020	chinesische grüne längste Schlangen-	13	50	40
1021	» längste grünbleibende Schlangen-	10	—	40
1022	allerfrüheste **Muromsche**, kleinste Trauben-, echt (8)	6	60	20
1023	sehr frühe kurze grüne russische Trauben-	5	—	20

Die beiden vorstehenden sind die frühesten und reichsttragenden Freilandgurken, in ungünstigen Jahren oft die einzigen Sorten, welche überhaupt Früchte bringen.



Gurken, verschiedene.


Gurken:

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
1024	**lange grüne Walzen- von Athen** (griechische Walzen-), ertragreiche Salatgurke, dickfleischig	10	50	40
1025	**Pera**, grüne Riesen-, sehr reichtragend	20	—	60
1026	**Prinzess-**, Frucht mittellang, glatt, glänzend dunkelgrün, sehr reichtragend Pt. — 20,	—	—	180
1027	**Sikkim**, lange späte dunkelgrüne, bräunlich genetzte, sehr feine Salat-	11	—	40
1028	**Unikum**, sehr reichtragend und unempfindlich gegen nasse Witterung	20	—	60
1029	französische kurze grüne	5	80	20
1030	» echte Pariser Trauben- oder Cornichon	6	60	20
1031	» mittellange grüne	6	60	20
1032	» lange grüne Schlangen-	8	60	30
1033	» lange weisse	9	—	30
1034	» grosse weisse von Bonneuil	11	—	40
1035	**beste deutsche Sorten** gemischt	8	60	30

Treibgurken.

Concombres à forcer. — Frame Cucumbers.

No.		Pt. Pf.	20 g M.	Pf.
1036	**Aal-, Berliner**, sehr volltragend, auch fürs freie Land	20	1	20
1037	**Alabaster**, lichtgrün, bei der Reife alabasterweiss, reichtragend	30	2	60



1054. Treibgurke, Juwel von Koppitz.

Treibgurken:

No.		Pt. Pf.	20 g M. Pf.
1038	**Alt-Reichskanzler**, Früchte sehr lang, im jungen Zustand tiefgrün, später gelb	30	3 20
1039	**Arnstädter grüne** Riesen-Schlangen-	30	2 40
1040	» **schneeweisse** Riesen-Schlangen-, sehr feine	30	2 40
1041	**Astro**, dunkelgrüne, fein genetzte Schlangen-, gross	30	3 —
1042	**Beste von allen**, neu, sehr reichtragend 100 *S.* 3,40, 10 *S.*	40	— —
1043	**Blaus Erfolg**, siehe Neuh.	100	— —
1044	**Brödels grünbleibende lange**	20	1 80
1045	Carter's Champion, mattdunkelgrün, cylinderförmig, glatt	20	2 20
1046	**Delfter weisse**, Früchte reinweiss, bis 40 cm lang, glatt, festfleischig und saftig	40	5 20
1047	**Delikatess-**, sehr frühtragend, hellgrün, glatt	30	2 60
1048	**Deutscher Sieger**, neu, von erstaunlicher Fruchtbarkeit; Früchte schlank, dunkelgrün, am unteren Ende hellgestreift 100 *S.* 3,40, 10 *S.*	40	— —
1049	**Duke of Edinburgh**, von gleichmässig cylindrischer Form, weissstachlig 10 *S.*	30	16 —
1050	» of Edinburgh, weiss	30	3 20
1051	**Erfurter Ausstellungs-**, sehr ertragreich, eine der besten Treibsorten	50	11 —
1052	**früheste kleinlaubige weissstachlige grüne** mittellange, vorzügliche, volltragende Treibsorte	20	1 60
1053	**Fürst Bülow**, mittellang, walzenförmig, sehr haltbar und feinschmeckend, reichtragend und widerstandsfähig	30	2 60
1054	**Hampels „Juwel von Koppitz"**, sehr wertvolle Einführung, entschieden die dankbarste und dazu die feinstschmeckende Treibgurke	30	2 40
1055	**Hampels verbesserte Mistbeet-**, von unschätzbarem Werte für den Gemüsegärtner, von kräftigem Wuchs und ausserordentlicher Fruchtbarkeit. Auch für Freilandkultur sehr zuempfehlen	20	2 60
1056	**Ideal**, reichtragend, sehr empfohlen	30	3 20
1057	**Immers verbesserte Treib-**, sehr reichtragend	20	1 80

Treibgurken:

No.		Pt. Pf.	20 g M. Pf.
1058	**immertragende**, Cucumis semperfructiferus	20	1 60
1059	**indische Riesen-Netz-**, bis 40 cm lang, kakaobraun, fein genetzt, nur für wärmere Lagen	20	1 80
1060	**Königin der Tafel**, sehr reichtragend, gelblichgrün in rahmweiss übergehend	40	4 —
1061	**Königsdörffers Unermüdliche**, sehr schöne reichtragende Sorte mit langen, hellgrünen, weissstachligen Früchten, extra	20	2 40
1062	**Marquis of Lorne**, dunkelgrün	40	5 —
1063	**Modell**, früh, glatt, dunkelgrün	30	5 —
1064	**Noas Treib-**, blassgrün, eine der besten und reichsttragenden Treibsorten	20	2 —
1065	**Noas weisse Treib-**, neu, reichtragend und sehr fein im Geschmack	30	2 60
1066	**Paragon**, hellgrün	30	3 20
1067	**Pariser lange weisse**, sehr dickfleischig, ertragreich	10	— 60
1068	**Prescot Wonder**, dunkelgrün, sehr reichtragend	40	12 50
1069	» **Wonder, verbessert, Originalsaat** . 100 *S.* 4 —, 10 *S.*	50	— —
1070	» » **verbessert**, hier gezogen	50	16 —
1071	**Rochford's Market**, echt, eine der beliebtesten und reichsttragend. englischen Treibgurken, ganz extra . . 100 *S.* 1,60, 10 *S.*	20	8 —
1072	**Ruhm von Erfurt, grüne**, reichtragend	20	1 80
1073	**Ruhm von Erfurt, weisse**	20	1 80
1074	**Rytows Zimmer-**, reichtragende Sorte für Topfkultur	20	1 30
1075	**Schwanenhals**, eine der besten Sorten, dabei hart und ertragreich, selbst im Freien	20	2 —
1076	**Sensation**, 20 cm lang, sehr früh und von langanhaltender Fruchtbarkeit	30	4 —
1077	**Telegraph** (Rolisson's), dunkelgrün, weissstachlig, gleichmässig dick, ganz extra, **Originalsaat** 100 *S.* 1,60, 10 *S.*	20	8 —
1078	**Telegraph**, nachgeb., gute Qualität	30	2 40
1079	**Vorbote**, sehr früh, 50 cm lang, grün gestreift, sehr haltbar und fast kernlos	50	13 50
1080	Vorläufer, reichtragend	30	2 20
1081	**Wundervoll**, sehr reichtragend	30	2 20
1082	Beste Sorten Treibgurken gemischt	15	— 60

1083	**Gurken-Melone**	15	— 80

Melonen.

Cucumis Melo. — Melons.

No.		Pt. Pf.	20 g M. Pf.
1084	**Admiral Togo**, oval, orangefleischig, sehr fein	20	1 20
1085	**amerikanische**, reift im August im Freien	10	— 50
1086	**Ananas- od. Carolina-**, grünfleischig	10	— 50
1087	» rotfleischig (4)	10	— 50
1088	**Aprikosen-Tafel-**, sehr früh, mittelgross, dünnschalig, Fleisch aprikosenfarbig, süss	30	2 60
1089	Baltimore Musk, länglich oval, gross, früh	10	— 50
1090	**Banana Citron**, lange, gurkenähnliche weisse Sorte von sehr feinem Geschmack	10	— 50
1091	**Bay View**, lang, hellgrün, fein	10	— 50
1092	**Burpee's green gem**, hellgrün, dunkelgrün marmor., sehr früh	20	1 —

Melonen:

No.		Pt. Pf.	20 g M.Pf.
1093	**Burpee's orange cream**, rotfleischig	20	1 40
1094	**Burrel Gem**, neu, ovalrund, Schale dunkelgrün, genetzt, Fleisch lachsorange, süss und schmelzend	30	2 40
1095	**Buyukdere**, rund, hellgelb, grün gestreift, Fleisch schneeweiss	10	— 50
1096	Cantaloup-, Algier-, rotfleisch., fein	15	— 80
1097	» **Apfel-**, früh, rund, Fleisch dunkelorange, sehr aromatisch (5)	15	— 80
1098	» **Konsul Schiller**, sehr grosse, genetzte, gelbe	20	1 30
1099	» des Carmes, schwarze rotfleisch. Karmeliter-	15	— 70
1100	» gelbe, grosse Land-	10	— 40
1101	» holländische, schwarze	20	1 —
1102	» **Korallenriff**	15	— 80
1103	» von **Nancy**, rotfleischig	20	1 20
1104	» **Obus**, neu, lang, dunkelgrün, dünnschalig, Fleisch fest, schön rot, süss u. schmelzend	20	1 80
1105	» Orangen-	30	2 40
1106	» Pariser Glocke (Prescott de P.)	15	— 70
1107	» » **grosse gelbe**, dünnschalig, rotfleischig	20	1 —
1108	» Prescott, engl. rotfleischige	20	1 80
1109	» » frühe	15	— 80
1110	» » silberweisse	15	— 80
1111	» portugiesische schwarze	15	— 80
1112	» » **Riesen-**	20	1 30
1113	» **Spicy**, neu, ovalrund, gross, weiss, Fleisch rosa	40	5 —
1114	» **Vauriac**, Schale silberweiss, Fleisch orangerot, fein	20	1 20
1115	» Victoria	20	1 20
1116	» weissgrundige, sehr grosse	15	— 70
1117	» **Woldemar Gratscheff**, rotfleischig, genetzt	20	1 80
1118	Cavaillon, gelbe grünfleischige	10	— 30
1119	» rotfleischige	10	— 40
1120	**Champion Market**, sehr gross, reichtragend, grünfleischig (3)	15	— 60
1121	**Composité**, dunkelgrüne rotfleischige ovale, fein	15	— 80
1122	**Countess of Lathom**, rund, genetzt, grünfleischig, sehr süss	40	5 —
1123	**Defender**, oval, genetzt, rotfleischig, sehr früh	15	— 80
1124	**Delmonico**, grosse ovale, feingenetzte mit orangerosa Fleisch	15	— 80
1125	De Pierre-Bénite, sehr feine, platte kleine rotfleischige	15	— 70
1126	**Dominion Musk**, sehr gross, rund, genetzt, extra	15	— 70
1127	**Early Hackensack**, gross, rund, grün, stark genetzt, grünfleischig	15	— 60
1128	**Emerald Gem**, sehr fein	15	— 60
1129	**Eminence**, neu, rund, Schale sehr dünn, weisslich gelb, Fleisch weiss, sehr fein	40	5 —
1130	Erfurter Preis-	15	— 70
1131	**Fordhook**, neu, rund, tief gefurcht, Schale smaragdgrün, stark genetzt, Fleisch lachsrot, sehr schmelzend	30	3 20
1132	**Golden Beauty**, siehe Neuheiten	150	— —
1133	**Golden Eagle**, oval, gerippt, stark genetzt, Fleisch lachsrot, sehr dick	15	— 80
1134	Golden Orange	20	1 20
1135	Granatapfel, aromatisch und zierend	15	— 80
1136	**Gunton Scarlet**, mittelgross, fein genetzt, rotfleischig	40	6 —
1137	**Hochgenuss der Tafel**, gross, Schale silberweiss, in goldgelb übergehend, Fleisch orangerot	20	1 60
1138	Honfleur, sehr grosse rotfleischige	15	— 70
1139	**Honig-**, grünfleischig, fein	20	1 —
1140	**Hybride Vallerand**, gross, oval, rotfleischig	15	— 80



Melonen, verschiedene.

Melonen:

No.		Pt. Pf.	20 g M.Pf.
1141	japanische weisse, früh (1)	10	— 50
1142	» weisse **Freiland-**, sehr früh, länglich, weissschalig	20	2 —
1143	Jenny Lind, kleine frühe grünfleisch.	10	— 50
1144	**Jenny Lind, verbesserte, extra frühe**, rund, stark genetzt, Fleisch gelblichgrün, sehr süss	20	1 10
1145	**Invicta**, neu, ovalrund, genetzt, rotfleischig, dünnschalig	40	6 —
1146	**Kaiserin Auguste Victoria**, fast rund, tief gerippt, dunkelgrün in gelb übergehend, Fleisch orangegelb, sehr aromatisch	30	3 60
1147	**Khiwa**, verschiedene feine Sorten gemischt	20	2 —
1148	**Kletter-**, zur Kultur an Spalieren geeignet, Früchte dünnschalig, mit grünem, gewürzhaftem Fleisch	10	— 50
1149	» **rotfleischige**, sehr fein	10	— 60
1150	» **weisse**, länglichoval, aussen und innen weiss, Fleisch zuckerreich, schmelzend	20	1 40
1151	**Lady Sefton**, sehr fein	20	1 30
1152	Land-Melone, franz. gelbe kg 6 —,	10	— 25
1153	» » » weisse » 6 —,	10	— 25
1154	**Late Perfection**, neu, oval, fein genetzt, grünfleischig	30	2 60
1155	Little Heath, rotfleischig, genetzt	20	1 60
1156	Malta, grünfleischige Winter-	10	— 50
1157	» rotfleischige »	10	— 50
1158	**Matchless**, oval, stark genetzt, grünfleischig	20	1 —
1159	**Maules Modell**, oval, genetzt, grünfleischig, früh	20	1 30
1160	**Melrose**, früh, rund, grünfleischig, sehr aromatisch (2)	10	— 60
1161	**Montreal green Nutmeg**, sehr gross, grünfleischig, extra	10	— 50
1162	Muskat-	10	— 50
1163	**Nektar, grünfleischige**, oval, sehr reichtragend, Schale dunkelgrün, Fleisch süss und schmelzend	30	4 —
1164	Netz-, **Berliner**, gross, rund, stark genetzt	20	1 60
1165	» **Golden Gem**, gelb, ovalrund, sehr süss	10	— 70
1166	» runde Skillmans	10	— 40
1167	» **van Buskirk's Rock**, neu, oval, grün, stark genetzt, Fleisch grün, sehr süss	30	4 —
1168	**Newport**, klein, rund, genetzt, grünfleischig	20	1 —

Melonen:

No.		Pt. Pf.	20 g M.Pf.
1169	**Non plus ultra,** länglichoval, gross, Fleisch grün	30	4 —
1170	Nutmeg, reichtragend u. schmackh.	10	— 50
1171	Orange Christina	10	— 60
1172	**Osage Gem,** rotfleischig	15	— 80
1173	**Paul Rose,** fast rund, gerippt, stark genetzt, Fleisch dick, dunkelorange	15	— 80
1174	**Pfirsich-** (Vegetable Peach), kleine süsse	15	— 70
1175	**Rocky Ford,** oval, Schale grünlichgelb, stark genetzt, Fleisch sehr dick, gelblichgrün	15	— 70
1176	**rotfleischige von Trévoux,** sehr dünnschalig, länglichrund, Fleisch aromatisch und schmelzend, süss	20	1 20
1177	**Sachalin,** rund, Schale silbergrau, Fleisch orange, fein	40	3 20
1178	**Shipper's Delight,** grünfleischig, sehr haltbar	15	— 80
1179	**Surprise,** sehr frühreifend, genetzt, rund, rotfleischig, fein	10	— 50
1180	**Taschen-, rotfleischige,** kleine dünnschalige Früchte von der Grösse eines Apfels	20	2 —
1181	**Turkestaner, kl. grünfleisch.,** sehr fein	20	1 30
1182	» Roics verbesserte	20	1 20
1183	Wiener Mai-	20	1 20
1184	Winter-, Dauer von Smyrna	30	3 —
1185	» spanische	10	— 40
1186	**Wunder von Amerika,** länglichoval, genetzt, Fleisch grün, aromatisch	20	1 40
1187	Zucker-, rotfleischige von Tours	10	— 50
1188	**Zuckerforelle,** siehe Neuheiten	50	— —
1189	Melonen, viele schöne Sorten gemischt . . . kg 11 —,	10	— 40
1190	Melonen, 1 Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt. für 1 —,	—	— —
1191	**Wassermelone** (C. Citrullus), amerikanische Citronen-Konfitüren-	10	— 40
1192	» amerik. Citronen-, grünsamige	10	— 40
1193	» » Cuban Queen, rotfl. gestr.	10	— 40
1194	» » Dark Icing, rotfleischig	10	— 50
1195	» » Eis-Gelee	10	— 40
1196	» » Godwin's improved	10	— 40
1197	» » Grey Monarch	10	— 50
1198	» » Honig-	10	— 50
1199	» » Klapperschlange	10	— 50
1200	» » Kolb Gem	10	— 50
1201	» » **Mammoth Iron Clad,** sehr gross	10	— 50
1202	» » Mountain Sweet	10	— 50
1203	» » Phineys früh., rotfl., fein	10	— 50
1204	» » Pride of Georgia	10	— 50
1205	» » Seminole	10	— 60
1206	» » Sugar Stick	10	— 60
1207	» » The Boss, feinste rotfl.	10	— 50
1208	» italienische schwarze	10	— 40
1209	» **Riesen-,** Citrullus Helopa	10	— 40
1210	» rotkern. (Konfitüren-) kg 4,60,	10	— 20
1211	» schwarzkernige . . . » 6 —,	10	— 25
1212	» weisskernige	10	— 50
1213	» gemischt kg 10 —,	10	— 30

Kürbis-Arten zum Verspeisen.

Cucurbita pepo etc. — Pumpkins and Squashes. — Courges à manger.

No.		Pt. Pf.	20 g M.Pf.
1214	Black negro, schwarzgrüner	10	— 40
1215	**Cheese,** amerikanischer, rund, mittelgross, sehr haltbar kg 5 50,	10	— 20
1216	**Cococelle,** langer ital. ohne Ranken kg 5,20,	10	— 20
1217	» langer grüner . . . » 8 —,	10	— 30
1218	» **von Belmonte,** sehr langer kg 8 —,	10	— 30
1219	» » Neapel » 6 —,	10	— 20
1220	» » Tripoli » 6 —,	10	— 20

Kürbisse:

No.		Pt. Pf.	20 g M.Pf.
1221	Connecticut Field kg 4 —,	10	— 20
1222	**Courge gaufrée,** ausgezeichnet schöne Sorte, sowohl als Zierpflanze wie für die Küche kg 8 —,	10	— 30
1223	**Courge patate,** klein, länglich, gelb, hält sich sehr lange kg 11 —,	10	— 40
1224	**Courgeron de Genève,** nicht rankend, sehr fein . . . kg 9 —,	10	— 30
1225	Crookneck, Winter- . . . » 10,50,	10	— 40
1226	Cushaw » 8 —,	10	— 30
1227	**Dauphiné,** nicht rankend, gross, ovalrund, dunkelgrün in gelb übergehend kg 13,50,	10	— 40
1228	Feld-, gewöhnlicher . . . » 1,60,	10	— 15
1229	» grosser gelber . . . » 2,40,	10	— 15
1230	» » grüner » 3,—,	10	— 15
1231	**Globe Mammoth,** flachrund, sehr gross, stark genetzt, extra	15	— 70
1232	**Heart O'Gold,** grosser orangegelber, herzförmiger, gerippter, Fleisch sehr fest und vom feinsten Geschmack kg 8—,	10	— 40
1233	**Jumbo,** sehr gross . . . » 7 —,	10	— 25
1234	**Kokosnuss** » 11 —,	10	— 40
1235	Mammut, chilenischer . » 11 —,	10	— 40
1236	Mantelsack, neapolitan. » 7 —,	10	— 25
1237	Marblehead, amerikan. . » 10,80,	10	— 40
1238	Mark- (Marrow), Autumnal . .	10	— 20
1239	» Boston kg 11 —,	10	— 40
1240	» engl. Custard . . . » 10,80,	10	— 40
1241	» langer weisser . . » 5,20,	10	— 20
1242	» **Vegetable,** gelber englischer Schmer- . . kg 6—,	10	— 20
1243	» » langer grüner, gelb gestreifter kg 6 —	10	— 20
1244	**Melonen-,** allergrösster **gelber genetzter Riesen-,** 75—100 kg schwer, echt . . kg 27 —,	15	— 70
1245	» grosser bunter . . . » 18,50,	10	— 50
1246	» » gelber » 18,50,	10	— 50
1247	» » grüner » 18,50,	10	— 50
1248	» » scharlachroter . » 20 —,	10	— 60
1249	» » silbergrauer . » 20 —,	10	— 60
1250	» » weisser » 18,50,	10	— 50
1251	» » gemischt . . . » 13,50,	10	— 40
1252	**Mirakel-, mit schalenlosem Kern,** gross, dunkelgrün m. gelblichroten Streifen, Fleisch fein, sehr fest, orangefarbig . kg 9 —,	10	— 30
1253	**Missions-,** kleinfrüchtig, weiss, starkrankend kg 11 —,	10	— 40
1254	Moore's Vegetable Cream » 5,20,	10	— 20
1255	Ohio, runder gelber . » 11 —,	10	— 40
1256	**Oliven-, roter,** neu, Fleisch fein und fest, sehr wohlschmeckend kg — —	20	1 40
1257	Potiron, hochroter » 9 —,	10	— 30
1258	» **sehr früher gelber** kg 11—,	10	— 40
1259	» von Korfu » 13,50,	10	— 40
1260	Riesen- von Connecticut » 4,20,	10	— 20
1261	Squash, Butman » 11 —,	10	— 40
1262	» chinesischer scharlachroter kg 13,50,	10	— 40
1263	» **Delicious,** dunkelgrün, Form wie Hubbard, sich lange haltend	15	— 60
1264	» Egg Plant, langer weisser kg 8 —,	10	— 30
1265	» Fordhook » 16 —,	10	— 50
1266	» **Hubbard,** Fleisch hellorangegelb, bester für Winter . . . kg 8 —,	10	— 30
1267	» goldgelber Busch- . » 11 —,	10	— 40
1268	» **Perfect Gem** . . » 13,50,	10	— 40
1269	» weisser Busch- . » 11 —,	10	— 40
1270	» white Pine-apple . » 18,50,	10	— 50
1271	Touraine-, grosser . . . » 8 —,	10	— 30
1272	Valparaiso, gross, festfleischig kg 11—,	10	— 40
1273	Virginischer weisser halblanger kg 7 —,	10	— 25

Kürbisse:

No.		Pt. Pf.	20 g M.Pf.
1274	**Walfisch**, sehr langer grosser grüner kg 8 —,	10	— 30
1275	Weisser ohne Ranken . » 6 —,	10	— 20
1276	**Winter-Luxury-**, rostgelb, fein genetzt, hält sich sehr lange kg 8 —,	10	— 30
1277	Zentner-, gelber » 2,40,	10	— 15
1278	» grüner » 3 —,	10	— 15
1279	Zucker-, brasilischer . . . » 9 —,	10	— 30
1280	Cucumis Anguria (Aradae), mit nussgrossen deliziösen Früchten	10	— 30
1281	Cyclanthera pedata, die Früchtchen im grünen Zustande wie Gurken eingemacht, schön	10	— 30
1282	Luffa spec. Sooly Qua	10	— 40
1283	» acutangula	10	— 40
1284	Momordica Charantia	10	— 40

Die Früchte der letzten 5 Species werden im jungen Zustande vielseitig zu Küchenzwecken benutzt, namentlich eingemacht, und sind auch als Zierpflanzen höchst interessant.

1285	Speisekürbisse gemischt . kg 5,20,	10	— 20



1276. Speisekürbis, Winter-Luxury-. 1232. Speisekürbis, Heart O'Gold.

9. Erbsen-Sorten. Pois.

Bei Entnahme von mehr als 10 kg tritt eine wesentliche Preisermässigung der kg-Preise ein.

Zuckererbsen,

die mit Schoten gespeist werden.

Pisum sativum sine cortice duriore. — Sugar Peas. — Pois sans parchemin.

No.		Höhe m	kg M.Pf.
1286	Breton, extra frühe niedrige, sehr ertragreich 100 g — 50,	0,75	— —
1287	Buchsbaum- oder de Grâce . . .	0,15	3 60
1288	**Butter-, dickschotige**, sehr fleischig	0,75	1 80
1289	einblütige, früheste, sehr zart . .	0,40	1 80
1290	**Erfurter allerfrüheste**	0,80	2 80
1291	Florentiner, blaublühende graue breitschotige	1,20	1 80
1292	**Fürst Bismarck**, früheste . .	0,45	1 60
1293	graue niedrige frühe Zucker-, violettblühend, volltragend . .	0,60	1 60
1294	» **Riesen-Delikatess-**, Schoten 15 cm lang, 4 cm breit, fleischig und saftig	1,50	2 80
1295	» **Riesen-Schnabel-**, mit ungewöhnlich grossen Schoten	1,20	2 60
1296	Heinrichs frühe, sehr volltragende	0,90	1 70
1297	holländische grünbleibende frühe	0,90	2 —
1298	Kron-, rotblühende	1,20	1 20
1299	**Mammut**, mit riesigen dickfleischigen Schoten	1,20	2 80
1300	**Moerheims Riesen-**, Schoten bis 16 cm lang, sehr dickfleischig	1,50	2 60
1301	niedrige frühe	0,60	1 60
1302	runzlige Mark-Zucker-, sehr zart, süss, volltragend	0,75	2 20
1303	Schwert-, weissblüh. holländ. . . .	1,20	2 30
1304	Säbel-, grosse weisse englische breit- u. krummschot.	1,50	2 30
1305	Wachs-Schwert-, grosse gelbschot.	1,50	2 20

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufererbsen.

Pisum sativum hortense. — Early and late Garden Peas. — Pois nains et à rames.

Frühe und früheste Sorten.

No.		Höhe m	kg M.Pf.
1306	Beck's Gem oder Tom Thumb . .	0,30	1 20
1307	Blue Beauty, ertragreich	0,50	1 10
1308	**Buchsbaum No. I** oder de Grâce, zum Treiben	0,20	1 20
1309	**Buchsbaum Schnabel-**, neu, früh, langschotig, sehr reichtragend	0,30	2 40
1310	**Carter's first crop** (Sutton's Ringleader), sehr früh	0,60	1 60
1311	Daniel O'Rourke, sehr früh . . .	0,75	1 60
1312	**Dicksons früheste** und **beste**, sehr früh, niedrig, sehr reichtragend, extra	0,50	1 60
1313	**Early Wonder**, sehr früh, reichtragend	0,50	1 60
1314	**Emerald Gem**, sehr früh, smaragdgrün, langschotig	0,80	1 30
1315	**Kentish Invicta**, grünschotig, sehr ertragreich	0,90	1 50
1316	**Laxtons Vorbote (Express)**, sehr früh und reichtragend	0,60	1 60
1317	» **Korbfüller**, früh, sehr grossschotig, extra	0,90	1 80
1318	» **prolific longpod**, langschotig	0,90	1 30
1319	» **Supreme**, lange, grüne, gebogene Schoten	0,90	1 30
1320	**Mai-, allerfrüheste verbesserte**, wohl die früheste u. zugleich ertragreichste . .	0,60	1 80
1321	» frühe niedrige	0,60	1 60
1322	Prince Albert, sehr früh	0,75	1 60
1323	Remontant, frühe grüne	1,20	1 50
1324	» » weisse	1,20	1 70
1325	Ruhm von Cassel, grossschotig, früh	0,90	1 20
1326	**Ruhm von Vietz**, neu, ausserordentlich früh, sehr reichtragend, Schoten dichtgefüllt, gute Marktsorte	0,60	2 40
1327	**Saxonia**, neu, Schoten bis 10 cm lang, reichtragend, ebenso früh wie die allerfrüheste Mai- 100 g — 30,	0,60	2 80

Mittelfrühe und späte Sorten.


1328	Bohnenerbse, sehr reichtragend, Schoten gross, dichtgefüllt, Samenkörner einer Bohne ähnlich; zum Einmachen sehr zu empfehlen .	1,00	1 20

Kneifel-, Pahl- oder Auslääfererbsen:

No.		Höhe m	kg M.Pf.
1329	Braunschweiger grünbleibende Folger-, sehr ertragreich	0,80	1 20
1330	Erfurter mittelfrühe gelbe Folger-	0,90	— 90
1331	Kapuziner, graue, volltragende, vorzüglich	0,60	1 30
1332	» » »	1,20	1 30
1333	Purpurviolettschotige, reichtragend (Nero)	0,90	1 20
1334	**Schnabel-** oder **Säbel-**, grossschotig, vorzüglich	1,00	1 20
1335	» oder Säbel-, **grünbleibende,** sehr grossschotig	1,20	1 30
1336	» oder Säbel-, **flämische Riesen-,** mit 12—15 cm langen Schoten	1,20	1 30
1337	**St. Martin, Winter-,** neu, sehr widerstandsfähig, Schoten mittelgross, dicht gefüllt . 100 g — 30,	1,20	2 40

Markerbsen.

No.		Höhe m	kg M.Pf.
1338	Elefanten-, sehr grossschotig und reichtragend	0,90	1 20
1339	**Pride of the Market** (Stolz des Marktes), grüne langschotige, vorzüglich	0,60	2 20



1339. Markerbse, Pride of the Market.

No.		Höhe m	kg M.Pf.
1340	**Sunrise** (Sonnenaufgang), sehr frühe, weisse	0,45	1 60
1341	**Supplanter,** grossschotig, sehr ertragreich	0,90	1 20
1342	**Telegraph,** sehr gut, grossschotig, reichtragend	1,00	2 —
1343	Victoria (Waterloo), grosse engl. Sorte, für Garten und Feld gleich empfehlenswert . . 100 kg 58 —,	1,20	— 80
1344	**Wilhelm I.,** früh, mit langen, vollen, dunkelgrünen Schoten	1,00	1 30

Runzlige Markerbsen.

No.		Höhe m	kg M.Pf.
1345	**Abundance,** reichtragend, mit langen vollen Schoten	0,50	1 80
1346	**Admiral Greigh,** sehr reichtragende, mittelfrühe Sorte mit 7—8 cm langen Schoten, dicht gefüllt mit grossen, sehr süssen Erbsen	0,50	1 80

Runzlige Markerbsen:

No.		Höhe m	kg M.Pf.
1347	**Alderman,** enorm grosse Schoten	1,20	2 60
1348	Alliance (Eugenie), weisse	0,75	1 60
1349	**Champion of England,** hohe grünweisse, äusserst volltragende	1,20	1 80
1350	**Daisy,** niedrig, grossschotig, sehr früh und reichtragend	0,40	3 20
1351	**Duke of Albany,** sehr grosse, dunkelgrüne Schoten	1,40	2 40
1352	**Duke of York,** niedrig, sehr früh, Schoten so gross, wie die der Telephon-Erbse, extra	0,50	2 40
1353	**Goldkönig,** neu, sehr reichtragend, starkwüchsig, Schoten goldgelb, 8 - 10 süsse Erbsen enthaltend, Belaubung tiefgrün 100 g — 40,	1,25	3 20
1354	**Gradus** (Ideal), ausserordentlich früh und reichtragend, Schoten 12 bis 15 cm lang, hellgrün, extra	0,80	2 60
1355	Knights niedrige weisse	0,75	1 80
1356	» hohe weisse	1,50	1 80
1357	**Laxton's Alpha,** früh, grün, langschotig	0,75	1 60
1358	Mac Lean's **Little Gem,** grüne niedrige, sehr ertragreiche und süsse	0,30	2 20
1359	Nec plus ultra, hohe grünlichweisse	1,20	1 80
1360	Prince of Wales	1,20	1 80
1361	**Pyramidal,** neu, sehr reichtragend und widerstandsfähig, Schoten gross u. voll . Pt. — 50,	1,00	— —
1362	**Senator,** ausserordentlich reichtragend	0,70	2 40
1363	**Sensation,** mittelfrüh, Schoten lang, dunkelgrün, 8 bis 10 grosse dunkelgrüne Erbsen von vorzüglichstem Wohlgeschmack enthaltend; sehr widerstandsfähig	0,60	2 50
1364	**Stratagem,** mittelfrüh, sehr grossschotig	0,60	2 40
1365	**Telephon,** grossschotig, sehr reichtragend u. von feinster Qual.	1,00	2 40
1366	**Triumph,** mit sehr langen und vollen Schoten, extra	0,60	2 40
1367	**Turner's Dr. Mac Lean,** feine, ertragreiche, grüne Sorte	0,90	2 20
1368	**William Hurst,** sehr früh und ausserordentlich reichtragend	0,35	2 60
1369	**Wunder von Amerika,** ganz niedrige und sehr frühe Sorte, sehr reichtragend	0,20	2 60
1370	» **von England,** niedrig, langschotig	0,30	2 80
1371	» **von Witham,** niedrig, sehr früh, Schoten dunkelgrün, gut zum Treiben	0,30	2 60

Erbsen, verschiedene:

No.		Höhe m	kg M.Pf.
1372	grüne Imperial-	0,90	1 30
1373	späte Gold- oder Wachs-, sehr ertragreich, eine der besten zum Trockenkochen . . 100 kg 80 —,	1,20	1 30
1374	kleine grüne späte volltragende, sehr gut zum Trockenkochen 100 kg 66 —,	1,00	1 —
1375	spanische Kicher- oder Malaga- (Cicer arietinum)	0,30	1 30
1376	Spargelerbsen, rotblühende (Lotus tetragonolobus)	0,40	1 80
1377	» gelbblühende	0,40	2 20

10. Bohnen-Sorten. Haricots.

Stangenbohnen.

Phaseolus vulgaris. — Runner Kidney Beans. — Haricots à rames. — Fagiuolo rampiante.

No.		kg M. Pf.
1378	arabische rotblühende oder Feuer-	1 20
1379	» **scharlachrote Riesen-,** mit 3—4 cm breiten und 20—25 cm langen Schoten, Blumen sehr gross	2 —
1380	» **Schmetterlings-,** reichtragend, Blüten hellachsrosa und weiss, sehr zierend	2 20
1381	» weisse	1 30
1382	» » **Riesen-,** neu, Schoten sehr breit, bis 30 cm lang 100 g — 40,	3 20
1383	» zweifarbige oder buntblühende	1 30
1384	» **Zar,** sehr gross- und dickschotig	1 70
1385	**Avantgarde, allerfrüheste Erfurter Riesen-,** ausserordentlich früh, sehr reichtragend, Schoten lang, sehr zu empfehlen	2 —
1386	breitschotige, glatte grünlichweisse von Lima (Phaseolus lunatus)	2 40
1387	**Büschel-Perl-, volltragende,** neu, sehr ergiebig, dicht mit Fruchtzweigen von 8—10 Schoten behangen, Schoten grün, auffallend dünn und zart	2 60
1388	Daberstädter Blasen-Zucker-Brech-	1 60
1389	**Don Carlos,** mittelfrüh, äusserst ergiebige Zucker-Brech-	1 60
1390	**Erstling, allerfrüheste breite weisse Schwert-,** siehe Neuh. Pt. — 60,	— —
1391	**Excelsior,** früher und ergiebiger als Riesen-Zucker-Brech-	1 80
1392	**Fadenlose,** mit langen, grünen Schoten, die in jedem Altersstadium vollständig fadenlos sind, dabei sehr zart und wohlschmeckend; sehr ertragreich	2 60
1393	**Flageolet-Wachs-,** sehr feine Sorte, ebenso ertragreich wie die Buschbohne gleichen Namens	2 80
1394	**Flageolet-Wachs- mit weissen Bohnen**	3 60
1395	**Forellen-Wachs-,** sehr früh, Schoten goldgelb, karmin gestreift und gestrichelt, fein	3 40
1396	**Fürst Bismarck,** langschotige Zucker-Brech-, ohne Fäden, früh, sehr dickfleischig	2 —
1397	**Gloria-Wachs-, ohne Fäden,** neu, reichtragend, frühzeitig, gute Konservenbohne, Schoten sehr lang, rund, fleischig, gänzlich frei von Fäden, Bohnen weiss . 100 g — 40,	3 20
1398	**Heureka** (Karolines Liebling), zart, sehr dickfleischig, reichtragend	1 70
1399	**Juli-,** sehr früh und ungemein reichtragend	1 70
1400	**Kaiser Friedrich,** sehr dickfleischig und zart, volltragend	2 80
1401	**Königin-Wachs-,** früh und reichtragend	2 60
1402	**Korbfüller,** langschotige frühe volltragende, extra	1 70
1403	**Korbfüller, ohne Fäden,** siehe Neuh. Pt. — 60,	— —
1404	**Korbfüller-Wachs-,** früh, ausserordentlich reichtragend, Schoten lang, sehr fleischig, von wachsgelber Farbe, sehr empfehlenswert	2 40
1405	**Leckerbissen, allerfeinste kleinste weisse Reis-Perl- ohne Fäden,** siehe Neuh. Pt. — 75,	— —

Stangenbohnen:

No.		kg M. Pf.
1406	**Marktbeherrscher,** äusserst widerstandsfähig und sehr ertragreich, Schoten 20—25 cm lang, dunkelgrün, mehr rund als breit, fleischig und zart	3 20
1407	**Mont d'or,** goldgelbe Wachs-, sehr fein	1 80
1408	**Ohnegleichen,** neu, sehr früh, ausserordentlich reichtragend, Schoten rund, fleischig, zart	2 40
1409	**Phaenomen,** früh, sehr ertragreich, mit langen, dickfleischigen Schoten	2 40
1410	**Präsident Roosevelt,** neu, langschotige Zucker-Brech-, ganz ohne Fäden, extra	2 30
1411	Reis-Perl-, kleinste weisse	3 20
1412	Riesen-Butter-, leberfarbige von Japan	1 70
1413	Riesen-Spargel-, südamerikanische, Dolichos sesquipedalis (Phaseolus ensiformis gigas), Schoten 60—75 cm lang; nur für sehr warme, südliche Lagen	3 20
1414	Riesen-Spargel-, cubanische, Dolichos cubensis, üppig rankend, Schoten 60—70 cm lang; nur für sehr warme Lagen	3 20
1415	Riesen-Spargel-, ostindische, Dol. unguiculatus; nur für sehr warme Lagen	3 —
1416	**Riesen-Wachs-Schwert- von Algier,** mit schwarzen Bohnen	2 20
1417	**Riesen-, „Zeppelin" (Perplex),** neu, sehr reichtragend und von kräftigem Wachstum, Schoten bis 32 cm lang, sehr breit und dickfleischig Pt. (100 g) — 75,	— —
1418	**Riesen-Zucker-Brech-, mit wachsgelben Schoten** und weissen Bohnen	2 40
1419	**Riesen-Zucker-Perl-, ohne Fäden,** neu, verbesserte Zucker-Perl-, mit um die Hälfte längeren Schoten 100 g — 40,	3 20
1420	**Russische weisse Riesen-,** mit sehr langen Schoten, wohl verwandt mit den arabischen Feuerbohnen, aber noch härter. Für rauhe Gegenden unschätzbar, da sie ausserordentlich ertragreich ist und durch Zartheit, sowie Feinheit des Geschmacks die Feuerbohnen übertrifft	1 50
1421	**Schlachtschwert-,** sehr lange breite **weisse Riesen-**	1 80
1422	» **blauschotige,** Schoten dickfleischig und zart	3 —
1423	» gelbsamige, sehr reichtragend	1 70
1424	Schwert-, weisse	1 50
1425	**Siebenbürgener Speck-,** breite, fleischige Schoten	1 80
1426	**Speck-, weisse allerfrüheste dickfleischige,** früh, von ungewöhnlicher Ertragsfähigkeit, Schoten grün	1 80
1427	Speck-, **violettschotige,** mit gelblichen Bohnen, sehr zart	2 —
1428	**Telegraph, ohne Fäden,** früh, ungemein reichtragend, Schoten sehr lang, dünn, vollständig fadenlos, Saatbohne weiss . 100 g — 40,	3 40
1429	**Triumph-Zucker-Wachs-, gelbschotige,** mittelfrüh, Schoten gelb, lang, zart, reichtragend	2 20
1430	**Wachs-,** schwarze, mit gelben Schoten	2 20
1431	» weisse, mit gelben Schoten, echt	2 60
1432	**Zehnwochen-, allerfrüheste langschotige,** sehr früh und dabei ausserordentlich ertragreich, Schoten 25 cm lang, dickfleischig und zart	1 70
1433	Zucker-Brech-, **rheinische dicke oder Speck-,** vorzüglich, frühreifend und zart, extra	1 80
1434	**Zucker-Brech-, früheste,** bereits im August reifend	1 80

No.	Stangenbohnen:	kg M. Pf.
1435	Zucker- von **Java**, leberfarbige, mit dicken runden langen Schoten, reichtragend	2 20
1436	» Perl-, feine weisse, ohne Fäden (Prinzess-)	2 40
1437	» » **van Celsts Riesen-**, langschotig, ohne Fäden	3 —
1438	» » **Wachs-, weisse mit wachsgelben Schalen** und weissen Bohnen	3 20
1439	**Strauchbohne, Erfurter weisssamige**, neu, Schoten 17—18 cm lang, fadenlos, reichtragend, mittelfrüh; begnügt sich mit Reisern, wie man sie für Erbsen benutzt Pt. — 50,	— —

Buschbohnen.

Phaseolus erectus. — Dwarf Kidney Beans. — Haricots nains. — Fagiuolo nano.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1440	**allererste Wachs-**, sehr früh, langschotig, dickfleischig	—	2 60
1441	**allerfrüheste weisse langschotige Treib-**, sehr feine und ergiebige Treibsorte	—	1 20
1442	**Brech-, allerfrüheste zarte braune**	80	1 10
1443	Canadian Wonder, extra	94	1 20
1444	Dattel- oder Nieren-, gelbe sehr frühe	82	1 10
1445	» » » weisse	88	1 20
1446	**Erfurter markige Fleisch-**, früh, reichtragend	—	1 80
1447	Flageolet-, blutrote (rote Pariser), sehr gut	86	1 10
1448	» **Chevrier, grüne**, Bohnen auch gekocht grünbleibend	—	1 80
1449	» **Victoria**, mit langen, dickfleisch. Schoten, Saatbohne aussergewöhnlich gross, weiss mit roten Streifen	—	2 40
1450	» weisse, sehr zart	—	1 60
1451	» **weisse Pariser**, Schoten lang und fleischig, sehr reichtragend, für Konservenzwecke besonders geeignet	—	3 20
1452	» **Wachs-**, gelbschotige frühe reichtragende	196	2 40
1453	» **Wachs-, verbesserte**, mit bunten Bohnen, sehr fein	—	2 60
1454	» **Wachs-, mit weissen Bohnen**	—	3 —
1455	gelbe englische Treib-	82	1 10
1456	**Goldregen**, hochstaudige, sehr langschotige Wachs-	—	1 80
1457	holländische früheste weisse Schwert-Treib-	—	1 50
1458	Hundert für eine, frühe gelbe, extra zum Treiben	—	1 20
1459	Ilsenburger früheste bunte lange	80	1 10
1460	» weisse	—	1 50
1461	**Incomparable**, früheste, sehr gut zum Treiben	—	1 30
1462	**Juni, allerfrüheste**, siehe Neuheiten . . . Pt. — 70,	—	— —
1463	**Kaiser von Russland**, früh, dickfleischig, gute Konserven-	88	1 20
1464	**Kaiser Wilhelm**, allerfrüheste weisse Schwert-	—	2 —
1465	**Kaiser Wilhelm, verbesserte Riesen-**, sehr reichtragend, Schoten bis 25 cm lang	—	2 20
1466	**Kaiser Wilhelm Wachs-**, sehr zart, Schoten wachsgelb	—	2 60
1467	Krummschnabel, dickfleischige Brech-	—	2 20
1468	**langschotige Hundert für eine, frühe gelbe**, sehr reichtragend, Schoten lang, fleischig	—	1 60



1500. Buschbohne, schwarze Wachs-.

No.	Buschbohnen:	100 kg M.	kg M. Pf.
1469	**Lima, niedrige**, von welchen nur die jungen Bohnen, aber nicht die Schoten gegessen werden; sehr beliebt in Nordamerika	—	2 40
1470	**Mont d'or**, sehr frühe und reichtragende Sorte	—	2 —
1471	Neger-, früheste schwarze, z. Treiben	66	1 —
1472	» » » langschotige	74	1 10
1473	» **längste schmale von Chalons**, neu, mittelfrüh, hochstaudig, Schoten sehr schmal, 16—20 cm lang, reichtragend	—	1 80
1474	**Neger-Wachs-**, früheste mit wachsgelben Schoten	—	1 80
1475	**Nonpareil**, gelbschotige Wachs-, sehr früh und reichtragend, Schoten wachsgelb	—	2 40
1476	**Non plus ultra**, sehr früh, hellgrüne zarte Schoten	68	1 —
1477	**Nordstern, allerfrüheste extra breite weisse Schwert-**, neu, ausserordentlich reichtragend, sehr widerstandsfähig 100 g — 50,	—	4 80
1478	Osborns Treib-, sehr früh	80	1 10
1479	Prinzess-, gelbe runde	—	1 10
1480	**Reis-Perl-**, ganz kleine weisse, kleiner als Zucker-Perl-	—	1 80
1481	**Schlachtschwert-**, allergrösste weisse	—	1 80
1482	Schwert-, sehr grosse weisse, hochstaudig	—	2 —
1483	» weisse	—	1 60
1484	**Speck-, verbesserte weisse dickfleischige**	—	1 80
1485	Tausend für eine, weiss	—	1 80
1486	**Thuringia, Riesen-Zucker-Brech-**, Schoten lang, aussergewöhnlich dickfleischig und zart 100 g — 30,	—	2 60
1487	**Triumph, früheste gelbe Treib-, ohne Fäden**, vorzüglich	—	1 50
1488	**Unerschöpfliche**, früh, trägt ununterbrochen bis zum Herbst	—	1 30
1489	**Wachs-, allerfrüheste braune Brech-** (Delikatess-), sehr zart und ausserordentlich reichtragend	—	2 —
1490	» **allerfrüheste weisse lang- und gelbschotige**	—	2 60
1491	» **Butter-Königin-**, lange dicke, gelbschotige mit weissen Bohnen, ertragreich	—	2 60
1492	» **Dattel-**, sehr langschotig und früh, ausserordentlich reichtragend	—	2 20

Buschbohnen:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1493	**Wachs-, Ideal**, sehr reichtragend, mit langen, dickfleischigen, sehr zarten Schoten von fast durchsichtiger schön gelber Farbe	—	3 —
1494	» **Mondsichel**, mittelfrüh, ertragreich, Schoten sichelförmig gebogen, goldgelb, fleischig, fadenlos	—	2 60
1495	» **Pariser - Markthallen-**, sehr früh, Schoten 15 cm lang, fadenlos, ausserordentlich reichtragend	—	2 40
1496	» **Perfection-**, widerstandsfähig, Schoten gelb, sehr zart, früh und reichtragend	—	2 20
1497	» **rostfreie** verbesserte, sehr widerstandsfähig	—	1 80
1498	» weisse gelbschotige, echt, ohne Ranken	—	3 —
1499	» **weisse Komet-**, sehr früh und reichtragend	—	2 60
1500	» **schwarze gelbschotige**, echt, ohne Ranken	—	1 80
1501	» Schirmers Casseler Wachs-, mit violetten Bohnen, fein, dickfleischig, früh, reichtragend	—	1 70
1502	**Wachsschwert-**, gelbschotige, mit weissen Bohnen	—	2 40
1503	Zucker-Brech-, **Aurora**, Schoten sehr dickfleischig, ohne Fäden	—	1 70
1504	» Brech-, **Dattel-** (Saxonia), sehr früh	—	1 80
1505	» » **Hinrichs Riesen-**, mit bunten Bohnen, ausserordentlich ergiebig, sehr langschotig	—	1 50
1506	» » **Hinrichs Riesen-, bunte ohne Fäden**	—	1 60
1507	» » **Hinrichs Riesen-, verbesserte, mit weissgrundigen Bohnen**, beste Sorte z. Einmachen	—	1 70
1508	» » **Hinrichs Riesen-, weissgrundige ohne Fäden**	—	1 80
1509	» » **Hinrichs Riesen-Wachs-**, gelbschotig	—	2 60
1510	» oder Butter-, grosse weisse	—	1 50
1511	Zucker-Perl-, **fadenlose (Perfection)**, Schoten lang und sehr fleischig, gänzlich frei von Fäden, dabei sehr reichtragend und widerstandsfähig	—	1 70
1512	» » feine weisse Holsteiner	—	1 20
1513	» » » ganz kleine weisse	—	1 40
1514	» » **Volgers, kleine weisse ohne Fäden**	—	1 70
1515	Zucker-Perl-, **Wachs-, ohne Fäden**, Schoten schön gelb, fleischig . . . 100 g — 40,	—	3 60
1516	» **Spargel-**, frühe graue **weissschalige**, ohne Fäden, beste zum Treiben	—	1 50

Sojabohnen.

Dolichos Soja, L. — Soja hispida, Mönch. — Soja Beans. — Soja hispide. — Fagiolo del Giappone.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1517	gelbe	112	1 50
1518	» Riesen-	126	1 60
1519	braune	—	1 80
1520	grüne von Samarow	—	1 80
1521	schwarze	—	1 80
1522	von Etampes	—	2 80

Puffbohnen.

(Dicke oder Gartenbohnen.)

Vicia Faba. — Garden Beans. — Fève de marais. — Fava.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1523	Agua dulce, Riesen-, allergrösste und breitschotige, Schoten bis 30 cm lang	94	1 20
1524	Amerikanische rotblühende	56	— 80
1525	Beck's Gem, volltragende grüne niedrige	86	1 10
1526	Carter's Mammoth, langschotige	70	1 —
1527	**Dreifach weisse**, weissblühend, weisskeimig und weissbleibend	—	1 50
1528	**Erfurter**, grosse weisse	52	— 80
1529	Fächer- oder Büschel-, niedrige	86	1 10
1530	**frühe extra grosse breite weisskeimige**	93	1 20
1531	Haarlemer, sehr breite	76	1 10
1532	**Hangdown**, lange hängschotige	72	1 —
1533	**Johnson's Wonderful**	70	1 —
1534	Julienne, weisse	—	1 —
1535	Mailänder, grüne	—	1 —
1536	Mazagan-, niedrige	74	1 10
1537	Monarchen-, lange	74	1 10
1538	Neger-, schwarze	74	1 10
1539	purpurrote	66	1 —
1540	Schwert-, langschotige	66	1 —
1541	» grüne	80	1 10
1542	Sevilla, sehr langschotige	88	1 20
1543	violette grosse	—	1 30
1544	**weissblühende und weissbleibende langschotige Konserven-**	92	1 20
1545	**Windsor-**, grösste weisse breite, extra	82	1 10
1546	» grosse grüne	82	1 10
1547	» » rote	66	1 —

II. Landwirtschaftliche Samen.

Graines de Plantes économiques.

I. Futtergräser. Graminées fourragères.

No.	Man säet per Hektar kg		100 kg M.	kg M. Pf.
1548	12	Agrostis stolonifera, Fioringras, deutsche Saat	235	2 60
1549	10	» stolonifera, feine Qual., reiner Samen	225	2 60
1550	40	**Aira** caespitosa, Rasenschmiele	120	1 50
1551	40	Aira flexuosa, gebogene, gewöhnl. Goldhafer genannt	88	1 20
1552	40	Alopecurus pratensis, Wiesen-Fuchsschwanz	196	2 40
1553	40	Anthoxanthum odoratum, Geruchgras	—	7 —

Futtergräser:

No.	Man säet per Hektar kg		100 kg M.	kg M. Pf.
1554	40	Anthoxanthum odor. Puellii	126	1 60
1555	50	Arundo arenaria (Ammophila arundinacea), Sandrohr, besonders zum Befestigen der Seedünen	—	5 20
1556	110	Avena elatior, französ. Raigras	188	2 30
1557	40	» flavescens (Aira flexuosa), fälschlich als „Goldhafer“ im Handel	88	1 20
1558	—	» flavescens vera, echter Goldhafer . 20 g — 30,	—	8 60
1559	60	Brachypodium sylvaticum, schlanke Waldtrespe, für feuchten Boden	—	1 60
1560	—	Briza media, Zittergras 20 g — 50,	—	16 —
1561	60	Bromus giganteus, Futtertrespe	96	1 20
1562	50	» inermis, gemein. Trespenschwingel für trockene und sandige Lagen	106	1 30
1563	60	» mollis, weiche Trespe	68	1 —
1564	60	» pratensis	156	2 —
1565	50	Ceratochloa australis, einjähriges, sehr ergiebiges Futtergras	150	1 80
1566	25	Cynodon Dactylon, Bermudagras 20 g — 30,	—	8 —
1567	25	Cynosurus cristatus, Kammgras	268	3 60
1568	40	Dactylis glomerata, Knaulgras	225	2 60
1569	10	Eleusine coracana, Tsada d'Agossa der Perser	—	2 —
1570	50	Elymus arenarius, Strandhafer, wird ebenso benutzt wie Arundo arenaria	—	4 60
1571	—	Eragrostis abyssinica, Teff 20 g — 25,	—	7 50
1572	—	Euchlaena (Reana) luxurians (Teosinte)	375	4 0
1573	30	Festuca duriuscula, harter Schwingel	196	2 40
1574	50	» elatior, hoher Schwingel	—	3 80
1575	40	» heterophylla, Waldschwingel	225	2 60
1576	40	» ovina, Schafschwingel, echt, rein	196	2 40
1577	40	» ovina angustifolia, feinblättriger	—	3 —
1578	50	» pratensis, Wiesenschwingel	340	3 90
1579	40	» rubra, roter Schwingel	210	2 50
1580	40	» tenuifolia, feinblättriger Schwingel	—	3 —
1581	50	Glyceria fluitans (Festuca), Manna-Gras 20 g — 25,	—	7 —
1582	20	» spectabilis (Poa aquatica), grosses Süssgras 20 g — 30,	—	8 —
1583	20	Holcus lanatus, Honiggras	74	1 10
1584	60	Lolium italicum, italienisches Raigras, echt, ganz vorzügl. Futtergras, vom Vieh dem engl. Raigras vorgezogen	68	1 —

Futtergräser:

No.	Man säet per Hektar kg		100 kg M.	kg M. Pf.
1585	60	Lolium italicum, allerfeinste Qualität	74	1 10
1586	100	» perenne, engl. Raigras, extra Qual., ganz rein, sehr schwere Saat	62	1 —
1587	100	» perenne, sehr gute Qual.	58	— 80
1588	100	» » tenue, engl. schweres ausdauerndes Paceys Raigras	74	1 10
1589	10	Paspalum dilatatum, für warme Länder 20 g — 30,	—	8 —
1590	10	» stoloniferum, spross. Pfannengras . . 20 g — 50,	—	16 —
1591	40	Penicillaria spicata, Perlhirse, ergiebiges Grünfutter	126	1 60
1592	30	Phalaris arundinacea, rohrartiges Glanzgras	—	7 80
1593	30	» coerulescens, ergiebiges Grünfutter	296	3 60
1594	10	Phleum pratense, Timotheusgras, erste Qualität	150	1 80
1595	20	Poa compressa, kanadisches Wiesenrispengras	—	2 50
1596	30	» fertilis, Uferrispengras 20 g — 40,	—	10 —
1597	20	» nemoralis (angustif.), Hainrispengras	—	6 60
1598	20	» pratensis, Wiesenrispengras, feinste Qualität	300	3 60
1599	20	» trivialis, gewöhnliches Rispengras	—	4 —
1600	60	Triticum repens, Quecke, echt	—	2 20
1601	50	Mischung der nützlichsten Futtergräser für Hornvieh, Schafe und Pferde, je nach Wunsch für trockene oder nasse Wiesen, schweren oder leichten Boden, extra Wahl der besten Sorten	120	1 50
1602	50	Mischung der nützlichsten Futtergräser, zweite Qualität, gute Mischung	106	1 30
1603	125	**Mischung feiner niedriger Gräser** zur Anlegung von **Rasenplätzen**, feinste Qualität, aus den geeigneten Sorten besonders dazu gemischt, von bewährter Güte und Zweckmässigkeit	126	1 60
1604	125	Mischung für Rasenplätze, gute Qualität	108	1 30
1605	50	Mischung von starkwurzeligen Gräsern zum Festhalten des Bodens an Rändern usw.	120	1 50
1606	50	gewöhnliche Mischung für Böschungen	106	1 30
1607	50	gewöhnliche Mischung für Böschungen mit Klee	120	1 50
1608	—	ein Sortiment Futtergräser von 30 Sorten je 1 Pt. für 2,50,	—	— —

2. Klee-Arten. Trèfles, Luzernes etc.

(Der Preis der gewöhnlichen Klee-Sorten ist **veränderlich**, und stehen spezielle Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.)

No.	Man säet per Hektar kg		100 kg M.	kg M. Pf.
1609	15	Anthyllis Vulneraria, Tannenklee	210—235	2 60
1610	30	Hedysarum coronarium, spanische Esparsette oder Sulla, Samen enthülst	—	4 80
1611	140	Hedysarum Onobrychis, Esparsette	56—64	— 80
1612	140	» Onobrychis biferum, doppelttragende	62—72	— 90

Kleearten:

No.	Man säet per Hektar kg		100 kg M.	kg M. Pf.
1613	—	Lespedeza striata, japanischer Klee . 20 g — 15,	—	3 80
1614	10	Lotus corniculatus, gehörnter Schotenklee . . .	—	5 —
1615	10	» uliginosus, Sumpfhornklee 20 g — 70,	—	28 —
1616	10	» villosus, wollig behaarter	—	7 40
1617	20	Medicago lappacea, einjähriger Schneckenklee, in Schoten	—	3 60
1618	20	» lupulina, gelber oder Hopfenklee . . .	180—210	2 40
1619	25	» media, Sandluzerne	275—296	3 60
1620	25	» sativa, blauer ewiger Klee oder Luzerne, deutsche Saat	315—345	4 —
1621	25	» sativa, französische Saat	286—310	3 70
1622	20	Melilotus alba altissima sibirica, weisser Bokhara- oder sibirischer Riesenklee	180—196	2 40
1623	25	» coerulea, blauer Steinklee, auch Balsam-, Honig-, Bienen-, Käseklee	—	3 60
1624	—	» gracilis, schlanker neapolitanischer . 20 g — 20,	—	4 80

Kleearten:

No.	Man säet per Hektar kg		100 kg M.	kg M. Pf.
1625	30	Melilotus officinalis, echter gelber Steinklee, Riesen-Melilotenklee . .	—	3 40
1626	—	» parviflora, kleinblumiger	—	—
1627	—	» segetalis, portug. Anaphe, für warme Länder empfohlen	—	1 60
1628	—	» sulcata, algerischer . .	—	2 60
1629	20	Trifolium alexandrinum, für warme Länder empfohlen	—	3 60
1630	—	» filiforme, gelber fadenförmiger . . 20 g — 20,	—	4 80
1631	—	» fragiferum, Erdbeerklee, in Schoten . 20 g — 60,	—	20 —
1632	10	» hybridum, weisser schwedischer . . .	235—260	3 —
1633	25	» incarnatum, Inkarnatklee	150—170	2 20
1634	25	» » später roter	—	3 20
1635	25	» » spätester weissblühender . . .	—	3 20
1636	—	» medium . . 20 g 2 —,	—	— —
1637	20	» pratense, roter Kopfklee	225—250	3 —
1638	12	» repens, weisser niedriger Wiesenklee	300—325	3 80
1639	—	» subterraneum . 20 g — 80,	—	— —

3. Verschiedene Futterpflanzen. Plantes fourragères diverses.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1640	**Achillea** Millefolium, Schafgarbe, reiner Same . . . 20 g — 40,	—	13 50
1641	**Astragalus falcatus**, als perennierende Futterpflanze empfohlen . 20 g — 40,	—	12 —
1642	» sinicus, Milchwicke oder chinesischer Klee	—	3 —
1643	**Atriplex semi-baccata**, australischer Salzbusch, vielgerühmte Futterpflanze für trockene, warme Länder 20 g — 50,	—	16 —
	Brassica oleracea foliosa: Futterkohlsorten siehe Seite 4.		
1644	Centaurea jacea, Wiesenflockenblume	—	4 50
1645	**Desmodium tortuosum**, Beggar-Weed, für warme Länder als Grünfutter und für Weiden warm empfohlen . . 20 g — 20,	—	4 80
1646	**Dolichos multiflorus** (Mucuna utilis), Samtbohne, für warme Länder sehr empfehlenswert, sowohl zur Fütterung, als auch zur Gründüngung	126	1 60
1647	Ervum Ervilia, Ervenwicke . . .	86	1 10
1648	» » abyssinica . 20 g — 40,	—	— —
1649	» monanthos, Wicklinse	106	1 30
1650	Galega officinalis, Geissraute, vielseitig als ergiebiges, gutes Grünfutter empfohlen	150	2 —
1651	Lathyrus Cicera, rote Platterbse	74	1 10
1652	» heterophyllus . 20 g — 30,	—	8 —
1653	» hirsutus, behaarte	—	2 40
1654	» pratensis, Wiesen- 20 g — 70,	—	24 —
1655	» sativus, spanische oder weisse Platterbse	56	— 80
1656	» **sylvestris Wagneri**, verbesserte Waldplatterbse, vielgerühmte Futterpflanze . .	—	5 20
1657	Ornithopus sativus, Serradella, frühzeitiges wickenartiges Futterkraut für sterilen Boden, ergiebig	44—56	— 70
1658	Pisum arvense vernale, graue Frühjahrs-Futtererbse oder Peluschke	40	— 60

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1659	Pisum arvense hibernicum, graue Winter-Futtererbse . . .	72	1 —
1660	» arvense punctatum, Rebhuhn-Futtererbse	66	— 90
1661	» Jomardii	74	1 10
1662	Plantago lanceolata, spitz. Wegerich	42	— 70
1663	» Psyllium, Flohsame	—	3 40
1664	**Polygonum sachalinense**, Sachalin-Knöterich, wird als Futterpflanze empfohlen, reine Samen 20 g — 90,	—	36 —
1665	Poterium Sanguisorba, Pimpinelle	106	1 30
1666	Sorghum cernuum, weisse Durrahirse oder Kafirkorn . . .	88	1 20
1667	» **halepense**, ergiebiges Grünfutter	—	4 80
1668	» (Holcus) saccharatum, chines. Zuckerrohr, äusserst zuckerstoffhaltiges, nahrhaftes Futter	80	1 10
1669	» saccharatum, **Early Amber**, sehr gerühmte, äusserst frühe Sorte	88	1 20
1670	» saccharatum, **Early Orange**, sehr ergiebig u. zuckerreich	88	1 20
1671	» vulgare (**Holcus Sorghum**), amerikanisches Besenkorn, wertvoll als Grünfutter, gleichzeitig sehr ergiebig im Samenertrag, ebenfalls wertvoll zur Fütterung. Die Ähren liefern das Material zu den berühmten amerikanischen Besen . .	45	— 70
1672	» vulgare, California Golden .	86	1 10
1673	Spartium scoparium, Besenstrauch	106	1 30
1674	Spergula arvensis, kleiner Spergel oder Ackersperk	42	— 70
1675	» maxima, grosser	44	— 70
1676	Symphytum asperrimum, scharfborstiger Beinwell 5 g 2 —, Pt. — 40,	—	— —
1677	» Pflanzen (Setzwurzeln) 1000 St. 30,—, 100 St. 3,50,	—	— —
1678	Trigonella foenum graecum, griech. Heu oder Siebenzeiten	56—60	— 80
1679	Ulex europaeus, Stechginster . .	—	8 80

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1680	Vicia ambigua 20 g — 15,	—	3 —
1681	» atropurpurea, purpurrote 20 g — 15,	—	3 20
1682	» biennis, bunte sibirische Futterwicke 20 g — 20,	—	6 —
1683	» bithynica 20 » — 20,	—	4 —
1684	» calcarata, algerische Wicke .	—	3 20
1685	» canadensis, kanadische Futterwicke 20 g — 15,	—	3 —
1686	» cassubica, kassubische 20 g — 20,	—	5 —
1687	» cordata, italienische Futterwicke 20 g — 15,	—	3 —
1688	» cornigera, hörnertragende .	—	3 —
1689	» Cracca, echte Vogelwicke, perennierend 20 g — 60,	—	24 —
1690	» cuspidata, feingespitzte Wicke	—	3 —
1691	» disperma, zweisamige 20 g — 20,	—	4 —
1692	» Faba arvensis, Puffbohne . .	52	— 80
1693	» » equina, kleine Pferdebohne	44	— 70
1694	» » » nigra	—	— 80
1695	» » dura, Winter-	60	— 80
1696	» » vernalis, Frühjahrs- oder Lothringer	68	1 —
1697	» ferruginea, rostfarb. 20 g — 15,	—	3 —
1698	» fulgens, scharlachrote 20 g — 40,	—	— —
1699	» Gerardii 20 » — 25,	—	7 —
1700	» globosa, Kugelwicke 20 » — 20,	—	5 20
1701	» grandiflora, grossblütige Wicke	—	2 —
1702	» hirsuta (Ervum hirsutum), Vogelwicke	46	— 70
1703	» hybrida, Bastardwicke . . .	—	2 —
1704	» Ludoviciana, Texas 20 g — 20,	—	4 —
1705	» lutea L. var. pallidiflora, gelbe behaarte Wicke 20 g — 20,	—	4 —
1706	» macrocarpa, grossfrüchtige .	—	3 —
1707	» Michauxii, Willd., kaukasische Futterwicke 20 g — 15,	—	3 —
1708	» multiflora 20 » — 30,	—	8 —
1709	» narbonensis, echt, grosse Sommerwicke von Narbonne	56	— 80
1710	» onobrychioides . . 20 g — 20,	—	5 20
1711	» Orobus 20 » 2 —,	—	— —
1712	» pannonica, ungarische Futterwicke 20 g — 20,	—	6 —
1713	» peregrina, fremde Wicke . .	—	3 —
1714	» picta, armenische Futterwicke	—	3 —
1715	» polyphylla, vielblättrige 20 g — 40,	—	— —
1716	» Pseudo-Cracca, Büschelwicke 20 g — 15,	—	3 20
1717	» sativa, gewöhnl. Futterwicke	38	— 60
1718	» » dura, Winterwicke . . .	—	1 10
1719	» » fl. albo, weissbl. Hopetown	46	— 70
1720	» Sepium, Zaun- oder Heckenwicke . 20 g — 80, Pt. — 20,	—	32 —
1721	» silvatica, Waldwicke 20 g — 40,	—	11 —
1722	Vicia spuria, falsche Wicke . . .	—	3 —
1723	» striata, gestreifte 20 g — 15,	—	3 —
1724	» tricolor, dreifarbige 20 » — 15,	—	3 80
1725	» **villosa**, behaarte od. Sandwicke	80—88	1 10
1726	» ein Sortiment von 25 Sorten je 1 Pt. 2 —,	—	— —
1727	» » » von 10 besten Futtersorten je 1 Pt. — 75,	—	— —
1728	**Vigna Catjang**, schwarzäugige Kuherbse (black-eyed Cow Pea), gute Gründüngung für tropische Länder	90	1 20

Zea Mays.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1729	Mais, Ambra, sehr früh	—	1 40
1730	» Cuzko, weisser, sehr gross, nur für warme Länder . .	—	3 20
1731	» Cuzko, roter	—	3 40
1732	» gelber kleiner 40-tägiger . .	86	1 10
1733	» » » Tiroler Cinquantino	50	— 80
1734	» » **langer früher** . . .	86	1 10
1735	» » runder	46	— 70
1736	» Hülsen-, sehr interessant . .	—	2 80
1737	» König Philipps brauner verbesserter . .	62	— 90
1738	» » » weisser früher .	66	— 90
1739	» **Las Palmas**, dunkelroter 20 g — 20,	—	4 80
1740	» **Leaming**, grosser gelber .	60	— 90
1741	» Miniatur-, Zea gracillima . .	—	1 60
1742	» Motteaux, frühester gelber	86	1 10
1743	» **Nanerottolo**, niedrigster, frühester, goldgelber, nur 60—80 cm hoch	86	1 10
1744	» **Pferdezahn-**, grösster weisser, amerikanische Saat . . .	38—42	— 50
1745	» **Reis-**, liefert, wenn geröstet, das Popcorn der Amerikaner	86	1 10
1746	» Riesen-, Zea Caragua	74	1 10
1747	» » **von Peru**, erreicht in warmen Ländern eine Höhe von 4—5 m 20 g — 30,	—	8 —
1748	» rötlicher runder	—	— 90
1749	» September-, sehr frühreifend	60	— 90
1750	» Székler, allerfrühester . . .	—	1 10
1751	» virginischer Riesen-	—	1 10
1752	» weisser runder früher	66	— 90
1753	» Zucker-, runzliger weisser .	106	1 30
1754	» 12 amerikanische Sorten von jeder 1 Kolben für 6 —.		
1755	» 24 amerikanische Sorten von jeder 1 Kolben für 15 —.		

4. Getreide. Céréales.

Gerste.

Hordeum vulgare. — Barley. — Orges.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1756	australische weisse	34	— 50
1757	Bestehorns, sehr ergiebig	34	— 50
1758	Chevalier, sehr ertragreich	—	— 50
1759	Cheyney, sehr ergiebig	34	— 50
1760	Crimée, nackte zweizeilige	—	— 50
1761	Diamant-	36	— 50
1762	Erfurter weisse, sehr ergiebig (9) .	34	— 50
1763	Frühlings-, ungleichzeilige, sehr ergiebig	34	— 50
1764	**Gambrinus**, vorzügliche Braugerste	34	— 50
1765	Golden Drop (Goldene Melonen-), feine englische	34	— 50
1766	Golden Thorpe, engl. Braugerste	36	— 50

Gerste:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1767	griechische sechszeilige, beim Reifen bläulich, ausgezeichnete, sehr ertragreiche Sorte . .	34	— 50
1768	Guymalaye- oder nackte Nampto-	36	— 50
1769	Hallett's pedigree Chevalier- . . .	34	— 50
1770	**Hanna**, Braugerste	34	— 50
1771	**Hofbräu-**, früh und ertragreich, feine Braugerste	34	— 50
1772	holländische, ertragreich	34	— 50
1773	Imperial-, lockere, sehr ertragreiche, feine Malzgerste	36	— 50
1774	» verbesserte ungleichzeilige amerikanische	36	— 50
1775	italienische, mit gedrung. Ähren, langes Stroh liefernd, sehr früh	—	— 60
1776	**Juli**, früh, ertragreich	36	— 50

Gerste:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1777	**Juwel-**, zweizeilig, die Grannen abwerfend (1)	—	— 60
1778	**Kaiser-**, Bestehorns verbesserte	38	— 50
1779	Kalina-, sehr schwere hochf. Sorte	—	— 60
1780	**mährische**, zweizeilige, sehr ergiebig	45	— 60
1781	Mandschurei-, sechszeilige, grosse starkwüchsige ertragreiche (Hordeum mandschuricum)	36	— 50
1782	nackte grosse zweizeilige	—	— 60
1783	» kleine	40	— 60
1784	» dreigabelige von Nepal, sechszeilige (H. aegyceras) (4)	—	— 60
1785	» dreigabelige zweizeilige	—	— 60
1786	Oderbrucher, kleine	36	— 50
1787	Pfauen-, ähnlich der Reisgerste, aber mit längeren Ähren	34	— 50
1788	Phoenix- von Thielau	36	— 50
1789	Probsteier	34	— 50
1790	Prinzessinnen-, zweizeilige, ertragreich	36	— 50
1791	Reis- oder Fächer-, breitährig (11)	34	— 50
1792	Scholey's warp grown Chevalier-, sehr lange Ähren	36	— 50
1793	schottische Annat-	36	— 50
1794	» Perl-	36	— 50
1795	schwarze früheste zweizeilige	—	— 50
1796	**Triumph-**, neue amerikanische sechszeilige, ausserordentlich ertragreich	50	— 80
1797	**Victoria**, zweizeilige	36	— 50
1798	**Weizen- oder Edel-**, sechszeilig, sehr ertragreich	—	— 70
1799	Winter-, sechszeilige	36	— 50
1800	» » schwarze	36	— 50

1801 Obige 45 Sorten je ⅕ kg für 5,30.
1802 » 45 » » 20 g » 2,40.
1803 12 bewährte Sorten je 20 g » — 75.

Hafer.

Avena sativa. — Oats. — Avoines.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1804	Anderbecker, ergiebig	—	— 50
1805	August-, früher gelber	34	— 50
1806	australischer weisser, schwer	36	— 50
1807	» Port Adelaide	—	— 50
1808	Barbachlaver	—	— 50
1809	**bayrischer verbesserter Gebirgs-**, mittelfrüh, sehr ertragreich	34	— 50
1810	Bestehorns verbesserter	34	— 50
1811	Brie, schwarzer ergiebiger	—	— 50
1812	Clydesdale, sehr früh	—	— 50
1813	Coulommiers, schwarzer	—	— 50
1814	dänischer Insel-, Rispen-	36	— 50
1815	**Dollar-**, amerikanischer gelber Fahnen-	36	— 50
1816	Etampes, schwarzer früher	36	— 50
1817	flandrischer gelber	36	— 50
1818	Georgien, früher weisser	36	— 50
1819	Golden Fleece	36	— 50
1820	**Golden Giant**, amerikanischer Riesen-	—	— 70
1821	Hallett's Pedigree, weisser kanadischer	34	— 50
1822	» » schwarzer tatarischer	34	— 50
1823	Hoitling, weisser	—	— 50
1824	Houdan, grauer hoher	36	— 50
1825	Hunsrücker gelber Fahnen-	36	— 50
1826	Joanette (de Chenailles)	34	— 50
1827	kanadischer, weisser, ertragreich	34	— 50
1828	**Kolumbus**, früher ertragreicher gelber	34	— 50
1829	Leutewitzer, ergiebig (5)	36	— 50
1830	**Ligowo, weisser Riesen-**, früh und sehr ergiebig	34	— 50
1831	Longfellow, schottische Sorte	34	— 50
1832	**Mesdag**, schwarzer holländischer, sehr früh	—	— 60
1833	Milton, ertragreich	36	— 50
1834	Mortagne, roter	40	— 60
1835	Mortgage Lifter, amerikanischer weisser	40	— 60



Getreide, verschiedene.

Hafer:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1836	nackter grosser aus China	—	1 60
1837	» kleiner, niedriger Fahnen-	—	2 40
1838	Nassengrunder Riesen-, Paulsens	—	— 50
1839	nubischer schwarzer Fahnen- (8)	36	— 50
1840	Oderbrucher	34	— 50
1841	Pewsumer Hammerich, sehr ertragreich und widerstandsfähig	—	— 50
1842	Pfiffelbacher ertragreichster	34	— 50
1843	» gelber, sehr ergiebig	34	— 50
1844	Pied de mouche courte	—	— 50
1845	podolischer	36	— 50
1846	polnischer weisser, ertragreich	36	— 50
1847	**Pringle's Progress**	—	— 60
1848	Probsteier	34	— 50
1849	Prolifique de Californie, schwarzer Fahnen-, sehr ertragreich	36	— 50
1850	Prolifique de Californie, weisser	36	— 50
1851	Providence, schottischer	—	— 50
1852	**Riesen-, dickähriger weisser Fahnen-**, sehr ertragreich, schwer	34	— 50
1853	**Riesen-Fahnen-, gelber**, äusserst ergiebig	34	— 50
1854	Riesen-Sommer-, gelber Rispen-	36	— 50
1855	Rousse couronnée, sehr ergiebig	36	— 50
1856	Rügenscher, sehr ertragreich	36	— 50
1857	Schlanstedter gelber, sehr ergiebig	40	— 60
1858	schottischer Angus, früher	36	— 50
1859	» Berwick	—	— 50
1860	» Dun	—	— 50
1861	» Hopetown	—	— 50
1862	» Potato	—	— 50
1863	Shiriffs früher	36	— 50
1864	schwedischer weisser	—	— 50
1865	sibirischer früher, sehr ergiebig	36	— 50
1866	tatarischer schwarzer	36	— 50
1867	» weisser	34	— 50
1868	Thüringer grosser gelber, extra	34	— 50
1869	**Triumph-**, amerikanischer, sehr starkwüchsig, mit 1½ m hohen Halmen	36	— 50
1870	**Überfluss-**, sehr ertragreich	36	— 50
1871	ungarischer schwarzer, sehr ergiebig	36	— 50
1872	» weisser, langstrohig	—	— 50
1873	Victoria	34	— 50
1874	Waterloo, vorzüglich	36	— 50
1875	**Webbs gelber Fahnen-**, ausgezeichnete, grosskörnige englische Sorte	38	— 50
1876	» **schwarzer Fahnen-**, sehr ertragreich, vorzüglich	38	— 50
1877	**Welcome**, frühe, sehr ertragreiche amerikanische Sorte	36	— 50

Hafer:

No.		100 kg M.	kg M.	kg Pf.
1878	**Wide-Awake**, amerikanischer, sehr ertragreich	36	—	50
1879	Winter-, grauer, sehr schwer	36	—	50
1880	» schwarzer belgischer	40	—	60
1881	Obige 77 Sorten je 1/5 kg für 8,75.			
1882	» 77 » je 20 g für 3,80.			
1883	12 bewährte Sorten je 20 g — 75.			

Roggen.

Secale cereale. — Rye. — Seigles.

No.		100 kg M.	kg M.	kg Pf.
1884	Alpen- oder Montagner, sehr ergiebig	—	—	60
1885	Banater	—	—	60
1886	Brie	—	—	60
1887	Champagner Stauden-, sehr ergiebig	—	—	60
1888	Correns Stauden-	—	—	60
1889	hessischer Garde du corps	36	—	50
1890	Johannistag-, vielstengliger, äusserst ertragreich	36	—	50
1891	märkischer Sommer-	—	—	60
1892	» Stauden-	40	—	60
1893	März-	—	—	60
1894	Montagner regenerierter Riesen-, für rauhe und Gebirgsgegenden	—	—	60
1895	Mumien-, Winter-	—	—	60
1896	Nylands, finnischer	40	—	60
1897	Petkuser Winter-	—	—	60
1898	Probsteier	36	—	50
1899	Professor Heinrich-, Ähren ähnlich denen des Weizens Square head	40	—	60
	Riesen- (Triticum polonicum), s. **Weizen, polnischer.**			
1900	» **Winter-**, sehr ertragreich	40	—	60
1901	» » langähriger verbesserter	40	—	60
1902	römischer grosser	—	—	60
1903	Rügenscher	—	—	60
1904	russischer grosser	—	—	60
1905	Schlanstedter Riesen-, sehr gut (6)	36	—	50
1906	Schlaraffen-Winter-, sehr ertragreich	36	—	50
1907	schwedischer Sand-, sehr ertragr.	—	—	60
1908	Seeländer grosser	40	—	60
1909	Sommer-, gewöhnlicher	36	—	50
1910	spanischer doppelttragender (10)	—	—	60
1911	ungarischer	36	—	50
1912	Wasa, schwedischer	36	—	50
1913	Obige 29 Sorten je 1/5 kg 4,20.			
1914	» 29 » » 20 g 1,70.			
1915	12 bewährte Sorten je 20 g — 75.			

Weizen.

Triticum sativum. — Wheat. — Froments.

Die mit * bezeichneten werden im Frühjahr gesät, alle übrigen im Herbst.

No.		100 kg M.	kg M.	kg Pf.
1916	Ägyptischer, granniger	—	—	70
1917	Aleph	50	—	70
1918	*Algier, Sommer-, Grannen-	48	—	70
1919	*Banater Frühjahrs-	—	—	70
1920	*Bart-, März	48	—	70
1921	* » dünnähriger	50	—	70
1922	* » grosskörniger	48	—	70
1923	* » weisser Sommer-	—	—	70
1924	* » roter	—	—	70
1925	* » » schwedischer	—	—	70
1926	* » Trimenia, sicilianischer	50	—	70
1927	Bastard	—	—	70
1928	Beal, amerikanischer	—	—	70
1929	*Belotourka	—	1	20
1930	Binkel, blauer samtiger	50	—	70
1931	Blanc à duvet velouté	50	—	70
1932	blausamtiger Kolben-, ohne Grannen	50	—	70
1933	Briquet, viereckiger, Ähre weiss, Korn gelb	50	—	70
1934	Buca vera, langgrannig, sehr hoch	50	—	70
1935	Carman No. 1., amerikanischer	—	—	80
1936	Chiddam, weisser Herbst-	50	—	70
1937	* » März-	50	—	70
1938	Clover's red	50	—	70
1939	Crépi, de	50	—	70
1940	Criewener Winter-	—	—	80
1941	Dattel-	50	—	70
1942	Dividenden-, ertragreich	48	—	70
1943	Duroselle, viereckiger, granniger	50	—	70
1944	Eleys	50	—	70
1945	Fenton	50	—	70
1946	*Fern- oder April-	50	—	70
1947	flandrischer weisser	50	—	70
1948	Frankensteiner	50	—	70
1949	Fuchs-, braunähriger, granniger	—	—	70
1950	*galizischer Sommer-	—	—	70
1951	Galland, dickährig	50	—	70
1952	Géant du Milanais	50	—	70
1953	Goldene Aue-, hochfeine thüringische Sorte	50	—	70
1954	Golden Cross or Volunteer	—	—	80
1955	Golden Drop, vorzüglich	50	—	70
1956	Graf Waldersdorfscher regenerierter	48	—	70
1957	*granniger Sommer-, sehr ertragreich	—	—	70
1958	*griechischer Sommer- von Andros	48	—	70
1959	* » » » Atalanti	—	—	80
1960	* » » » Missojen	—	—	70
1961	* » » » Paros	—	—	80
1962	* » » » Russia	50	—	70
1963	* » » » Volo	—	—	70
1964	*grossblättriger vom Kap, ohne Grannen	—	—	70
1965	de Haie ou Tunstall	50	—	70
1966	Halletts genealogischer Nursery	48	—	70
1967	» pedigree white Victoria	50	—	70
1968	Hickling, gelbkörniger	—	—	70
1969	Hopetown	50	—	70
1970	Horsfords Winter-Perl-, sehr hoch	50	—	70
1971	Hunter's White	50	—	70
1972	**Hybride des tüchtigen Landwirtes**, neu	—	1	40
1973	Hybride inversable, früh, neu	—	1	60
1974	japanischer, früher	—	1	20
1975	*Japhet, Ähre weiss, Korn rot	—	—	80
1976	*Igelweizen (Hérisson barbu)	60	1	—
1977	* » ohne Grannen	—	1	—
1978	**Johnson**, amerikanischer	—	—	80
1979	Johns Winter Five, amerikanischer	—	—	80
1980	*italienischer granniger Sommer-, mit schilfartigen Blättern	—	—	70
1981	Juli-, bräunliche Ähren ohne Grannen	50	—	70
1982	**Kaiser-**, schwer, ertragreich	50	—	70
1983	*kalifornischer März-	—	—	80
1984	*Kolben-, verbesserter Sommer-	—	—	70
1985	*Kubanka, russischer	—	—	80
1986	kujavischer weisser Kolben-	50	—	70
1987	Lamas, lange lockere Ähre	50	—	70
1988	*Madona, schwarzährig	—	—	80
1989	Manchester	50	—	70
1990	Manhattan, Ähre weisslich, lang, schön, ohne Grannen	50	—	70
1991	märkischer Winter-	48	—	70
1992	*März-, ohne Bart	—	—	70
1993	Mareuil, weisser von	50	—	70
1994	**Massy**, dicker eckiger, sehr ertragreich	—	1	20
1995	*Médeah, harter	64	1	—
1996	Michigan bronze	—	1	—
1997	Miracle	—	—	80
1998	*Neapel	—	—	70
1999	Noe, früher gelber sehr ergiebiger	—	—	60
2000	Nonette de Lausanne	50	—	70
2001	North Allerton	44	—	60
2002	Paine's Defiance	50	—	70
2003	*persischer schwarzer	—	1	—
2004	Pétanielle noire de Nice (6)	50	—	70
2005	***polnischer*** (Triticum polonicum)	44	—	60
2006	Poulard blanc lisse ou Taganrog	—	1	—
2007	Preis von Oxford	50	—	70
2008	*Pringle's Champlain	—	—	70
2009	* » Défiance	—	—	70
2010	Red Chaff Dantzick	50	—	70
2011	Richelle blanche de Naples	—	—	70
2012	Rivetts Grannen-	48	—	70

Weizen:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
2013	Roberts	—	— 80
2014	Roggen-	50	— 70
2015	Romanella	50	— 70
2016	Rouge de St. Laud	50	— 70
2017	» inversable	50	— 70
2018	Rousselin, weisser rotähriger	—	— 70
2019	russischer	50	— 70
2020	Sandomir, gelblicher	—	— 70
2021	*Saumur de Mars, rötlicher Sommer-	48	— 70
2022	Schilf-, weisskörnig, schwer, macht mässige Bodenansprüche (7)	—	1 —
2023	***Schlanstedter roter Sommer-**, vorzüglich	50	— 70
2024	schottischer blutroter	50	— 70
2025	» Rauh-Winter-	50	— 70
2026	Seeländer, weisser	—	— 70
2027	Shiriff's Square head, sehr ertragreich	48	— 70
2028	» granniger viereckiger	50	— 70
2029	*sicilianischer, viereckiger roter	—	— 70
2030	*Sleaford, dickähriger Grannen-	—	— 70
2031	Smogger, ertragreiche ungar. Sorte	50	— 70
2032	*Sorentino	—	— 80
2033	Spalding, prolific	50	— 70
2034	*Spelz-, En grain double	—	— 80
2035	* » Amidonnier, weisser	—	— 80
2036	» » **schwarzer**	—	1 —
2037	» blauer Winter-Kolben-	50	— 70
2038	* » dichter rötlicher	60	— 80
2039	* » schwarzer Bart-	—	— 80
2040	» kleiner oder Einkorn- (2)	—	— 80
2041	* » März-	—	— 80
2042	» roter (Tiroler Dinkel)	50	— 70
2043	* » » Sommer-Emmer-	—	— 80
2044	* » » » Kolben-	50	— 70
2045	* » weisser » »	—	— 80
2046	» » Winter-Grannen-	—	— 80
2047	* » Triticum Spelta aestivum, glatt	—	— 70
2048	* » » Spelta amyleum, langgrannig	—	— 80
2049	* » » » dasyanthum, langgrannig	—	— 80

Drei schöne, sehr auffällige Sorten.

Weizen:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
2050	**Stewart**, amerikanischer	—	1 —
2051	Talavera, fein	50	— 70
2052	» de Bellevue	50	— 70
2053	*Touzelle, roter Provence	—	— 80
2054	Trump, amerikanischer	—	— 80
2055	*ungarischer Gebirgs-	—	— 70
2056	» roter	—	— 80
2057	* » weisser	—	— 70
2058	Urtoba, wachsgelber, sehr genügsame Sorte für rauhes Klima	—	— 80
2059	*Victoria de Mars, roter langgranniger	50	— 70
2060	» d'automne	50	— 70
2061	Willits, amerikanischer	—	1 20
2062	Obige 146 Sorten von jeder 1/5 kg zusammen für 21 —,	—	— —
2063	» 146 » je 20 g für 9,50,	—	— —
2064	1 Sortiment von 25 Sorten je 20 g für 2 —,		
2065	1 » » 12 » » 1 —,		
2066	1 Sortiment Getreide von 100 distinkten Sorten, enthaltend Weizen, Roggen, Gerste und Hafer in vollständig ausgebildeten Ähren . . . 10 —,	—	— —

Reis.

Oryza sativa. — Rice. — Rizi.

No.		kg M. Pf.
2067	Catalano	2 —
2068	Francone	2 —
2069	japanischer weisser früher	2 —
2070	Novarese	2 —
2071	Ostiglia	2 —
2072	Pugliese	2 —
2073	Robarello	2 —

5. Verschiedene Körner- und Feldfrüchte.


Plantes économiques diverses. Oléagineuses.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
2074	**Anis**, grosser Erfurter, reine Saat, Pimpinella Anisum	160—170	2 20
2075	**Bohnen**, kleine weisse Feld-	60	— 80
2076	» grosse » »	64	— 90
2077	**Buchweizen**, gewöhnlicher, Polygonum Fagopyrum	40	— 60
2078	» Silber-, Polygonum Fagopyrum argenteum	44	— 70
2079	» tatarischer, Polygonum tataricum	54	— 80
2080	» Roggen-Buchweizen	60	— 80
2081	» japanischer Riesen-, P. Fag. elatum, sehr ertragreich	—	1 —
2082	**Fenchel**, Foeniculum vulgare	196	2 40
2083	**Hanf**, gewöhnlicher, Cannabis sativa	54—58	— 80
2084	» echter Thüringer	60—66	— 80
2085	» piemontesischer Riesen-, Cannabis sativa var.	—	2 60
2086	» Riesen- von Anjou, nachgebauter piemontesischer	—	2 20
2087	» chinesischer Riesen-, echt, Cannabis gigantea 20 g — 15,	—	3 60
2088	» indischer Tekhrouri 20 g — 50,	—	16 —
2089	**Hirse**, gelbe, Panicum miliaceum luteum	40	— 70
2090	» Gold- oder Blut-, Panicum miliaceum sanguineum	46	— 70
2091	» reinweisse, Panicum miliaceum album	66	— 90
2092	Hirse, italienische Kolben- oder Senegal-Hirse, Panicum italicum	60	— 80
2093	» japanische, Panicum Crus galli var.	—	1 60
2094	» Mohar- oder deutsche Kolben-, Panicum germanicum	50	— 80
2095	» kalifornische Kolben-, Panicum spec., sehr ergiebiges Futter	68	1 —
2096	» von Yokohama, Eleusine coracana var.	—	2 —
2097	» gemischt für Vogelfutter	50	— 80
2098	**Kanariensamen**, Phalaris canariensis	56	— 80
2099	**Koriander**, Coriandrum sativum	82	1 10
2100	**Kümmel**, Carum Carvi, Cumin	100	1 30
2101	**Lallemantia** iberica, ölgebende Pflanze . . . 20 g — 15,	—	2 40
2102	**Lein**, Linum usitatissimum, Erfurter	75	1 10
2103	» Rigaer	82	1 10
2104	» weissblühender, L. usit. album	96	1 20
2105	» gelbsamiger, Lin. usitatiss. var.	—	1 80
2106	» Winter-	150	1 80
2107	**Leindotter**, Myagrum sativum	68—74	1 —
2108	**Linsen**, gewöhnliche, Erv. Lens	46—56	— 70
2109	» grosse Heller-, Ervum Lens maximum	56—64	— 80
2110	» rote kleine Winter-	—	1 60
2111	» grüne von Puy	—	1 80

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
2112	Lupinen, blaue, Lupin. angustifol.	34	— 50
2113	» gelbe » luteus	34	— 50
2114	» schwarze » niger	40	— 60
2115	» weisse » albus	66	— 90
2116	» perennierende » perennis	225	2 60
2117	Madia sativa, Ölmad	—	2 40
2118	Malve, schwarze, Althaea rosea v. nigra	—	2 60
2119	Mohn, weissblühender mit hochblauem Samen und geschlossenen Köpfen, Papaver somniferum oleiferum fl. albo	108—120	1 50
2120	» rotblühender mit weissem Samen und geschlossenen Köpfen, Papaver somnif. flore rubro	126—150	1 80
2121	» grauer	—	1 60
2122	» grauer m. geschlossenen Köpfen	—	2 20
2123	» weisssamiger Riesen-, mit offenen Köpfen, Papaver somniferum giganteum	—	2 20
2124	» weisser Opium-, Papaver somniferum opiiferum	—	2 —
2125	Negersaat, Guizotia oleifera, Ölpflanze	—	1 60
2126	Ölrettich, Raphanus oleiferus	86	1 10
2127	Raps, Winter-, Brassica Napus oleifera	58—68	— 80
2128	» Sommer-(Awehl), Brassica Napus oleifera annua	98	1 20
2129	Raps, Schirm-, Brassica Napus oleifera var.	112	1 50
2130	» weissblühender, Brassica Napus oleifera fl. albo	—	1 80
2131	» russischer Kubja, sehr ergiebig	—	1 60
2132	Rübsen, Sommer-, Brassica Rapa oleifera	74—82	1 10
2133	» Winter- (Biwitz), sehr ertragreich, Brassica Rapa oleif. hiemalis	108	1 30
2134	Schwarzkümmel, Nigella damascena L., Nigelle	136	1 70
2135	» mit gelbem Samen, echter, Nigella sativa L.	—	5 20
2136	Senf, gelber, Sinapis alba	75	1 10
2137	» brauner, Sinapis nigra	96	1 30
2138	» geschlitztblättriger, Sinapis dissecta	—	2 60
2139	» grossblättriger chinesischer	—	2 20
2140	» morgenländischer, Sinapis orientalis . . . 20 g — 15,	—	2 40
2141	Sonnenblume, Helianthus annuus	68	1 —
2142	» Riesen- » uniflorus, höchste unverzweigte	—	2 —
2143	» grosskörnige, H. annuus macrospermus praecox	75	1 10

Für Krapp, Tabak, Waid, Wau, Weberkarden usw. siehe Rubrik 7, S. 35 und folgende.

6. Futterrüben. Racines fourragères.



Runkelrüben.

Runkelrüben.

Beta vulgaris. — Mangoldwurzel. — Betterave champêtre. — Barbabietola.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
2144	**Dobitos verbesserte Kugel-,** grosse gelbe glatte (6)	—	1 30
2145	**Eckendorfer** gelbe Walzen- (2)	90	1 20
2146	» rote Walzen-	90	1 20
2147	» weisse Walzen-	—	1 30
2148	**Erfurter Flaschen-, lange dicke gelbe** (3)	86	1 20
2149	» **Flaschen-, lange dicke rote**	86	1 20
2150	» » feinblättrige **weisse**	—	1 50
2151	» **lange glatte gelbe**	90	1 20
2152	» » » **rote**	90	1 20

Runkelrüben:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
2153	**Erfurter Modell,** cylinderförmige rötlichgelbe Walzen-, sehr haltbar (1)	100	1 30
2154	Klumpen-, gelbe	80	1 10
2155	» rote	80	1 10
2156	Kuhhorn-, lange grosse rote	—	1 10
2157	lange gelbe aus der Erde wachsende	—	1 10
2158	» rote » » » » (4)	—	1 10
2159	» weisse grünköpfige Zucker-Futter-, vorzüglich	86	1 20
2160	**Leutewitzer gelbe,** grosse	86	1 20
2161	**Mammut, rote lange** (Elvetham Riesen-)	76	1 10
2162	» goldgelbe gelbfleischige	126	1 60
2163	Neger-, halblange dicke, gross und sehr haltbar	86	1 20
2164	**Oberndorfer,** runde grosse **gelbe**	90	1 20
2165	» runde grosse **rote** (5)	94	1 20
2166	**olivenförmige orangegelbe** Riesen- (ovale flaschenförm.)	80	1 10
2167	» **rote** Riesen-, sehr schwer	80	1 10
2168	**Riesen-Pfahl-,** lange **gelbe,** halb aus der Erde wachsende	80	1 10
2169	» **Pfahl-,** lange **rote,** halb aus der Erde wachsende	80	1 10
2170	**rosenrote ovale Halb-Zucker-Riesen-**	96	1 30
2171	**schwarzgraue Riesen-,** sehr haltbar	80	1 10
2172	**Vauriac,** gelbe Riesen-	90	1 20
2173	**Walzen-, goldgelbe** (verbesserte Golden Tankard), von hohem Futterwert und grossem Ertrag	98	1 30
2174	Zucker-, weisse, zur Zuckerfabrikation	75	1 10
2175	» weisse, Imperial-, liefert ungleich mehr Ertrag	80	1 10
2176	» weisse, Vilmorins verbesserte	86	1 20
2177	» » **Wanzlebener, zuckerstoffreichste,** beste, durch sorgfältige Auswahl erzielte	86	1 20

Stoppel- oder Herbstrüben.

Brassica Rapa rapifera. — Common Stubble Turnips. — Navet turnep. — Navone.

No.		100 kg M.	kg M.	kg Pf.
2178	weisse runde Herbst-	150	1	80
2179	» » grünköpfige	150	1	80
2180	» » rotköpfige	170	2	20
2181	» lange Herbst-	160	2	—
2182	» » rotköpfige Bamberger	170	2	20
2183	» » » Ulmer, extra	170	2	20
2184	» » grünköpfige	160	2	—
2185	» halblange rotköpfige ganzblättrige	—	4	20
2186	gelbe runde Herbst-	170	2	20
2187	engl. grosse weisse Kugel- (White Globe)	170	2	20
2188	» grosse weisse Kugel- (Pomeranian Globe)	170	2	20
2189	» » » » grünköpfige	160	2	—
2190	» » » » rotköpfige	170	2	20
2191	» » violettköpfige gelbe Bullock	160	2	—
2192	» » grünköpf. gelbe Bullock	160	2	—
2193	» » » gelbe Aberdeen	160	2	—
2194	» » » » Dale's Hybrid	160	2	—
2195	» » » » Tankard lange	160	2	—
2196	» » » » Fosterton Hybrid, sehr gross	160	2	—
2197	» graue Stein-, sehr gross und haltbar	160	2	—
2198	» orangegelbe (Orange Jelly)	170	2	20

Steck- oder Kohlrüben.

Brassica Napus rapifera. — Swedish Turnips. — Chou Rutabaga.

No.		100 kg M.	kg M.	kg Pf.
2199	grosse gelbe rotgrauhäutige Riesen-, extra	98	1	20
2200	» weisse rotköpfige Riesen-	120	1	50
2201	» » grünköpfige »	—	2	40
2202	» gelbe glatte	100	1	30

Steck- oder Kohlrüben:

No.		100 kg M.	kg M.	kg Pf.
2203	grosse weisse glatte	110	1	30
2204	lange weisse Kannen-, sehr empfehlenswert	—	2	40
2205	engl. violettköpfige gelbe Swede	126	1	60
2206	» » gelbe Skirvings	126	1	60
2207	» » » Bangholm	126	1	60
2208	» » » Champion	126	1	60
2209	» » » Laing's	126	1	60
2210	» » » East Lothian	126	1	70
2211	» » » Waite's Shamrock, kleinblättr., oval, sehr zart	136	1	70
2212	» bronzeköpfige gelbe	136	1	70
2213	» grünköpfige gelbe Swede	136	1	70

Die englischen Futterrüben-Sorten sind wegen ihrer Grösse und Ertragsfähigkeit zu empfehlen; wir liefern den Samen von den zuverlässigsten Züchtern Grossbritanniens direkt importiert.

Futtermöhren.

Daucus Carota arvensis. — Feeding Carrots. — Carotte champêtre. — Carota.

No.		100 kg M.	kg M.	kg Pf.
2214	sehr grosse weisse grünköpfige Riesen-	170	2	20
2215	sehr grosse weisse grünköpfige Riesen-, abgeriebener Samen, extra Qual.	270	3	20
2216	verbesserte weisse grünköpfige Riesen-, sehr ertragreich	200	2	40
2217	verb. weisse grünköpfige Riesen-, abgeriebener Same	290	3	60
2218	orangegelbe (rote) grünköpfige Riesen-	265	3	20
2219	» (rote) grünköpfige Riesen-, abgeriebener Same	405	4	80
2220	grosse lange dicke gelbe Lobbericher	—	6	40
2221	Altringham, lange grosse rote	—	3	80
2222	» rote grünköpfige sehr grosse verbesserte	—	4	20

7. Diverse technische Samen.

Plantes officinales et industrielles.

No.		20 g Pf.	kg M.	kg Pf.
2223	Achillea Ptarmica, Bertram-Schafgarbe	60	—	—
2224	Aethusa Cynapium, Hundsgleisse	40	11	—
2225	Agrimonia Eupatorium, Odermennig	25	7	—
2226	Agrostemma Githago, Kornrade	20	5	20
2227	Ajuga reptans, Günsel . 5 g 1 —,	—	—	—
2228	Alchemilla arvensis, Acker-Frauenmantel 1 g 80, Pt. — 40,	—	—	—
2229	Althaea cannabina, Eibisch, hanfblättriger	110	—	—
2230	» officinalis, Eibisch, gemeiner	50	16	—
2231	» rosea var. nigra, Malve, schwarze	15	2	60
2232	Anacyclus officinarum, deutsche oder wahre Bertramwurz	220	—	—
2233	» Pyrethrum, römischer Bertram	60	—	—
2234	Anagallis arvensis, Gauchheil	60	—	—
2235	Anemone Pulsatilla Kuhschelle	80	—	—
2236	Anthemis arvensis, Ackerkamille	50	—	—
2237	» Cotula, Hundskamille	100	—	—
2238	» nobilis, Edle Kamille	110	40	—
2239	» tinctoria, Färber-Rindsauge	70	—	—
2240	Arnica montana, Wohlverleih Pt. — 20,	160	—	—
2241	Artemisia vulgaris, Beifuss	30	10	—
2242	Arum maculatum, Aronstab	40	13	50
2243	Asperula odorata, Waldmeister	60	20	—
2244	Astragalus baeticus, Kaffee, schwed. oder Stragel-	20	6	—
2245	Atropa Belladonna, Tollkirsche, reiner Same	25	7	50
2246	» physaloides, schattenartige Nicandra	20	4	—
2247	Bellis perennis, Gänseblümchen	110	40	—
2248	Betonica officinalis, Zehrkraut	60	—	—
2249	Blitum Bonus Henricus, Guter Heinrich	40	11	—
2250	Bonaveria Securidaca, Beilkronwicke	20	4	—
2251	Brassica Eruca, Rauke	15	3	80
2252	Bryonia alba, Gichtrübe, schwarzbeerig	60	24	—
2253	» dioica, Zaunrübe, rotbeerig	30	9	—
2254	Bupleurum rotundifolium, Hasenöhrchen	40	11	—
2255	Calamintha Clinopodium, Wirbeldost . 5 g 1 —,	—	—	—
2256	Calendula officinalis, Ringelblume	20	4	—
2257	Cannabis gigantea, Hanf, chinesischer Riesen-	15	3	60
2258	» sativa, Hanf, gewöhnlicher	10	—	80
2259	» » var., Hanf, piemontesischer Riesen-	15	2	60
2260	Capsella bursa pastoris, Hirtentäschel	20	4	—
2261	Carduus Marianus, Mariendistel	10	1	30
2262	Carthamus tinctorius, Saflor	10	1	10

3*

Div. technische Samen:

No.		20 g Pf.	kg M.	kg Pf.
2263	Chelidonium majus, Schellkraut	40	12	50
2264	Chrysanth. Leucanthemum, Wucherblume, weisse	30	8	—
2265	Cichorium Intybus sylv., Cichorie, sicilianische	15	2	40
2266	Cnicus benedictus, Kardobenedikten	10	1	60
2267	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose	40	10	—
2268	Conium maculatum, Schierling	40	11	—
2269	Convolvulus arvensis, Ackerwinde	160	—	—
2270	Corchorus textilis, die Jutepflanze	20	5	20
2271	Cuminum Cyminum, Pfefferkümmel	15	3	20
2272	Cynanchum Vincetoxicum, Schwalbenwurz	80	—	—
2273	Cynoglossum officinale, Hundszunge	15	3	20
2274	Datura Stramonium, Stechapfel	10	1	80
2275	Daucus Carota, Möhre, wilde	20	4	80
2276	Delphinium Consolida, Feld-Rittersporn	40	13	50
2277	» Staphysagria, Staphysagria	80	—	—
2278	Digitalis purpurea, Fingerhut	20	4	—
2279	Dipsacus Fullonum, Weberkarden, französische	10	—	80
2280	Echium vulgare, Natterkopf, gemeiner	30	8	—
2281	Epilobium angustifolium, Weidenröschen	80	32	—
2282	Eriophorum alpinum, Wollgras Pt. — 20,	260	—	—
2283	Eryngium campestre, Männertreu	120	—	—
2284	Erythraea Centaurium, Tausendgüldenkraut Pt. — 30,	330	—	—
2285	Eupatorium cannabinum, Kunigundenkraut	40	11	—
2286	Euphorbia Cyparissias, Cypressen-Wolfsmilch	50	18	50
2287	» Lathyris, kreuzblättr. Wolfsmilch	240	—	—
2288	Euphrasia Odontites, roter Augentrost Pt. — 20,	130	—	—
2289	» officinalis, Augentrost » — 20,	130	—	—
2290	Fumaria officinalis, Erdrauch	30	8	—
2291	Galeobdolon luteum, Goldnessel	300	—	—
2292	Galeopsis bifida, ausgerandeter Hohlzahn	100	—	—
2293	» Ladanum, Acker-Hohlzahn Pt. — 30,	—	—	—
2294	» Tetrahit, Hohlzahn, gemeiner	70	—	—
2295	» versicolor, Hohlzahn, bunter	100	—	—
2296	Galium Aparine, Klebkraut	25	7	—
2297	» Mollugo, Labkraut, weisses	40	11	—
2298	» palustre, Sumpf-Labkraut	300	—	—
2299	» verum, Labkraut, gelbes	110	—	—
2300	Genista tinctoria, Färberginster	20	4	60
2301	Geum rivale, Bach-Nelkenwurz	70	—	—
2302	» urbanum, Nelkenwurz	40	10	80
2303	Glechoma hederacea, Gundermann Pt. — 30,	—	—	—
2304	Glycyrrhiza glabra, Süssholz	60	24	—
	Gossypium herbaceum:			
2305	Baumwolle Sea Island	10	2	40
2306	» Tennessee Upland	10	2	40
2307	» doppelsamige	180	—	—
2308	» Russell Ozier Big Boll	10	2	40
2309	» ägyptische, Abassi	20	4	—
2310	» » Mit-Affifi	15	3	50
2311	» » Yannovitch	20	4	—
2312	Gratiola officinalis, Gnadenkraut	110	—	—
2313	Guizotia oleifera, Ölpflanze, Negersaat	10	1	60
2314	Helianthus annuus, Sonnenblume	10	1	—
2315	» an. macrospermus, » grosskörnige frühe niedr.	10	1	10
2316	» uniflorus, Riesen-Sonnenblume	10	2	—
2317	Helleborus foetidus, Nieswurz	70	—	—
2318	Heracleum Sphondylium, Bärenklau	20	4	—
2319	Humulus Lupulus, Hopfen	110	40	—
2320	Hyoscyamus niger, Bilsenkraut	15	3	80
2321	Hypericum perforatum, Johanniskraut	40	10	—
2322	Indigofera tinctoria, Indigo	20	5	—
2323	Isatis tinctoria, Waid	20	4	20

No.		20 g Pf.	kg M.	kg Pf.
2324	Knautia arvensis, Acker-Skabiose	120	—	—
2325	Lactuca virosa, Giftlattich Pt. — 30,	300	—	—
2326	Lallemantia iberica, Ölpflanze	10	2	40
2327	Lamium album, weisse Taubnessel	300	—	—
2328	Lappa major, grosse Klette	20	4	50
2329	» minor, kleine Klette	50	—	—
2330	» nemorosa, Waldklette	40	—	—
2331	» tomentosa, Klette	15	2	60
2332	Laserpitium latifolium, breitblättriges Laserkraut, auch weisser Enzian genannt . . . Pt. — 20,	120	—	—
2333	Leontodon Taraxacum, Kuhblume, Löwenzahn	30	8	—
2334	Leonurus Cardiaca, Herzgespann	20	4	60
2335	Levisticum officinale, Liebstock	80	—	—
2336	Linaria vulgaris, Leinkraut	130	—	—
2337	Lychnis Flos cuculi, Kukuksblume	320	—	—
2338	Lysimachia vulgaris, Gelbweiderich	180	—	—
2339	Lythrum Salicaria, Weiderich	20	3	80
2340	Malva rotundifolia, Käsepappel	60	—	—
2341	» silvestris, Rosspappel	80	32	—
2342	Marrubium vulgare, Andorn	25	7	60
2343	Matricaria Chamomilla, Kamille, echte	70	—	—
2344	» inodora, Mutterkraut, geruchloses	30	8	—
2345	Melampyrum nemorosum, Waldwachtelweizen	40	16	—
2346	Mentha crispa, Krauseminze 1000 *S.* 1,20,	—	—	—
2347	» piperita, Pfefferminze 1000 *S.* 1,50,	—	—	—
2348	Mercurialis annua, Bingelkraut 5 g 1 —, Pt. — 40,	—	—	—
2349	Myosotis arvensis, Acker-Vergissmeinnicht	40	15	—
2350	Nepeta Cataria, gem. Katzenkraut	40	13	50
	Nicotiana Tabacum, Tabak:			
2351	grossblühender dunkelroter	30	8	—
2352	langblättriger	50	16	—
2353	grossblättriger Salonichi	30	8	—
2354	Amersforter rundblättriger	20	5	20
2355	brasilischer, importierte Saat	100	—	—
2356	Connecticut seed-leaf, importiert	70	—	—
2357	Conqueror, importiert	70	—	—
2358	Cuba	50	18	50
2359	Gundi	50	18	50
2360	Havanna	60	20	—
2361	» importierte Saat	80	—	—
2362	Honduras, importiert	70	—	—
2363	James River »	70	—	—
2364	Latakie, feiner türkischer	70	—	—
2365	Maryland	50	18	50
2366	Ohio	50	18	50
2367	Oronoca, gelber, importiert	70	—	—
2368	Pennsylvania, importiert	70	—	—
2369	Portorico	50	18	50
2370	Sumatra, importiert	160	—	—
2371	Tuckahoe, langblättr., importiert	80	—	—
2372	Virginia seed leaf »	70	—	—
2373	» yellow Pryor, importiert	70	—	—
2374	White Burley, importiert	70	—	—
2375	Yellow Pryor »	70	—	—
2376	Zimmers spanischer, importiert	120	—	—
2377	ungar. Debröer	40	13	50
2378	» Verpeléter	40	13	50
2379	Origanum vulgare, Dost	60	20	—
2380	Oxalis acetosella, Sauerklee Pt. — 40,	—	—	—
2381	Paeonia officinalis, Pfingstrose	20	6	60
2382	Papaver Rhoeas, wilder Mohn	40	13	50
2383	Parietaria officinalis, Glaskraut Pt. — 30,	260	—	—
2384	Paris quadrifolia, Einbeere, vierblättrige	130	—	—
2385	Pastinaca sativa, gemein. Pastinak	20	5	—
2386	Pimpinella Saxifraga, Bibernell	80	30	—
2387	Plantago major, Wegebreit, grossblättriger	15	3	80
2388	» Psyllium, Flohkraut	15	3	40
2389	Polygala vulgaris, Kreuzblume	160	—	—
2390	Polygonum aviculare, Vogelknöterich	40	15	—
2391	Potentilla Tormentilla, Tormentill 1 g — 40,	—	—	—

No.		20 g Pf.	kg M. Pf.
2392	Primula elatior, Himmelsschlüssel, hoher	80	30 —
2393	» officinalis, Schlüsselblume, hochgelbe wohlriechende	50	16 —
2394	**Prunella grandiflora.** Brunelle, grossblumige	40	11 —
2395	**Pulicaria dysenterica,** Ruhr-Flohkraut . Pt. — 20,	180	— —
2396	Pulmonaria officinalis, Lungenkraut	200	— —
2397	**Pyrethrum cinerariifolium,** Insektenpulverpflanze, dalmatische	60	22 —
2398	Ranunculus acris, scharfer Hahnenfuss	40	16 —
2399	**Reseda luteola, Wau**	20	5 20
2400	Rhinanthus major, Klappertopf, grosser	200	— —
2401	» minor, Klappertopf, kleiner	200	— —
2402	**Rubia tinctorium, Krapp**	20	6 —
2403	**Rumex hymenosepalus,** vielbesprochene Gerbstoff liefernde Pflanze . Pt. — 20,	110	— —
2404	**Salvia pratensis,** Wiesensalbei	50	16 —
2405	» Sclarea, Muskateller Salbei	60	20 —
2406	**Sambucus Ebulus,** Zwergholunder, Attich	20	5 —
2407	**Sanicula europaea,** Sanikel	70	— —
2408	**Saponaria officinalis,** Seifenkraut	25	7 —
2409	**Scrophularia nodosa,** Braunwurz	50	— —
2410	**Senecio vulgaris,** Kreuzkraut	40	13 50
2411	**Sesamum orientale,** Sesam, ind.	15	3 20
2412	**Sherardia arvensis,** Acker-Sherardie	180	— —
2413	**Sinapis arvensis,** Hederich	15	3 20
2414	**Sisymbrium offic.,** gemeine Rauke	60	— —
2415	» Sophia, feinblättrige Rauke	50	— —
2416	**Solanum Dulcamara,** Bittersüss	80	— —
2417	» miniatum, mennigroter Nachtschatten	40	13 50
2418	» **nigrum, Nachtschatten**	20	5 20
2419	» » fructu aurantiaco	100	— —
2420	» » » luteo	70	— —
2421	» » » rubro	50	— —
2422	» **tuberosum, Kartoffelsamen**	200	— —
2423	Solidago Virgaurea, Goldrute	60	20 —
2424	**Spilanthes oleracea,** Husarenknopf, Parakresse	50	16 —
2425	**Spiraea Ulmaria.** Geissbart	40	12 50
2426	**Stachys sylvestris,** Wald-Ziest	50	— —
2427	**Stellaria media,** Vogelkraut, Mäusedarm	40	11 —
2428	**Succisa pratensis,** Wiesenabbis	60	20 —
2429	**Symphytum asperrimum,** Beinwell, scharfborstiger . Pt. — 40,	800	— —
2430	**Tanacetum vulgare,** Rainfarn	40	11 —
2431	**Teucrium Botrys,** Trauben-Gamander	60	— —
2432	» Chamaedrys, gemeiner Gamander . Pt. — 30,	220	— —
2433	**Thlaspi arvense,** Feld-Pfennigkraut	160	— —
2434	**Thymus Serpyllum,** Quendel	320	— —
2435	**Tragopogon pratensis,** Haferwurzel, wilde	40	13 50
2436	**Tussilago Farfara, Huflattich** Pt. — 30,	240	— —
2437	**Urtica cannabina,** Nessel, Hanfliefernde	60	20 —
2438	» dioica, Nessel, grosse Brenn-	20	6 —
2439	» (Boehmeria) nivea, die berühmte Chinagras-Pflanze, das feine chinesische Papier liefernd	120	48 —
2440	**Valeriana montana,** Bergbaldrian Pt. — 30,	400	— —
2441	» officinalis, Baldrian » — 30,	260	— —
2442	**Verbascum Thapsus,** Königskerze	20	5 20
2443	» **nigrum, schwarzes Wollkraut**	130	— —
2444	» phlomoides, windblumenartige Königskerze	70	24 —
2445	**Verbena officinalis,** Eisenbart	50	16 —
2446	**Veronica Beccabunga,** Bachbungen Pt. — 30,	220	— —
2447	» Chamaedrys, Gamander-Ehrenpreis . 5 g 1,20,	—	— —
2448	» **officinalis, Ehrenpreis**	80	—
2449	**Viola tricolor,** Stiefmütterchen	60	24 —
2450	**Xanthium spinosum,** Spitzklette	30	8 —

Auch unter den anderen Rubriken, sowie unter den Sommergewächsen, Stauden, Topfgewächsen und Gehölzen sind noch verschiedene offizinelle Species zu finden.


8. Knollen. Tubercules alimentaires.

Kartoffeln. Pommes de terre.

No.		100 kg M.	5 kg M. Pf.	kg Pf.
2451	**Adirondack,** mittelfrüh, rund, rotschalig, Fleisch weiss	—	1 50	40
2452	**Agnelli,** länglich, gross, Haut und Fleisch weiss, ertragreich	—	1 50	40
2453	**Alice,** neu, länglichoval, Haut gelb, Fleisch weiss	—	— —	100
2454	**Alpine,** nierenförmig, rotviolett, Fleisch rot marmoriert	—	1 50	40
2455	**Ambrosia,** ovalrund, gelb, Fleisch weiss, mittelfrüh	—	1 50	40
2456	**Amor,** spät, ovalrund, rauhschalig, blassrosa, weissfleischig	—	1 75	50
2457	**Apollo,** ovalrund, weiss, rauhschalig, Fleisch weiss	—	1 50	40
2458	**Arabella,** länglich, rauhschalig, hochrot, Fleisch gelblich	—	1 50	40
2459	**Arminia,** gross, oval zugespitzt, flachäugig, Haut und Fleisch gelblichweiss	—	1 50	40
2460	**Ashtop Fluke** (eschenblättrige Nieren-), früh, gelbfleischig	24	1 75	50
2461	**Aspasia,** gross, blassrot, Fleisch gelblichweiss	—	1 50	40
2462	**Athene,** gross, Haut und Fleisch weiss, Augen flach, spät	—	1 50	40
2463	**Biskuit,** sehr früh, Fleisch gelb	—	1 50	40
2464	**Blue Champion,** plattrund, blau marmoriert, Fleisch gelb	—	1 75	50

Kartoffeln:

No.		100 kg M.	5 kg M. Pf.	kg Pf.
2465	**Böhmische Perle,** länglich, Haut blassgelb, Fleisch gelb, sehr früh	—	1 75	50
2466	**Böhms Erfolg,** neu, rund, Haut und Fleisch gelb, mittelspät, sehr ertragreich	—	2 50	70
2467	» **Ideal,** neu, plattrund, rauhschalig, Haut und Fleisch weiss, mittelspät, feine Tafelsorte	—	— —	150
2468	**Bonne des bonnes,** lang, rötlichweiss, Fleisch weiss	—	1 75	50
2469	**Borussia,** dunkelrot, Fleisch gelblichweiss, ovalrund	—	1 50	40
2470	**Bovee,** länglichoval, flachäugig, rötlichweiss, Fleisch weiss, sehr früh	22	1 75	50
2471	**Brocken** (Breustedt), neu, ovalrund, Haut weiss mit rosa Anflug, Fl. weiss, sehr ertragreich, stärkereich, wohlschmeckend	—	1 75	50
2472	Brownell's Superior, gross, lang, rot, rauhschalig, Fleisch gelb	—	1 50	40
2473	**Bund der Landwirte,** lang, sehr gross, weiss mit rötlichem Schein, Fleisch weiss	—	1 50	40
2474	**Callao, frühe** (Kopsels weisse Rosen-), Tafelsorte	—	1 50	40
2475	Callico, frühe (Hundredfold Fluke), rotbunt, mittelfrüh	20	1 50	40



Kartoffeln:

No.		00 kg M.	5 kg M. Pf.	kg Pf.
2476	**Carotte tardive,** gross, lang, rot, Fleisch rot, feine Salat-	—	— —	60
2477	**Casseler Salathörnchen,** lang, spitznierenförmig, Haut und Fleisch gelb, feine Salat-	24	1 80	50
2478	**Cetewayo** (Zulu), lang, schwarz, Fleisch schwarzblau	—	2 —	60
2479	**Challenger,** rötlichgelb, flach, zugespitzt, Fl. gelblich	—	1 75	50
2480	Chamäleon, gross, blauviolett mit gelben Augen, Fl. gelblich	—	1 75	50
2481	**Champion,** schottische, gross, rund, weiss, ertragreich	—	1 60	40
2482	**Chancellor,** ovalrund, hellrot, Fleisch weiss, spät	—	1 50	40
2483	**Cherub,** nierenförmig, rauhschalig, Haut weiss, Fleisch gelb	—	1 75	50
2484	**Cimbals Zwiebel-,** hellrosa, rund, Fleisch weiss, spät	—	1 50	40
2485	**Circassienne,** lang, vorzügliche Tafelsorte	—	1 50	40
2486	**Conqueror,** rund, Haut etwas rauh, Fleisch weiss, früh	—	1 50	40
2487	**Corne de chèvre,** hellrot, 12—15 cm lang, dünn, zugespitzt, Fleisch gelb, feine Salatsorte	22	1 75	50
2488	**Courier,** neu, oval, Haut und Fleisch gelblich, früh	—	— —	60
2489	**Cygnea,** gross, plattoval, Haut und Fleisch weiss	—	1 50	40
2490	**Dakota Red,** länglich, Haut rötlich, Fleisch schneeweiss	—	1 75	50
2491	**Dalmeny, frühe,** neu, fast rund, Haut und Fleisch weiss, ertragreich	—	1 75	50
2492	**Delikatess-, früheste blassrote,** länglichrund, gelb mit rötlichem Schein, Fleisch gelblichweiss, ertragreich	22	1 75	50
2493	**Deutscher Reichskanzler,** dunkelrot, mittelgross, rauhschalig, fast rund, Fleisch weiss	20	1 50	40
2494	**De Wett,** neu, oval, gelb mit rötlichen Augen, Fleisch gelblichweiss	—	1 75	50
2495	Doppelernte, platt, nierenförmig, Fleisch gelb, mittelfrüh	—	2 —	60
2496	**Dr. von Eckenbrecher,** ovalrund, gelblichweiss, spät	—	1 50	40
2497	**Dr. von Lucius,** fast rund, gross, Haut und Fleisch gelblichweiss, ertragreich	—	1 50	40
2498	**Duchesse,** flachrund, gelb, Fleisch weiss	—	1 50	40

Kartoffeln:

No.		100 kg M.	5 kg M. Pf.	kg Pf.
2499	**Duke of York,** länglichrund, flachäugig, Haut gelb, rauh, Fleisch gelb, früh	—	1 50	40
2500	**Early Household,** Haut und Fleisch weiss, cylindrisch, früh	—	1 50	40
2501	Edelstein (Richter), länglich, weiss	20	1 50	40
2502	**Edelweiss,** lang, flach, weiss	—	1 75	50
2503	**Edouard Lefort,** rund, Haut und Fleisch gelb	—	1 75	50
2504	**Eldorado,** Findlay's, neu, mittelfrüh, länglichoval, flachäugig, Haut und Fleisch gelblichweiss, sehr ertragreich, feine Tafel-	22	1 75	50
2505	**Emperor Frederic,** dunkelblau, nierenförmig	—	— —	60
2506	**Empress of India,** dunkelblau mit gelb gefleckt, Fleisch goldgelb, länglichrund, spät	—	1 75	50
2507	**Erfurter Goldflocke,** früh, länglich, Haut und Fleisch gelb	—	1 50	40
2508	» **Goldkind,** mittelfrüh, rund, Haut und Fleisch gelb	—	1 50	40
2509	**Erste von Frömsdorf,** plattrund, Haut und Fleisch weiss	—	1 50	40
2510	Erste v. Nassengrund, gelb, rauhschalig, spät	—	1 50	40
2511	**Erste von Nassenheide,** gross, rund, rot, rauhschalig, Fleisch weiss	22	1 75	50
2512	**Erstling,** neu, sehr früh, länglichrund, flachäugig. Haut bläulich angehaucht, Fleisch gelblich	—	1 75	50
2513	**Excelsior,** flachrund, Haut u. Fleisch weiss	—	1 50	40
2514	**Express,** neu, sehr früh, länglichoval, Haut und Fleisch gelblich	22	1 75	50
2515	**Exquisite,** oval, gross, gelblich, Fleisch weiss	—	1 75	50
2516	**Flourball, Suttons rotschalige,** s. gross, gelbfleisch.	20	1 50	40
2517	**Fortuna,** weiss, länglichrund, weissfleischig	—	1 50	40
2518	**Frauengunst,** neu, länglich, Haut weiss, Fleisch gelblich, flachäugig, feine Tafel-	20	1 50	40
2519	Frauenlob, plattoval, Haut und Fleisch gelblich	—	1 75	50
2520	**Frigga,** oval, gelbschalig, Fleisch gelblich, stärkereich	—	1 50	40
2521	**Fürstin Hatzfeld,** plattoval, Haut rosa genetzt, Fleisch weiss	—	1 50	40
2522	**Fürst von Lippe,** rund, weiss, Augen flach, Fleisch weiss	—	1 50	40
2523	Garnet, karmesinrote, weissfleischig	—	1 50	40
2524	» Chili, rot, gross, weissfleischig	—	1 50	40
2525	**Geheimrat Haas,** neu, länglichoval, Haut blassrosa, Fleisch weiss, mittelfrüh, ertragreich	—	2 —	60
2526	**Geheimrat Thiel,** länglichoval, Haut und Fleisch weiss	—	1 50	40
2527	Gelbe Rose, gross, rund	—	1 50	40
2528	**General Cronje,** neu, länglichoval, gelb, Fleisch weiss, mittelspät, feine Tafel-	—	1 75	50
2529	**General Gordon,** länglichrund, Haut und Fleisch weiss	—	1 50	40
2530	**General Kuroki,** neu, gross, länglich, Haut genetzt, weiss, Fleisch weiss, ertragreich	—	1 75	50
2531	**General Nodzu,** neu, langoval, flachäugig, Haut weiss mit rötlichem Anflug, Fl. weiss	—	1 75	50
2532	**Germania,** plattrund, gelb, rauhhäutig, Fleisch hellgelb	—	1 75	50
2533	Gladstone, ovalrund, Haut und Fleisch gelb	—	1 75	50

Kartoffeln:

No.		100 kg M.	5 kg M. Pf.	kg Pf.
2534	**Goldball,** fast rund, Haut rauh, gelblich, Fleisch gelb	—	1 50	40
2535	**Goldener Sonnenschein,** früh, Haut und Fleisch gelb	—	1 50	40
2536	**Graf Pückler,** rund, rötlich, weissfleischig, spät	—	1 50	40
2537	**Granat,** plattoval, frischrot, flachäugig, Fl. hellgelb	20	1 50	40
2538	**Grand Chancelier,** plattoval, Haut und Fleisch gelb	—	1 75	50
2539	**Gratia,** rund, rot, rauhschalig, Fleisch weiss	—	1 50	40
2540	**Gute Wilhelmine,** rund, flachäugig, Haut und Fl. gelb	—	1 75	50
2541	Hamburger Eier-, klein, rund, Haut und Fleisch gelb, Salat-	—	1 50	40
2542	**Hammerstein,** oval, weiss, flachäugig, Fleisch weiss	—	1 75	50
2543	**Hannibal,** rund, rötlichweiss, Fleisch gelblich, spät	—	1 75	50
2544	**Harbinger,** rund, Haut und Fleisch weiss, früh	20	1 50	40
2545	**Harvester,** weiss, länglichrund, feine Tafelsorte	20	1 50	40
2546	**Hassia,** neu, rund, rauhschalig, weiss, Fleisch gelblichweiss, mittelspät	—	2 —	60
2547	**Heinemanns rote Salat-,** sehr lang, blassrot, Fl. gelb, feine Salat-	20	1 50	40
2548	**Hero,** gross, ovalrund, hellrot, rauhschalig, Fleisch weiss	—	1 50	40
2549	**Heureka,** neu, sehr früh, breit und fast rund, gross, Haut und Fleisch weiss	—	1 75	50
2550	**Hilda,** flachrund, violettrot, Fl. gelb	—	1 50	40
2551	**Hillners frühe,** gelblich, oval, weissfleischig, sehr früh	—	1 75	50
2552	Himbeerblättrige, spät, rotschalig	—	— —	70
2553	Holländische blaublühende	—	1 50	40
2554	**Hortensie,** mittelfrüh, rot, Fleisch weiss	—	1 50	40
2555	Hummelshainer, blauschalig, gelbfleischig, ovalrund, fein	—	— —	60
2556	**Hungaria** (Agnelli), neu, ovalrund, hellrot, Fleisch gelblichweiss, sehr ertragreich und von langer Dauer, extra	—	2 50	70
2557	**Hunnia** (Agnelli), neu, plattrund, gross, gelblich mit violetten Augen, Fl. gelb, sehr ertragreich, mittelfrüh	—	2 50	70
2558	**Ida,** plattrund, hellrot, Fleisch reinweiss, mittelfrüh	—	1 50	40
2559	Idaho, Schale und Fleisch reinweiss, ertragreich	—	1 50	40
2560	**Immergut,** oval, Haut und Fl. weiss, mittelfrüh	—	— —	60
2561	**Imperator,** Richters, sehr gross und ertragreich	—	1 50	40
2562	» **frühe,** neu, länglichrund, Haut gelblich, Fleisch weiss, gross und ertragreich	—	1 75	50
2563	**Industrie,** ovalrund, Haut und Fleisch gelb, ertragreich und widerstandsfähig	20	1 50	40
2564	**Internationale,** länglich, Haut und Fleisch gelb	—	1 50	40
2565	**Isabella,** neu, ovalrund, Haut und Fleisch gelb, früh, fein	—	1 75	50
2566	**Judex,** plattrund, gross, rot, rauhschalig, Fl. weiss	20	1 50	40
2567	**Juli,** nierenförmig, gross, Haut weiss, Fleisch gelb, früh	18	1 50	40
2568	**Jumbo,** fast rund, Haut und Fleisch gelb, mittelfrüh	—	— —	60
2569	**Juni,** ovalrund, Haut und Fleisch gelblich, sehr früh, neu	—	1 75	50

Kartoffeln:

No.		100 kg M.	5 kg M. Pf.	kg Pf.
2570	**Juno,** weissgelblich mit rötlichem Anflug, plattoval, flache rote Augen, Fleisch weiss	—	1 75	50
2571	**Juwel** (Agnelli), Haut weiss, halb glatt, halb rauh, rund, gross	—	1 50	40
2572	**Kaiserin Augusta,** blau und weiss, rund, weissfleischig	—	1 75	50
2573	**Kaiserin-Königin,** neu, länglich, Haut und Fl. weiss	—	1 75	50
2574	**Kaiserkrone,** länglichoval, rauhschalig, weiss, Fleisch schneeweiss, sehr früh	20	1 50	40
2575	König der Frühen (King of the Earlies)	20	1 50	40
2576	**König der Kipfler,** neu, lang, nierenförmig, Fleisch gelb, sehr früh	24	1 80	50
2577	**Kriemhilde,** oval, flachäugig, dunkelblau, Fl. weiss	—	1 75	50
2578	**La Czarine,** gelb, rotgefleckt, Fleisch blassgelb	—	— —	60
2579	**La Meilleure de Bellevue,** länglich, rot, Fleisch gelb	—	1 75	50
2580	**La Vierge,** nierenförmig, Haut und Fleisch gelb	—	1 50	40
2581	**Lech,** rund, gelblich, Fleisch weiss, mittelspät	20	1 50	40
2582	**Leo,** ovalrund, gelblich, Fleisch weiss, mittelspät, sehr ertragreich	—	1 50	40
2583	**Lesseps,** rund, rauhschalig, gelb mit roten Augen, Fl. hellgelb	—	1 50	40
2584	**de Liddes, gelbe,** rund, gelbfleischig, sehr ertragreich	—	1 50	40
2585	**Loreley,** neu, länglichoval, Haut gelb, Fleisch weiss, mittelspät, feine Tafel-	—	— —	120
2586	Lucifer, oval, rauhschalig, Haut und Fleisch gelb	—	— —	60
2587	**Lucretia,** länglichoval, rötlichgelb, rauhschalig, Fleisch weiss		1 50	40
2588	Magnific, flachrund, gelb, rot marmoriert, Fl. weiss	—	1 50	40
2589	**Magnum Bonum,** Suttons, weiss, länglichrund, spät	18	1 50	40
2590	**Magnum Bonum, blaue,** lang, flachäugig, dunkelblau, Fleisch weiss	—	1 75	50
2591	**Major Newe,** gross, plattrund, rauhschalig, Haut gelblichweiss, Fleisch weiss	—	1 50	40
2592	Mandel-, blaue, allerkleinste Salat-	—	— —	200
2593	**Marius,** oval, rötlichweiss, Fl. weiss, mittelfrüh	20	1 50	40
2594	**Marjolin tardive,** spät, nierenförmig, Fleisch gelb	—	1 75	50
2595	**Martinshorn,** weiss, glatt, lang, von gebogener Form, Fleisch weiss	25	2 —	60
2596	**Max Eyth,** hellrot, walzigrund, Fleisch weiss	20	1 50	40
2597	**Mayflower early,** früh, Haut weiss, Form oval, abgeplattet	—	1 75	50
2598	**Mayqueen, early** (Maikönigin), länglichrund, Haut rötlichweiss, früh, feine Tafelsorte	—	1 50	40
2599	Mäuschen, rote, Salatsorte	—	1 75	50
2600	**Merode,** gross, oval, Haut und Fleisch gelblichweiss	—	1 75	50
2601	**Meteor,** neu, länglich, flachäugig, Haut und Fl. weiss, gute Salat-	—	1 75	50
2602	**Minister von Miquel,** länglich, flachäugig, gelblich, Fl. weiss, spät, feine Speise-	20	1 50	40
2603	Mission, plattrund, Haut und Fl. weiss	—	1 50	40
2604	**Montana,** oval, gross, hellrot, Fleisch weiss	—	1 50	40
2605	**Montblanc,** neu, ovalrund, weiss, tiefäugig, spät	—	— —	60
2606	**Morning Star,** hellrot, flachoval, rauhschalig, weissfleischig	—	1 50	40

No.	Kartoffeln:	100 kg M.	5 kg M.	5 kg Pf.	kg Pf.
2607	Mühlhäuser, rund, mittelgross, Fleisch weiss	—	1	50	40
2608	**Murillo**, ovalrund, hellrot, Fl. gelblich, rot marmoriert, feine Salat-	—	1	50	40
2609	**Muskat-**, länglichrund, Fleisch gelb	—	1	50	40
2610	**Nassengrunder**, frühe, länglichrund, Haut und Fleisch weiss, sehr mehlig	—	1	50	40
2611	**Nestor**, neu, gross, plattoval, hellrot, Fl. gelblichweiss	20	1	50	40
2612	Nieren-, blaue, Fleisch gelblichweiss	—	—	—	70
2613	» eschenblättrige gelbfleischige	25	2	—	60
2614	» holländische, Haut und Fl. gelb	-	1	75	50
2615	» Marjolin, gelblichweiss	—	1	75	50
2616	» rotbunte, gelb, rotgefleckt, Fleisch gelb	—	—	—	80
2617	» **rötliche**, feine Salat-	22	1	75	50
2618	**Non plus ultra** (neue Matador-), länglichoval, Haut und Fl. weiss, feine Tafel-	—	2	—	60
2619	**Nordstern (Northern Star)**, neu, oval plattrund, Haut und Fleisch weiss, sehr ertragreich, gute Wirtschafts- und Speise-	25	2	—	60
2620	**North Pole**, früh, länglichrund, Haut und Fleisch weiss	20	1	50	40
2621	Nudel-, rote Salatsorte	—	—	—	60
2622	**Omega**, ovalrund, weiss, Fleisch gelblichweiss, rauhschalig	—	1	50	40
2623	**Opal**, neu, rund, rauhschalig, gelblich, Fleisch weiss, spät	—	1	50	40
2624	**Othello**, lang, sehr gross, gelblich, flachäugig, Fl. gelb	20	1	50	40
2625	**Pannonia** (Agnelli), früh, rund, Haut und Fleisch gelb	—	1	75	50
2626	**Paragon**, früh, reinweiss, ertragreich, extra	20	1	50	40
2627	**Pearl of Savoy**, länglichoval, hellrosa, flachäugig, Fleisch weiss, mehlig, eine der allerfrühesten, extra	25	2	—	60
2628	**Perfecta**, neu, früh, oval, flachäugig, Haut und Fleisch gelb	25	2	—	60
2629	**Perle von Erfurt**, nierenförmig, flachäugig, gelblichweiss, Fleisch gelb, früh, sehr ertragreich	25	2	—	60
2630	**Phönix**, ovalrund, rot, rauhschalig, Fleisch weiss	—	1	50	40
2631	**Pluto**, rund, rot, rauhschalig, Fleisch weiss	—	1	50	40
2632	**Pommerania**, rund, hellrot, flachäugig, Fleisch gelb	—	1	50	40
2633	Präsident Junker, länglichoval, hellrot, weissfleischig, spät	—	1	50	40
2634	**Präsident Krüger**, neu, oval, Haut und Fleisch weiss, ertragreich	—	1	50	40
2635	**Pride of America**, mittelgross, weisses Fleisch	-	1	50	40
2636	Prime Minister, mittelfrüh, gross, weiss, länglich rund, fein	—	1	50	40
2637	Prof. Dr. Märker, gross, plattrund, weissfleischig	20	1	50	40
2638	Prof. Dr. Orth, weiss, plattoval, weissfleischig, mittelspät	—	1	75	50
2639	**Prof. Dr. Wittmack**, weiss, länglichrund, weissfleischig	—	1	75	50
2640	**Prof. Jul. Kühn**, länglichoval, Haut gelblichweiss, netzartig, Fleisch weiss, mehlig, spät	—	1	75	50
2641	**Prof. Liebscher**, rotbunt, flach, gross, gelbfleischig	—	1	75	50
2642	Prof. Oemichen, rund, blassrot mit dunkelroten Augen, weissfleischig, mittelfrüh	—	1	50	40
2643	**Prof. Wohltmann**, gross, oval, frischrot, genetzt, Fl. weiss	20	1	50	40

No.	Kartoffeln:	100 kg M.	5 kg M.	5 kg Pf.	kg Pf.
2644	Prolific, weiss, sehr früh	20	1	50	40
2645	**Prolifique tardive**, länglich oval, gelblichweiss, spät	—	1	50	40
2646	**Puritan early**, oval, Haut und Fleisch weiss, sehr früh	22	1	75	50
2647	**Purple and Gold**, Nieren- mit dunkelblauer Haut, Fleisch goldgelb, mehlig, mittelfrüh	22	1	75	50
2648	Quarantaine de la Halle, weisse frühe Nieren-	—	1	75	50
2649	**Quarantaine violette**, neu, nierenförmig, Haut blau, Fleisch gelblich	—	1	75	50
2650	**Reine blanche**, sehr gross, rund, Fl. gelblich	—	1	75	50
2651	**Remarkable**, länglichrund, weiss, weissfleischig	—	1	50	40
2652	Rheinische Pflückmölle, früh, nierenförmig, gelbfleischig	—	1	75	50
2653	**Richters ovale frühe blaue**, Fleisch gelblich	—	—	—	60
2654	**Riesen-**, blaue	—	1	50	40
2655	**Rodensteiner**, neu, ovalrund. Haut gelb, Fleisch weiss, stärkereich, mittelspät	—	2	—	60
2656	**Rosalinde**, oval, rötlich, Fleisch weiss, früh	—	1	75	50
2657	**Rosen-, frühe**, flach, oval, sehr fein	20	1	50	40
2658	» Thorburns späte, sehr ertragreich, feine Tafelsorte	—	1	50	40
2659	**Rosy Morn**, rötlich, sehr früh, Fleisch weiss, mehlig	—	1	50	40
2660	**Roussette**, länglichrund, rotgrau, Fl. hellgelb	—	1	75	50
2661	**Royal Kidney**, nierenförmig, Haut gelb, Fleisch weiss, mittelfrüh	22	1	75	50
2662	**Royal Norfolk Russett**, fast rund, Haut rostfarbig, stark genetzt, Fleisch weiss	—	1	75	50
2663	**Rural New Yorker** No. 2, mittelfrüh, gross, länglichrund, Haut und Fleisch weiss	—	1	75	50
2664	Sächsische Zwiebel-, gelbfleischige, rund, dunkelrot	—	1	50	40
2665	Sago, schwarze, tiefblaues Fleisch, schwarze Schale	25	2	—	60
2666	**Sass**, neu, plattrund, rauhschalig, Haut gelblich, Fleisch weiss, ertragreich	—	1	75	50
2667	**Saxonia**, ovalrund, gelblichweiss, flachäugig, Fleisch weiss	—	1	50	40
2668	**Schneeflocke**, Haut u. Fleisch weiss, sehr früh	20	1	50	40
2669	**Schneerose**, lang, gross, weiss, ertragreich		1	50	40
2670	**Schwarze lange**, sehr gross, schwarzblau, Fleisch weiss, spät	—	1	50	40
2671	Schwarze runde, rund, schwarzblau, Fl. dunkelviolett	—	1	75	50
2672	**Sechs Wochen-, blaue runde**	20	1	50	40
2673	» » **lange gelbe**, Haut gelb, früh	—	2	—	60
2674	» » **lange weisse**	—	2	—	60
2675	» » **runde weisse**	—	1	50	40
2676	Siegfried, rund, rot, Fleisch weiss, spät, ertragreich	—		50	40
2677	**Silesia**, fast rund, Haut weiss, genetzt, Fleisch weiss	20	1	50	40
2678	**Silverskin**, gross, glatt, weiss	—	1	50	40
2679	**Simson**, rund, gross, weiss, Fleisch gelblich	—	1	50	40
2680	**Sir Walter Raleigh**, neu, gross, ovalrund, Haut gelblichweiss, Fleisch weiss, extra	—	1	75	50
2681	**Sophie**, neu, plattrund, Haut grau, genetzt, Fleisch weiss, gute Dauer-	—	1	75	50
2682	Spargel- (weisse Tannenzapfen-), feine Salat-	—	4	—	100

Kartoffeln:

No.		100 kg M.	5 kg M. Pf.	kg Pf.
2683	**Stanley,** ovalrund, flachäugig, schwarzviolett, Fleisch blau marmoriert	—	1 75	50
2684	**Stella,** ovalrund, Haut und Fl. weiss, feine Tafel-	20	1 50	40
2685	Sunrise, early, länglich abgeplattet, rosa, Fleisch weiss, früh	—	1 50	40
2686	**Surpasse Marjolin,** nierenförmig, Fleisch gelb, früh .		1 50	40
2687	Tannenzapfen-, rote, sehr feine Salat-	—	1 75	50
2688	**Telephone,** länglichrund, bräunlichweiss, Fleisch weiss	—	1 75	50
2689	**The Enormous,** neu, sehr gross, Haut und Fleisch weiss	25	2 —	60
2690	**Theo,** gross, flachoval, wenig Augen, Haut und Fleisch gelblichweiss	—	1 50	40
2691	**The Thorburn,** neue amerikanische, früh, länglichrund, Haut rötlichweiss, Fl. weiss	22	1 75	50
2692	**Topas,** mittelgross, plattoval, flachäugig, Haut und Fl. gelblichweiss	—	1 75	50
2693	**Topor,** gross, rund, Haut gelblichweiss, Fleisch gelb, reichtragend	20	1 50	40
2694	**Triumph,** neu, sehr früh, oval, Haut gelb, Fleisch gelblich .	22	1 75	50
2695	**Unica,** gross, weiss, rauhschalig, Fleisch gelblichweiss . . .		1 75	50
2696	**Up to date** (Auf der Höhe), oval, gross, gelb, Fleisch weiss, mittelspät	18	1 50	40
2697	**Vanguard,** früh, oval, rosa, Fleisch weiss	—	1 75	50
2698	**Vater Rhein,** neu, rund, frischrot, rauhschalig, Fleisch gelblich, sehr ertragreich u. widerstandsfähig	—	2 —	60
2699	**Veitch's improved Ashleaf,** verbesserte eschenblättrige Nieren-, Haut und Fleisch gelb, sehr früh	25	2 —	60
2700	Vermont, sehr früh, mittelgross, weissfleischig, extra	20	1 50	40
2701	**Victor,** sehr früh, länglich, Haut und Fleisch gelblich .	22	1 75	50
2702	**Vitelotte,** lang, rote Salat-, Fleisch gelb	22	1 75	50
2703	**von Seydewitz,** hellrot, länglich, rauhschalig, Fleisch weiss, spät	—	1 75	50
2704	**Vor der Front,** Richters, neu, oval, rauhschalig, Haut gelb, Fleisch gelblichweiss, mittelfrüh, ausserordentlich ertragreich	25	2 —	60
2705	**Weltwunder,** länglichrund, Haut karminrosa, Fl. weiss .	20	1 50	40
2706	**Weser,** gross, fast rund, Haut und Fl. gelblichweiss . . .	—	1 50	40
2707	**Wilhelm Korn,** weiss, rauhschalig, plattrund, flachäugig, Fleisch weiss, gross	—	1 50	40
2708	**Wilson,** gross, länglich, flachäugig, gelblich, Fleisch weiss	—	1 50	40
2709	**Zwickauer blaue,** flachrund, Fl. weiss, feine Tafel-	—	1 75	50
2710	» **frühe,** rund, Haut und Fl. gelb	—	1 50	40
2711	» **vierzigknollige,** karmesinrot, länglich	—	1 50	40
2712	Zwiebel-, rötliche, extra	—	1 50	40

Chilenische Kartoffeln.

No.		100 kg M.	5 kg M. Pf.	kg Pf.
2713	Americana, oval, schwarzviolett	—	— —	60
2714	Bolera, rund, gelb mit blau marmoriert	—	— —	100
2715	Caballera, rundlich, spät, hellgelb	—	— —	80
2716	Cauchau, spät, rötlichblau mit dunkleren Augen, länglich . .	—	— —	60
2717	Cauqui, gelb, rund, spät	—	2 —	60
2718	Doyes, rund, gelblichweiss . . .	—	2 —	60
2719	Francesa colorada, früh, rotbunt auf gelbem Grund .	—	— —	50
2720	» negra, früh, rund, schwarzblau mit gelben Augen .	—	— —	80
2721	Mangu blanca, spät, gelb	—	—	100
2722	» negra, spät, rund, schwarzblau mit weissen Augen .	—	— —	120
2723	vom See Llanguihue, gross, spät, gelb	—	— —	100
2724	Yacuyes, spät, lang, violettblau	—	— —	80

Kartoffelsortimente

No.		100 kg M.	kg Pf.
2725	10 chilenische Sorten, von jeder 1 Stück 1 —,		
2726	10 » » je 1/4 kg 2 —,	—	—
2727	12 allerneueste » » 1 Stück 1,75,	—	—
2728	12 » » » 1/2 kg 4 —,	—	—
2729	25 neue » » 1 Stück 1,75,	—	—
2730	25 » » » 1/2 kg 5 —,	—	—
2731	12 » » » 1 Stück 1 —,	—	—
2732	12 » » » 1/2 kg 2,50,	—	—
2733	25 Sorten Speisekartoffeln, bewährteste . je 1 kg . . . 5 —,	—	—
2734	12 » Speisekartoffeln, bewährteste, je 1 kg 2,50,	—	—
2735	25 » Futter- und Wirtschaftskartoffeln je 1 kg . . . 5 —,	—	—
2736	12 » Futter- und Wirtschaftskartoffeln je 1 kg . . 2,50,	—	—
2737	100 » aller Klassen » 1 Stück . 6 —,	—	—
2738	100 » » » » 1 kg . . 20 —,	—	—
2739	200 Sorten mit Einschluss der neuesten in den letzten Jahren erschienenen Sorten je 1 Stück . 20 —,	—	—
2740	Solanum Commersonii 10 Stück — 80, 1 Stück — 10,	—	150
2741	» Commersonii var., wildwachsende Art aus Mexiko 10 Stück — 50,		
2742	» **Commersonii violett,** die sogenannte Sumpfkartoffel aus Uruguay, violettschalig, Fleisch gelbl., sehr ertragr. 10 kg 4 —,	—	60
2743	» Maglia 1 Stück 1,50	—	—

2744 **Helianthi** (**Helianthus doronicoides**). Neues Wurzelgemüse, welches nach im Frühjahr erfolgter Pflanzung im Spätherbst bezw. in den Wintermonaten eine ansehn-



Helianthi.

No.	Helianthi:	100 kg M.	kg Pf.
	liche Menge knollenartiger Wurzeln hervorbringt. Geschmack und Zubereitung wie Schwarzwurzeln. Die Pflanze wird bis 2 m hoch, sie ist ausdauernd und vollständig winterhart. Man pflanzt die Knollen auf ungedüngtes Land, 1 m von einander entfernt nach jeder Richtung hin. 100 Knollen 1,50,	—	100
	Oxalis, knollenartige (Peruanischer Sauerklee), Oxalis crenata:		
2745	**gelbe** 100 Knollen 5 —, 10 » 60,	—	—
2746	**rote** 100 » 5 —, 10 » — 60,	—	—
2747	**weisse** 100 » 5 —, 10 » — 60,	—	—
2748	**Stachys tuberifera** (affinis), Choro-Gi, aus Japan eingeführte Pflanze,		

No.	Stachys tuberifera:	100 kg M.	kg Pf.
	deren knollenartige Wurzeln ein feines Gemüse liefern. Um die Knollen stets schön weiss zu erhalten, müssen sie bis zum jedesmaligen Gebrauche in der Erde bleiben, da sie an der Luft leicht schwarz werden. Wurzeln (frisch aus der Erde)	—	800
2749	**Topinambour** (Erdbirne)	15	40

Yams.

No.			
2750	Japanische Kartoffeln oder Yams, Dioscorea japonica, Thunberg, kleine Blattknöllchen 100 St. 3,50,	—	—
2751	**Dioscorea Fargesii,** mit runden Knollen . . . 10 St. 3 —, 1 St. — 40,	—	—
2752	Blattknöllchen 100 St. 3,50, 10 St. — 40,	—	—

III. Blumen-Samen.

Graines de Fleurs.

I. Haupt-Florblumen und Sortimente.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach unserer unbeschränkten Wahl, aber so getroffen, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Species in sich begreifen. **Die Sortimente sind vorrätig gepackt, und es können deshalb halbe Portionen nicht abgegeben werden.**

Astern. Reines-Marguerites.

Wir ziehen Astern im grössten Massstabe und mit der grössten Sorgfalt. Besondere Aufmerksamkeit verwenden wir darauf, die Gattungen in Bezug auf Bau der Pflanze, Form und Füllung der Blumen, Reinheit der Farben zu vervollkommnen. Die von uns offerierten Sorten können wir als unübertroffen in allen diesen Eigenschaften empfehlen.

No.	1. Hohe Sorten.	M.	Pf.
2753	**Amerikanische Busch-Astern,** spätestblühende Gattung von kugelförmig verzweigtem Bau und mit grossen, langstengligen Blumen: 1. apfelblüte, 2. dunkelblau, 3. dunkelrosa, 4. dunkelscharlach, 5. hellblau, 6. karmesin, 7. kupferrot, 8. lavendelblau, 9. pfirsichblüte, 10. scharlach, separat jede 20 g 1,60, 100 S.	—	10
2754	**weiss,** grossblumig, spätblühend, wertvoll zum Schneiden . 20 g 1,60, 200 S.	—	15
2755	Ein Sortiment von 8 Sorten je 100 »	—	50
2756	Dieselben gemischt . . 20 g 1,30, 200 »	—	10
2757	**dunkelpurpurn,** siehe Neuheiten Pt.	—	60
2758	**Rose King,** leuchtend rosa 20 g 3,20, 100 S.	—	15
2759	**Violet King,** dunkelviolett, feine Schnittblume 20 g 2,40, 200 S.	—	15
2760	**rosa mit weiss,** neu 5 » 2 —, 100 »	—	25
2761	**dunkelrosa, pyramidenförmig** 20 g 1,60, 100 S.	—	10
2762	**pfirsichblüte, pyramidenförmig** 20 g 1,60, 100 S.	—	10
2763	**weiss, pyramidenförmig** 20 g 1,60, 100 »	—	10
2764	**Cocardeau-Imbriquée-Pompon-Astern (Pompon-Kronen-),** reizend schön mit weisser Mitte: 1. blutrot, 2. dunkelkarmesin, 3. dunkelviolett, 4. hellblau, 5. karmin, 6. lila, 7. rosa, separat jede 20 g 3,20, 100 S.	—	15
2765	Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 »	—	40
2766	Dieselben gemischt 20 g 2,40, 1000 S. — 60, 200 »	—	15
2767	**Crego-Aster, reinweiss,** neu, sehr spätblühend, Blumen gross mit langen gekrausten Petalen 5 g 1,50, 100 S.	—	30
2768	**Edel-Aster, schneeweiss,** grossblumig, mit gedrehten Petalen 20 g 2,20, 100 S.	—	20
2769	**Gloire des marchés-Aster,** sehr grossblumig, **hellblau** 20 g 1,80, 100 S.	—	15
2770	**Goliath-Astern,** sehr grossblumige hohe verzweigte Gattung. 1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. lilarosa, 5. rosa, 6. weiss (Montblanc), separat jede 20 g 1,20, 100 S.	—	10
2771	Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 »	—	40
2772	Dieselben gemischt . . 20 g 1 —, 200 »	—	15
2773	**Harlekin-Astern,** in Form der Imbriquée-Pompon-Aster mit weiss gescheckten Blumen: 1. dunkelviolett, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. purpurn, 5. rosa, 6. schwarzblau, separat jede 20 g 1,60, 100 S.	—	10
2774	Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 »	—	40
2775	Dieselben gemischt 20 g 1,20, 200 »	—	15
2776	**Herkules-Aster, weiss,** neu, sehr grossblumig, feine Schnitt- 5 g 2,50, 100 S.	—	40
2777	**Hohenzollern-Astern,** prachtvolle Klasse mit sehr grossen, schön gelockten Blumen: 1. dunkelblau, 2. fliederblau, 3. hellblau, 4. **karmesin,** 5. lasurblau, 6. **leuchtend karmin (Kronprinz),** 7. purpurn, 8. **rosa,** 9. rosa mit weiss, 10. **weiss,** 11. **weiss, später rosa,** separat jede 20 g 2,80, 100 S.	—	20
2778	Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 »	—	70
2779	Dieselben gemischt . . 20 g 2,40, 200 »	—	20
2780	**Hohenzollern-Astern, frühblühende,** grossblumige Gattung, blüht ebenso früh wie die Komet-Express-Astern: 1. dunkelblau, 2. karmesin, 3. rosa, 4. weiss, 5. weiss, später rosa, separat jede . . 20 g 2,80, 100 S.	—	20
2781	Ein Sortiment von 5 Sorten . je 100 »	—	60
2782	Dieselben gemischt . 20 g 2,40, 200 »	—	20



2756. Amerikanische Busch-Aster.



2850. Straussenfeder-Aster.

No. M. Pf.

2783 **Japanische Astern,** mit grossen, nadelförmigen Blumen: 1. dunkelblau, 2. dunkelkarmesin, 3. fleischfarbe, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. kupferrosa, 7. kupferrot, 8. lila, 9. pfirsichblüte, 10. rosa, 11. weiss, 12. weiss mit rosa Spitzen, separat jede 5 g 2,20, 100 *S.* — 25

2784 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 70

2785 Dieselben gemischt . . 5 g 1,80, 100 » — 20

2786 **porzellanblau,** . . . 5 » 3,40, 100 » — 30

2787 **zartrosa, weiss umflort** . . 100 » — 40

2788 **Imbriquée-Pompon-Astern,** eine reizende, reichblühende Gattung mit zierlichen dichtgefüllten kurzpetaligen Blumen, zum Trocknen besonders geeignet: 1. blutrot, 2. dunkelblau, 3. dunkelpurpurn, 4. dunkelscharlach, 5. feurigscharlach, 6. hellblau, 7. karmesin, 8. kupferscharlach, 9. kupferscharlach mit weiss, 10. purpurlila, 11. rosa, 12. scharlach, 13. schwarzblau, 14. weiss, 15. weiss mit dunkelblau, 16. weiss, später lasurblau, 17. weiss, später rosa, separat jede 20 g 2,40, 100 *S.* — 15

2789 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » — 80

2790 » » » 6 » » 100 » — 40

2791 Dieselben gemischt 20 g 1,80, 1000 *S.* — 70, 200 » — 15

2792 **Juwel- oder Ball-Astern,** prachtvolle Gattung mit dichtgefüllten, ballartig runden Blumen, eine der schönsten und auffallendsten Klassen: 1. **apfelblüte,** 2. brillantrosa, 3. **dunkelblau,** 4. dunkelrosa, 5. **hellblau,** 6. **karmesin,** 7. karmesin mit weiss, 8. **lasurblau,** 9. lilarot, 10. **purpurn,** 11. purpurviolett, 12. scharlach, 13. **weiss,** separat jede 20 g 4,80, 100 *S.* — 20

2793 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 90

2794 » » » 6 » » 100 » — 50

2795 Dieselben gemischt 20 g 3,80, 1000 *S.* 1 —, 200 » — 25

2796 **purpurbraun** . . 20 g 5,20, 100 » — 25

2797 **Kranz-, Kronen- oder Ringel- (Cocardeau-) Astern,** schöne Gattung mit päonienförmigen Blumen und weisser Mitte: 1. braunviolett, 2. dunkelkarmesin, 3. dunkelrosa, 4. dunkelviolett, 5. hellblau, 6. karmin, 7. rot-

No. **Kranz-, Kronen- oder Ringel-Astern:** M. Pf.

lila, 8. rotviolett, 9. violett, separat jede 20 g 3,20, 100 *S.* — 15

2798 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 40

2799 Dieselben gemischt 20 g 2,60, 1000 *S.* — 70, 200 » — 15

2800 **Kugel-Perfection-Astern,** mit grossen gewölbten Blumen, dichtstehenden schmalen Blumenblättern. 1. blutrot, 2. dunkelrosa, 3. dunkelviolett, 4. fleischfarben, 5. hortensienrot mit weiss, 6. karmesin, 7. karmesin mit weiss, 8. violett mit weiss, 9. weiss, separat jede 20 g 4 —, 100 *S.* — 15

2801 Ein Sortiment von 8 Sorten je 100 » — 60

2802 Dieselben gemischt 20 g 3,20, 500 *S.* — 30, 200 » — 15

2803 **Kugel-Pyramiden-Astern,** Blumen geröhrt. 1. apfelblüte, 2. blassschwefelgelb, 3. braunviolett, 4. dunkelblau, 5. dunkelblutrot, 6. dunkelkarmesin, 7. feurigscharlach, 8. hellkarmin, 9. helllasurblau, 10. indigo, 11. lachsrot, 12. pfirsichblüte, 13. weiss, 14. zinnoberkarmin, . . separat jede 20 g 2,80, 100 *S.* — 15

2804 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » — 60

2805 » » » 6 » » 100 » — 30

2806 Dieselben gemischt 20 g 2,20, 1000 *S.* 50, 200 » — 15


2807 **Päonien-Perfection-Astern,** prachtvolle Gattung mit grossen, nach innen gewölbten Blumen, bis 10 cm im Durchmesser. 1. **amethyst** (weiss später amethystblau), 2. apfelblüte, 3. brillantrosa, 4. dunkelblau, 5. dunkelblutrot (Gravelotte), 6. dunkelkarmesin, 7. dunkelkarmesin mit weiss, 8. dunkelpurpurn, 9. feurigrosa, 10. feurigscharlach, 11. feurigscharlach mit weiss, 12. fleischfarben, 13. hellblau, 14. hellblau mit weiss, 15. kanariengelb, 16. karmesin, 17. karminrosa auf weissem Grund, 18. lila mit weiss, 19. purpurn, 20. purpurviolett mit weiss, 21. rosa, 22. rosa mit weiss, 23. schwarzblau, 24. schwarzblau mit weiss, 25. victoriarot, 26. victoriarot mit weiss, 27. weiss, 28. weiss, später rosa, separat jede 20 g 4 —, 100 *S.* — 15

2808 Ein Sortiment von 18 Sorten je 100 » 1 50

2809 » » » 12 » » 100 » 1 —

2810 » » » 6 » » 100 » — 50

2811 Dieselben gemischt 20 g 3,40, 1000 *S.* — 80, 200 » — 20



2853. Unikum-Aster.

No. **Päonien-Perfection-Astern:** M. Pf.

2812 **La superbe, rosa,** auffallend schön 20 g 4 —, 100 S. — 15
2813 » » **himmelblau mit weiss** 20 g 3,60, 100 » — 15
2814 **Päonien-Perfection-Nadel-Astern, 1. karmesin,** 2. rosa, separat jede 20 g 4 —, 100 S. — 15
2815 **Päonien-Perfection-Nadel-Aster, amethystblau,** neu, prachtvolle zarte Farbe 20 g 8 —, 100 S. — 30
2816 **Phantasie-Aster, kanariengelb,** Blumen 12—14 cm, Randpetalen reinweiss, gelockt, Mitte geröhrt, tiefgelb 20 g 2 —, 100 S. — 15
2817 **Pyramiden-Aster, Aurora,** sehr zarte neue Farbe . . 20 g 7 —, 100 S. — 30
2818 **Reids kugelblütige Röhr-Astern.** Die kugelige Form der Blume ist auffallend und schön.
1. blassblau, 2. blassrosa, 3. dunkelviolett mit weisser Mitte, 4. fleischfarben, 5. hellblau mit weisser Mitte, 6. indigo, 7. karmesin, 8. lachsrosa schattiert, 9. lila, 10. pfirsichblüte, 11. rosa mit weisser Mitte, 12. violett, 13. weiss,
separat jede 20 g — 80, 100 S. — 10
2819 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » — 60
2820 » » » 6 » » 100 » — 30
2821 Dieselben gemischt . 20 g — 70, 200 » — 10
2822 **schwefelgelb,** sehr auffallende Farbe, schönste **gelbe** Aster 20 g 1,20, 100 S. — 15
2823 **Rosen-Astern.** Blumen gross, dichtgefüllt, nach aussen mit regelmässig dachziegelförmig gelegten Petalen, innen päonienartig einwärts gebogen.
1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. dunkelkarmesin, 4. dunkelkarmin, 5. dunkelpurpurn, 6. dunkelscharlach, 7. dunkelviolett, 8. feurigkarmesin, 9. feurigscharlach, 10. fleischfarben, 11. hellblau mit weiss, 12. hellviolett, 13. lasurblau, 14. purpurn mit weiss, 15. violettrot, 16. weiss, 17. weiss mit rosa Schein, 18. zinnober, separat jede 20 g 3,60, 100 S. — 15
2824 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » — 90
2825 » » 6 » » 100 » — 50
2826 Dieselben gem. 20 g 3 —, 500 S. — 35, 200 » — 15

No. **Rosen-Astern:** M. Pf.

2827 **leuchtend karmin,** herrliche neue Farbe 20 g 4,40, 100 S. — 20
2828 **Sada Yakko Aster, fleischfarbe,** sehr schön 20 g 4,20, 100 S. — 20
2829 **Strahlen-Astern,** Blumen gross, Petalen lang, nadelförmig: 1. apfelblüte, 2 **dunkelblau,** 3. kupferrosa, 4. **leuchtend rosa,** 5. lila, 6. purpurviolett, 7. **weiss,**
separat jede 20 g 3,40, 100 S. — 15
2830 Ein Sortiment von 5 Sorten je 100 » — 50
2831 Dieselben gemischt . . 20 g 3 —, 200 » — 15
2832 **Amarant,** herrliche Farbe . . 100 » — 30
2833 **Elfe, karmin auf weissem Grund,** Blumen gross, langpetalig, nadelförmig, für die feinsten Bindereien verwendbar; reizende Färbung 5 g 2 —, 100 S. — 30
2834 **lasurblau** . . 20 » 5 20, 100 » — 30
2835 **schwarzviolett,** siehe Neuh. . . Pt. - 50
2836 **weiss, im Verblühen lasurblau** 5 g 2 —, 100 S. — 30
2837 **Stern von Hinterbrühl, weiss,** sehr grossblumig, mit eigenartigen strahlenförmigen, gelockten Petalen 20 g 2,40, 100 S. — 15
2838 **Straussenfeder-Astern,** von kandelaberartigem Bau, mit sehr grossen Blumen, deren Petalen noch länger und lockerer sind, als die der Riesen-Komet-Astern.
1. **dunkelblau,** 2. **dunkelblau mit weiss,** 3. fleischfarbe, 4. **hellblau,** 5. hellblau mit weiss, 6. **hellgelb,** 7. **karmesin,** 8. karmesin mit weiss, 9. **lasurblau,** 10. **leuchtend rosa,** 11. **lila,** 12. **pfirsichblüte,** 13. **rotviolett,** 15. weiss mit karminroten Spitzen, 16. weiss mit violetten Spitzen, 17. weiss, später lasurblau, 18. zinnoberkarmin,
separat jede 20 g 2 —, 100 S. — 15
2839 **weiss,** sehr schön . . 20 » 2 —, 100 » — 15
2840 **brillantkarmin** . . 20 » 2,60, 100 » — 15
2841 **feurigkarmesin** . . 20 » 4 —, 100 » — 25
2842 **leuchtend scharlach,** neu . 20 g 5,20, 100 » — 30
2843 **malmaisonrosa** . . 20 » 2,40, 100 » — 15

No. **Straussenfeder-Astern:** M. Pf.

2844 **Patrie,** weiss mit gelber Mitte,
20 g 2,80, 100 *S.* — 20

2845 **Pluto,** scharlach, später blutrot
20 g 2,60, 100 ». — 20

2846 **Prinzess Victoria,** neu, malmaison-rosa in weiss verlaufend
5 g 4,60, 100 *S.* — 40

2847 **terrakottafarben** . 20 » 2,40, 100 » — 15

2848 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 —

2849 » » » 6 » » 100 » — 50

2850 Dieselben gemischt . . 20 g 1,60, 200 » — 20

2851 **Surprise-Aster,** chamoisrosa, unregelmässig mit rosa gefleckt
20 g 4 —, 100 *S.* — 20

2852 **Surprise-Aster, Sonnenlicht, schwefelgelb** . . 20 g 4 —, 100 *S.* — 20

2853 **Unikum-Aster, reinweiss,** in Wuchs und Höhe der Hohenzollern-Aster gleichkommend; Blumen reinweiss, elegant und locker, 12 bis 16 cm im Durchmesser, im Erblühen aus langen, feinen, fadenförmigen Petalen bestehend, welche später in halboffene, rinnenförmige Blüten übergehen. Sehr feine Sorte für den Schnitt 20 g 3,80, 100 *S.* — 25

2854 **Washington-(Riesen-Victoria-) Astern.** Prachtvolle Gattung von schönem pyramidalem Wuchs. Die Blumen sind dichtgefüllt und sehr gross, 10—12 cm im Durchmesser.
1. dunkelblau, 2. feurigscharlach, 3. gelblichweiss, 4. hellblau, 5. karmin, 6. karmesin, 7. lasurblau, 8. lila, 9. lilarosa, 10. lilarot, 11. pfirsichblüte, 12. purpurviolett, 13. rosa, 14. silbergrau, 15. weiss, 16. weiss mit rosa Schein, separat jede 20 g 4,80, 100 *S.* — 20

2855 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 20

2856 » » » 6 » » 100 » — 60

2857 Dieselben gemischt 20 g 4,20, 200 » — 20

2858 **Washington-Nadel-Astern,** sehr hübsche Klasse von pyramidenförmigem Bau und 10—12 cm grossen, nadelförmigen, dichtgefüllten Blumen, die sich auffallend lange in Blüte halten. Grösstblumige Nadel-Aster des ganzen Sortiments.
1. dunkelviolett, 2. hellviolett, 3. karmesin, 4. kupfrigrosa, 5. pfirsichblüte, 6. rosa, 7. silbergrau, 8. weiss,
separat jede 20 g 7 —, 100 *S.* — 25

2859 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 70

2860 Dieselben gemischt
20 g 5,20, 500 *S.* — 40, 200 » — 25

II. Halbhohe Sorten.

2861 **Damen-Astern,** mit schmaler, lanzettförmiger Belaubung; Blumen imbriquiert, kurzpetalig: 1. hellblau, 2. lasurblau, 3. rosa. 4. weiss, später rosa, 5. weiss, später lasurblau,
separat jede 20 g 2,40, 100 *S.* — 15

2862 **Weisse Dame, reinweiss,** gute Schnittblume . 20 g 2,40, 100 *S.* — 15

2863 **kometblütig,** 7. hellblau, 8. reinweiss, 9. weiss mit rosa, separat jede
20 g 2,40, 100 *S.* — 15

2864 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 70

2865 » » » 6 » » 100 » — 40

2866 Dieselben gemischt . . 20 g 2 —, 200 » — 15

2867 **Diamant-Astern,** ungefähr 35 cm hoch, mit grossen imbriquierten Blumen, konstant in Habitus und Höhe.
1. dunkelkarmesin, 2. dunkelrosa, weiss umflort, 3. dunkelviolett, 4. dunkelviolett mit weiss, 5. hellviolett, 6. kupferrot mit weiss 7. lilarosa, 8. purpurlila, 9. rosa, 10. rotviolett, 11. weiss,
separat jede 20 g 3,20, 100 *S.* — 15

2868 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 80

2869 » » » 6 » » 100 » — 50

2870 Dieselben gemischt
20 g 2,40, 1000 *S.* — 60, 200 » — 15



2889. Riesen-Komet-Aster.

No. M. Pf.

2871 **Juno-Astern, grossblumige, 1. reinweiss, 2. weiss, später amethystblau, 3 weiss, später rosa,**
separat jede 20 g 2 —, 100 *S.* — 15

2872 **Kaktus-Aster, karminrosa** . Pt. — 5

2873 **Komet-Astern** (Haage & Schmidt), sehr schöne Klasse mit grossen, dichtgefüllten, lockeren Blumen, ähnlich denen des Japanischen Chrysanthemum:
1. apfelblüte, 2. dunkelblau, 3. dunkelblau mit weiss, 4. hellblau, 5. hellblau mit weiss, 6. karmesin mit weiss, 7. karmin, 8. lasurblau, 9. lilarot, 10. pfirsichblüte, 11. reinweiss, 12. rosa, 13. rosa mit weiss, 14. silbergrau, 15. weiss mit lila, 16. zinnoberkarmin, 17. zinnoberkarmin mit weiss,
separat jede 20 g 3,40, 100 *S.* — 15

2874 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 —

2875 » » » 6 » » 100 » — 50

2876 Dieselben gemischt
20 g 2,60, 1000 *S.* — 70, 200 » — 15

2877 **dunkelscharlach** . . 20 g 6 —, 100 » — 25

2878 **Brautjungfer, weiss, später lilarosa** 20 g 3,80, 100 *S.* — 20

2879 **Express-, reinweiss,** sehr frühblühend . . . 20 g 2,60, 100 *S.* — 15

2880 » **brillantrosa** . . 20 » 2,60, 100 » — 15

2881 » **dunkelblau** . . 20 » 3,20, 100 » — 15

2882 **Kaiserin Friedrich,** reinweiss, sehr grossblumig 5 g 1,50, 100 *S.* — 20

2883 **Riesen-Komet-Astern,** prächtige Gattung v. pyramidenförmigem Wuchs, mit sehr grossen, langpetaligen Blumen: 1. anilinrosa, 2. dunkelblau, 3. dunkelblau mit weiss, 4 **hellblau,** 5. hellblau mit weiss, 6. **hellgelb,** 7. karmesin, 8 karmesin mit weiss, 9. **lasurblau,** 10. lilarosa, 11. lilarot, 12. **rosa,** 13. rosa mit weiss, 14. scharlach, 15. silbergrau, 16. weiss mit rosa Schein, 17. weiss, später lasurblau,
separat jede 20 g 2,40, 100 *S.* — 15

2884 **reinweiss** 20 » 2,40, 100 » — 15

2885 **„die Braut“,** weiss, später rosa
20 g 2,40, 100 » — 15

2886 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 —

2887 » » » 6 » » 100 » — 50

2888 Dieselben gemischt . . 20 g 1,80, 200 » — 20

2889 **brillantkarmin** . . 20 » 3,80, 100 » — 20

2890 **feurigscharlach,** prächtige Farbe 20 g 3,20, 100 » — 20

2891 **Kanarienvogel,** siehe Neuheiten Pt. — 60



2924. Niedrige Paeonien-Perf.-Aster.

No. **Riesen-Komet-Astern:** M.Pf.

2892 **Königin von Spanien, zartgelb, im Verblühen fleischfarbig** 20 g 4,40. 100 S. — 20
2893 **leuchtend rubinrot,** neue, herrliche, auffallende Färbung, 20 g 2,60, 100 S. — 15
2894 **rosa mit weisser Mitte** 20 g 3,20, 100 » — 20
2895 **violett mit weisser Mitte** 20 g 3,20, 100 » — 20
2896 **weiss mit gelber Mitte** (Triumph von Paris) . . 20 g 3,20, 100 S. — 20
2897 **weiss, später amethystblau,** neu, sehr zarte Farbe, zu den feinsten Bindereien verwendbar . 20 g 3,20, 100 S. — 20

2898 **Königin der Hallen** (Reine des Halles), **sehr frühblühende** Astergattung mit kugelförmig verzweigtem Bau und langstengeligen Blumen; als Schnittblume sehr wertvoll.
1. dunkelblau, 2. fleischfarben, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. lasurblau, 6. pfirsichblüte, 7. rosa, 8. rötlichlila, 9. rotviolett, 10. scharlach mit weiss, 11. weiss, 12. weiss, später rosa, separat jede 20 g 1,10, 100 S. — 10
2899 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 60
2900 » » » 6 » » 100 » — 35
2901 Dieselben gemischt 20 g 1,—, 200 » — 10
2902 **dunkelscharlach** . 20 » 1,20, 100 » — 15
2903 **purpurbraun mit weisser Mitte,** siehe Neuh . . . Pt. — 60
2904 **Früheste** (Pariser) **Markt-Aster, weiss** . . . 20 g 1,20, 200 S. — 15

2905 **Kugel-Astern:** 1. dunkelblau, 2. dunkelkarmesin (Riesen-Kugel-), 3. dunkelrosa, 4. dunkelscharlach, 5. gelb mit rosa Schein, 6. karmesin, 7. leuchtend ziegelrosa, 8. rötlichweiss, 9. violettrot, 10. weiss, 11. weiss mit blutroter Mitte, . separat jede 20 g 1,—, 100 S. — 10
2906 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 50
2907 » » » 6 » » 100 » — 30
2908 Dieselben gemischt . 20 g — 80, 200 » — 10

2909 **Liliput-Astern,** kleinblumige, aber äusserst reichblühende Gattung von pyramidenförmigem Wuchs.
1. dunkelblau, 2. dunkelkarmesin, 3. feurigscharlach, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. reinweiss, 7. rosa, 8. weiss mit karmesinroter Mitte, 9. weiss mit dunkelblauer Mitte, 10. weiss mit hellblauer Mitte, 11. weiss mit rosa Mitte, . separat jede 20 g 2,60, 100 S. — 10

No. **Liliput-Astern:** M.Pf.

2910 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 S. — 60
2911 » » » 6 » » 100 » — 30
2912 Dieselben gemischt . . 20 g 2,—, 1000 » — 40
200 » — 10

2913 **Meteor-Astern,** von kugelförmigem Bau, 40 cm hoch, mit dachziegelförmig gebauten Blumen.
1. dunkelkarmesin, 2. scharlach, 3. scharlach mit weiss, 4. weiss, separat jede 20 g 2,40, 100 S. — 10
2914 Ein Sortiment von 4 Sorten je 100 » — 30
2915 Dieselben gemischt . . 20 g 1,80, 500 » — 30
200 » — 15

2916 **Mignon-Astern,** äusserst dankbar blühende Klasse von pyramidenförmigem Bau, mit prachtvollen hochgewölbten, dicht imbriquierten Blumen, eine der feinsten Astern für Bindezwecke: 1. apfelblüte, 2. brillantrosa, 3. dunkelblau, 4. **dunkelscharlach,** 5. feurigscharlach, 6. hellblau, 7. hellscharlach, 8. karmesin, 9. lasurblau, 10. lilarot, 11. pfirsichblüte, 13. rosa, 14. rosa mit weiss umflort, 15. weiss, später lila, 16. weiss, später rosa, separat jede 20 g 2,60, 100 S. — 15
2917 **reinweiss,** feine Schnittblume 20 g 2,60, 200 » — 20
2918 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 —
2919 » » » 6 » » 100 » — 50
2920 Dieselben gemischt 20 g 2,20, 200 » — 15

2921 **Niedrige Päonien-Perfection-Astern,** sehr empfehlenswerte Klasse mit prachtvollen grossen Blumen von echter Päonienform.
1. dunkelscharlach, 2. fleischfarben, 3. hellblau, 4. hellkarmin, 5. hellscharlach, 6. karmesin, 7. lasurblau, 8. rein weiss, 9. rosa, 10. rosa mit weiss, 11. rötlichlila, separat jede 20 g 4,—, 100 S. — 15
2922 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 80
2923 » » » 6 » » 100 » — 50
2924 Dieselben gemischt . 20 g 3,80, 200 » — 20

2925 **Päonienblütige Kugel-** (Uhland-) **Astern,** sehr reichblühend und effektvoll: 1. brillantlila, 2. dunkelblau, 3. dunkelblutrot, 4. dunkelrosa, weiss umflort, 5. feurigscharlach, 6. hellblau, 7. karmesin, 8. porzellanblau, 9. violettpurpurn, 10. weiss, 11. weiss mit zartrosa, 12. **zinnoberkarmin mit weiss umflort,** separat jede 20 g 1,70, 100 S — 10
2926 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » — 75
2927 » » » 6 » » 100 » — 40
2928 Dieselben gemischt 20 g 1,50, 1000 S. — 50, 200 S. — 15

2929 **Phönix-Aster, Jungfräulein, weiss mit rosa Anflug** (**Daybreak-Aster**) . . . 20 g 4—, 100 S. — 20

2930 **Pompon-Nadel-Astern,** sehr schöne pyramidenförmige Klasse mit kleinen, dichtgefüllten Blumen; wertvoll zum Schneiden: 1. **dunkelkarmesin,** 2. dunkelrosa, 3. **schwarzviolett,** separat jede 20 g 3,20, 100 S. — 15
2931 Ein Sortiment von 3 Sorten je 100 » — 25
2932 Dieselben gemischt . 20 g 2,60, 200 » — 15

2933 **Prinzess-Astern,** in Höhe und in Bau der Pflanzen der Mignon-Aster nahe stehend, Blumen dichtgefüllt: 1. hellblau, 2. karmesin, 3. pfirsichblüte, 4. purpurviolett, 5. rosa, 6. weiss, später lila, 7. weiss, später rosa, separat jede . 20 g 2,60, 100 S. — 15

2934 **Schneeball, reinweiss,** prachtvoll 20 g 2,60, 200 S. — 20
2935 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 50
2936 Dieselben gemischt . . 20 g 2,20, 200 » — 15



2957. Victoria-Aster.

No. — M. Pf.

2937 **Rekord-Astern,** mit bis 15 cm grossen, igel- oder nadelförmigen Blumen; für Schnittzwecke empfehlenswert: 1. hellrosa, 2. hortensienrosa, 3. lila, 4. weiss, separat jede 20 g 3,80, 100 *S.* — 20

2938 **leuchtend rosa,** neu 5 » 1,60, 100 » — 30

2939 **Riesen-Kaiser-Astern,** wenig verzweigte Astern mit enorm grossen Blumen: 1. dunkelrosa mit weiss umflort, 2. fleischfarbe, 3. hellblau, 4. hochrosa, 5. kakaobraun, 6. karmin, 7. lachsrot, 8. lasurblau, 9. lilarot, 10. pfirsichblüte, 11. purpurlila, 12. violett, 13. violett mit weiss, 14 weiss, 15. weiss, später lasurblau, separat jede 2 g 1,60, 100 *S.* — 30

2940 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 80

2941 Dieselben gemischt . 5 g 2,60, 100 » — 25

2942 **Röhr- oder Feder-Astern:** 1. aschblau, 2. dunkelblau, 3. dunkelscharlach mit weiss, 4. dunkelviolett mit weiss, 5. gelblichweiss, 6. hellblau, 7. hellgelb, 8. karmesin, 9. pfirsichblüte, 10. rosa, 11. violett, 12. weiss, separat jede 20 g — 70, 100 *S.* — 10

2943 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » — 60

2944 » » » 6 » » 100 » — 30

2945 Dieselben gemischt . 20 g — 60, 200 » — 10

2946 **Schiller-Astern,** äusserst reichblühende Klasse, Bau bouquetförmig. 1. brillantrosa, 2. dunkelblau, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. weiss, separat jede 20 g 2,60, 100 *S.* — 10

2947 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 40

2948 Dieselben gemischt . 20 g 2,20, 200 » — 15

2949 **Tannenbaum-Astern,** 1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. dunkelscharlach, 4. hellblau, 5. hellscharlach, 6. karmin, 7. kupferrot, 8. rosa, 9. weiss, separat jede 20 g 1,30, 100 *S.* — 10

2950 Ein Sortiment von 8 Sorten je 100 » — 50

2951 Dieselben gemischt . . 20 g 1,10, 200 » — 15

2952 **Triomphe des marchés-Aster, leuchtend ziegelrosa mit weiss,** halbhohe Sorte mit grossen Blumen, in Form denen der Komet-Aster ähnlich 20 g 3,80, 100 *S.* — 20

2953 **Victoria-Astern.** Prachtvolle Gattung, sehr robust im Wuchs, 50 cm hoch, mit Blumen von oft über 10 cm im Durchmesser, mit äusserst regelmässig dachziegelförmig gelegten Blumenblättern: 1. apfelblüte, 2. braunrot, 3. dunkelblau, 4. dunkelblau mit weiss, 5. dunkelindigo, 6. dunkelscharlach, 7. feurigscharlach, 8. hellblau, 9. hellgelb, 10. hortensienrot, 11. hortensienrot mit weiss, 12. indigo auf weissem Grund, 13. indigo mit weiss, 14. karmesin, 15. karmesin mit weiss, 16 kupferscharlach (bordeauxrot), 17 lasurblau, 18. lila mit weiss, 19. lilarot, 20. pfirsichblüte, 21. purpurn, 22. purpurn mit weiss, 23. purpurrosa auf weissem Grund, 24. reinweiss, 25. rosa, 26. rosalila, 27 rosa mit weiss, 28. schwarzblau, 29. violettpurpurn, 30. weiss, später lasurblau, 31. weiss, später rosa, separat jede 20 g 5,80, 100 *S.* — 20



2977. Gloria-Aster.

2954 Ein Sortiment von 18 Sorten je 100 » 1 75

2955 » » » 12 » » 100 » 1 20

2956 » » » 6 » » 100 » — 60

2957 Dieselben gemischt 20 g 4,80, 1000 *S.* 1 —, 200 » — 25

2958 **Carmen,** dunkelrosa, weiss bereift 20 g 7 —, 100 » — 40

2959 **chamoisrosa** » 6,60, 100 » — 20

2960 **lichtgelb** » 6,60, 100 » — 20

2961 **Miss Roosevelt,** zartgelb, in fleischfarbig übergehend . . 20 g 6,60, 100 *S.* — 20

2962 **Purity, reinweiss,** reichblühend, wertvoll zum Schneiden 5 g 1,75, 100 *S.* — 20

2963 **Sunset,** zartrosa auf dunklem Grund, neu 20 g 4 —, 100 *S.* — 20

2964 **Victoria-Nadel-Astern,** auffallend schön: 1. dunkelkarmesin, 2. dunkelviolett, 3. hellblau, 4. hortensienrot, 5. karminrosa, 6. kupferscharlach, 7. leuchtend zinnober, 8. lilarosa, 9. weiss, separat jede 20 g 7 —, 100 *S.* — 25

2965 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 60

2966 Dieselben gemischt . . 20 g 5,20, 100 » — 20

2967 **schwarzbraunviolett (Nachtfalter)** 20 g 7,60, 100 *S.* — 25

2968 **Weisse von Boston,** sehr schöne, grossblumige weisse Schnitt-Aster 20 g 3,80, 100 *S.* — 15

III. Niedrige (Zwerg-) Sorten.

2969 **Apollo-Aster, hellblau,** kandelaberartig, kleinblumig . 5 g 2 —, 100 *S.* — 20

2970 **Bellisblütige Astern,** kleinblumige, reichblühende Gattung, 1. karmesin, 2. rosa, 3. reinweiss, separat jede 20 g 1,20, 100 *S.* — 10

2971 Ein Sortiment von 3 Sorten . je 100 » — 20

2972 Dieselben gemischt . . 20 g 1 —, 200 » — 10



2989. Non plus ultra-Aster.

No. M. Pf.

2973 **Boltzes Zwerg-Bouquet-Astern.** Ganz konstant, niedrig, sehr reichblühend.
1. dunkelblau, 2. dunkelscharlach, 3. dunkelviolett mit weiss, 4. hellblau, 5. karmin, 6. karmin mit weiss, 7. karminrosa, 8. kupferrosa, 9. kupferrosa mit weiss, 10. reinweiss, 11. rosa mit weiss, 12. weiss mit rotem Herz, separat jede 20 g 3 —, 100 S. — 15
2974 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 —
2975 » » » 6 » » 100 » — 50
2976 Dieselben gemischt 20 g 2,40, 1000 S. — 60, 200 » — 15
2977 **Gloria-Aster, weiss mit scharlachrotem Rande,** sehr schön 20 g 2,60, 200 S. — 20
2978 **Gnom-Aster, hellblau** Pt. — 50
2979 **Humboldt-Astern,** von kräftigem Wuchs und mit grossen päonienförmigen Blumen: 1. blutrot, 2. brillantrosa, 3. dunkelblutrot, 4. dunkelkarmin, 5. dunkelpurpurn, 6. feurigkarmesin, 7. karmin, 8. karmesin, 9. lilarot, 10. reinweiss, 11. schwarzblau, separat jede . 20 g 4 —, 100 S. — 15
2980 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 80
2981 » » » 6 » » 100 » — 50
2982 Dieselben gemischt 20 g 3,20, 1000 S. — 60, 200 » — 15
2983 **König Humbert-Aster, weiss,** riesenblüt. Zwerg-Komet-Aster von nur 30 cm Höhe . . 20 g 4 —, 100 S. — 20
2984 **Mandarin-Astern (Zwerg-Pyramiden-Astern),** reich verzweigt, Blumen v. mittlerer Grösse: 1. dunkelviolett, 2. hellblau, 3. hellkarmin, 4. hellpurpurn, 5. himmelblau, 6. karmesin, 7. pfirsichblüte, 8. weiss, separat jede 20 g 3,80, 100 S. — 15
2985 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 S. — 40
2986 Dieselben gemischt 20 g 3 —, 1000 S. — 60, 200 » — 15
2987 **Non plus ultra-Astern,** grossblumige Klasse; Blumen ähnlich der Victoria-Aster: 1. dunkelblau, 2. fleischfarben, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. lasurblau, 6. rosa, 7. rosa mit weissen Spitzen, 8. weiss, separat jede 20 g 3.20, 100 S. — 15
2988 Ein Sortiment von 6 Sorten . je 100 » — 60
2989 Dieselben gemischt . . 20 g 2,60, 200 » — 20
2990 **Shakespeare-Astern,** mit kleinen imbriquierten kugeligen Blumen, reizend schön: 1. blutrot, 2. dunkelblau mit weiss, 3. dunkelblutrot mit weissem Herz, 4. karmesin, 5. schwarzblau, 6. schwarzblau mit weiss, 7. weiss, 8. weiss mit hellblau, 9. weiss mit violett, separat jede 20 g 3,80, 100 S. — 15
2991 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 50
2992 Dieselben gemischt 20 g 3,—, 1000 S. — 60, 200 » — 15



3008. Zwerg-Aster.

No. M. Pf.

Triumph-Astern, schönste **Zwerg-Aster,** 20—25 cm hoch, Blumen von tadelloser Päonienform; für Teppichbeete oder zur Topfkultur unübertrefflich:
2993 **dunkelscharlach,** mit Atlasglanz, prachtvoll, sehr leuchtend 5 g 3,40, 100 S. — 25
2994 **dunkelscharlach mit weiss,** sehr hübsch und regelmässig bandiert 5 g 3,40, 100 S. — 25
2995 **dunkelblau** 5 » 2 —, 100 » — 25
2996 **dunkelviolett** 5 » 2,50, 100 » — 25
2997 **dunkelpurpurn** . . . 1 » 1,25, 100 » — 30
2998 **kupferscharlach** . . 5 » 2 , 100 » — 25
2999 **pfirsichblüte** 5 » 3,40, 100 » — 25
3000 **weiss** 2 » 1,60, 100 » — 30
3001 **weiss mit dunkelscharlach** 5 g 2,60, 100 » — 25
3002 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 80
3003 Dieselben gemischt . . . 5 g 2,50, 200 » — 30
3004 **Waldersee-Aster,** rosa mit **weissen Bändern,** 20—25 cm hoch, kleinblumig, für Topfkultur 5 g 2,25, 100 S. — 25
3005 **Zwerg-Astern,** in folgenden distinktesten dichtgefüllten Sorten:
1. blasslila, 2. blassrot, 3. brillantrosa, 4. dunkelblau, 5. dunkelblau mit weiss, 6. dunkelblutrot (dunkelpurpurn), 7. fleischfarben, 8. hellblau, 9. karmesin, 10. karmesin mit weiss, 11. lilarot, 12. rosa, 13. schwarzblau, 14. violett mit weiss, 15. weiss, 16. weiss mit karmesin, 17. zinnoberkarmin, separat jede 20 g 3 —, 100 S. — 10
3006 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 S. — 80
3007 » » » 6 » » 100 » — 40
3008 Dieselben gemischt . . 20 g 2,40, 200 » — 10
3009 **orangescharlach** . 20 » 3,80, 100 » — 20
3010 **Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Astern,** verbesserte. Prächtige Gattung mit verhältnismässig grossen Blumen. Der Effekt einer einzelnen Pflanze ist reizend schön; sie eignen sich vorzüglich zu Einfassungen:
1. blutrot, 2. dunkelblau, 3. dunkelblutrot, 4. dunkelrosa, 5. hellblau, 6. karmin, 7. pfirsichblüte, 8. scharlach, 9. weiss, separat jede 20 g 3,80, 100 S. — 15
3011 Ein Sortiment von 8 Sorten . je 100 » — 60
3012 Dieselben gemischt 20 g 3 —, 1000 S. — 60, 200 » — 15

No. M.Pf.

3013 **Zwerg-Chrysanthemum-Astern,** sehr effektvoll für niedrige Gruppen, von kräftigem Wuchs, mit grossen Blumen in den brillantesten Farben: 1. braunviolett, 2. brillantrosa, 3. dunkelblau, 4. dunkelblau mit weiss, 5. dunkelbraunrot mit weiss, 6. dunkelkarmesin, 7. dunkelscharlach, 8. feurigscharlach, 9. fleischfarben, 10. hellblau, 11. hellblau mit weiss, 12. hellscharlach, 13. karmin, 14. karmesin, 15. karmesin mit weiss, 16. kupferscharlach, 17. lasurblau, 18. leuchtend purpurrot, 19. lila, 20. lila mit weiss, 21. purpurn, 22. rosa, 23. rotviolett, 24. weiss, 25. weiss, später lasurblau, 26. weiss, später rosa
separat jede 20 g 3,80, 100 S. — 15

3014 Ein Sortiment von 24 Sorten je 100 » 2 —
3015 » » » 18 » » 100 » 1 50
3016 » » » 12 » » 100 » 1 —
3017 » » » 6 » » 100 » — 50
3018 Dieselben gemischt
20 g 3 —, 1000 S. — 70, 200 » — 15

3019 **dunkelblutrot, weiss punktiert,** neu 20 g 5,20, 100 S. — 30

3020 **Zwerg-Chrysanthemum-Nadel-Aster, bordeauxrot,** sehr schöne leuchtende Sorte . 20 g 4 —, 100 S. — 15

3021 **Zwerg-Königin-Astern,** äusserst frühblühende Klasse mit grossen dichtgefüllten, dachziegelförmigen Blumen: 1. brillantrosa, 2. dunkelblau, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. reinweiss, 6. rosa,
separat jede 20 g 3,20, 100 S. — 15

3022 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 50
3023 Dieselben gemischt . . 20 g 2,60, 200 » — 15
3024 **hellscharlach** . . . 20 » 3,80, 100 » — 20

3025 **Zwerg-Kronen-Astern,** prächtige niedrige Gattung, Blumen sämtlich mit weisser Mitte: 1. karmesin, 2. lila, 3. rosa, 4. violett, separat jede
20 g 5,20, 100 S. — 15

3026 Ein Sortiment von 4 Sorten je 100 » — 40
3027 Dieselben gemischt . . 20 g 4,80, 200 » — 20

No. M. Pf.

3028 **Zwerg-Victoria-Astern,** 1. apfelblüte, 2. dunkelblau (indigo), 3. dunkelrosa, 4. dunkelscharlach, 5. fleischfarben, 6. hortensienrot, 7. karmesin, 8. kupferkarmin, 9. lilarot, 10. scharlach, 11. violett, 12. weiss, 13. weiss mit dunkelblau, 14. weiss, später lasurblau, separat jede 20 g 5,20, 100 S. — 20

3029 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 20
3030 » » » 6 » » 100 » — 60
3031 Dieselben gemischt . 20 g 4,80, 200 » — 20

3032 **Einfachblühende Astern:** 1. dunkelblau, 2. dunkelrot, 3. hellblau, 4. leuchtend rosa, 5. purpurn, 6. scharlach, 7. violett, 8. weiss, 9. zartrosa,
separat jede 20 g — 60, 100 S. — 10

3033 Ein Sortiment von 8 Sorten je 100 » — 40
3034 Dieselben gemischt . . 20 g — 50, 200 » — 10

3035 **Einfache spätblühende (Original-China-)Astern,** sehr grossblumig; noch im vollen Flor, wenn alle anderen Astern verblüht sind; prächtige Topfpflanze und gute Schnittblume: 1. dunkelblau, 2. **hellila,** 3. karminrosa, 4. purpurn, 5. rosa, 6. weiss,
separat jede 20 g — 60, 100 S. — 10

3036 Ein Sortiment von 5 Sorten je 100 » — 30
3037 Dieselben gemischt . 20 g — 50, 200 » — 10

3038 **Einfachblühende Eleganz-Astern,** 1. blassrosa, 2. **dunkelblau,** 3. karminrosa, 4. **lavendelblau,** 5. **weiss,**
separat jede 20 g 1,60, 100 S. — 10

3039 Ein Sortiment von 5 Sorten je 100 » — 35
3040 Dieselben gemischt . . 20 g 1,30, 200 » — 15

3041 **Einfachblühende Komet-Astern,** 1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. rosa, 4. weiss, 5. weiss, später rosa,
separat jede 20 g 1 —, 100 S. — 10

3042 Ein Sortiment von 5 Sorten je 100 » — 35
3043 Dieselben gemischt . 20 g — 80, 200 » — 10

Levkojen. Giroflées.

(Feinste Qualität, in Töpfen gezogen.)

No. M.Pf.

3044 **Englische Sommer-Levkojen:** 1. apfelblüte, 2. aschgrau, 3. blutrot, 4. chamoisrosa, 5. dunkelblutrot, 6. dunkelviolett, 7. fleischfarben, 8. hellblau, 9. isabellenfarbe, 10. kanariengelb, 11. karmin, 12. karmesin, 13. kastanienbraun, 14. kupferrot, 15. lasurblau, 16. **leuchtend karminpurpurn,** 17. rosa, 18. rotgrau, 19. schwarzbraun, 20. weiss,
separat jede 20 g 4,80, 100 S. — 15

3045 Ein Sortiment von 18 Sorten je 100 » 1 40
3046 » » » 12 » » 100 » — 90
3047 » » » 6 » » 100 » — 40
3048 Dieselben gemischt
20 g 3,80, 1000 S. — 70, 500 S. — 40, 200 » — 20

3049 **Grossblumige Sommer-Levkojen,** zeichnen sich durch grössere Blumen und Blumenkolben, kräftigeren Wuchs und längere Blütezeit aus: 1. aschgrau, 2. aurora, 3. blassbraun, 4. brillantrosa, 5. dunkelblau, 6. **dunkelblutrot,** 7. dunkelkupferrot, 8. fleischfarben, 9. hellblau, 10. isabellfarben, 11. kanariengelb, 12. karmin, 13. karmesin, 14. kastanienbraun, 15. kupferkarmin, 16. pfirsichblüte, 17. purpurbraun, 18. purpurkarmin, 19. purpurviolett, 20. rosa, 21. rotbraun, 22. schwarzbraun, 23. schwefelgelb, 24. weiss, separat jede
20 g 5,80, 100 S. — 15

No. **Grossbl. Sommer-Levkojen:** M. Pf.

3050 **Morgenröte,** gelb mit rosa Schein
20 g 6 —, 100 S. — 15

3051 Ein Sortiment von 24 Sorten je 100 » 2 —
3052 » » » 18 » » 100 » 1 50
3053 » » » 12 » » 100 » 1 —
3054 » » » 6 » » 100 » — 50
3055 Dieselben gemischt
20 g 4,40, 1000 S. 1 —, 500 S. — 50, 200 » — 25

3056 **Aprikose,** neu, ähnelt in der Farbe der Teerose Gloire de Dijon
5 g 2,20, 100 S. — 25

3057 **Gloriosa,** neu, im Aufblühen lachsfarbig, später leuchtend karminrosa
5 g 2,20, 100 S. — 25

3058 **Grossblumige Perfection-Sommer-Levkoje, weiss mit rosa Schein,** neu . . . 20 g 8 —, 100 S. — 30

3059 **Grossblumige remontierende Sommer-Levkoje, Kaiserin Auguste Victoria, silberlila,** neu 5 g 2,60, 100 S. — 30

3060 **Grossblumige Sommer-Levkojen mit Lackblatt,** sehr schöne Klasse: 1. dunkelblau, 2. **dunkelblutrot,** 3. dunkelkarmesin, 4. karminrosa, 5. kupferrot, 6. porzellanblau, 7. rotgrau, 8. schwefelgelb, 9. weiss,
separat jede 20 g 6,40, 100 S. — 20

3061 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 60
3062 Dieselben gemischt . . 20 g 4,80, 200 » — 25

No. — M. Pf.

3063 **Englische Sommer-Levkojen mit Lackblatt:** 1. brennend karmesin, 2. dunkelblau, 3. dunkelkarmesin, 4. fleischfarben, 5. hellblau, 6. kupferrot, 7. lasurblau, 8. mohngrau, 9. schwarzbraun, 10. schwefelgelb, 11. weiss, separat jede 20 g 5,20, 100 *S.* — 15

3064 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 —

3065 » » » 6 » » 100 » — 50

3066 Dieselben gemischt 20 g 4 —, 1000 *S.* — 80, 500 *S.* — 40, 200 » — 20

3067 **Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkojen:** 1. blasslila, 2. **brillantrosa,** grossbl., 3. dunkelblutrot, 4. fleischfarben, 5. hellblau, 6. karmesin, 7. kastanienbraun, 8. lasurblau, 9. **purpurkarmin,** grossbl., 10. rosa, 11. schwefelgelb, 12. violett, 13. weiss, separat jede 20 g 6,60, 100 *S.* — 20

3068 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 20

3069 » » » 6 » » 100 » — 60

3070 Dieselben gemischt 20 g 5,50, 1000 *S.* 1 —, 500 *S.* — 50, 200 » — 25

3071 **Immerblühende Sommer-Levkojen:** 1. aschgrau, 2. blutrot, 3. braunviolett, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. rosa, 7. rotbraun, 8. schwarzbraun, 9. weiss, separat jede 20 g 6,40, 100 *S.* — 20

3072 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 60

3073 Dieselben gemischt 20 g 4,80, 1000 *S.* 1 —, 500 *S.* — 50, 200 » — 25

3074 **Dresdener immerblühende Sommer-Levkojen,** grossbl. Klasse, die besonders als Schnittblume sehr zu empfehlen ist: 1. apfelblüte, 2. aschgrau, 3. dunkelblau, 4. fleischfarben, 5. hellblau, 6. kanariengelb, 7. karmesin, 8. purpurkarmin, 9. rosa, separat jede 20 g 6,60, 100 *S.* — 20

3075 **schneeweiss,** sehr schön mit grossen Rispen, vorzüglich zum Schneiden 20 g 6,60, 100 *S.* — 20

3076 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 60

3077 Dieselben gemischt . 20 g 5 —, 200 » — 20

3078 **Riesen-Stangen-Remontant-(Excelsior) Sommer-Levkojen,** einstengiig, 60–70 cm hoch, sehr grossbl., 1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. rosa, 5. **schneeweiss,** 6. schwarzbraun, separat jede 20 g 8 —, 100 *S.* — 20

3079 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 70

3080 Dieselben gemischt . . 20 g 4,60, 200 » — 25

3081 **leuchtend blutrot** . 5 » 3,50, 100 » — 25

3082 **Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkojen:** 1. chamois, 2. chamoisrosa, 3. dunkelaschgrau, 4. dunkelblau, 5. **dunkelblutrot,** 6. **dunkelpurpurviolett,** 7. **feurigrosa,** 8. fleischfarben, 9. karmesin mit Lackblatt, 10. rosa, 11. rosalila, 12. reinweiss, 13. schwarzbraun, 14. schwefelgelb mit Lackblatt, 15. weiss mit Lackblatt, separat jede 20 g 7 —, 100 *S.* — 20

3083 Ein Sortiment von 12 Prachtsort. je 100 » 1 20

3084 » » » 6 » » 100 » — 60

3085 Dieselben gemischt 20 g 6,40, 1000 *S.* 1 —, 500 *S.* — 50, 200 » — 25

3086 **feurig karmesinpurpurn (Triumph)** . . . 20 g 7,60, 100 » — 25

3087 **marineblau mit Lackblatt** 20 g 7 —, 100 » — 20

3088 **Princess May,** zartgelb mit Lackblatt, sehr frühblühend 5 g 2 —, 100 *S.* — 25

3089 **Prinzessin Heinrich,** neu, blendend weiss . . 5 g 5,20, 100 *S.* — 25

3090 » **Victoria,** neu, weiss, im Verblühen rosa . 5 g 5,20, 100 *S.* — 25

3091 **Bismarck, reinweiss,** remontierend, neu 20 g 7,60, 100 *S.* — 30

3092 » **kanariengelb,** neu Pt. — 50

No. — M. Pf.

3093 **Grossbl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen:** 1. apfelblüte, 2. aschgrau, 3. blutrot, 4. brillantrosa, 5. citronengelb mit Lackblatt, 6. dunkelblau, 7. fleischfarben, 8. hellblau, 9. karmin, 10. purpurviolett, 11. schwarzbraun, 12. weiss, separat jede 20 g 9 —, 100 *S.* — 25

3094 Ein Sortiment von 6 Sorten . je 100 » — 70

3095 Dieselben gemischt 20 g 8 —, 1000 *S.* 1,25, 500 *S.* — 65, 200 » — 30

3096 **karmesin (Zwerg-Königin-)** 5 g 2,60, 100 » — 25

3097 **dunkelblutrot (Zwerg-Königin-)** 5 g 2,80, 100 *S.* — 25

3098 **Grossblumige Riesen-Bomben-Sommer-Levkojen:** 1. blutrot, 2. dunkelblau, 3. dunkelchamois, 4. fleischfarben, 5. hellblau, 6. kanariengelb, 7. karmesin, 8. karmin, 9. kupferrot, 10. purpurkarmin, 11. rosa, 12. schwarzbraun, 13. weiss, separat jede 20 g 7 —, 100 *S.* — 20

3099 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » 1 —

3100 » » » 6 » » 100 » — 60

3101 Dieselben gem. 20 g 6,40, 500 *S.* — 60, 200 » — 25

3102 **Victoria-Bouquet-Sommer-Levkojen,** prachtvolle Klasse, regelmässige Bouquets von schönster Pyramidenform bildend. Zur Topfkultur und zu Marktzwecken sehr empfehlenswert: 1. chamois, 2. dunkelblau, 3. dunkelblutrot, 4. hellblau, 5. kanariengelb, 6. karmin, 7. purpurkarmin, 8. rosa, 9. weiss, separat jede 20 g 5,20, 100 *S.* — 20

3103 Ein Sortiment von 8 Sorten je 100 » — 70

3104 Dieselben gemischt . . 20 g 4,20, 200 » — 20

3105 **Cheiranthus annuus, Sommer-Levkojen in vielen Farben gemischt, Landsamen** 20 g 1,60, Pt. — 10

3106 **Herbst-Levkojen:** 1. dunkelblau, 2. fleischfarben, 3. fleischfarben mit Lackblatt, 4. karmesin, 5. kupferrot, 6. mordorée, 7. rosa, 8. rosa mit Lackblatt, 9. weiss, 10. weiss mit Lackblatt, separat jede 20 g 10,80, 100 *S.* — 20

3107 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » 1 —

3108 » » » 6 » » 100 » — 60

3109 Dieselben gemischt 20 g 8,60, 1000 *S.* 1,20, 500 *S.* — 65, 100 » — 15

3110 **Frühblühende Pyramiden-Perfection-Herbst-Levkojen:** 1. **dunkelblau,** 2. **karmesin,** 3. **karmin,** 4. **schneeweiss,** neu, separat jede 2 g 1,50, 100 *S.* — 30

3111 **Schottische Herbst-Levkojen,** 1. dunkelblutrot, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. rosa, 5. violett, 6. weiss mit Lackblatt separat jede 5 g 5,40, 100 *S.* — 30

3112 **brillantrosa** 1 » 2,40, 100 » — 40

3113 **dunkellila** 1 » 2 —, 100 » — 40

3114 **weiss** 1 » 1,60, 100 » — 40

3115 Ein Sortiment von 4 Sorten je 100 » — 80

3116 Dieselben gemischt . . . 5 g 4,60, 100 » — 30

3117 **Winter-Levkojen,** Cheiranthus incanus, 1. dunkelblau, 2. dunkelblau mit Lackblatt, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. kupferrot, 6. schwefelgelb mit Lackblatt, 7. weiss, 8. weiss mit Lackblatt, separat jede 20 g 7,80, 100 *S.* — 20

3118 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » 1 —

3119 » » » 6 » » 100 » — 60

3120 Dieselben gem. 20 g 6,60, 500 *S.* — 50, 200 » — 25

3121 **Kaiserin Elisabeth, grossblumig, leuchtend karminrosa** 5 g 3 —, 100 *S.* — 30

No. **Winter-Levkojen:** M. Pf.

3122 **Ruhm von Elberfeld, feurigkarmesin** 5 g 4 —, 100 S. — 40
3123 » » » **weiss** 5 » 3,50, 100 » — 30
3124 » » » **lila** 5 » 3,80, 100 » — 30
3125 » » » **dunkelscharlach** 1 g 1,30, 100 » — 40

Frühblühende grossblumige Winter-Levkojen (Nizzaer **Riesen-**), prächtige Klasse mit riesigen Blütenrispen und sehr grossen Blumen. Bei zeitiger Aussaat blühen die Sämlinge nach 4 Monaten:

3126 **Abundantia**, zartlilarosa, niedrig, neu 5 g 3,40, 100 S. — 30
3127 **Königin Alexandra**, zartlilarosa 20 g 4 , 100 S. — 20
3128 **leuchtend karmesin** (Souvenir de Monaco) 20 g 7 —, 100 S. — 25
3129 **Mandelblüte**, weiss mit karminrosa Anflug 5 g 2,60, 100 S. — 30
3130 **Montecarlo**, kanariengelb 20 g 4,80, 100 » — 20
3131 **Weisse von Nizza** . 20 » 1,80, 100 » — 15
3132 **Schöne von Nizza, fleischfarbig-rosa** . . 20 g 4 —, 100 S. — 20
3133 **veilchenblau** (Côte d'Azur) 5 g 4,60, 100 » — 30
3134 Ein Sortiment von 6 Sorten . je 100 » — 70
3135 **Zwerg-Bouquet-(Kugel-) Winter-Levkojen.** 1. kupferrot, 2. violett, 3. weiss, separat jede 20 g 9 —, 100 S. — 20
3136 Ein Sortiment von 5 Sorten je 100 » — 60
3137 Dieselben gemischt . 20 g 8 —, 200 » — 25
3138 **brillantrosa, grossblumig** 1 g 3,40, 100 » — 30
3139 **feurigkarmin** . . 2 » 1,60, 100 » — 30
3140 **Millionär, verbessert, leuchtend karmin**, grossblumig, sehr schön, gedrungen im Wuchs und reich verzweigt, einen hohen Prozentsatz gefülltblühender Pflanzen bringend, beste Marktsorte 5 g 2,60, 100 S. — 30
3141 **Grossblumige Kaiser-** (Winter-) **Levkojen**, sehr zu empfehlen. 1. blassbraun, 2. dunkelblau, 3. dunkelblutrot, 4. dunkelpurpurn, 5. dunkelschwarzbraun, 6. dunkelviolett, 7. fleischfarben, 8. hellblau, 9. karmin, 10. karmesin, 11. kupferrot, 12. mordorée, 13. rosa, 14. rotbraun, 15. schwarzbraun, 16. violett, 17. weiss, separat jede 20 g 10,80, 100 S. — 20
3142 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 40
3143 » » » 6 » » 100 » — 70
3144 Dieselben gem. 20 g 9 —, 500 S. — 75, 100 » — 20
3145 **Stangen-** oder **Cocardeau-Winter-Levkojen**, sehr effektvoll. 1. apfelblüte, 2. dunkelviolett, 3. karmesin, 4. lasurblau, 5. weiss, separat jede 20 g 9 —, 100 S. — 20
3146 Ein Sortiment von 4 Sorten je 100 » — 45
3147 Dieselben gemischt . . 20 g 8 —, 200 » — 25

Cheiranthus Cheiri fl. pl.

I. Extra gefüllter Stangen-Lack.

3148 dunkelbrauner . . . 20 g 7 —, 100 S. — 20
3149 hellbrauner . . . 20 » 7 —, 100 » — 20
3150 schwarzbrauner . . . 20 » 9 —, 100 » — 25
3151 dunkelblauer 20 » 10 —, 100 » — 25
3152 bronzefarbiger . . . 20 » 8 —, 100 » — 20
3153 goldgelber 20 » 7,40, 100 » — 20
3154 gelblichweisser . . . 20 » 7 —, 100 » — 20

II. Extra gefüllter Zwerg-Stangen-Lack.

3155 bronzefarbiger 20 g 11 —, 100 S. — 25
3156 dunkelbrauner 20 » 11 —, 100 » — 25
3157 hellbrauner 20 » 11 —, 100 » — 25
3158 dunkelblauer 20 » 12,50, 100 » — 30
3159 goldgelber 20 » 11 —, 100 » — 25
3160 gelblichweisser . . . 20 » 11 —, 100 » — 25



3178. Gefüllter Busch-Lack.

III. Extra gefüllter Busch-Lack.

No. M. Pf.

3161 dunkelbrauner 20 g 7 —, 100 S. — 20
3162 dunkelblauer 20 » 8 —, 100 » — 25
3163 bronzefarbiger 20 » 8 —, 100 » — 25
3164 hellbrauner 20 » 7 —, 100 » — 20
3165 goldgelber 20 » 7 —, 100 » — 20
3166 gelblichweisser . . . 20 » 7 —, 100 » — 20

IV. Extra gefüllter Zwerg-Busch-Lack.

3167 dunkelbrauner . . . 20 g 9 —, 100 S. — 25
3168 hellbrauner 20 » 9 —, 100 » — 25
3169 dunkelblauer 20 » 12,50, 100 » — 30
3170 bronzefarbiger . . . 20 » 11 —, 100 » — 30
3171 goldgelber 20 » 11 —, 100 » — 30
3172 gelblichweisser . . . 20 » 11 —, 100 » — 30
3173 Ein Sort. v. 18 **vorzüglichsten Sorten** je 100 S. 2 —
3174 » » » 12 » Sorten . . » 100 » 1 40
3175 » » » 6 » » . . » 100 » — 70
3176 **Gefüllter Stangen-Lack, gemischt**, extra 20 g 7 — 1000 S. 1,20, 200 S. — 30
3177 » **Zwerg-Stangen-Lack**, gemischt 20 g 8 —, 100 S. — 25
3178 » **Busch-Lack**, gemischt, extra 20 g 7 —, 1000 S. 1,20, 200 S. — 30
3179 » **Zwerg-Busch-Lack**, gemischt 20 g 8,60, 100 S. — 25
3180 » **Goldlack, alle Gattungen gemischt** 20 g 6 60 1000 S. 1 —, 500 S. — 60, 200 S. — 25

Einfacher Lack.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3181	**Pariser frühblühender**, blüht, wenn im Frühjahr ausgesät, schon von Juli an	— 30	10
3182	**frühblühender Belvoir Castle**	— 50	10
3183	» **blutroter**	1 10	20
3184	» **Golden Gem**	— 80	15
3185	» **White Gem**	1 80	20
3186	**aurorafarbiger**	— 40	10
3187	Belvoir Castle	— 30	10
3188	**blutroter Tom Thumb** . . .	3 20	30
3189	**Cloth of Gold**, goldgelb, grossblumig	— 50	10
3190	dunkelbrauner	— 40	10


No.	Einfacher Lack:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3191	goldgelber	— 30	10
3192	» niedriger Busch-	— 30	10
3193	» Tom Thumb	— 60	15
3194	**Goliath**, dunkelbraun, grossbl. Treib-	1 20	20
3195	**Harbinger**, leuchtend braunrot	— 30	10
3196	hellbrauner	— 30	10
3197	karmesinroter (blutroter)	— 70	15
3198	**Little Giant**, dunkelbraun, grossbl., niedrig	— 50	10
3199	**Linnaeus**, gelblichweiss	2 60	30
3200	**Phoenix**, leuchtend hellbraun, sehr frühblühend	— 40	10
3201	**Primrose**, schwefelgelb	— 50	10
3202	**Ruby Gem**, rubinrot	— 50	10
3203	**Ruppert-**, remontierend, sehr grossblumig, verschiedene Farben gemischt	4 —	30

No.	Einfacher Lack:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3204	schwarzbrauner frühblüh. Dresdener	— 50	10
3205	» **russischer grossblumiger Treib-**	1 80	20
3206	» **Tom Thumb**	1 20	20
3207	**Tom Thumb-Varietäten gemischt**	— 80	15
3208	violettroter	— 50	10
3209	**Vulkan**, grossbl., leuchtend dunkelbraun	— 50	10
3210	**White Gem**	— 70	15
3211	Ein Sort. von 12 Sorten je 1 Pt. — 70,	— —	—
3212	» » » 6 » » 1 » — 40,	— —	—
3213	grossblumiger gemischt	— 30	10
3214	**winterblühender, Cheiranthus kewensis**, Blumen zuerst schwefelgelb, allmählich in orangegelb oder purpurviolett übergehend . . . 5 g 2,60,	— —	40

Balsaminen. Balsamines.

Impatiens Balsamina fl. pl.

No.		M. Pf.
3215	**Gefüllte gewöhnliche hohe Balsaminen**, in 6 Sorten, separat jede 20 g 1,20, 100 *S.*	— 15
3216	Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 »	— 40
3217	Dieselben gemischt . . 20 g — 50, 100 »	— 10
3218	**Gefüllte hohe Kamellien- (weissgefleckte) Balsaminen**, in 6 Sorten, separat jede . . 20 g 1,20, 100 *S.*	— 20
3219	Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 »	— 40
3220	Dieselben gem. 20 g 1 —, 500 *S.* — 60, 100 »	— 15
3221	**aurorafarbige gefüllte Kamellien-Balsamine**, auffallende, leuchtende Farbe 20 g 1,80, 50 *S.*	— 20
3222	**Gefüllte Zwerg-Balsaminen**, 1. blassfleischfarbe, 2. dunkelblau, 3. granatrot, 4. hellscharlach, 5. karmesin, 6. lila, 7. pfirsichblüte, 8. purpurn, 9. rosa, 10. scharlach, 11. weiss, separat jede 20 g — 80, 100 *S.*	— 15
3223	Ein Sortiment von 8 Sorten je 25 »	— 40
3224	Dieselben gemischt . 20 g — 50, 100 »	— 10
3225	**Zwerg-Kamellien-Balsaminen**, in 6 Sorten, sep. jede 20 g — 80, 100 *S.*	— 20
3226	Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 »	— 40
3227	Dieselben gemischt . 20 g — 60, 100 »	— 15
3228	**Dichtgefüllte Rosen-Balsaminen**, 1. blassgelb, 2. blasslila, 3. blassrosa, 4. chamois, 5. dunkelblau, 6. feurigrosa, 7. fleischfarben, 8. granatrot, 9. hellscharlach, 10. karmesin, 11. lila, 12. purpurn, 13. reinweiss, 14. rosa, 15. scharlach, 16. violett, separat jede 20 g 1,20, 100 *S.*	— 30
3229	Ein Sortiment von 12 Sorten je 25 *S.*	1 —
3230	» » » 6 » » 25 »	— 50
3231	Dieselben gemischt . . 20 g 1 —, 100 »	— 20
3232	**atrosanguinea plenissima**, dichtgefüllte grossblumige purpurkarmesinrote 20 g 1,20, 50 *S.*	— 15
3233	**Dichtgefüllte Kamellien-** (weissgefleckte) **Rosen-Balsaminen**. 1. dunkelblau, 2. dunkellila, 3. fleischfarben, 4. karminrosa, 5. karmesin, 6. kupferrot, 7. lila, 8. lilarosa, 9. purpurkarmesin, 10. scharlachkupferrot, separat jede . . 20 g 1,80, 100 *S.*	— 40
3234	Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 »	— 80
3235	Dieselben gemischt . . 20 g 1,30, 100 »	— 25
	Verbesserte Kamellien-Balsaminen:	
3236	**reinweiss (alba perfecta)** 20 g 1,60, 50 *S.*	— 20
3237	**Fürst Bismarck, leuchtend lachsrosa** 20 g 1,60, 50 *S.*	— 20
3238	**lutea perfecta**, siehe Neuh. . . Pt.	— 60



3244. Nelkenartig gestreifte Rosen-Balsamine.

No.		M. Pf.
3239	**Niedrige gefüllte Rosen-Balsaminen**, 1. blassgelb, 2. feurigrosa, 3. granatrot, 4. karmesin, 5. kupferrot, 6. lila, 7. scharlach, 8. violett, 9. weiss, separat jede 20 g 2,20, 100 *S.*	— 25
3240	Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 »	— 40
3241	Dieselben gemischt . . 20 g 1,40, 100 »	— 15
3242	**Nelkenartig gestreifte grossbl. hohe Rosen-Balsaminen**, 6 Farben, separat jede 20 g 1 —, 100 *S.*	— 25
3243	Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 »	— 40
3244	Dieselben gemischt . . 20 g — 70, 100 »	— 15
3245	**Solferino-Balsaminen**, 6 Farben, separat jede 20 g 1,40, 100 *S.*	— 25
3246	Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 »	— 40
3247	Dieselben gemischt . . 20 g 1 —, 100 »	— 20
3248	**Victoria-Balsaminen**, 6 Farben, jede 20 g 1,40, 100 *S.*	— 25
3249	Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 »	— 40
3250	Dieselben gemischt . . 20 g 1 —, 100 »	— 20
	Königs-Balsamine, Impat. Balsamina regalis:	
3251	**Der König**, leuchtend scharlach, imposant in Farbe und Grösse der Blumen 20 g 1,60, 50 *S.*	— 20
3252	**Die Königin**, atlasrosa, prachtvoll gebaute Blumen . . . 20 g 1,60, 50 *S.*	— 20

Rittersporn. Pied d'alouette.



Gefüllter Rittersporn, verschiedene.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3253	**Hoher gefüllter Rittersporn.** Delphinium Ajacis elatior fl. pl., 1. dunkelblau, 2. fleischfarben, 3. lasurblau, 4 leberfarben, 5. lila, 6. lilarot, 7. rosa, 8. violett, 9. weiss, 10. ziegelrot, separat jede kg 8 —,	— 30	10
3254	Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt.	— —	50
3255	» » » 6 » » 1 »	— —	25
3256	Dieselben gemischt kg 7 —,	— 25	10
3257	**Niedriger gefüllter Rittersporn.** Delphinium Ajacis nanum fl. pl., 1. aschrosa, 2. bläulichweiss, 3. dunkelblau, 4. hellblau, 5. hellviolett, 6. lilarot, 7. porzellanblau, 8. purpurviolett, 9. rahmweiss, 10. reinweiss, 11. rotviolett, 12. ziegelrot, separat jede kg 8 —,	— 30	10
3258	Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 Pt.	— —	50
3259	» » » 6 » » 1 »	— —	25
3260	Dieselben gemischt kg 7 —,	— 25	10
3261	**Hyazinthenblütiger niedriger gefüllter Rittersporn.** Delphinium Ajacis hyacinthiflorum pl. 1. apfelblüte, 2. chamois, 3. dunkelblau, 4. lila, 5. porzellanblau, 6. rosa, 7. rosalila, 8. schokoladenfarben, 9. schwarzblau, 10. violett, 11. weiss, 12. ziegelrot, separat jede kg 10 —,	— 40	10

No.	**Hyazinthenblütiger niedr. gefüllter Rittersporn:**	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3262	Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt.	— —	60
3263	» » » 6 » » 1 »	— —	30
3264	Dieselben gemischt . kg 8 —,	— 30	10
3265	**Gefüllter hyazinthenblütiger Riesen-Rittersporn.** Delphinium Aj. hyacinthifl. giganteum fl. pl., 1. dunkelblau, 2. indigoblau, 3. lila, 4. rotgrau, 5. schokoladenfarben, 6. weiss, 7. ziegelrot, separat jede kg 13,50,	— 50	10
3266	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.	— —	40
3267	Dieselben gemischt kg 11 —,	— 40	10
3268	**Niedriger ranunkelblütiger Rittersporn.** Delphinium Ajacis ranunculifl. fl. pl. 1. aschgrau, 2. dunkelblau, 3. fleischfarb., 4. rosa, 5. rötlichlila, 6. violett, 7. weiss, 8. ziegelrot, separat jede kg 8 —,	— 30	10
3269	Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 Pt.	— —	40
3270	Dieselben gemischt kg 7 —,	— 25	10
3271	**Hoher ranunkelblütiger Rittersporn.** Delphinium Ajacis ranunculiflorum elatior fl. pl., 1. apfelblüte, 2. aschblau, 3. aschgrau, 4. dunkelblau, 5. fleischfarben, 6. hellblau, 7. rotlila, 8. violett, 9. weiss, 10. ziegelrot, separat jede kg 10 —,	— 40	10
3272	Ein Sortiment von 9 Sorten je 1 Pt.	— —	40
3273	Dieselben gemischt . . . kg 8 —,	— 30	10
3274	**Gefüllter Levkojen-Rittersporn.** Delphinium Consolida fl. pleno, 1. dreifarbig, 2. dunkelblau, 3. dunkelrosa, 4. fleischfarben, 5. hellblau, 6. lila, 7. rosa, violett gestreift, 8. weiss, separat jede kg 16 —,	— 50	10
3275	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.	— —	40
3276	Dieselben gemischt . . . kg 11 —,	— 40	10
3277	**leuchtend karmin**	1 80	20
3278	**Kandelaber-Rittersporn.** Delphinium Consolida pumilum (candelabrum) flore pleno, 1. dreifarbig, 2. hellblau, 3. rosa, 4. rotgestreift, 5. schwarzblau, 6. violett, 7. weiss separat jede	2 60	30
3279	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.	— —	60
3280	Dieselben gemischt	2 20	25
3281	**brillantrosa**, neu	4 —	40
3282	**Kaiser-Rittersporn.** Delphinium Consolida imperiale flore pleno, 1. dreifarbig, 2. dunkelblau, 3. lasurblau, 4. rosa, 5. rotgestreift, 6. schwarzblau, 7. violett, 8. weiss, 9. weiss, hellblau gestreift, separat jede	— 80	15
3283	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.	— —	50
3284	Dieselben gemischt	— 70	15

Sortimente von Sommerblumen.

Die nachstehenden Sortimente sind nach unserer unbeschränkten Wahl so zusammengestellt, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Species in sich begreifen. Wo keine Kornzahl angegeben ist, enthalten die Pakete je eine Portion. **Die Sortimente sind vorrätig gepackt, und es können deshalb halbe Portionen nicht abgegeben werden.**

No.				M. Pf.
3285	**Ageratum**	6	Sorten	— 40
3286	**Amarantus**	12	»	— 70
3287	»	6	»	— 40
3288	**Antirrhinum majus** . .	12	»	— 80
3289	» **majus** (Löwenmaul)	6	»	— 40
3290	» » **grandiflorum** . .	6	»	— 50
3291	» » **nanum**	12	»	— 80
3292	» » »	6	»	— 40
3293	» » **picturatum** . .	6	»	— 40
3294	» » **pumilum** . . .	12	»	—
3295	» » »	6	»	— 60

No.				M. Pf.
3296	**Calliopsis**	12	Sorten	— 70
3297	»	6	»	— 40
3298	**Capsicum annuum** . .	12	»	— 60
3299	» **annuum**, span. Pfeffer .	6	»	— 30
3300	**Celosia cristata** . .	10 hohe	»	— 80
3301	» **cristata** . . .	6 »	»	— 40
3302	» » **nana** . .	10 niedrige	»	— 90
3303	» » » . .	6 »	»	— 50
3304	**Centaurea Cyanus** . . .	6	»	— 40
3305	**Chrysanthemum**	10	»	— 70
3306	»	6	»	— 40

No.				M.Pf.
3307	Clarkia	10	Sorten	— 75
3308	»	6	»	— 40
3309	Collinsia	10	»	— 60
3310	»	6	»	— 30
3311	Convolvulus tricolor	8	»	— 40
3312	Dahlia, einf. Georginen	12	»	1 —
3313	» » »	6	»	— 50
3314	Datura	6	»	— 50
3315	Dianthus, einjährige	24	»	2 —
3316	» »	12	»	— 90
3317	» »	6	»	— 50
3318	» Heddewigii	12	»	1 —
3319	» »	6	»	— 50
3320	Gaillardia picta	6	»	— 40
3321	Gilia	10	»	— 60
3322	»	6	»	— 30
3323	Godetia	12	»	— 80
3324	»	6	»	— 40
3325	Gomphrena	6	»	— 40
3326	Helichrysum composit.	12	»	— 80
3327	» compositum	6	»	— 40
3328	» comp. nanum	10	»	— 80
3329	» » »	6	»	— 40
3330	» » minimum	6	»	— 40
3331	Iberis	10	»	— 70
3332	»	6	»	— 40
3333	Ipomoea purpurea	10	»	— 60
3334	» »	6	»	— 30
3335	» einjährige Sorten	10	»	— 70
3336	» »	6	»	— 40
3337	Lathyrus odoratus	12	»	— 60
3338	» odoratus	6	»	— 30
3339	» » neue grossblum.	12	»	— 70
3340	» » » »	6	»	— 30
3341	Linaria	6	»	— 40
3342	Lobelia Erinus	12	»	— 90
3343	» »	6	»	— 50
3344	Lupinus	12	»	— 70
3345	»	6	»	— 40
3346	Maurandia	6	»	1 —
3347	Mimulus	6	»	— 50
3348	» cardinalis	6	»	— 60
3349	Mirabilis Jalapa	8	»	— 40
3350	» Jalapa foliis varieg.	6	»	— 40
3351	» » Tom Thumb.	6	»	— 40
3352	Nemophila	12	»	— 60
3353	»	6	»	— 30
3354	Nicotiana Sanderae hybrida	8	»	— 70
3355	Oenothera, Nachtkerze	12	»	— 75
3356	» »	6	»	— 40
3357	Papaver, einfachblühende	6	»	— 50
3358	» paeoniflorum fl. pl.	12	»	— 60
3359	» »	6	»	— 30
3360	» » nanum fl. pl.	6	»	— 30
3361	» somniferum fl. pl.	12	»	— 60
3362	» » fl. pl.	6	»	— 30
3363	» » nanum fl. pl.	6	»	— 30
3364	» » » fl. pl. cardinale	6	»	— 40
3365	» Rhoeas fl. pl.	6	»	— 40
3366	Petunia hybrida	12	»	1 —
3367	» hybrida	6	»	— 50
3368	» » grandiflora	12	»	2 —
3369	» » »	6	»	1 —
3370	» » » fimbriata	6	»	1 —
3371	» » » fl. pl., 10 Sorten je 50 *S.*			2 —
3372	» » » » » 6 » » 50 »			1 25
3373	» » » fimbriata fl. pleno 6 Sorten je 50 *S.*			1 25
3374	Phlox Drummondii	18	Sorten	1 50
3375	» Drummondii	12	»	1 —
3376	» »	6	»	— 50
3377	» » cuspidata	6	»	— 50
3378	» » grandiflora	18	»	1 50
3379	» » »	12	»	1 —
3380	» » »	6	»	— 60
3381	» » hortensiiflora	6	»	— 70
3382	» » nana compacta	12	»	1 40
3383	» » » »	6	»	— 70
3384	Portulaca grandiflora	10 einf.	»	— 60
3385	» grandiflora	6 »	»	— 30
3386	» » fl. pleno	10 gef.	»	1 —
3387	» » » »	6 »	»	— 50

No.				M.Pf.
3388	Reseda odorata	12	Sorten	— 80
3389	» »	6	»	— 40
3390	Ricinus	12	»	— 70
3391	»	6	»	— 40
3392	Salpiglossis variabilis	10	»	— 80
3393	» variabilis	6	»	— 40
3394	» » grandiflora	6	»	— 50
3395	» » nana	6	»	— 50
3396	» » superbissima	6	»	— 70
3397	Salvia	6	»	— 40
3398	Saponaria	6	»	— 40
3399	Scabiosa atrop. major	12	»	— 75
3400	» atropurpurea major	6	»	— 40
3401	» » grandiflora comp. fl. pl.	6	Sorten	— 50
3402	» » maxima plena	10	»	— 75
3403	» » » »	6	»	— 40
3404	» » nana fl. pl.	10	»	— 75
3405	» » » » »	6	»	— 40
3406	» » pumila fl. pl.	6	»	— 40
3407	Schizanthus	10	»	— 60
3408	»	6	»	— 30
3409	Senecio elegans fl. pl.	6	»	— 50
3410	» elegans nanus fl. pl.	6	»	— 50
3411	» » pomponicus fl. pl.	6	»	— 50
3412	Silene	12	»	— 60
3413	»	6	»	— 30
3414	» pendula	6	»	— 40
3415	Solanum, Blattpflanzen	12	Species	1 —
3416	» »	6	»	— 50
3417	» Lycopersicum	12	Sorten	— 60
3418	» »	6	»	— 30
3419	» Melongena (Eierfrucht)	12	»	— 60
3420	» » »	6	»	— 30
3421	Tagetes erecta fl. pl.	6	»	— 40
3422	» patula fl. pleno	6	»	— 40
3423	» » nana fl. pleno	6	»	— 40
3424	Thunbergia alata	5	»	— 50
3425	Tropaeolum Lobbianum	12	»	— 80
3426	» »	6	»	— 40
3427	» majus	12	»	— 70
3428	» »	6	»	— 35
3429	» » nanum	12	»	— 70
3430	» » »	6	»	— 40
3431	Verbena hybrida	6	»	— 90
3432	» hybrida compacta	6	»	1 20
3433	Viola tricolor maxima	24	»	2 25
3434	» tric. max., Pensées	12	»	1 —
3435	» » » »	6	»	— 60
3436	» » » Trimardeau	12	»	1 40
3437	» » » »	6	»	— 70
3438	Viscaria	6	»	— 50
3439	Xeranthemum	6	»	— 40
3440	Zinnia elegans	6	»	— 40
3441	» elegans plenissima	10	»	1 —
3442	» » »	6	»	— 50
3443	» » grandifl. fl. pl.	8	»	1 20
3444	» » nana plenissima	6	»	— 60
3445	Sommerblumen	200	»	15 —
3446	»	100	»	6 —
3447	»	50	»	3 —
3448	»	25	»	1 50
3449	»	12	»	— 70
3450	Niedrige Sommerblumen für Einfassungen	25	Sorten	2 —
3451	»	12	»	— 30
3452	»	6	»	— 40
3453	Immortellen	24	»	2 —
3454	»	12	»	— 90
3455	»	6	»	— 50
3456	Einjähr. Blattpflanzen	12	»	1 —
3457	» »	6	»	— 50
3458	Frühjahrsblumen (zur Herbstaussaat)	12	Sorten	1 —
3459	»	6	»	— 50
3460	Wohlriechende Sommerblumen	12	Sorten	— 80
3461	» »	6	»	— 40
3462	Sommerblumen zum Schneiden für frische Bouquets	12	Sorten	— 80
3463	» » »	6	»	— 40
3464	Topf-Sommerblumen	25	»	2 50
3465	» »	12	»	1 —
3466	» »	6	»	— 60

No.				M. Pf.
3467	**Bienenfutterpflanzen** 24 Sorten für Freiland-Aussaat			1 50
3468	»	12	» » » »	— 70
3469	**Einjährige Ziergräser**	100	Sorten	8 —
3470	» »	50	»	3 50
3471	» »	25	»	1 50
3472	» »	12	»	— 70
3473	» »	6	»	— 40
3474	» **Schlingpflanzen** .	24	»	2 —
3475	»	12	»	— 80
3476	»	6	»	— 40
3477	**Zierkürbisse**	50	Sorten	4 50
3478	»	25	»	1 50
3479	»	12	»	— 70
3480	»	6	»	— 40
3481	**Ampelpflanzen**	6	Sorten	— 80
3482	**Teppichbeetpflanzen** .	12	»	1 —
3483	»	6	»	— 60

Sortimente von perennierenden Stauden fürs Freie.

No.				M. Pf.
3484	**Englische Preismalven**	12	Sorten	1 10
3485	»	6	»	— 60
3486	**Chaters Prachtmalven**	12	»	1 50
3487	»	6	»	— 75
3488	**Gefüllte Topfnelken** mit Namen	100	Sorten je 5 *S.*	12 —
3489	»	50	» » 5 »	6 —
3490	»	25	» » 5 »	3 —
3491	»	12	» » 5 »	1 50
3492	»	6	» » 5 »	— 75
3493	**Grossbl. gefüllte Bartnelken**	12	Sorten	1 25
3494	»	6	»	— 70
3495	**Aurikelblütige Bartnelken**	12	Sorten	— 90
3496	»	6	»	— 50
3497	**Perennierende Blumen oder Stauden**	200	Sorten	25 —
3498	»	100	»	10 —
3499	»	50	»	4 —
3500	»	25	»	1 60
3501	»	12	»	— 70
3502	**Stauden zu Einfassungen**	12	»	1 —
3503	»	6	»	— 50
3504	**Perennierende offizinelle Pflanzen**	24	»	2 —
3505	»	12	»	1 —
3506	»	6	»	— 50
3507	**Aushaltende Blattpflanz.**	12	»	1 50
3508	» **Blattpflanzen** . . .	6	»	— 75
3509	**Alpenpflanzen**	12	»	1 25
3510	»	6	»	— 70
3511	**Aquilegia**	12	»	— 90
3512	»	6	»	— 50
3513	**Campanula**	12	»	— 90
3514	»	6	»	— 50
3515	» **Medium**	12	»	— 80
3516	» »	6	»	— 40
3517	**Delphinium,** perennierende	12	»	1 —
3518	» »	6	»	— 50
3519	**Delphinium perenne hybridum fl. pleno**	6	Sorten	1 —
3520	**Digitalis**	12	»	— 70
3521	»	6	»	— 40
3522	**Gaillardia,** perennierende	6	»	— 40
3523	**Gladiolus gandavensis hybridus**	6	»	— 50
3524	» **gandavensis hybr.**	12	»	1 —
3525	» » **hybridus** . .	25	»	2 —
3526	» **Lemoinei hybridus**	12	»	1 —
3527	» » »	6	»	— 50
3528	**Lupinen,** perennierende	6	»	— 50
3529	**Lychnis**	6	»	— 60
3530	**Myosotis alpestris** . . .	10	»	— 90
3531	» » .	6	»	— 50
3532	**Papaver**	6	»	— 60
3533	**Pentstemon** (species)	12	»	1 —
3534	» »	6	»	— 60
3535	» **hybridus**	12	»	1 50
3536	» » .	6	»	— 75
3537	**Phlox, perennierende** .	24	»	2 40
3538	» » . .	12	»	1 20
3539	» » . .	6	»	— 70
3540	**Potentilla, einfache** . .	6	»	— 50
3541	» **hybrida fl. pl.**	6	Sorten je 50 *S.*	1 —
3542	**Primula Auricula**	12	» » 50 »	2 —
3543	» »	6	» » 50 »	1 —
3544	» **obconica**	6	Sorten	— 80
3545	» **veris elatior**	12	Sorten je 25 *S.*	1 50
3546	» » »	6	» » 25 »	— 75
3547	**Saxifraga**	12	Sorten	1 20
3548	»	6	»	— 60
3549	**Sedum**	12	»	1 20
3550	»	6	»	— 60
3551	**Sempervivum**	12	»	1 20
3552	»	6	»	— 60
3553	**Statice,** aushaltende . .	12	»	— 90
3554	»	6	»	— 50
3555	**Veronica**	6	»	— 40

Sortimente von Topfgewächsen.

No.				M. Pf.
3556	**Abutilon**	12	Sorten	2 —
3557	»	6	»	1 —
3558	**Acacia**	100	»	20 —
3559	»	50	»	9 —
3560	»	25	»	3 —
3561	»	12	»	1 —
3562	»	6	»	— 60
3563	**Agave**	12	»	2 —
3564	»	6	»	1 —
3565	**Begonia, knollenartige**	12	»	2 40
3566	» »	6	»	1 25
3567	» **hybrida gigantea**	6	»	1 50
3568	» » **fl. pleno** . . .	12	»	2 50
3569	» » » » . . .	6	»	1 25
3570	**Cactus**	100	»	25 —
3571	»	50	»	12 —
3572	»	25	»	4 50
3573	»	12	»	1 50
3574	»	6	»	— 75
3575	**Caladium, buntbl.**	12	Sorten je 5 *S.*	1 50
3576	» »	6	» » 5 »	— 75
3577	**Canna**	25	Sorten	2 —
3578	»	12	»	— 90
3579	»	6	»	— 50
3580	» **frühbl. grossbl.** (**Crozys**)	12	Sorten	1 —
3581	» » »	6	»	— 50
3582	**Coleus, grossblättrige**	6	»	1 —
3583	**Cordyline** . . .	6	»	1 —
3584	**Cyclamen persicum gig.**	6	»	1 50
3585	**Eucalyptus**	12	»	1 —
3586	»	6	»	— 60
3587	**Heliotropium**	12	»	1 25
3588	»	6	»	— 60
3589	**Impatiens Holstii hybrida**	6	»	— 75
3590	**Pelargonium, engl. grossblum. u. Odiersche,**	12	Sorten je 5 *S.*	2 —
3591	» » »	6	» » 5 »	1 —
3592	» **Scarlet-** . . .	12	» » 5 »	1 —
3593	» » . . .	6	» » 5 »	— 60

No.		M.	Pf.
3594	**Pelargonium, Scarlet-** 12 **buntblättr.** Sorten je 5 *S.*	2	—
3595	» **Scarlet-** 6 » » » 5 »	1	—
3596	» » **gefülltblühende** 6 Sorten » 5 »	1	50
3597	**Primula chin. fimbr.** 12 » » 50 »	2	50
3598	» **chin. fimbr.** 6 » » 50 »	1	20
3599	» » » **fl. pl.** 6 » » 25 »	1	75
3600	**Solanum** 12 Species	1	20
3601	» 6 »	—	60
3602	**Warmhaus-** oder **Zimmerpflanzen** 50 Sorten	8	—
3603	» » » 25 »	3	50
3604	» » » 12 »	1	50
3605	» » » 6 »	—	80
3606	**Kalthauspflanzen** 50 »	8	—
3607	» . . 25 »	3	50
3608	» . . . 12 »	1	50
3609	» . . . 6 »	—	80
3610	**Schlingpflanzen für Gewächshäuser** 6 Sorten	1	—

No.		M.	Pf.
3611	**Wasserpflanzen, für Aquarien im Zimmer** 12 Sorten	2	—
3612	» 6 »	1	—
3613	» **fürs Freie** 12 »	2	—
3614	» » » 6 »	1	—
3615	**Gewächshaus-Farne** . . 100 »	25	—
3616	» » . . 50 »	12	—
3617	» » . . 25 »	5	—
3618	» » . . 12 »	2	—
3619	» » . . 6 »	1	—
3620	**Baumfarne** 6 »	1	50
3621	**Freiland-Farne** 25 »	4	—
3622	» » 12 »	1	50
3623	» » 6 »	—	75

3624	**Koniferen,** 25 Species, für Freiland .	2	50
3625	» 12 Species, im Freien ausdauernd	1	25
3626	» 25 » für Topfkultur	2	50
3627	» 12 » » »	1	25

Gemischte Sortimente für Hausgärten.

Gemüse.

No.			M.	Pf.
3628	1 Sortiment von 25 Sorten der Hauptgattungen	 von jeder 1 Portion	2	50
3629	1 » » 25 » » »	 in stärkeren Portionen	5	—
3630	1 » » 50 » » »	 von jeder 1 Portion	6	—
3631	1 » » 50 » » »	 in stärkeren Portionen	12	—
3632	1 » » 100 » » »	 von jeder 1 Portion	15	—
3633	1 » » 100 » » »	 in stärkeren Portionen	30	—

Die Stärke der Portion ist den im Katalog ausgeworfenen Preisen entsprechend gerechnet.

Blumen.

			M.	Pf.
3634	1 Sortiment von 25 Sorten der Haupt-Florblumen		2	50
3635	1 » » 25 » » »	extra Auswahl	4	50
3636	1 » » 50 » » »		4	50
3637	1 » » 50 » » »	extra Auswahl	9	—
3638	1 » » 100 » » »		12	—
3639	1 » » 100 » » »	extra Auswahl	17	50

2. Sommergewächse. Plantes annuelles.

Die mit einem * dienen zu Einfassungen, mit § bezeichnete Sorten sind Schlingpflanzen. Die mit † bezeichneten müssen ins Mistbeet oder in Töpfe gesät und Mitte bis Ende Mai ins Freie gepflanzt werden, die mit △ sind meist solche, die ins warme Mistbeet oder in Töpfe gesät werden und während des Sommers einen warmen Standort benötigen. Wo diese Zeichen dicht hinter dem Gattungsnamen stehen, gelten sie für alle Species oder Varietäten dieser Gattung. Die mit keinem dieser beiden Zeichen versehenen Sorten können gleich ins freie Land an Ort und Stelle gesät werden. — Les espèces précédées d'un * sont propres à former des bordures, celles marquées § sont des plantes grimpantes. Celles marquées † devront être semées sur couche ou en pots pour être mises à demeure en mai quand le temps le permet; celles marquées △ devront être semées sur couche chaude ou en pots et réclament une exposition chaude. Les signes placés après les noms du genre ont rapport à toutes les espèces et variétés de celui-ci. Les sortes non pas suivies d'un de ces deux derniers signes se sèment sur place en pleine terre.

Wie bei den Gemüsesamen sind auch hier zur Erleichterung der Auswahl die wesentlichsten und für allgemeine Zwecke dankbarsten Sorten mit **Fettschrift** gedruckt. — Pour faciliter le choix, nous avons fait imprimer **en caractères gras** les espèces les plus désirables pour l'emploi général.

S. = Samenkorn (Korn); lat. semen; engl. seed; franz. graine (semence); ital. semente; span. semilla.
Pt. = Paket (Portion); engl. packet, paper; franz. paquet; ital. pacco, cartoccio; span. paquete.

Halbe Portionen, sowie Gewichtsteile im Werte unter 10 Pf. können nicht abgegeben werden.

Les paquets, que nous faisons préparer à l'avance, **sont indivisibles**, de même nous ne fournirons pas des **quantités plus petites** que de 10 **Pfennige** de valeur.

No.		20 g M.	20 g Pf.	Pt. Pf.
3640	* Abronia △ **umbellata,** kriechend, zart lilarosa — à fleurs roses .	—	50	15
3641	**Acroclinium** † roseum, schöne rosenrote Strohblume — belle immortelle à fl. rose .	—	30	10
3642	» roseum fl. albo	—	30	10
3643	» » **flore pleno,** einen guten Prozentsatz gefüllter Blumen bringend — produisant environ de 40 à 50 % de plantes à fleurs doubles	—	40	10
3644	**Acroclinium** roseum **fl. albo pl.**	—	40	10
3645	Adonis aestivalis, Adonisröschen .	—	20	10
3646	» autumnalis	—	20	10
3647	* Aethionema Buxbaumii †	—	50	15
3648	* Agathaea spathulata †, blau — bleu	—	4.	10
3649	Ageratum △ conspicuum, weiss, schöne Schnittblume — blanc, pour bouquets	1	40	20
3650	» **Lasseauxii,** rosa — rose . .	—	80	15
3651	» » **nanum**	3	—	30



3651. Ageratum Lasseauxii nanum.



3654. Ageratum mexicanum Blausternchen.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3652	Ageratum **mexicanum**, blau — bleu	— 40	10
3653	» **mexicanum** album	— 40	10
3654 *	» » **Blausternchen**, wertvollste Varietät für Teppichbeete, nur 10 bis 12 cm hoch, Blumen schön hellblau — **Etoile bleue**, var. précieuse pour la mosaïculture, de 10 à 12 centim. de hauteur; fleurs bleu clair reiner Samen — graines nettes 1 g 1,80,	— —	40
3655 *	» » **Blue Perfection**, niedrig, dunkelamethystblau — nain, bleu améthyste foncé	— 60	15
3656 *	» » **Capella**, sieh. Neuh. — voy. nouv.	— —	60
3657 *	» » **compactum Rotkäppchen**, sieh. Neuh. — **Chaperon rouge**, voy. nouv.	— —	60
3658 *	» » **Imperial dwarf, dunkelblau** — bleu foncé	— 50	15
3659 *	» » **Imperial dwarf, weiss** — blanc	— 60	15
3660 *	» » **Little Dorrit**, niedrig, kleinbl., dunkelblau — nain à petites fl. bleues	— 50	15
3661 *	» » Little Dorrit gelb — jaune	— 80	15
3662 *	» » nanum album	— 50	15
3663 *	» » » coeruleum	— 50	15
3664 *	» » » luteum	— 60	15
3665 *	» » » **grandiflorum album**	— 80	15
3666 *	» » » **Prinzessin Victoria Luise**, hellblau mit weisser Mitte — bleu clair à centre blanc	— 60	15
3667 *	» » **Swanley Blue**, niedrig, grossbl., dunkelblau — nain, à gr. fl., bleu foncé	— 50	15
3668 *	» » **Tom Thumb, Rote Perle**, siehe Neuh. — **Perle rouge**, voy. nouv.	— —	60
3669 *	**Agrostemma** coeli-rosa, Himmelsröschen — Coquelourde rose du ciel	— 30	10
3670 *	» coeli-rosa alba	— 30	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3671 *	**Agrostemma** coeli-rosa **fimbriata**, hellrosa gefranst — frangé, rose clair	— 40	10
3672 *	» coeli-rosa **fimbriata alba**, reinweiss, fein gefranst — blanc pur, finement frangé	1 20	20
3673 *	» » **fimbriata** lilacina	— 40	10
3674 *	» » » nana	— 50	15
3675 *	» » purpurea	— 40	10
3676 *	» » gemischt — mélange	— 30	10
3677	Alonsoa △ **albiflora**, weiss — blanc	— 30	10
3678	» cauli alata	— 30	10
3679	» **grandiflora**, mennigrot — rouge minium	— 30	10
3680	» » chamois	— 30	10
3681	» hybrida magnifica	— 40	10
3682	» incisa	— 30	10
3683	» **linifolia**, scharlach, reichblühend — écarlate, florifère	— 40	10
3684 *	» » **gracilis**, niedrig, schöne Topfpflanze — nain compact	— 50	15
3685	» **miniata compacta coccinea**, niedrig, scharlach, für Topfkultur — nain, écarlate, pour potées	1 80	30
3686	» Mutisii	— 40	10
3687	» » **compacta chamois-rosa**	— 80	15
3688	» myrtifolia	— 30	10
3689	» urticifolia	— 30	10
3690	» Wallisii	— 30	10
3691	» Warszewiczii	— 40	10
3692	» » **compacta**	— 50	15
3693 *	**Alyssum** † **Benthamii** (calycinum), weiss, wohlriechend, schöne Einfassungspflanze — blanc, odorant, belle plante pour bordures	— 40	10
3694 *	» **Benthamii compactum erectum**, niedrig mit aufrechten Blütenstengeln — nain, épis de fleurs érigés	— 50	15
3695 *	» **Benthamii compact. Little Dorrit**, sehr niedrig, Blütenrispen aufrecht — très nain, épis de fleurs érigés	— 80	15
3696 *	» **Benthamii compactum procumbens**	— 70	15
3697 *	» **Benthamii, Thorburns Bouquet-**, das niedrigste von allen — le plus nain	— 80	15




3672. Agrostemma coeli-rosa fimbriata alba.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3698	**Amarantus abyssinicus** △	— 30	10
3699	» **amabilis tricolor** △	— 60	15
3700	» **atropurpureus** †	— 20	10
3701	» » **nanus**	— 40	10
3702	» **bicolor** †	— 30	10
3703	» » **ruber** △	— 30	10
3704	» **caudatus**, Love-lies-bleeding der Engländer, hellrot, hängend — queue de renard rouge clair à fl. pendantes	— 20	10
3705	» **caudatus gibbosus**	— 30	10
3706	» » **viridis (albiflorus)**	— 20	10
3707	» **cruentus**, kupfrigblutrot — rouge sang cuivré	— 20	10
3708	» **Dussii**, dunkle Belaubung — feuillage foncé †	— 20	10
3709	» **elegantissimus** †	— 20	10
3710	» **esculentus**	— 20	10
3711	» **Henderi**, Belaubung bunt, prächtig — à feuillage panaché, beau △	— 60	15
3712	» **hybridus Brillant** △, mit rotbunten Blättern — à feuillage panaché de rouge	— 80	15
3713	» » **Princess of Wales**, schön bunt — feuillage magnifique △	— 80	15
3714	» **hypochondriacus**, Prince's feather der Engländer, dunkelrot — rouge foncé	— 20	10
3715	» **Margaritae**, niedrig — nain †	— 20	10
3716 *	» **melancholicus ruber**, von schöner, blutroter Färbung — rouge sang intense △	— 40	10
3717	» **monstrosus**, mit dicken Blütenähren — à épis très gros	— 20	10
3718	» » **nanus**, niedrig, effektvoll — nain, d'un grand effet	— 30	10
3719	» **nobilis pyramidalis**, Belaubung und Blütenstand weinrot — feuillage et inflorescence rouge de vin †	— 30	10
3720	» **paniculatus**	— 20	10
3721	» **polygamus**	— 30	10
3722	» **quadricolor** △, vierfarbig, schön — beau	— 60	15
3723	» **salicifolius**, Blätter grün mit orange, bronzefarbe und karmin Schattierung — feuilles vertes nuancées de bronze, orange et carmin △	— 60	15
3724	» **sanguineus**, blutrot — rouge sang	— 20	10
3725	» » **elatior**	— 30	10



3685. Alonsoa miniata compacta coccinea.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3726	**Amarantus sanguineus nanus**	— 20	10
3727	» **speciosus**	— 20	10
3728	» » **aureus**	— 20	10
3729	» **superbus (coleifolius)**, blutrot mit hellgelbem Rand — rouge sang à bord jaune clair △	— 40	10
3730	» **tricolor** △	— 40	10
3731	» » **giganteus**, Blätter gelb, grün und rot gefleckt — à feuilles maculées jaune, vert et rouge △	— 60	15
3732	» » **marmoratus** △	1 40	20
3733	» » **roseus**, schön — beau	— 70	15
3734	» » **splendens**	— 70	15
3735	» viele Sort. gem. — beau mélange	— 20	10
3736	**Amberboa** muricata, hellpurpurn, Schnittblume — pourpre clair, belle fleur coupée	— 40	10
3737	» **muricata rosea**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
3738	**Ambrosia mexicana** †, wohlriechend — odorant	— 50	15
3739	**Amellus annuus** †	— 40	10
3740	**Ammobium** † **alatum**, weisse Immortelle — blanc	— 20	10
3741	» **alatum grandiflorum**, grossblumig — à grandes fleurs	— 30	10
3742	**Anacyclus radiatus** †	— 50	15
3743 *	**Anagallis** △ **grandiflora carnea**	— 70	15
3744 *	» **grandifl. coccinea**	— 70	15
3745 *	» » **coerulea**	— 70	15
3746 *	» » **Eugénie**	— 80	15
3747 *	» » **lilacina**	— 80	15
3748 *	» » **Napoléon**	— 80	15
3749 *	» » **sanguinea**	— 80	15
3750 *	» » **gemischt** — mélange	— 60	15
3751	**Anarrhinum bellidifolium**, hellblau — bleu clair △	3 20	80
3752	**Anastatica hierochuntica**, Jerichorose †	— —	30
3753	**Anchusa capensis**, grossbl. azurblaues Vergissmeinnicht, sehr reichbl. — à gr. fl. bleu d'outremer, tr. florifère	— 50	15
3754	» **capensis alba**, reinweiss — blanc pur	— 50	15
3755	» » **atrocoerulea**, neu, tief ultramarinblau — nouv., bleu d'outremer foncé	4 —	40
3756	**Anoda Dilleniana**	— 40	10
3757	» **triangularis**	— 40	10
3758	**Anthemis aetnensis**	— 30	10
3759	» **altissima**	— 40	10



3723. Amarantus salicifolius.



3730. Amarantus tricolor.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3760	Anthemis arabica	— 50	15
3761	» Chia	— 40	10
3762	» purpurascens	— 30	10
3763	Antirrhinum † assurgens	— 50	15
3764	» calycinum, weiss — blanc	— 80	15
3765	» numidicum lilacinum	— 40	10
3766	» » luteum	— 40	10

Antirrhinum † majus:

Hohes Löwenmaul — Muflier grand:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3767	album, reinweiss — blanc pur	— 60	15
3768	» rubro-striatum	— 60	15
3769	Brillant, scharlach, gelb und weiss, — écarlate, jaune et blanc	— 60	15
3770	**brillantrosa** — rose brillant	— 70	15
3771	**coccineum**, rein scharlach — écarlate vif	— 60	15
3772	Crescia, dunkelscharlach — écarlate foncé	— 60	15
3773	**Défiance**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	50
3774	**delikatrosa mit weissem Schlund — rose délicat à gorge blanche**	— 70	15
3775	Delila, karmin, gelb und weiss — carmin, jaune et blanc	— 60	15
3776	**Feenkönigin**, goldorange, feurigrosa und weiss — **Reine des fées**, orange doré, rose et blanc	— 70	15
3777	Firefly, orangescharlach, gelb und weiss — orange écarlate, jaune et blanc	— 60	15
3778	Galathée, karmesin und weiss — cramoisi et blanc	— 60	15
3779	Ghestia, purpurscharlach — écarlate pourpre	— 60	15
3780	Henry IV., leuchtend zinnober — vermilion écarlate	— 60	15
3781	karmin — carmin	— 60	15
3782	kermesinum, karmesin — cramoisi	— 60	15
3783	**korallenrot**, prachtvoll — **rouge de corail**, magnifique	— 70	15
3784	luteum, reingelb — jaune pur	— 60	15
3785	» rubro-striatum	— 60	15
3786	nigricans, schwarzblutrot mit weissem Schlund — rouge sang noirâtre à gorge blanche	— 60	15
3787	**nigro-purpureum**, schwarzblutrot, einfarbig — rouge sang noir	— 60	15
3788	**purpurkarmin — carmin pourpré**	— 60	15
3789	**Romeo**, tiefrosa — rose foncé	— 60	15

Antirrhinum majus:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3790	roseum, rosa — rose	— 60	15
3791	**sulphureum rubro-venosum**	— 60	15
3792	**tricolor fl. pleno** . . . 5 g 1.40,	— —	40
3793	in dem reichsten Farbenspiel gemischt — très beau mélange	— 50	10

Antirrhinum majus grandiflorum:

Hohes grossblumiges Löwenmaul — Muflier grand à gr. fl.:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3794	**album**	— 70	15
3795	» **fl. pleno**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	70
3796	» rubro-striatum	— 60	15
3797	**Brillant**	— 70	15
3798	**chamois**, neu — nouv.	1 —	20
3799	**Crescia**	— 70	15
3800	**Delila**	— 70	15
3801	**Firefly**	— 70	15
3802	**Galathée**	— 70	15
3803	**gelb mit orange** — jaune et orange	— 70	15
3804	**Hephaestos**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	50
3805	**kermesinum splendens**	— 70	15
3806	**luteum**	— 70	15
3807	» **rubro-striatum**	— 70	15
3808	**papilionaceum**	— 70	15
3809	**Queen Victoria**, sehr grossblumig, blendend weiss — blanc satiné, à gr. fl.	1 —	20
3810	**rosakarmin** — rose carminé	1 20	20
3811	**grossblumige gemischt — à** grandes fleurs en mélange	— 60	15

Antirrhinum majus nanum:

Halbhohes Löwenmaul — Muflier demi-nain.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3812	**Albino**, neu, fleischfarbig getuscht auf rahmweissem Grunde — nouv., teinté carné sur fond blanc	4 —	40
3813	» **Mischung**, neue zarte Schattierungen — **melange**	4 —	40
3814	album	— 60	15
3815	» rubro-striatum	— 60	15
3816	atrococcineum	— 80	15
3817	Brillant	— 60	15
3818	**brillantrosa — rose brillant**	1 —	20
3819	**Buff Queen**, neu, zartrosa mit kanariengelber Mitte, orange getuscht — nouv., rose délicat à lèvre jaune, teinté orange	— —	50
3820	Crescia	— 60	15
3821	cupreatum	— 60	15



3755. Anchusa capensis atrocoerulea.



3887. Antirrhinum majus pumilum.

Antirrhinum maj. nanum:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3822	**Dainty Queen,** neu, lachschamois — chamois saumoné, nouv.	3 20	30
3823	**Daphne,** karminrosa, Schlund weiss, Unterlippe weiss getuscht — rose carminé, gorge blanche	1 —	20
3824	**Défiance,** feurigscharlach — écarlate feu	1 40	20
3825	**delikatrosa mit weissem Schlund — rose délicat à gorge blanche**	— 80	15
3826	Delila	— 60	15
3827	**„Die Braut",** siehe Neuh. — **la fiancée,** voy. nouv.	— —	50
3828	**Feuerkönig — Roi de feu**	1 20	20
3829	Firefly	— 60	15
3830	**foliis aureis,** gelbblättrig, in verschiedenen Farben — à feuillage jaune, coloris divers	— 70	15
3831	Galathée	— 60	15
3832	**gloriosum,** purpurkarmin mit weissem Schlund und weissgeranderter Lippe — carmin pourpré à gorge blanche, la lèvre inférieure bordée de blanc	1 —	20
3833	**Golden Fairy,** neu, hellfleischfarbigrosa, Lippe citronengelb gefleckt — nouv., rose clair à lèvre jaune citron	— —	50
3834	**Golden Queen,** reingelb — jaune	— 60	15
3835	**grandiflorum Montblanc,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
3836	kermesinum splendens	— 60	15
3837	**Königin des Nordens,** reinweiss, schmalblättrig — **Reine du Nord,** blanc pur	— 60	15
3838	**korallenrot — rouge corail**	— 80	15
3839	**leuchtend zinnoberscharlach — écarlate vermillon vif**	1 40	20
3840	**Leuchtfeuer,** neu, feurigzinnober — **Feu luisant,** nouv., vermillon très vif	3 60	40
3841	luteum	— 60	15
3842	**Morgenröte,** leuchtend zinnoberscharlach mit weissem Schlund — **Aurore,** écarlate vermillon brillant à gorge blanche	1 40	20
3843	Napoléon III.	— 60	15
3844	nigricans	— 60	15
3845	nigro-purpureum	— 60	15
3846	**Niobe,** schwarzpurpurn mit weissem Schlund — pourpre noir à gorge blanche	— 70	15

Antirrhinum maj. nanum:

No.		20g M.Pf.	Pt. Pf.
3847	papilionaceum	— 60	15
3848	**Prinz Chamois,** neu, goldigchamois — nouv., jaune abricoté	4 80	40
3849	**purpurkarmin — carmin pourpré**	— 70	15
3850	roseum	— 60	15
3851	» **superbum,** zart, fleischfarbigrosa — rose carné	1 40	20
3852	**Rubin,** lebhaft rubinrot — rouge de rubis vif	4 —	40
3853	**salmoneum**	— 60	15
3854	**Schwarzer Prinz,** tief schwarzpurpurn mit dunkler Belaubung. — **Prince noir,** pourpre noir foncé à feuillage sombre	— 70	15
3855	sulphureum rubro-venosum	— 60	15
3856	in prachtvollen Farben gemischt — en beau mélange	— 40	10

Antirrhinum majus picturatum:

3857	**ignescens,** goldgelb mit aurora getuscht — jaune d'or lavé aurore	— 60	15
3858	**Inimitable,** kupferrosa getuscht auf hellrosa Grund mit orangerotem Auge — rose cuivré lavé sur fond rose clair, à œil rouge orange	— 60	15
3859	**Kaiser Wilhelm,** orangescharlach, purpurn getuscht — orange écarlate lavé pourpre	— 60	15
3860	**Mirabundum,** weiss, purpurrosa getuscht mit hellgelbem Auge — blanc lavé rose pourpré, à œil jaune clair	— 60	15
3861	**Non plus ultra,** rosa getuscht auf weisslichem Grund, leuchtendpurpurn Auge — rose lavé sur fond blanchâtre, à œil pourpre brillant	— 60	15
3862	**Victoria,** reinweiss, violettrosa getuscht, hellgelbes Auge — blanc pur lavé rose violacé, à œil jaune clair	— 60	15
3863	prächtige getuschte Schattierungen gemischt — mélange de nuances superbes	— 50	15

***Antirrhinum majus pumilum: (Tom Thumb)**

Ganz niedriges oder Zwerg-Löwenmaul — Muflier Tom Pouce ou très nain:

3864	album	1 40	2[illegible]
3865	» rubro-striatum	1 30	2[illegible]



3890. Arctotis grandis.



3932. Brachycome iberidifolia.

No.	Antirrhinum majus pumilum:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3866	Brillant	1 30	20
3867	carneum	1 30	20
3868	cinnabarinum	1 30	20
3869	cupreatum, leuchtend kupferrot — rouge cuivré brillant	1 30	20
3870	Delila	1 30	20
3871	dunkelgelb mit aurora — jaune foncé et aurore	1 30	20
3872	Firefly	1 30	20
3873	**foliis aureis, Eklipse,** gelbblättrig, dunkelkarmesin — cramoisi foncé à feuillage jaune	1 40	20
3874	**foliis aureis, Sonnengold,** weisslichrosa, rot gestreift, gelbblättrig — **Soleil d'or,** feuillage jaune, fleurs blanc rosé, striées carmin	1 40	20
3875	**foliis aureis, gelbblättrige Tom Thumb gemischt** — Tom Pouce à feuillage jaune en mélange	1 40	20
3876	Galathée	1 30	20
3877	Henry IV	1 30	20
3878	kermesinum	1 30	20
3879	luteum rubro-striatum	1 30	20
3880	**niveum**	2 20	30
3881	orange	1 30	20
3882	roseum	1 30	20
3883	» rubro-striatum	1 30	20
3884	sanguineum	1 30	20
3885	**Schneeflocke — Flocon de neige**	2 —	30
3886	sulphureum	1 30	20
3887	Zwerg-Sorten gemischt — Tom Pouce en mélange	1 10	20
3888	* Aphanostephus ramosissimus †	— 30	10
3889	* Arctotis breviscapa △	1 80	20
3890	» **grandis** (Dinter) △, sehr schöne, ca. 75 cm hohe Annuelle mit grossen 7—8 cm im Durchmesser haltenden, weissen, auf der Rückseite helllila Blumen — plante annuelle très belle, haute de 75 cm., à fleurs grandes de 7 à 8 cm de diam., d'un blanc très pur en dessus, lilas clair au revers	— 60	15
3891	Argemone grandiflora (platyceras), reinweiss — blanc pur	— 40	10
3892	» hispida	1 —	20
3893	» Hunnemannii	— 40	10
3894	» mexicana (speciosa)	— 40	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3895	**Arnebia cornuta,** reichblühend, leuchtendgelb, schwarz gefleckt, Samen in Hülsen — jaune brillant à taches noires, graines non décortiquées †	3 20	30
3896	reine Samen — gr. nettes	11 —	40
3897	Artemisia † **annua,** feinlaubige, raschwachsende Dekorationspflanze — feuilles finement découpées, plante très décorative	— 30	10
3898	Artemisia gracilis (scoparia), zierliche Belaubung, schöner Bau der Pflanze — feuillage charmant, d'un beau port	— 30	10
3899	* **Asperula azurea setosa,** reizende, blaue, anhaltend blühende Gruppenpflanze — jolie plante naine; fleurs bleues	— 20	10
3900	* » **azurea setosa alba,** reinweiss — blanc pur	— 30	10
3901	* Aster † tenellus	— 50	10
3902	Athanasia annua, gelbe Immortelle — jaune †	— 40	10
3903	Atriplex hortensis **cupreato-rosea,** schöne Blattpflanze — à feuillage ornemental	— 30	10
3904	» hortensis purpurea	— 20	10
3905	* Baeria † chrysostoma	— 60	15
3906	* » gracilis	1 20	20
	Balsamine vide pag. 52.		
3907	**Bartonia aurea,** goldgelb, schön — jaune d'or, beau	— 50	15
3908	Beta brasiliensis, weiss — blanc	— 20	10
3909	» » scharlach — ecarlate	— 20	10
3910	» » karmesin — cramoisi	— 20	10
3911	» » goldgelb — jaune d'or	— 20	10
3912	» » gemischt — en mélange kg 1,60,	— 20	10
3913	» **chilensis,** goldgelb — jaune d'or	— 20	10
3914	» » karmesin — cramoisi	— 20	10
3915	» hortensis, **Dracaenablättrige — à feuilles de Dracaena**	— 30	10
3916	Bidens △ andicola	— 40	10
3917	» **atrosanguinea (Dahlia Zimapanii),** dunkelblutrot, fast schwarz — rouge sang foncé, presque noir	1 10	20
3918	» **atrosanguinea hybrida,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
3919	» ferulifolia	— 50	15



3937. Browallia elata coerulea.



3942. Browallia speciosa major.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3920	Bideus **grandiflora**, reichbl., gelb — florifère, jaune	— 50	15
3921	» **humilis (Cosmos sulphureus)**, gelb — jaune	— 50	15
3922	» leucantha	— 80	10
3923	**Blitum** † capitatum, kopfförmiger Erdbeerspinat, interessant u. schön — Epinard Fraise, beau	— 50	15
3924	» virgatum	— 20	10
3925*	Brachycome † iberidifolia, blau — bleu	— 80	15
3926*	» iberidifolia alba	— 80	15
3927*	» » **atroviolacea**	2 60	30
3928*	» » bicolor	— 70	15
3929*	» » **Blausternchen**, neu — **Etoile bleue**, nouv.	1 80	20
3930*	» » rosea	— 80	15
3931*	» » **Schneesternchen**, neu, Blumenblätter schmal, lanzettförmig, schneeweiss — **Etoile de neige**, nouv., demi-fleurons étroits, lancéolés, blanc de neige	1 40	20
3932*	» » gemischt — mélange	— 70	15
3933	Browallia △ Czerwiakowskii	— 70	15
3934	» Czerwiakowskii flore albo	— 80	15
3935	» demissa	1 20	20
3936	» elata alba	— 70	15
3937	» » coerulea	— 70	15
3938	» » » grandiflora	— 70	15
3939*	» » » **nana**, niedrig, schöne Topf- und Gruppenpflanze — nain, pour la culture en pots ainsi que pour massifs	1 —	20
3940	» » **purpurea**, dunkelpurpurn, niedrig — pourpre foncé	1 40	20
3941	» **Roezlii**, grossbl., bläulichweiss — blanc bleuâtre, à gr. fl.	8 —	40
3942	» **speciosa major**, sehr grossblumig, dunkelblau, in Töpfen zu kultivieren, guter Winterblüher — à grandes fleurs bleu foncé, à cultiver en pots 1 g 2 50, 200 *S.*	— —	30
3943	**Cacalia** † (Emilia) **coccinea**, orangescharlach — écarlate orangé	— 40	10
3944	» coccinea fl. luteo	— 40	10
3945 §	**Cajophora lateritia** △, ziegelrot — rouge brique	— 70	15
	Calampelis, siehe — voy. Eccremocarpus.		

No.		20 g M Pf.	Pt. Pf.
3946	**Calandrinia amoena**	— 30	10
3947	» **Burridgei (rosea)**	— 20	10
3948	» **grandiflora (glauca)**	— 50	15
3949*	» **speciosa (Lindleyana)**	— 25	10
3950*	» » **alba**	— 25	10
3951*	» **umbellata**, leuchtendrot, reizend für Töpfe — rouge brillant △	1 30	20
3952*	» **umbellata carnea**, fleischfarbig — carné ▽	3 20	30
3953	**Calceolaria** △ **pinnata**	260	30
3954	» **scabiosifolia**, gelb — jaune	— 60	15
3955	**Calendula eriocarpa**, orange	— 20	10
3956	» **hybrida**, weiss — blanc	10 —	30
3957	» **maritima fl. pleno**	— 30	10
3958	» **microphylla**	— 30	10
3959	» **officinalis fl. pl. Favorite**, hellschwefelgelb, rahmweiss gestreift — jaune soufre clair strié blanc crème	— 40	10
3960	» » fl. pl. **Meteor**, orangegelb gestreift — strié de jaune orange	— 40	10
3961	» » **grandiflora fl. pl.**, dunkelorange, sehr grossblumig, dichtgefüllt — orange foncé, fl. très grandes	— 40	10
3962	» » **grandifl. sulphurea fl. pl.**, hellgelb, sehr grossblumig und dichtgefüllt — jaune soufre, à gr. fl. très doubles	— 40	10
3963	» » **isabellina (Le Proust)**	— 20	10
3964	» » **Prinz von Oranien**, dunkelorangegelb gestr. — à fl. striées de jaune orange foncé	— 40	10
3965	» » **regalis fl. pl.**	— 30	10
3966	» » **sulphurea pl.**	— 20	10
3967	» » **superba pl.**	— 20	10
3968	» » **gemischt** — mélange	— 20	10
3969	» **pluvialis**, Regen anzeigende — indiquant la pluie	— 30	10
3970*	» **Pongei fl. pleno**, gefüllt weiss — à fl. blanche double	— 40	10
3971	» **sicula fl. pleno**	— 20	10
3972	» **stellata**	— 30	10
3973	» **suffruticosa**, kleinblumig, hellgelb — jaune vif	— 30	10
3974*	**Callichroa** †**Douglasii**, leuchtend gelb — jaune brillant	— 50	15
3975	» **platyglossa**	— 50	15



3959. Calendula officinalis fl. pl. Favorite.



3997. Calliopsis bicolor radiata.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3976	**Calliopsis** † **bicolor** (tinctoria), Schöngesicht, gelb mit braun — jaune et brun	— 30	10
3977	» bicolor brunea	— 40	10
3978	» » fistulosa	— 40	10
3979	» » **hybrida fl. pleno,** gefülltblühende gemischt — à fl. double en mélange	— 50	15
3980	» » lutea	— 50	15
3981	» » » semiplena	— 50	15
3982	» » marmorata	— 30	10
3983	» » » fistulosa	— 30	10
3984	» » » semiplena	— 30	10
3985 *	» » **nana,** Zwerg- — nain	— 30	10
3986 *	» » » **Beauty**	— 60	15
3987 *	» » » brunea	— 30	10
3988 *	» » » » semiplena	— 30	10
3989 *	» » » fistulosa	— 30	10
3990 *	» » » marmorata	— 30	10
3991 *	» » » » semiplena	— 40	10
3992 *	» » » **sulphurea,** neu, hellschwefelgelb — nouv., jaune soufre clair	3 20	30
3993	» » nigra speciosa	— 40	10
3994 *	» » **radiata, dunkelbraun**	1 40	20
3995 *	» » » **Goldstrahl,** leucht. goldgelb, am Grunde purpurbraun, mit gedrehten Blumenblättern, schön — **Rayon d'or,** jaune d'or à taches pourpres, pétales contournés	— 70	15
3996	» » **radiata Tigerblümchen,** neu, rotbraun, nach der Spitze der gedrehten Petalen zu leuchtend goldgelb getigert, reizend — **Etoile tigrée,** nouv., brun foncé à bouts tigrés de jaune d'or	1 60	20
3997 *	» » **radiata,** sternförmig blühende in feinster Mischung — var. à fleurs étoilées en mélange	— 70	15
3998 *	» » hohe Sorten gemischt — grands en mélange	— 30	10
3999 *	» » niedrige Sorten — nains en mélange	— 30	10
4000	» cardaminifolia atrosanguinea	— 30	10
4001	» » bicolor	— 30	10

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4002	Calliopsis cardaminifolia lutea	— 30	10
4003	» cardaminifolia gemischt — mélange	— 30	10
4004 *	» » nana compacta atrosanguinea	— 40	10
4005 *	» » » compacta bicolor	— 40	10
4006 *	» » » » lutea	— 40	10
4007 *	» » » » marmorata	— 40	10
4008 *	» » » » gemischt — mélange	— 30	10
4009	» Ackermannii	— 30	10
4010	» Atkinsonii	— 30	10
4011	» coronata	— 40	10
4012	» » **maxima,** sehr grossbl. — à gr. fl.	— 50	15
4013	» **Drummondii** (basalis), grossblumig, hellgelb, sehr reichblühend — jaune clair, à gr. fl., très florifère	— 30	10
4014	» **hybrida superba,** im herrlichsten Farbenspiel — en coloris très divers	— 40	10
4015	**Callirrhoe** † **lineariloba,** purpurlila — lilas pourpré	— —	40
4016	» pedata, leuchtend rot — rouge brillant	— 50	15
4017	» » compacta	— 60	15
4018	» verticillata (involucrata), grossbl., leuchtend rot — à gr. fl. rouge brillant	— 80	15
4019	**Callistemma brachiatum,** hellblau — bleu clair †	— 60	15
4020	§ Calonyction speciosum △	— 60	15
4021	Calyxhymenia chilensis	— 70	15
4022 *	Campanula attica	1 —	20
4023 *	» attica fl. albo	1 20	20
4024 *	» dichotoma	— 70	15
4025 *	» Loreyi fl. albo	1 40	20
4026 *	» » fl. coeruleo	1 40	20
4027	» **macrostyla,** mit grossen becherförmigen, violett auf weissem Grund gestreiften Blumen — à très gr. fl. réticulées et veinées violet sur fond blanc △	1 60	30
4028	» macrostyla rosea △	2 20	30
4029 *	» Pentagonia	— 30	10
4030 *	» » fl. albo	— 30	10
4031 *	» Speculum, blau — bleu	— 30	10
4032 *	» » flore albo	— 30	10
4033 *	» » fl. pl., blau gefüllt — bleu à fl. doubles	— 30	15



4013. Calliopsis Drummondii.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4034 *	Campanula Speculum **grandiflora**	— 30	10
4035 *	» Speculum grandifl. **alba**	— 30	10
4036 *	» » **lilacina**	— 40	10
4037 *	» » **gemischt — mélange**	— 30	10
4038 *	» » **procumbens alba**	— 40	10
4039 *	» » » **coerulea**	— 40	10
4040 *	» » » **lilacina**	— 40	10
4041 *	» » » **gemischt — mélange**	— 40	10
4042 *	» **strigosa**	— 80	15
4043	**Cannabis gigantea**, chinesischer Riesenhanf — Chanvre géant de la Chine, † . . kg 3,80,	— 20	10
4044	» **pyramidalis compacta**	— 30	10

Capsicum △ annuum:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4045	**Celestial**, Früchte konisch, weisslichgelb in scharlach übergehend — fruits passant de jaune clair à l'écarlate	— 30	10
4046	Chamaecerasus	— 25	10
4047	**Golden Dawn**, Früchte gross, leuchtend goldgelb — fruit gros, jaune d'or	— 30	10
4048	**Kaleidoskop**, Früchte weiss, in dunkelrot übergehend — fruits changeant de blanc au rouge	— 30	10
4049	**Little Gem**, mit kleinen, scharlachroten Früchten — fruits écarlates, petits	1 —	20
4050	**Prince of Wales**, Früchte citronengelb — à fruits jaune citron	— 40	10
4051	**proboscideum**, mit langen rüsselähnlichen Früchten—à fruits longs en forme d'une trompe	— 40	10
4052	**racemigerum**, gelbfrüchtig — à fruits jaunes	— 40	10
4053	» rotfrücht. — à fruits rouges	— 40	10
4054	**Tom Thumb**	— 60	15
	Capucine vide Tropaeolum.		
4055 §	**Cardiospermum Halicacabum**, Schlingpflanze mit ballonartigen Früchten — plante grimpante à fruits en forme de ballon †	— 30	10
4056 §	» **hirsutum** △, mit weissen, traubenförmigen Blumen — à fleurs blanches	— 50	15
4057 §	» velutinum	— 40	10
4058	Carduus arabicus	— 20	10
4059	» benedictus kg 1,60,	— 20	10
4060	» Marianus, Mariendistel » 1,30,	— 20	10
4061	Carthamus leucocaulis . . » 2,50,	— 20	10
4062	» tinctorius » 1,10,	— 20	10
4063	Castilleia △ indivisa 100 S.	— —	30



4016. Callirrhoe pedata.

Celosia △ cristata, Hahnenkamm — Crête de coq:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4064	In vielen Farben gemischt — en beau mélange	— 80	15
4065	10 Farben separat — 10 couleurs séparées	1 30	20
4066	variegata	1 10	20
4067	nana argentea (alba)	4 —	30
4068	» atropurpurea	4 —	30
4069	» atrorosea	4 —	30
4070	» aurea	4 —	30
4071	» coccinea	4 —	30
4072	» cupreo-rosea	4 —	30
4073	» **Empress**, dunkellaubig, purpurrot — rouge pourpre, à feuillage foncé	4 80	40
4074	» kermesina	4 —	30
4075	» **magnifica**, mit rotbunter Belaubung — à feuillage panaché de rouge 5 g 2 —,	— —	40
4076	» **sulphurea**	4 —	30
4077	» variegata	4 —	30
4078	» violacea	4 —	30
4079	» gemischte Zwerg- — naine en mélange	3 —	20
4080 *	**pumila kermesina (Präsident Thiers, Glasgow Prize)**, leuchtend dunkelkarmesinrote Zwergsorte mit sehr grossem Kamm, extra schön — nain, cramoisi brillant foncé, extra	4 80	40
4081	Celosia △ Huttonii	2 60	30
4082	» **plumosa**, gemischt — mélange	— 40	10
4083	» » alba	— 80	15
4084	» » aurantiaca	— 80	15
4085	» » coccinea	— 80	15
4086	» » kermesina	— 80	15
4087	» » **Preziosa**, mit dunkelroter Belaubung und karmesinroten Federbüschen — à feuillage rouge, épis de fleurs cramoisi	— 70	15
4088	» » **Thompsonii** (Triomphe de l'exposition), leuchtend karmesin, purpurrote Belaubung — à panaches cramoisis, feuillage rouge pourpre	— 60	15

Celosia plumosa Thompsonii magnifica, Federbusch-Celosien in den leuchtendsten Färbungen von gelb bis zum tiefsten Blutrot, prachtvolle Gruppenpflanzen — à épis plumeux en coloris très divers et brillants, magnifique:



4096. Celosia plum. Thompsonii magnifica.



4139. Centaurea imperialis.

No.	Celosia plumosa Thompsonii magnifica:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4089	**aurea,** goldgelb — doré	1 80	20
4090	**carminea**	1 80	20
4091	**coccinea,** scharlach — écarlate	1 80	20
4092	**isabellina,** hellgelb — jaune clair	1 80	20
4093	**nana**	3 20	30
4094	**purpurea**	1 80	20
4095	**rotblättrige Varietäten,** neu — **à feuilles rouges,** nouv.	3 20	30
4096	Prachtmischung — en mélange superbe	1 10	20
4097	**Celosia spicata (argentea linearis),** leuchtend rosa, später in silberweiss übergehend — rosé vif, changeant à blanc argenté	— 60	15
4098	**Centaurea americana,** sehr grossblumig, lila — lilas à très grande fleur †	1 60	20
4099	» **americana alba**	5 20	40
4100	» » var. Hallii †	1 60	20
4101	» Crocodylium	— 40	10
4102	» Crupina, Samen interessant — graines intéressantes	— 80	15
4103	» **Cyanus fl. pl., gefüllte** und **halbgefüllte** Kornblumen in reizenden neuen Färbungen gemischt — **Bleuet à fl. double,** en mélange	— 60	15
4104	» » Kornblume, einfachblüh. gemischt — Bleuet en mélange	— 30	10
4105	» » alba	— 40	10
4106	» » » **fl. pleno,** gefüllt weiss — blanc double	1 30	10
4107	» » » **pura**	— 40	10
4108	» » atropurpurea	— 40	10
4109	» » » **fl. pl.,** gefüllt dunkelpurpurn — pourpre foncé double	1 20	15
4110	» » **cœlestina** (Kaiser Wilhelm), dunkelblau — bleu foncé	— 40	10
4111	» » » **fl. pl.,** gefüllt blau — bleu double	1 30	20
4112	» » **lilacina**	— 40	10
4113	» » miniata	— 40	10
4114	» » » **fl. pleno,** ziegelrot, gefüllt — à fl. double rouge brique	1 60	20
4115	» » rosea	— 40	10

No.	Centaurea Cyanus nana compacta, niedrige Miniatur-Kornblumen — var. naines miniatures:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4116	**Victoria, blau,** niedlich, nur 15 cm hoch, schön zu Einfassungen — **bleu,** très nain, beau pour bordures	— 60	15
4117	**braunrot — rouge brun**	— 60	15
4118	**dunkelrosa — rose foncé**	— 60	15
4119	**reinweiss — blanc pur**	— 80	15
4120	**rosea fl. pl.**	1 30	20
4121	**weiss mit lila — blanc et lilas**	— 70	15
4122	weiss mit rosa — blanc et rose	— 70	15
4123	Miniatur-Kornbl. gemischt — var. naines en mélange	— 60	15
4124	**gefülltblühende** Miniatur-Kornblumen gemischt — var. naines à fl. doubles en mélange	1 30	20
4125*	**Centaurea** depressa	— 40	10
4126*	» depressa **Königin der Kornblumen,** rein dunkelblau — **Roi des Bleuets,** bleu foncé pur	— 50	15
4127*	» » rosea	— 40	10
4128	» eriophora	— 20	10
4129	» **imperialis alba,** reinweiss, sehr grossbl., feinste Schnittblume, widerstandsfähiger als C. Margaritae — à très grandes fleurs blanc pur; d'une croissance vigoureuse	1 —	20
4130	» **imperialis Armida,** zartlila — lilas tendre	1 40	20
4131	» » **Favorita,** rosalila — lilas rosé	1 40	20
4132	» » **gigantea**	1 80	20
4133	» » **Graziosa,** purpurn — pourpre	1 40	20
4134	» » **Iphigenia,** rosalila mit heller Mitte — lilas rosé à centre clair	1 80	20
4135	» » **lilacina,** lila — lilas	1 40	20
4136	» » **purpurea**	1 40	20
4137	» » **rosea**	1 60	20
4138	» » **splendens,** purpurlila — lilas pourpré	1 40	20
4139	» » **alle Farben gemischt,** extra — mélange, extra	1 —	20
4140	» **involucrata**	— 30	10
4141	» **laxiseta**	— 30	10



4146. Centaurea moschata.



4210. Chrysanthemum coronarium fl. pl.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4142	Centaurea **Margaritae**, grossblumig, reinweiss, wohlriechend, prachtvolle Schnittblume — magnifique, blanc pur, odorant	— 80	15
4143	» moschata alba	— 40	10
4144	» » atropurpurea	— 40	10
4145	» » coerulea	— 40	10
4146	» » gemischt — mélange	— 40	10
4147	» **odorata**, purpurn, grossblumig, wohlriechend — pourpre, à gr. fl. odorante	1 20	20
4148	» **odorata Chamaeleon**, grossblumig, blassschwefelgelb in rosa übergehend — à gr. fl., jaune soufre pâle passant au rose	2 60	30
4149	» **odorata hybrida**, neu — nouv.	— —	60
4150	» Pseudo-depressa	— 30	10
4151	» **suaveolens**, gelb, wohlriech., feine Bouquetblume — Barbeau jaune odorant	— 50	15
4152	Centauridium Drummondii, citronengelb — jaune de citron †	— 70	15
4153	Centranthus macrosiphon, Spornblume, rosenrot, reichblühend — rose, florifère	— 30	10
4154	» macrosiphon albus	— 30	10
4155	» » carneus	— 30	10
4156	» » mutabilis (bicolor)	— 40	10
4157 *	» » nanus	— 30	10
4158 *	» » » albus	— 30	10
4159 *	» » » bicolor	— 40	10
4160 *	» » » carneus	— 30	10
4161	Cerastium perfoliatum	— 30	10
4162	Cerinthe aspera, gelb mit schwarz — jaune et noir (Bienenfutter)	— 40	10
4163	» auriculata (Bienenfutter)	— 40	10
4164	» major (Bienenfutter)	— 40	10
4165	» gemischt — mélange (Bienenfutter)	— 30	10
4166 *	Chaenostoma △ fastigiatum	— 60	15
4167 *	» fastigiatum fl. albo	— 60	15
4168 *	» polyanthum	— 70	15
4169 *	» viscosum	— 60	15
4170	Chardinia xeranthemoides, interess. Samen — à graines intéressantes △	— 50	15
4171 *	Cheiranthus **maritimus**, rote Meer-Levkoje — Julienne de Mahon rouge	— 40	10
4172 *	» maritimus albus	— 40	10
4173 *	» » **carmineus splendens**	— 50	15
4174 *	Cheiranthus maritimus **kermesinus**	— 40	10
4175 *	» maritimus luteus	— 40	10
4176	Chenopodium † ambrosioides	— 30	10
4177	» **Atriplicis**	— 50	15
4178	» Botrys	— 30	10
4179	» scoparium	— 30	10
4180	**Chrysanthemum** † carinatum (tricolor) album	— 30	10
4181	» carinatum annulatum	— 30	10
4182	» » **atrococcineum**	— 30	10
4183	» » » **foliis aureis**	— 60	15
4184	» » Burridgeanum	— 40	10
4185	» » **Chamaeleon**, hellbronze, später in isabellgelb übergehend — bronze clair changeant en isabelle	— 50	15
4186	» » **Dunnettii album pl.**	— 80	15
4187	» » » aureum plenum	— 80	15
4188	» » » **versicolor fl. pl.**, Mischung gefülltblühender Varietäten — mélange de variétés doubles	— 80	15
4189	» » **Eklipse**, goldgelb mit purpurscharlach Ring — jaune d'or à couronne écarlate pourpré	— 50	15
4190	» » **Golden Feather**, mit goldgelben Blättern — à feuillage doré, beau	— 40	10
4191	» » **hybr. fimbriatum fl. pl.**	1 20	20
4192	» » » **foliis aureis**	— 60	15
4193	» » luteum	— 30	10
4194	» » **nanum coccineum**	— 40	10
4195	» » » purpureum	— 40	10
4196	» » **Nordstern**, grossblumig, weiss — **Etoile du Nord**, à gr. fl. blanche	— 60	15
4197	» » **pleniss. fol. aureis**	1 20	20
4198	» » purpureum	— 30	10
4199	» » **radiatum aureum**, **Goldrad**, röhrenblütig, gelb — jaune, tuyauté	— 70	15
4200	» » **Silver Queen**, neu, 40 cm hoch, Blumen weiss mit hellgelber Zone und gelber Scheibe — blanc à l'onglet jaune clair, disque jaune	1 80	20



4219. Chrysanthemum segetum Gloria.



4231. Clarkia elegans fl. pl. Brillant.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4201	**Chrysanthemum** carinatum **Stern von Thüringen,** weiss, mit röhrenförmigen Strahlenblüten — **Etoile de Thuringe,** à demi-fleurons tuyautés blancs	— 50	15
4202	» carinatum venustum	— 30	10
4203	» » gemischt — mélange	— 30	10
4204	» coronarium album pl.	— 30	10
4205	» » luteum pl.	— 30	10
4206	» » **sulphureum pl.**	— 30	10
4207*	» » **pumilum album fl. pl.**	1 40	20
4208*	» » » **luteum fl. pl.,** ganz niedrig, kleinblumig, dichtgefüllt — nain, fleurs très doubles	1 —	20
4209*	» » » **sulphureum fl. pl.**	1 20	20
4210	» » fl. pl. gemischt — mélange	— 30	10
4211	» » einfachblühende — à fl. simple	— 25	10
4212	» » **album (Princess May),** weiss, einfach — blanc à fl. simple	— 30	10
4213	» **inodorum plenissimum,** dichtgefüllt, reinweiss, wertvoll für Bouquets — à fl. double blanc pur	— 60	15
4214	» » **fl. pl. Brautkleid,** grossblumig, reinweiss — **Robe nuptiale,** blanc pur, à gr. fl.	2 60	30
4215	» » **fl. pl. Schneeball — Boule de neige**	— 80	15
4216*	» multicaule, gelb, schöne Einfassungspflanze — jaune, belle plante pour bordures	— 60	15
4217	» Myconis	— 30	10
4218	» panormitanum, weiss, reichblühend — blanc, florifère	— 30	10
4219	» **segetum Gloria,** grossblumig, schwefelgelb mit goldgelber Mitte, schöne Schnittblume — à grandes fleurs jaune soufre à l'onglet doré	— 40	10
4220	» **segetum Gloria, weiss — blanc**	— 60	15
4221	» **segetum Gloria, reinweiss — blanc pur**	— 80	15
4222	» **segetum Goldstern — Etoile d'or**	1 40	20
4223	» segetum grandiflorum, reichblühend, gelb, grossbl. — jaune à gr. fl., très florifère	— 30	10

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4224	**Chrysanthemum segetum Helios,** grossblumig, reingoldgelb — jaune d'or pur, à gr. fl.	— 40	10
4225*	» **segetum pumilum,** goldgelb, nur 15—20 cm hoch — jaune d'or, 15 à 20 centim. de hauteur	— 60	15
4226	» Sibthorpii	— 30	10
4227	» viscosum	— 30	10
4228	**Cineraria** † geifolia	— 40	10
4229*	» **lobata** (Senecio suaveolens), niedrig, goldgelb, wohlriechend — nain, à fl. jaunes odoriférantes	— 60	15
4230	**Clarkia** elegans alba plena, gefüllt weiss — double blanc	— 80	15
4231	» elegans fl. pl. **Brillant,** neu, leuchtend lachsscharlach, dichtgefüllt, frühblühend, feine Schnittblume — nouv., saumon écarlate vif, très double, à floraison précoce	2 60	30
4232	» » carminea plena	— 80	15
4233	» » fl. pl. **chamois,** neu — nouv. 5 g 2 —,	— —	40
4234	» » **nana** rosea	60	15
4235	» » » rosea plena	— 60	15
4236	» » » **violacea pl.**	— 60	15
4237	» » **Purple King**	60	15
4238	» » rosea plena	60	15
4239	» » **Salmon Queen,** leuchtend lachsrot, dichtgefüllt — saumon vif, double	— 70	15
4240	» » **striata fl. pleno,** gestreifte — à fl. striée et panachée	— 80	15
4241	» » violacea plena	— 60	15
4242	» » gefüllte gemischt — à fl. doubles en mélange	— 50	10
4243	» **pulchella,** rot — rouge	— 30	10
4244	» » alba	— 30	10
4245	» » » **plena**	— 40	10
4246	» » carnea	— 40	10
4247	» » » **fl. pl.**	— 40	10
4248	» » fimbriata alba	— 30	10
4249	» » fl. pleno	— 40	10
4250	» » grandiflora alba	— 40	10
4251	» » integripetala, rot — rouge	— 30	10
4252	» » » alba pl.	— 60	15
4253	» » » kermesina plena	— 50	15
4254	» » » marginata	— 40	10
4255	» » » **Mrs. Langtry**	— 40	10



4270. Clarkia pulchella.



4292. Cobaea scandens.

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
4256 *	Clarkia **pulchella** integripetala nana (Tom Thumb)	—	40	10
4257 *	» **pulchella** integripetala nana alba	—	40	10
4258 *	» » integripetala nana alba **fl. pleno**	—	50	15
4259 *	» » » nana carnea	—	40	10
4260 *	» » » rubra plena	—	50	15
4261	» » marginata	—	30	10
4262	» » » fl. pleno	—	50	15
4263	» » **Morning Glory**	—	50	15
4264 *	» » nana (Tom Thumb), rot — rouge	—	40	10
4265 *	» » » alba	—	40	10
4266 *	» » pulcherrima, karmesin — cramoisi	—	40	10
4267 *	» » » fimbriata	—	40	10
4268	» » » **fl. pleno**	—	60	15
4269 *	» » » integripetala	—	40	10
4270	» » gemischt — mélange	—	30	10
4271	Claytonia perfoliata	—	50	15
4272	Cleome △ candelabrum	—	50	15
4273	» **gigantea**	1	—	20
4274	» » **alba**, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	—	60
4275	» » **hybrida**	1	80	20
4276	» grandis	1	40	20
4277	» pungens	1	20	20
4278	» speciosissima	—	60	15
4279	» spinosa	1	20	20
4280	» viscosa	—	50	15
4281	**Clianthus † Dampieri**, leuchtend scharlach m. schwarzem Auge, prachtvolle Schmetterlingsblume, importierter Samen — papilionacée magnifique, fl. écarlate brillant à oeil noir, gr. importées . 20 g 2,40, 50 *S.*	—	—	30
4282	» **Dampieri**, hier geerntet — récolté chez nous 100 *S.* 2,60, 10 *S.*	—	—	30
4283	» **Dampieri Deutsche Flagge** 100 *S.* 7 —, 5 *S.*	—	—	40
4284 *	Clintonia △ elegans	1	60	20
4285 *	» pulchella	4	—	40
4286 *	» » alba	4	20	40
4287 §	Clitoria ternatea	—	70	15
4288 §	» ternatea alba	—	70	15
4289	» » fl. pleno	1	60	20
4290 §	» » gemischt — mélange	—	60	15

Die Clitorien sind sehr schön- u. reichblühende Schlingpflanzen für warme Lagen. — Belles plantes grimpantes très florifères pour les pays chauds.

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
4291 §	**Cobaea △ macrostemma**, mit sehr langen Staubfäden, interessant — à étamines très longues	2	20	20
4292 §	» **scandens**, prächt. Schlingpflanze mit grossen blauen Blumen — plante grimpante magnifique à grandes fleurs bleues	—	80	15
4293 §	» **scandens fl. albo**, weiss — blanc	1	50	20
4294 *	Collinsia bartsiifolia	—	40	10
4295 *	» » fl. albo	—	40	10
4296 *	» **bicolor**, lila mit weiss — lilas et blanc	—	20	10
4297 *	» » alba	—	30	10
4298 *	» » candidissima	—	30	10
4299 *	» » carnea	—	30	10
4300 *	» grandiflora	—	40	10
4301 *	» » carminea	—	70	15
4302 *	» multicolor	—	30	10
4303 *	» » marmorata	—	30	10
4304 *	» parviflora, dunkelblau — bleu foncé	—	40	10
4305	» **tinctoria purpurea**, rotviolett — rouge violacé	—	40	10
4306 *	» verna	1	60	20
4307 *	» **violacea**	—	30	10
4308 *	» gemischt — mélange	—	20	10
4309	Collomia coccinea	—	20	10
4310	» grandiflora	—	20	10
4311	**Commelina † coelestis**, schön, himmelblau — bleu de ciel	—	40	10
4312	» coelestis alba	—	40	10
4313	» » variegata	—	40	10
4314 *	Convolvulus Cupanianus	—	20	10
4315 *	» tricolor, niedrige Winde — Belle-de-jour . kg 1,80,	—	20	10
4316 *	» » albus » 1,80,	—	20	10
4317 *	» » coeruleus fl. pleno	—	30	10
4318 *	» » **kermesinus violaceus**	—	30	10
4319 *	» » **quadricolor**	—	20	10
4320 *	» » **roseus**, zart rosenrot — rose tendre	—	30	10
4321 *	» » » **superbus**, dunkelrosa mit karminrotem Stern — rose foncé à étoile rouge carmin	—	50	15
4322 *	» » striatus	—	20	10
4323 *	» » subcoeruleus	—	20	10



4344. Cosmidium Burridg. Orange Krone.



4380.. Dahlia variab., halbgefüllte Riesen-.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4324	* Convolvulus tricolor **unicaulis**, grossbl., dunkelblau — bleu foncé	— 40	10
4325	* » tricolor **unicaulis roseus**	— 40	10
4326	* » » gemischt — mélange	— 20	10
4327	Coronilla Securidaca	— 30	10
4328	Cosmanthus fimbriatus †	— 60	15
4329	Cosmea † bipinnata	— 50	15
4330	» bipinnata **albiflora**	— 50	15
4331	» » **hybrida grandifl. alba**, reinweiss, sehr frühblühend, gute Schnittblume — blanc pur à floraison précoce, à recommander pour la fleur coupée	2 20	30
4332	» » **hybrida grandiflora kermesina**	2 20	30
4333	» » **hybrida grandiflora purpurea**, neu — nouv.	5 —	40
4334	» » **hybrida grandiflora rosea**	2 20	30
4335	» » **hybrida grandiflora, gemischt** — mélange	2 40	30
4336	» » **Mammut**, sehr grossbl. — à gr. fl.	— 60	15
4337	» » **Mammut, weiss — blanc**	— 60	15
4338	» » **nana „Dawn"**, weiss, niedrig, frühblühend — blanc, nain, très précoce	— 80	15
4339	» » purpurea	— 60	15
4340	» » gemischt — mélange	— 40	10
4341	» » frühblühende Sorten gemischt — à floraison précoce en mélange	— 70	15
4342	» **hybrida Klondyke**, prachtvoll, grossblumig, leuchtend orange; für Topfkultur in unserem Klima sehr empfehlenswert — magnifique, à gr. fl. orange; très recommandable pour la culture en pots sous notre climat	1 —	20
4343	**Cosmidium † Burridgeanum**, dunkelbraun, goldgelb gesäumt — brun foncé bordé jaune d'or	— 50	15

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4344	**Cosmidium Burridgeanum Orange Krone**, vorjährige Neuheit, goldgelb mit dunkelorange Zone, schöne Schnittblume — **Couronne Orangée**, nouv., jaune d'or à couronne orange foncé, belle fleur coupée	3 20	30
4345	* » Engelmannii, gelb, reichblühend — jaune, florifère	— 40	10
4346	» filiforme	— 40	10
4347	* Cotula aurea	— 40	10
4348	Crambe hispanica	— 30	10
4349	Crepis barbata	— 40	10
4350	» » alba	— 40	10
4351	» Dioscoridis (Drummondii)	— 30	10
4352	» rubra	— 40	10
4353	» » fl. albo	— 40	10
4354	Cryptostemma calendulaceum †	— 50	15
	Cucumis, vide Cucurbitaceae.		
4355	Cuphea aequipetala, lila — lilas †	— 60	15
4356	» **Balsamora** †	— 70	15
4357	» eminens △	4 80	40
4358	» Galeottiana △	4 —	40
4359	» miniata, hochrot — rouge foncé †	— 60	15
4360	» » **alba**	— 60	15
4361	» » **compacta**	1 —	20
4362	» » **rosea**	— 60	15
4363	* » **platycentra**, scharlachrot — écarlate △ 5 g 2,80,	— —	40
4364	* » » **aucubifolia**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	50
4365	» purpurea †	— 40	10
4366	» » rosea †	— 50	10
4367	» **Roezlii grandiflora** △ 5 g 2 —,	— —	30
4368	» silenoides †	— 40	10
4369	» **strigulosa**, orange △	8 —	40
4370	» Zimapanii †	— 40	10
4371	Cynoglossum coelestinum	— 30	10
4372	* » linifolium, weisses Vergissmeinnicht — Souvenez-vous de moi, blanc	— 30	10
4373	Dahlia **coronata**, scharlachrot, wohlriechend — écarlate, odorant	2 60	30
4374	» **imperialis**	2 60	30
4375	» Merckii, lila — lilas	1 60	20
4376	» **Zimapanii** (Bidens atrosanguinea)	1 10	20


4406. Datura ceratocaula.

Dahlia variabilis, einfachblüh. Georginen — Dahlias à fleurs simples:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4377	beste Sorten gemischt — beau mélange	— 50	15
4378	**grandiflora**, einfache Riesen-Georginen in prachtvollster Mischung — Dahlias simples à fl. géantes en mélange	1 —	20
4379	**Colossal**, mit bis zu 20 cm im Durchmesser haltenden Blumen — à gr. fl. de 20 centim. de diamètre	1 80	20
4380	**grossblumige einfache und halbgefüllte (holländische) Riesen-Dahlien**, gemischt — à fl. géantes simples et semi-doubles (Dahlias hollandais) en mélange	2 60	30
4381	**halbhoch, reinweiss — demi-nain blanc pur**	1 80	20
4382	**Halskrausen- — Collerette**	2 40	30
4383	» **neue Hybriden — hybrides nouveaux**	2 60	30
4384	**Juarezii**, einfachblühende Kaktus- — **Dahlias Cactus à fl. simple**	— 80	15
4385	**Kronen-**, mit Flecken an der Basis der Petalen — **couronné**, à pétales maculés à l'onglet	— 70	15
4386	**Lucifer**, mit dunkler Belaubung und dunkelscharlach Blumen — à feuillage foncé, fleurs écarlate foncé	3 20	30
4387	**Miniatur**, sehr niedrig — très nain	1 30	20
4388	**nana Président Carnot**, dunkelrot — rouge foncé	1 20	20
4389	» **niedrige einfachblühende** gemischt — **nains à fl. simples** en mélange	— 70	15
4390	**Paragon**-Varietäten — variétés Paragon	— 70	15
4391	**White Queen**	1 40	20
4392	**striata**, gestreifte in reichem Farbenspiel — à fl. simple striée	— 70	15
4393	**striata nana**, niedr. gestreifte — nain à fl. striées	— 80	15
4394	**einfache gerandete**, prachtvollste Klasse — **simple bordé et pointé**, belle classe	1 20	20

Dahlia variabilis fl. pl., Georginen, gefülltblühende — Dahlias à fl. doubles:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4395	**gefüllte** grossblumige, in vielen Sorten gemischt — variétés doubles à gr. fl. en mélange	1 60	20

Dahlia variabilis fl. pl., Georginen, gefülltblühende — Dahlias à fl. doubles:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4396	**grossblumige gefüllte**, von den besten **Sortimentsblumen I. Ranges** — doubles à grande fleur, **choix extra**	8 —	40
4397	**gigantea fl. pl.**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	80
4398	**Gloria**, interessante Klasse mit röhrenförmigen gefüllten Blumen — à fl. doubles tuyautées	2 60	30
4399	**Juarezii fl. pl.**, gefüllte Kaktus-Georginen gemischt — Dahlias Cactus à fl. double, en mélange	3 —	30
4400	» **alba**, weisse Kaktus- — à fl. blanche	4 80	40
4401	**Liliput-, gefüllte**, in allen Farben gemischt — variétés doubles **lilliputiennes** en mélange	2 60	30
4402	**gefüllte Liliput-**, beste Sortimentsblumen — choix extra	8 —	40
4403	**gefüllte Zwerg-** (Tom Thumb-) Sorten gemischt — nain à gr. fl.	3 20	40
4404	**gefüllte Zwerg-**, extra Auswahl — nains à fl. double, choix extra	9 —	40
4405	Datura △ atroviolacea plenissima	— 60	15
4406	» ceratocaula	— 50	15
4407	» fastuosa alba plena	— 50	15
4408	» » coerulea plena	— 50	15
4409	» **Huberiana** alba plena, grossblumig, gefüllt — à gr. fl. doubles	— 80	15
4410	» » gemischt — mélange	— 50	15
4411	» ferox, Blattpflanze — feuillage ornemental	— 30	10
4412	» gigantea	— 30	10
4413	» humilis flava (chlorantha fl. pl.), mit gelben gefüllten Blumen — à fleurs jaunes doubles	— 50	15
4414	» humilis **Golden Queen**	— 60	15
4415	» laevis, niedrig mit glatten Früchten — nain à fruits lisses	— 30	10
4416	» Metel (carthaginiensis)	— 30	10
4417	» Stramonium	— 20	10
4418	» Wrightii (meteloides)	— 40	10

Delphinium Ajacis, vide Rittersporn, Seite 53.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4419*	» **cardiopetalum**, niedrig, blau, reichblühend — nain, bleu, florifère	— 40	10
4420*	» **cardiopetalum roseum**, hellrosenrot — rose clair	— 40	10
4421	**Dianthus barbato-chinensis**, einjährige Hybriden, durch Kreuzung von D. barbatus und D. chinensis entstanden, in bester Mischung — hybrides annuels, résultat d'un croisement entre D. barbatus et D. chinensis, en mélange	1 60	20

Dianthus † chinensis fl. pleno: Chineser-Nelke. — Œillet de Chine.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4422	Gefüllte in reichem Farbenspiel, gemischt — double varié	— 70	15
4423	**plenissimus**, dichtgefüllte in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt — qualité supérieure, mélange bien varié	1 —	20
4424	» albus, reinweiss — blanc pur	— 70	15
4425*	» nanus, niedrige Chineser-Nelke — Œillet de Chine nain	— 60	15
4426*	» nanus roseus splendens	— 70	15
4427	» pictus	— 60	15
4428*	» **Tom Thumb Brillant**, neu, niedrig, dunkelscharlach — nouv., nain, écarlate foncé	4 —	40
4429	Dianthus Gardnerianus	— 40	10

Dianthus† imperialis fl. pleno:

No.	**Kaiser-Nelke.** — Œillet de Chine impérial	20 g M. Pf.	Pt. Pf
4430	**Gefüllte** in vielen Farben gemischt — à fl. doubles varié	— 80	15
4431	**plenissimus,** dichtgefüllt in dem prachtvollsten Farbenspiel — qualité supérieure en beau mélange	1 —	20
4432	albus plenus	— 70	15
4433	» violaceo-striatus plenus	— 70	15
4434	atropurpureus plenus	— 70	15
4435	atrosanguineus plenus	— 70	15
4436	atroviolaceus plenus	1 —	20
4437	carmineus rubro-striatus plenus	— 70	15
4438	fl. albo rubro-striato plenus	— 70	15
4439	nigro-purpureus plenus	— 70	15
4440	ochroleucus plenus	— 70	15
4441	pictus plenus	— 70	15
4442*	**nanus** albus plenus	— 70	15
4443*	» atrosanguineus plenus	— 70	15
4444*	» carmineus striatus plenus	— 70	15
4445*	» cupreus plenus	— 70	15
4446*	» miniatus plenus	— 70	15
4447*	» ochroleucus plenus	— 70	15
4448*	» roseus plenus	— 70	15
4449*	» striatus plenus	— 70	15
4450*	» fl. pl. gemischt — mélange	— 60	15

Dianthus † Heddewigii:

Heddewigs-Nelke — Oeillets de Heddewig.

No.		M. Pf.	Pf
4451	* (giganteus), in den prachtvollsten Farben — en mélange superbe	— 70	15
4452	* (giganteus), **extra Qualität** — qualité supérieure	1 —	20
4453	* **albus, Königin von Holland,** reinweiss, grossbl. — **Reine de Hollande,** blanc pur, à gr. fl.	— 80	15
4454	* **albus** plenus	1 40	20
4455	* » nanus plenus	1 —	20
4456	* atropurpureus plenus	1 60	20
4457	* » **albo-marginatus plenus (Trauermantel),** schwarzpurpurn, weiss gerandet — **manteau de deuil,** pourpre noir à bord blanc	1 80	20
4458	atrosanguineus	— 80	15
4459	* **Crimson Belle,** dunkelkarmesin — cramoisi foncé	— 80	15
4460	**diadematus plenissimus,** dichtgefüllt in prächtig gezeichneten Nuancen — à pétales maculés et bordés de blanc	1 60	20
4461	**diadematus albus fl. pleno,** weisse Diadem-Nelke — Diadème blanc	1 20	20
4462	* **diadematus nanus fl. pleno**	1 20	20
4463	**die Braut,** reinweiss mit dunkelpurpurroter Mitte, sehr schön — **la fiancée,** blanc pur à centre rouge pourpre foncé, très beau	1 60	20
4464	* **Eastern Queen,** prächtig gezeichnet — en nuances magnifiques	1 20	20
4465	* **Feuerball,** leuchtend scharlach, gefüllt — **boule de feu,** à fl. double écarlate	2 40	30
4466	* **fl.pl. Rosalinde,** neu, zart fleischfarben, später rosa — nouv., carné tendre passant au rose	4 80	40
4467	* **Graf Kerchove,** neu, rote Diadem-Nelke, dunkelblutrot, schwarz gefleckt — nouv., rouge sang foncé tacheté noir . . 5 g 1,80,	— —	40
4468	* grandiflorus albus plenus	1 60	20
4469	* » striatus plenus	1 20	20
4470	* **hybridus fl. pl., gefüllte Heddewigs-Nelken** in prächtigem Farbenspiel — bien varié et à coloris superbe, très double	1 60	20
4471	» **fl. pleno,** feinste Qualität — qualité extra	2 40	30
4472	» **nanus fl. pl.,** reizende gefülltblühende Zwergsorten — var. naines à fl. doubles	1 40	20



4497. Dianthus laciniatus fl. pl. Lucifer.

No.	**Dianthus Heddewigii:**	20 g M.Pf.	Pt Pf
4473	**marginatus Silbersaum,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
4474	* **nanus** atropurpureus pl.	1 30	20
4475	* » » striatus pl.	1 30	20
4476	* » **cupreo-coccineus** fl. pl.	1 40	20
4477	* » roseus plenus	1 60	20
4478	* **nigricans plenissimus**	1 60	20
4479	**nobilis,** einfachblühende **Königsnelken,** Blumen sehr gross, Petalen gewellt und gefranst, in reichem Farbenspiel — fl. grandes à pétales ondulés et frangés	— 80	15
4480	Souvenir de la Malmaison, hellrosa — rose clair	1 —	20

Dianthus † hybridus (latifolius):

No.		M. Pf.	Pf
4481	atrococcineus fl. pl.	— 80	15
4482	atropurpureus fl. pl.	— 70	15
4483	atroroseus fl. pl.	— 70	15
4484	atroviolaceus fl. pl.	— 70	15
4485	gemischt — mélange	— 70	15

Dianthus † laciniatus:

No.		M. Pf.	Pf
4486	* **Einfache gefranste** in dem herrlichsten Farbenspiel — à fl. simples frangées, en très beau mélange	— 60	15
4487	**albus,** grossblumig, einfach, reinweiss — blanc pur à gr. fl. simple	— 80	15
4488	**albus fl. pl.**	1 20	20
4489	**albus plenissimus „Schneeball",** mit 8 bis 10 cm grossen, feingefransten Blumen vom reinsten Schneeweiss — **Boule de neige**	3 80	30
4490	**atropurpureus,** einfach — simple	— 80	15
4491	» **fl. pleno**	1 —	20
4492	**atrosanguineus**	— 80	15
4493	**atroviolaceus fl. pl.**	1 —	20
4494	Eastern Queen	— 70	15
4495	**Feenkönigin,** lachsrosa mit weissem Rand — **Reine des fées,** rose saumoné à bord blanc	— 80	15
4496	**fl. pleno,** gefüllte Varietäten in bestem Farbenspiel — à fl. doubles, en mélange superbe	1 80	20
4497	**fl. pleno Lucifer,** neu, leuchtend orangescharlach gefüllt, herrliche Färbung — nouv., écarlate orangé double, magnifique	7 —	40



4500. Dianthus laciniatus mirabilis.

No.	Dianthus laciniatus:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4498	**fl. pl. Malmaison,** malmaisonrosa mit Atlasglanz — rose satiné	2 60	30
4499	**Mephisto,** schwarzbraun gebändert und gestrichelt auf hell- bis dunkellachsscharlachrotem Grunde, weiss gerandet — strié et marbré brun noirâtre sur fond saumon écarlate, bordé de blanc	1 60	20
4500	**mirabilis,** prachtvolle, ganz distinkte, einfachblühende japanische Nelke mit 8—10 cm grossen Blumen, deren tiefgeschlitzte Petalen in feinen fadenförmigen Fransen auslaufen und sich in den wunderbarsten und bizarrsten Formen zeigen. Das Farbenspiel ist sehr reich — race distincte, originaire du Japon, à fleurs grandes de 8 à 10 centim. de diamètre, dont les pétales sont profondément laciniés en franges filiformes; coloris très variés	1 20	20
4501	**mirabilis fl. pleno,** gefülltblühende Varietäten der grossblumigen japanischen Nelken in den herrlichsten Färbungen — var. à fleurs doubles de l'Oeillet du Japon à gr. fl., en mélange magnifique	3 60	40
4502	**nanus, neue Hybriden,** mit lachsroten Zeichnungen — **hybrides nains,** mélange de coloris saumonés	— 70	15
4503	**nanus compactus Feenkönigin**	1 20	20
4504	**punctatus, Prinzess-Nelken,** mit punktierten und gestreiften Blumen — à fl. ponctuées et striées	1 20	20
4505	» **dunkelfarbige Prinzess-Nelken,** neu — **à teintes foncées,** nouv.	1 60	20
4506	**salmoneus, Lachskönigin (Salmon Queen),** lachsrot — rouge saumoné	— 80	15
4507	**salmoneus fl. pl.,** lachsrot, dichtgefüllt, prachtvoll — rouge saumoné à fl. double, magnifique	2 60	30
4508	**salmoneus fl. pl. striatus,** lachsrot gestreift — strié saumoné	1 60	20
4509	» **nanus compactus**	1 20	20
4510*	**striatus plenus**	1 40	20
4511	**Vesuv,** leuchtend orangescharlach, die feurigste Färbung unter den Sommernelken, prachtvoll — **Vésuve,** écarlate orangé brillant, magnifique	1 20	20



4511. Dianthus laciniatus Vesuv.

No.	Dianthus laciniatus:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4512	**violaceus,** leuchtend violett, grossbl. — violet à gr. fl.	— 80	15
4513	**zonalis,** lachsrot mit schwarzpurpurnem Ring — rouge saumoné à couronne pourpre noir	1 10	20
4514	**zonalis, dunkelweinrot — rouge vineux**	1 20	20
4515	**Dianthus† stellaris,** mit schmalpetaligen, sternartigen Blumen — à fl. en forme d'étoile	— 60	15
4515 a	» **stellaris „Edelweiss",** reinweiss, sternartig — blanc pur, O. étoilé	1 40	20
4516	» » **fl. pleno**	1 —	20
4517	**Diascia Barberae,** sehr schöne und ausserordentlich reichblühende Scrophularinee aus Süd-Afrika. Die 2 cm grossen, chamoisrosa bis ziegelrosa gefärbten Blumen sind mit 2 Spornen versehen — très florifère, fleurs à deux éperons d'un rose chamois vif △	7 60	40
4518	**Diascia Barberae, orangefarbene Var.** — à fl. orange 1 g 1,50,	— —	40
4519	**Didiscus** (Trachymene) **coeruleus,** blaublühende Umbellifere — à fl. bleue †	1 80	20
4520 *	**Dimorphotheca aurantiaca, Goldblume,** neu, mit 6½ bis 8 cm. grossen, dunkelorange margueritenähnlichen Blumen, auffallend schön und ausserordentlich dankbar blühende Gruppenpflanze — à grandes fleurs orange doré foncé, nouveauté vraiment remarquable †	3 80	40
4521 §	Dolichos △ atrosanguineus	— 30	10
4522 §	» chinensis	— 40	10
4523 §	» » Rubin — Rubis	— 60	15
4524 §	» cultratus	— 40	10
4525 §	» **giganteus,** rotviolett — rouge violacé	— 30	10
4526 §	» **Lablab albus**	— 40	10
4527	» » **nanus albus,** nicht rankend — non coureuse	— 40	10
4528 §	» » **Prinzessin Helene** (japonicus Daylight), reinweiss — blanc pur	— 40	10
4529 §	» » purpureus	— 40	10
4530 §	» » **sudanensis,** mit dunkler Belaubung und violettroten Blumen und Schoten — à feuillage foncé et à fleurs et gousses d'un rouge violacé	— 50	15
4531 §	» » gemischt — mélange	— 30	10



4520. Dimorphotheca aurantiaca.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4532	Dracocephalum Moldavicum fl. albo	— 20	10
4533	» Moldavicum fl. coeruleo	— 20	10
4534 §	**Eccremocarpus** (**Calampelis**) **scaber** △, sehr schöne Schlingpflanze mit orangeroten Blumenbüscheln — très belle plante grimpante à fleurs en grappe d'un rouge orange	1 —	20
4535	» **scaber aureus**, rein goldgelb — jaune d'or pur	1 —	20
4536	» » **carmineus**, rein karminrot — rouge carmin pur	1 —	20
4537	» » **roseus**, lachsrosa — rose saumoné	— 70	15
4538	**Echium** † **creticum**, scharlachrot — écarlate	1 80	20
4539	» plantagineum, violett — violet	— 30	10
	Die Echium liefern ein sehr ergieb. Bienenfutter — bon pour abeilles.		
4540	Elsholtzia cristata, wohlriechend — odorant	— 40	10
4541	» cristata alba	— 40	10
4542	Emmenanthe penduliflora 1 g — 80,	— —	30
4543	Eritrichium barbigerum	— 60	15
4544	» **strictum**	— 50	15
4545	**Erodium gruinum**, Reiherschnabel, wovon der Same zu Hygrometern verwendet wird — Bec de héron; on se sert des graines pour en faire des hygromètres	— 40	10
4546	Erodium moschatum	— 60	15
4547	Erysimum arkansanum	— 30	10
4548	» arkansanum **nanum** (aureum compactum)	— 30	10
4549	» Perowskianum, orange	— 30	10
4550 *	Erythraea △ linarifolia 1 g 1 —,	— —	40
4551 *	Eschscholtzia aurantiaca, dunkelorange — orange foncé	— 40	10
4552 *	» **caespitosa**, nur 15 cm hoch, goldgelb, sehr frühblühend — 15 cm de hauteur, jaune d'or, très précoce	1 20	20
4553 *	» **californica**, goldgelb — jaune d'or	— 40	10
4554 *	» » alba	— 40	10
4555 *	» » » plena	— 60	15
4556 *	» » **canaliculata alba**	— 80	15
4557 *	» » » **rosea**, rötlichweiss mit primelgelber Mitte — blanc rosé à centre jaune de primevère	— 80	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4558 *	Eschscholtzia **californica canaliculata** sulphurea	— 80	15
4559 *	» **californica erecta compacta intus rosea**	1 60	20
4560 *	» » **erecta compacta Mandarin**	— 80	15
4561 *	» » **fl. pl. orange, hellgelb gerandet — double orange bordé jaune clair**	2 20	30
4562 *	» » **Golden West**, sehr grossblumig — à très gr. fleur	— 50	15
4563 *	» » **Karminkönig**, neu, grossblumig, dunkelkarmin — **Roi des carmins**, nouv., carmin foncé à gr. fl.	1 40	20
4564 *	» » **Mandarin**, orangerot — orange vif	— 50	15
4565 *	» » » **fl. pl.**	1 40	20
4566 *	» » ochroleuca	— 40	10



4534. Eccremocarpus scaber.



4563. Eschscholtzia californica Karminkönig.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4567 *	Eschscholtzia californica rosea	— 40	10
4568 *	» californica rosea fl. pleno	1 20	20
4569 *	» » Rose Cardinal (rosea grandiflora, carminea)	— 70	15
4570 *	» » „The Mikado“, neu, leuchtend orangescharlach, prachtvoll — nouv., écarlate orangé brillant, magnifique	4 80	40
4571 *	» crocea	— 40	10
4572 *	» » fl. pleno	— 70	15
4573 *	» » striata	— 40	10
4574 *	» dentata alba	— 40	10
4575 *	» » aurea	— 40	10
4576 *	» » sulphurea	— 40	10
4577 *	» Douglasii, die frühestblühende Sorte, goldgelb mit dunklerer Mitte — jaune d'or à centre plus foncé, à floraison très précoce	— 40	10
4578 *	» maritima, hellgelb mit orange Flecken — jaune clair à taches oranges	— 40	10
4579 *	» tenuifolia	— 80	15
4580 *	» gemischt — mélange	— 30	10
4581 *	Eucharidium Breweri, grossblumig, purpurrosa, sehr distinkt — rose pourpré à gr. fl., très distinct △	1 40	20
4582 *	» concinnum	— 50	15
4583 *	» grandiflorum	— 50	15
4584 *	» » fl. albo	— 60	15
4585 *	» » fl. roseo	— 50	15
4586	Eucnide bartonioides △ 5 g 2,40,	— —	40
4587	Eupatorium Fraseri, weiss — blanc †	— 60	15
4588	Euphorbia heterophylla, mit karminroten Brakteen — à bractées rouge carmin △	— 70	15
4589	» heterophylla cyathophora	— 60	15
4590	» variegata (marginata), Blätter weissbunt — à feuilles panachées de blanc △	— 40	10
4591 *	Eutoca multiflora	— 40	10
4592	» » albida	— 40	10
4593	» viscida, enzianblau — bleu foncé	— 30	10
4594	» » albida	— 30	10
4595	» » lilacina	— 30	10
4596 *	» Wrangeliana	— 30	10
4597 *	Fedia Cornucopiae	— 40	10
4598 *	» Cornucopiae candidissima	— 40	10
4599 *	» » floribunda	— 40	10
4600	» scorpioides	— 40	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4601 *	Fenzlia △ dianthoides	5 —	40
4602 *	» dianthoides alba	4 80	40
4603 *	» » rosea	4 80	40
	Ficoïde, vide Mesembrianthemum.		
4604	Gaillardia † Amblyodon	— 60	15
4605	» picta, purpurn m. gelb — pourpre à bord jaune	— 30	10
4606	» » alba	— 30	10
4607	» » aurea	— 30	10
4608	» » coccinea	— 30	10
4609	» » compacta	— 50	15
4610	» » grandiflora	— 30	10
4611	» » Josephus	— 30	10
4612	» » Lorenziana, „Die Braut“, siehe Neuh. — la fiancée, voy. nouv.	— —	100
4613	» » Lorenziana, gelb — jaune	— 80	15
4614	» » Lorenziana, rot mit gelben Spitzen — rouge pointé jaune	— 80	15
4615	» » Lorenziana, weinrot — rouge vineux	— 80	15
4616	» » Lorenziana, in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt, dichtgefüllte Blumen — mélange qualité extra, à fleurs très doubles	— 50	15
4617	» » Lorenziana nana compacta	— 80	15
4618	» » marginata alba	— 30	10
4619	» » ornata	— 30	10
4620	» » salmonea	— 30	10
4621	» » semiplena	— 40	10
4622	» » feine Mischung — beau mélange	— 30	10
4623	Galactites tomentosa, schöne distelartige Pflanze mit silberweiss geaderten Blättern — joli petit chardon à feuilles veinées de blanc	— 80	15
4624 *	Gamolepis Tagetes	— 60	15
4625	Gardoquia betonicoïdes †	— 60	15
4626	Gaura † Lindheimeri, weiss, sehr reichblühend — blanc, très florifère	— 40	10
4627 *	Gazaniopsis stenophylla △ 5 g 2,40,	— —	40
	Georgina variabilis, vide Dahlia.		
	Gesse odorante, vide Lathyrus odor.		
4628 *	Gilia achilleifolia	— 20	10
4629 *	» achilleifolia fl. albo	— 20	10
4630 *	» » major	— 30	10
4631 *	» » rosea	— 20	10
4632	» capitata, blau — bleu	— 20	10
4633	» » alba	— 20	10
4634	» coronopifolia †	— —	60
4635 *	» laciniata, niedrig, dunkelblau — nain, bleu foncé	— 30	10
4636 *	» liniflora, grossbl., weiss—blanc, à gr. fl.	— 40	10
4637 *	» minima coerulea	— 30	10
4638 *	» nivalis, weiss — blanc	— 20	10
4639 *	» » nana compacta	— 40	10
4640 *	» rigidula	— 30	10
4641 *	» tricolor, violett, gelb und weiss — violet, jaune et blanc	— 20	10
4642 *	» » fl. albo	— 20	10
4643 *	» » fl. roseo	— 20	10
4644 *	» » nana compacta	— 40	10
4645 *	» » rubro-violacea, braunviolett — violet brun	— 30	10
4646 *	» » violacea, rein dunkelviolett — violet foncé pur	— 40	10
4647 *	» species Californien	— 20	10
4648	» gemischt — mélange	— 20	10
	Giroflée, voy. page 49—52.		
4649	Glaucium corniculatum	— 40	10
4650	» flavum tricolor, grossblumig, orangerot — à gr. fl. rouge orangé	— 50	15



4646. Gilia tricolor violacea.



4673. Godetia Gloriosa.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4651	Glaucium **leiocarpum**, neu, prachtvoll, grossbl., feurig dunkelorangescharlach — nouv., magnifique, écarlate orange foncé brillant à gr. fl. . . .	1 20	20
4652	» luteum	— 30	10
4653	» phoeniceum	— 30	10
4654	» tricolor	— 60	15
4655	Gnaphalium foetidum †	— 40	10
4656	» foetidum album	— 50	15
4657	» uliginosum	2 20	20
4658	Godetia amoena	— 40	10
4659	» amoena alba	— 40	10
4660 *	» **Bijou**, niedlich, mit kleinen weissen, rotgefleckten Blumen — var. mignonne à fl. blanche maculée de rouge .	— 70	15
4661	» **Bridesmaid**, atlasrosa gestreift auf weissem Grund — rose satiné strié sur fond blanc	— 50	15
4662	» **carminea aurea**, karminrosa mit gelbem Rand — rose carminé à bord jaune . . .	— 50	15
4663	» Cavanillesii	— 50	15
4664	» **Crimson Glow**, neu, blendend dunkelkarmesinrot, sehr schön — nouv., rouge cramoisi foncé brillant, très beau	2 60	30
4665	» **Duchess of Albany**, grossbl., atlasweiss — à fl. grandes blanches satinées . .	— 50	15
4666	» **Duchess of Albany nana**	— 70	15
4667	» » » **Fife**	— 50	15
4668	» **Duke of Fife**	— 50	15
4669	» » » **York**, karminscharlach — écarlate carminé . .	— 60	15
4670	» Dunnettii	— 30	10
4671 *	» **Feenkönigin**, weiss mit karminroten Flecken — Reine des fées, blanc à macules carmines	— 60	15
4672	» **General Gordon**, dunkelkarmesin — cramoisi foncé .	— 60	15
4673	» **Gloriosa**, leuchtend dunkelblutrot, die dunkelste von allen — rouge sang foncé brillant, le plus foncé de tous	1 —	20
4674	» **grandiflora lilacina fl. pl.**, siehe Neuh. — voy. nouv. .	— —	50
4675	» **grandiflora maculata**, perlweiss mit karm. Flecken — blanc à taches cramoisies .	— 40	10
4676	» **grandifl. macul. nana** . .	— 60	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4677	Godetia **grandifl. rosea fl. pl.**, wertvolle Schnittblume — belle fleur coupée	1 —	20
4678	» **La Belle**, brillantrosa — rose brillant	— 70	15
4679 *	» **Lady Albemarle**, leucht. karmesinrot — rouge cramoisi brillant	— 70	15
4680	» **Lady Albemarle compacta**	— 70	15
4681	» **Lady Satin Rose**, leuchtend atlasrosa, schön — rose brillant satiné, beau . .	1 —	20
4682	» Lindleyana	— 40	10
4683	» » flore pleno	— 40	10
4684 *	» » nana (T. Thumb)	— 40	10
4685	» **Mandarin**, zartgelb — jaune	— 60	15
4686	» **Marchioness of Salisbury**, hellrosa mit leuchtend karminroten Flecken — rose clair maculé de carmin brillant	— 80	15
4687 *	» **Perle**, niedrig, helllila mit karmin Flecken — nain, lilas clair maculé carmin . . .	— 50	15
4688	» **Princess of Wales**	— 60	15
4689	» **Prinzessin Heinrich**, rosa mit karminroten Flecken — rose à macules carmines . .	— 50	15
4690 *	» **pumila hybrida**, niedrig, viele Farben gemischt — nain, beau mélange	— 60	15
4691 *	» reptans alba	— 40	10
4692 *	» **Rosamunde**, grossblumig, hellrosenrot mit Atlasglanz, niedrig, sehr schön — **Rosamonde**, rose clair brillant à gr. fl., nain	1 —	20
4693	» roseo-alba	— 40	10
4694 *	» » » Tom Thumb	— 30	10
4695	» rubicunda	— 40	10
4696 *	» » **nana compacta** . . .	— 80	15
4697	» » splendens	— 40	10
4698	» **The Bride**, milchweiss mit hochroter Zeichnung — blanc de lait maculé rouge foncé	— 40	10
4699	» The Bride maculata . .	— 40	10
4700	» **weisse Perle**, niedrig, atlasweiss, sehr schön — **Perle blanche**, nain, blanc satiné	— 60	15
4701	» **Whitneyi**	— 40	10
4702	» » atrosanguinea	— 50	15
4703	» » **Brillant**, leuchtend karmesin — cramoisi brillant	— 70	15
4704	» » concolor	— 30	10
4705	» » flammea	— 30	10
4706	» » » striata	— 30	10



4743. Helianthus cucumerifolius Diadem.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4707	Godetia **Whitneyi fulgida,** leuchtend karmesinscharlach mit weisser Mitte — écarlate cramoisi à centre blanc	— 80	15
4708	» **Whitneyi hybrida fl. pl.**	— 60	15
4709	» » **hybrida splendens**	— 60	15
4710	» » **Lord Roberts,** grossbl., rosakarmesinscharlach — cramoisi écarlate rosé	— 80	15
4711	» » **pyramidalis, karmin**	— 60	15
4712	» » » **fl. pleno**	— 60	15
4713	» hohe Sorten gemischt — var. hautes en mélange	— 40	10
4714	» niedrige Sorten gemischt — var. naines en mélange	— 50	15
4715	**Gomphrena** △ globosa alba	— 40	10
4716	» globosa carnea	— 40	10
4717	» » nana compacta	— 40	10
4718	» » rubra	— 40	10
4719	» » variegata	— 40	10
4720	» Haageana (aurea superba)	— 40	10
4721	» gemischt — mélange	— 30	10
4722	Grahamia aromatica †	— 50	15
4723 *	Grammanthes △ gentianoides 5 g 1,60,	— —	40
4724	Gypsophila elegans, zierlich, für Bouquets — pour bouquets	— 20	10
4725	» **elegans alba,** mit schneeweissen Blumen — à fl. blanc de neige	— 40	10
4726	» » **carminea,** neu, karminrosa — nouv., rose carminé	1 20	20
4727	» » **grandifl. alba,** grossbl., reinweiss — blanc pur à gr. fl.	— 40	10
4728	» » rosea	— 20	10
4729 *	» **muralis,** niedrig, rosa, reichblühend — nain, rose, très florifère †	— 50	15
4730	**Hebenstreitia** † **comosa serratifolia,** wohlriech. — odorant	— 50	15
4731	» **dentata**	— 50	15
4732	» integrifolia	— 50	15
4733	» tenuifolia	— 50	15
4734	Helenium † tenuifolium	— 50	15
4735	Helianthus annuus **Bismarckianus,** mit riesigen Blumen — à fl. géantes	— 30	10
4736	» **annuus pallidus plenissimus,** neu, weisslichgelb, dichtgefüllt, sehr schön — nouv., jaune de primevère clair	1 —	20
4737	Helianthus **annuus Primrose,** hellgelb, distinkt — jaune clair	— 20	10
4738	» **arboreus giganteus fl. pl.**	— 50	15
4739	» argyrophyllus	— 30	10
4740	» **californicus** fl. pl.	— 40	10
4741	» **cucumerifolius,** kleinblumig, sehr reichblühend — très florifère	— 40	10
4742	» » **Apollo,** niedrig, mit goldgelben, sternförmigen Blumen — nain, jaune d'or, à pétales étoilés	— 80	15
4743	» » **Diadem,** hellcitronengelb mit schwarzer Mitte, feine Schnittblume — jaune citron à disque noir, belle fleur coupée	— 70	15
4744	» » **fl. pl.,** gefülltblühend — à fl. double	1 —	20
4745	» » **Liliput,** ganz niedrig — tout nain	1 20	20
4746	» » **nanus compactus** (**Perkeo**), nur 30 cm hoch — de 30 cm de hauteur	— 70	15
4747	» » **Orion,** mit gedrehten Blumenblättern, vorzügl. zur Binderei — à demi fleurons contournés, de grand mérite pour fleurs coupées	— 50	15
474	» » **plenissimus grandiflorus**	1 40	20
4749	» » **plumosus**	1 60	20
4750	» » **purpureus,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
4751	» » **Stella,** goldgelb — jaune d'or	— 40	10
4752	» » **viele Varietäten gemischt** — en mélange	— 50	15
4753	» **globosus fistulosus fl. pl.**	— 30	10
4754	» Henry Wilde	— 30	10
4755	» **lenticularis,** sehr hoch — très haut	— 40	10
4756	» macrophyllus giganteus	— 30	10
4757	» **multiflorus fl. pl.,** sehr reichblühend — très florifère	— 50	15
4758	» nanus, einfach — à fl. simple	— 20	10
4759	» » fl. pl., gefüllte Zwerg- — nain à fl. double	— 30	10
4760	» **oculatus viridis,** dunkelgelb mit grüner Mitte, dichtgefüllt — jaune foncé à centre vert, très double	— 40	10
4761	» peruvianus	— 30	10
4762	» uniflorus giganteus	— 30	10
4763	**Helichrysum** † brachyrhynchum (Waitzia), leuchtend gelb — jaune luisant	— 60	15
4764	» bracteatum album	— 30	10
4765	» » aureum	— 30	10
4766	» » roseum	— 40	10
4767	» » nanum album	— 40	10
4768	» » » atrococcineum	— 40	10
4769	» » » atrosanguineum	— 40	10
4770	» » » aureum	— 40	10
4771	» » » roseum	— 40	10
4772	» **compositum** (monstrosum) aeneum coccineum	— 70	15
4773	» » album	— 70	15
4774	» » atropurpureum	— 70	15
4775	» » atroroseum	— 70	15
4776	» » atrosanguineum	— 70	15
4777	» » aureum	— 70	15
4778	» » Borussorum Rex, weiss — blanc	— 70	15
4779	» » **bruneum**	— 70	15
4780	» » coccineum	— 70	15
4781	» » cupreatum	— 70	15
4782	» » ferrugineum	— 70	15
4783	» » fuscum	— 70	15
4784	» » isabellino-roseum	— 70	15



480 Humulus japonicus fol. var.



4827. Iberis umbellata carminea.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4785	**Helichrysum compositum** purpureum	— 70	15
4786	» **compositum salmoneo-roseum**	— 70	15
4787	» » sulphureum	— 70	15
4788	» » violaceum	— 70	15
4789	**Helichrysum compositum, gefüllte Strohblumen** in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt — Immortelles à gr. fl. en mélange	— 50	10
4790	**Helichrysum compositum nanum plenissimum,** niedrig, gefüllt, grossblumig — nain à grandes fl. doubles: 1. album, 2. coccineum, 3. ferrugineum, 4. fuscum, 5. isabellinum, 6. luteum, 7. purpureum, 8. roseum, 9. rubrum, 10. sulphureum, separat jede — séparées, chacune	— 70	15
4791	gemischt — mélange	— 60	15
4792	**Helichrysum compositum minimum plenissimum:** 1. album, 2. atropurpureum, 3. bruneum, 4. roseum, 5. rubrum, 6. violaceum, separat jede — séparées, chacune	— 80	15
4793	gemischt — mélange	— 70	15
4794	Helichrysum **setosum,** grossbl., goldgelb — jaune d'or à gr. fl.	— 70	15
4795	Helipterum † corymbiflorum, weiss — blanc	— 50	15
4796	» **Sanfordii,** Immortelle mit goldgelben Blumen — Immortelle à fl. jaune	— 50	15
4797	**Herniaria † cinerea**	— 40	10
4798	» **hirsuta**	— 30	10
	Zwei hübsche rasenbildende Pflanzen — belles plantes formant un gazon vert.		
4799	* **Heterospermum Xanthii, †** niedrig, chromgelb — nain jaune	2 —	20
4800	Hibiscus africanus (calisureus)	— 40	10
4801	Humea △ elegans . . . 5 g 1,40,	— —	40
4802	» elegans flore albo . 5 » 1,40,	— —	40
4803	» » purpurea . . . 5 » 1 60,	— —	40
4804	§ **Humulus japonicus,** einjähriger japanischer Hopfen, schöne und äusserst raschwachsende Schlingpflanze — houblon annuel du Japon, belle plante grimpante d'une végétation rapide	— 50	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4805	§ **Humulus japonicus fol. variegatis, weissbuntblättriger** japanischer Hopfen — Houblon du Japon à feuilles panachées de blanc	— 60	15
4806	§ » japonicus lutescens	— 80	15
4807	**Hunnemannia fumariifolia,** grossbl. goldgelb, sehr schön — très beau, à gr. fl. jaune d'or	1 —	20
4808	* Hymenostemma Fontanesii †	— 60	15
4809	* Hymenoxis californica	— 60	15
4810	Hyoscyamus albus	— 30	10
4811	» pictus	— 30	10
4812	* Iberis affinis, Schleifenblume — Thlaspi, très nain blanc	— 30	10
4813	* » amara (lusitanica)	— 30	10
4814	* » **coronaria** (hesperidifolia)	— 30	10
4815	* » » **Empress,** sehr grossrispig, reinweiss, feine Schnittblume — blanc pur, à gr. fl.	— 80	15
4816	* » » **princeps,** niedrig, grossblum. reinweiss — nain, à gr. fl. blanc pur	— 70	15
4817	* » » **pumila,** sehr niedrig, reinweiss — nain, blanc	— 60	15
4818	* » **hybrida nana alba**	— 80	15
4819	* » » **nana carminea**	1 —	20
4820	* » » » **carnea**	— 70	15
4821	* » » » **lilacina**	— 70	15
4822	* » » » **purpurea**	1 —	20
4823	* » » » gemischt — mélange	— 70	15
4824	* » **Lagascae**	— 40	10
4825	* » **odorata** (pectinata, pinnata)	— 30	10
4826	* » umbellata alba	— 40	10
4827	* » » **carminea**	— 60	15
4828	* » » carnea	— 60	15
4829	* » » **Königin von Italien,** hellrosenrot, reich und anhaltend blühend — Reine d'Italie, rose clair, à floraison prolongée	— 60	15
4830	* » » lilacina	— 40	10
4831	* » » purpurea	— 40	10
4832	* » » **Rose Cardinal,** lebhaft rosakarmin, schön — rose carmin vif	—	25
4833	» gemischt — mélange	— 40	10

Immortelle, vide Helichrysum, Xeranthemum.


Impatiens † Balsamina vide pag. 52.



4868. Ipomoea purpurea.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4834	Impatiens **amphorata**	3 20	30
4835	» bicornuta	2 —	20
4836	» glanduligera, rot — rouge	— 60	15
	» **Holstii**, siehe Topfgewächse — voy. Plantes de serre.		
4837	» Noli-me-tangere	3 20	30
4838	» parviflora	1 80	20
	» **Sultanii**, siehe Topfgewächse — voy. Plantes de serre.		
4839	» tricornis	3 —	30
4840 §	**Ipomoea** bona nox △	— 40	10
4841 §	» **coccinea**, kleinblumig, scharlach — écarlate △	— 30	10
4842 §	» » luteola	— 40	10
4843 §	» **grandiflora alba** (mexicana) △	— 60	15
4844 §	» » **alba, weisssamig — à graine blanche**	— 80	15
4845 §	» hederacea **marmorata coelestina** △	— 60	15
4846 §	» » **marmorata rosea** △	— 50	15
4847 §	» » superba △	— 40	10
4848 §	» » » alba	— 40	10
4849 §	» » » atroviolacea	— 40	10
4850 §	» » » lilacina	— 40	10
4851 §	» **Huberi** (viridifolia), gemischt — mélange	— 40	10
4852 §	» » **Carmen Sylva**, rosa mit weissem Schlund — rose à gorge blanche	— 40	10
4853 §	» » variegata, buntblättrige Winden gemischt — à feuilles panachées en mélange △	— 40	10
4854 §	» **imperialis** △, buntblättrige Kaiserwinde im herrlichsten Farbenspiel — Ipomée impériale à feuilles panachées en mélange magnifique	— 50	15
4855 §	» » **aurata** △, gelbblättrig — à feuillage jaune	— 60	15
4856 §	» » **neue japanische halbgefüllte** Varietäten — var. nouvelles japonaises semi-doubles	1 —	20
4857 §	» » **japanische gefüllte grossblumige** — à fleurs doubles	1 80	20
4858 §	» » **nana**, neue grossbl. niedrige Kaiser-Winden in vielen Farben gemischt — var. naines à gr. fl. en mélange	1 80	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4859 §	**Ipomoea limbata**, dunkelblau mit weissem Rand — bleu foncé marginé blanc △	— 30	10
4860 §	» **limbata** elegantissima	— 40	10
4861 §	» Nil (hederacea) △	— 30	10
4862 §	» » grandiflora	— 30	10
4863 §	» **purpurea fl. pl., gefülltblühende** Trichterwinde, reinweiss, an der Basis blau punktiert — Belle de jour à fl. double blanche, ponctuée de bleu	— 60	15
4864 §	» » **alba fl. pl.**, weisssamig — à graines blanches	— 60	15
4865 §	» » **atrocoerulea fl. pl.**, blaugefüllt — à fl. double bleue	— 60	15
4866 §	» » **rubra fl. pl.**, rotgefüllt à fl. rouge double	— 60	15
4867 §	» » **fl. pleno**, gefüllte gemischt — à fl. double en mélange	— 60	15
4868 §	» » **Trichterwinde, einfachblühende**, alle Farben gemischt — **Belle de jour, Liseron**, mélange	— 30	10
4869 §	» » alba	— 40	10
4870 §	» » atrocoerulea	— 40	10
4871 §	» » atrosanguinea	— 40	10
4872 §	» » carminea	— 40	10
4873 §	» » kermesina	— 40	10
4874 §	» » lilacina	— 40	10
4875 §	» » nigrescens	— 40	10
4876 §	» » rosea	— 40	10
4877 §	» » striata coerulea	— 40	10
4878 §	» » » rosea (Michauxii)	— 40	10
4879 §	» » tricolor	— 40	10
4880 §	» **Quamoclit**, scharlach, mit fein gefiedertem Blatt — écarlate, Jasmin rouge de l'Inde △	— 60	15
4881 §	» » **alba**	— 70	15
4882 §	» » **hederacea**	— 60	15
4883 §	» » **Kerberi**, leuchtend scharlach, grossblum. — écarlate brillant à gr. fl.	— 60	15
4884 §	» » rosea	— 70	15
4885 §	» » gemischt — mélange	— 60	15
4886 §	» Roxburghii, reinweiss — blanc pur	— 30	10
4887 §	» **rubro-coerulea** (**violacea vera**), die prächtige mexik. grossblumige himmelblaue — espèce magnifique du Mexique, à grandes fleurs bleu azuré △	— 60	15
4888 §	» rubro-coerulea fl. albo △	— 80	15
4889 §	» **sanguinea** (Mina), reichblühend, mit kleinen, leuchtend blutroten Blumen — à fl. petites rouge sang	— 40	10
4890 §	» setosa △	— 60	15
4891	Ipomopsis △ Beyrichii	— 60	15
4892	» elegans	— 70	15
4893	» » aurantiaca	— 70	15
4894	» » cupreata	— 70	15
4895	» » sanguinea	— 70	15
4896	» » sulphurea	— 70	15
4897	» » superba	— 70	15
4898	» » gemischt — mélange	— 50	15
4899	Ismelia Broussonetii	— 50	15
4900	» **coronopifolia**, sehr reichblühend, weiss, ähnlich Chrysanthemum frutescens — blanc, très florifère	— 50	15
4901 *	Isotoma △ axillaris	4 —	30
4902 *	» Petraea alba	3 60	30
4903 *	» » coerulea	3 60	30
4904 *	Jonopsidium △ acaule, Miniaturpflanze — plante miniature	1 20	20
	Julienne de Mahon, vide Cheiranthus maritimus.		



4911. Kochia trichophylla.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4905	* **Kaulfussia amelloides**	— 70	15
4906	* » **amelloides alba**	— 70	15
4907	* » » **atroviolacea**	— 70	15
4908	* » » **kermesina**	— 70	15
4909	* » » **rosea**	— 70	15
4910	* » » **gemischt — mélange**	— 60	15
4911	**Kochia trichophylla, Sommer-Cypresse** oder Brennender Busch, höchst wertvolle Dekorationspflanze, einer Cypresse täuschend ähnlich; im Herbst nimmt die hellgrüne Belaubung eine karmin- bis blutrote Färbung an — plante ornementale très décorative, ressemblant beaucoup à un Cyprès. Le feuillage vert clair en été change au rouge carmin ou rouge sang en automne	— 40	10
	Lagenaria, s. Zierkürbisse — voy. Courges ornementales.		
4912	**Lallemantia canescens**	— 40	10
4913	» **pulchella**, Bienenfutter — pour les abeilles	— 30	10
4914	* **Lasthenia californica**	— 40	10
4915	§ **Lathyrus articulatus**	— 20	10
4916	§ » **azureus**	— 20	10
4917	§ » » **fl. albo**	— 20	10
4918	§ » » » **roseo**	— 20	10
4919	§ » **Clymenum (striatus)**	— 20	10
4920	§ » **Gorgonii**	— 20	10
4921	§ » **hirsutus**	— 20	10
4922	§ » **luteus**	— 20	10
4923	§ » » **aurantiacus**	— 20	10
4924	§ » **mauritanicus** (spec. nova), dunkelrot, schön — rouge foncé . . . kg 1,40,	— 20	10

§ Lathyrus odoratus:

Wohlriechende oder spanische Wicke — Pois à odeur (Gesse odorante):

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4925	viele Farben gemischt — en beau mélange . . . kg 2,40,	— 20	10
4926	**neueste und grösstblumige** gemischt — var. nouvelles à **très grandes fleurs** en mélange kg 2,80,	— 20	10



4926. Lathyrus odoratus.

No.	**Lathyrus odoratus:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4927	**America**, blutrot, weiss gestreift — rouge sang strié blanc	— 30	10
4928	**Apple Blossom**, rosa, lila schattiert — rose nuancé lilas	— 20	10
4929	**Aurora**, lachsorange gestreift auf weiss, grossbl. — strié orange saumoné sur fond blanc, à gr. fl.	— 20	10
4930	**Aurora Spencer**, neu — nouv.	1 80	20
4931	**Black Knight**, dunkelkastanienbraun — marron foncé	— 30	10
4932	**Blanche Burpee**, reinweiss, grossblumig — blanc pur, à gr. fl.	— 20	10
4933	**Blushing Beauty**, blassrosa, grossbl. — rose pâle à gr. fl.	— 20	10
4934	**Boreatton**, dunkelkastanienbraun, — marron foncé	— 20	10
4935	**Brillant**, karmesinscharlach — cramoisi écarlate	— 20	10
4936	**Burpee's earliest white**, weiss, sehr frühbl. — blanc, hâtif	— 50	15
4937	**Captain of the Blues**, purpurblau mit hellblau, grossbl. — bleu pourpré et bleu clair, à gr. fl.	— 20	10
4938	**Countess**, rein helllila, grossbl. — lilas clair pur, à gr. fl.	— 30	10
4939	» **Cadogan**, rötlichlila mit violettblau — lilas rougeâtre et bleu violacé	— 40	10
4940	» **of Aberdeen**, zartrosa, grossblumig — rose tendre, à gr. fl.	— 30	10
4941	» **of Lathom**, rosa, grossbl. — rose à gr. fl.	— 40	10
4942	» **of Radnor**, helllila, grossbl. — lilas clair, à gr. fl.	— 30	10
4943	» **Spencer**, zartrosenrot, Fahne gewellt — rose tendre, étendard ondulé	— 60	15
	Cupido, niedrige Sorten, nur 15 cm hohe, dichte Büsche bildend — **Cupidon**, var. naines, n'atteignant que 15 cm de hauteur:		
4944	* **Cupido Apple Blossom**	— 40	10
4945	* » **Beauty**	— 40	10
4946	* » **Boreatton**	— 40	10
4947	* » **Captain of the Blues**	— 40	10
4948	* » **Countess of Radnor**	— 40	10
4949	* » **rosa mit weiss — rose et blanc**	— 30	10
4950	* » **Royalty**	— 50	15
4951	* » **Stella Morse**	— 50	15
4952	* » **weiss — blanc**	— 40	10
4953	* » niedrige Sorten gemischt — var. naines en mélange	— 40	10



5030. Lavatera trimestris.

No.	Lathyrus odoratus:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4954	**Daybreak,** karmesinscharlach geflammt auf weissem Grund — flammé écarlate sur fond blanc	— 20	10
4955	**Dorothy Eckford,** reinweiss, grossbl., extra — blanc pur à gr. fl.	— 60	15
4956	**Dorothy Tennant,** rotlila, schön — lilas rougeâtre, beau	— 20	10
4957	**Duchess of Edinburgh,** scharlach mit rosa — écarlate et rose	— 20	10
4958	**Duchess of York,** weiss, zartrosa gestreift — blanc, strié rose	— 30	10
4959	**Duke of Clarence,** rein dunkelpurpurn, grossbl. — pourpre foncé	— 20	10
4960	**Duke of York,** karmin und gelblichweiss — carmin et jaunâtre	— 20	10
4961	**Empress of India,** karminrot mit weiss — rouge carminé et blanc	— 20	10
4962	**Ethel Roosevelt Spencer,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	50
4963	**Flora Norton,** schön lavendelblau — bleu de lavande	— 40	10
4964	**Florence Nightingale Spencer,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	50
4965	**Gladys Unwin,** grossbl., zartrosenrot, Blütenstiele meist 4 Blumen tragend — à gr. fl. rose tendre, réunies à quatre sur la même tige	— 40	10
4966	**Golden Gate,** zartrosalila, Flügel helllila — lilas rosé, ailes lilas	— 30	10
4967	» **Rose,** primelgelb, rosa gestreift — jaune clair strié rose	— 30	10
4968	**Gorgeous,** feurig lachsorange — orange saumoné brillant	— 30	10
4969	**Grand Blue,** hellblau mit violett — bleu clair et violet	— 20	10
4970	**Helen Lewis,** karmesinorange mit orangerosa Flügeln — orange cramoisi et rose orangé	— 50	15
4971	» **Pearce,** blau gefleckt auf weiss — maculé bleu sur fond blanc	— 50	15
4972	**Henry Eckford,** leuchtend lachsorange — orange saumoné vif	— 50	15
4973	**Her Majesty,** zartrosenrot, grossbl. — rose tendre, à gr. fl.	— 30	10
4974	**Invincible striped,** scharlach, weiss gestreift — écarlate, strié blanc	— 20	10
4975	**Janet Scott,** dunkelrosa — rose foncé	— 40	10


No.	Lathyrus odoratus:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4976	**Jeanie Gordon,** leuchtend rosa, rahmgelb schattiert — rose vif nuancé crême	— 40	10
4977	**Jessie Cuthbertson,** dunkelrosa gestreift auf rahmgelb — rose foncé strié sur fond crème	— 40	10
4978	**John Ingman,** lebhaft karminrosa — rose carminé vif	— 60	15
4979	**Juanita,** weiss, lavendelblau gestreift — blanc strié bleu	— 30	10
4980	**King Edward VII.,** leuchtend karmesinscharlach, sehr grossbl. — écarlate cramoisi vif, à gr. fl.	— 40	10
4981	**King Edward Spencer,** neu — nouv.	1 40	20
4982	**Lady Beaconsfield,** chamoisrosa mit blassgelb, grossbl. — chamois rose et jaune pâle	— 30	10
4983	» **Grisel Hamilton,** helllavendelblau — bleu de lavande clair	— 40	10
4984	» **Penzance,** lachskarmin, grossblumig — carmin saumoné	— 20	10
4985	**Lord Nelson,** dunkelblau — bleu foncé	— 40	10
4986	**Lottie Hutchins,** gelblichweiss mit rosa — crème teinté rose	— 20	10
4987	**Maid of Honour,** hellblau schattiert — bleu clair nuancé	— 20	10
4988	**Marie Corelli Spencer,** neu, brillantrosakarmin mit kirschrotem Anflug — rose carminé brillant, étendard rouge cerise	2 60	30
4989	**Miriam Beaver Spencer,** neu, aprikosenfarben mit citronengelb durchsetzt — rose abricoté sur fond jaune citron	2 60	30
4990	**Montblanc,** weiss, frühblühend — blanc, précoce	— 50	15
4991	**Mrs. Dugdale,** dunkelrosa, sehr grossbl. — rose foncé à tr. gr. fl.	— 20	10
4992	**Mrs. Eckford,** gelblich, grossbl. — jaunâtre	— 40	10
4993	**Mrs. Routzahn Spencer,** neu, aprikosenfarben und rosa — nouv., abricoté et rose	1 80	20
4994	**Mrs. Sankey,** reinweiss, grossblumig — blanc pur, à gr. fl.	— 20	10
4995	**Mrs. Walter Wright,** lila, grossbl. — mauve, à gr. fl.	— 40	10
4996	**Navy Blue,** ultramarinblau — bleu d'outremer	— 30	10
4997	**Nora Unwin,** weiss, sehr grossblumig — blanc à gr. fl.	— 50	15
4998	**Orange Prince,** orangerosa mit hellkarmin — rose orangé et carmin	— 20	10
4999	**Paradise,** zartrosa, Blumen gewellt — rose tendre, ondulé	— 50	15
5000	**Phyllis Unwin,** dunkelkarminrosa — rose carminé foncé	— 50	15
5001	**Picotee Spencer,** neu, weiss mit karmin Rand — nouv., blanc marginé carmin	2 60	30
5002	**praecox,** frühblühende gemischt — à floraison précoce en mélange	— 80	15
5003	**Primrose,** gelblichweiss — blanc jaunâtre	— 20	10
5004	**Primrose Spencer,** hellprimelgelb, Fahne gewellt, grossbl. — jaune clair, étendard ondulé, à gr. fl.	— 80	15
5005	**Prince of Wales,** leuchtend rosa, schön — rose vif	— 30	10
5006	**Princess Beatrice,** leuchtend karminrosa — rose carminé brillant	— 20	10
5007	**Queen Alexandra,** feurig dunkelscharlach — écarlate brillant foncé	— 50	15
5008	**Queen Victoria,** blassgelb, grossblumig — jaune pâle à gr. fl.	— 20	10
5009	**Rose du Barri,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	50

No.	**Lathyrus odoratus:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5010	**Sadie Burpee,** grossbl., reinweiss, — blanc pur, à gr. fl.	— 30	10
5011	**Saint George,** neu, leuchtend orangescharlach, Blumen sehr gross, gewellt — nouv., écarlate orangé, fl très grande, ondulée	1 80	20
5012	**Scarlet Gem,** blendend scharlach — écarlate brillant	— 40	10
5013	schwarzpurpurn mit dunkelblau — pourpre noirâtre et bleu foncé	— 20	10
5014	**Senator,** braunpurpurn, gestreift — brun pourpré strié	— 20	10
5015	**Senator Spencer,** neu — nouv.	1 80	20
5016	**Splendour,** dunkelrosa, karmesin schattiert — rose teinté cramoisi	— 20	10
5017	**Stanley,** schwarzpurpurn, grossbl. — pourpre noir, à gr. fl.	— 30	10
5018	**Sunproof Salopian,** leuchtend scharlach — écarlate brillant	— 20	10
5019	**Sybil Eckford,** neu, rahmgelb — nouv., jaune crème	— 40	10
5020	**Triumph,** orangerosa, Flügel weiss, purpurn schattiert — rose orangé et blanc pourpré	— 40	10
5021	**Venus,** chamoisrosa — chamois rosé	— 40	10
5022	**weiss** — blanc	— 20	10
5023	**White Spencer,** reinweiss, sehr grossbl., gewellt — blanc pur, fl. très grande, ondulée	1 —	20
5024	**W. T. Hutchins Spencer,** neu, hell aprikosenfarbe mit salmrosa Anflug — nouv., abricot clair voilé de rose clair	2 60	30
5025	Lathyrus spathulatus, gelb — jaune	— 30	10
5026 §	» tingitanus, dunkelrot — rouge foncé	— 20	10
5027 §	» tomentosus	— 20	10
5028	Lavatera trimestris alba	— 50	15
5029	» trimestris **compacta**	— 60	15
5030	» » rubra	— 50	15
5031	Layia † **elegans** goldgelb mit weissem Rand — jaune d'or à bord blanc	— 60	15
5032	» **elegans semiplena,** halbgefüllt — semi-double	1 30	20
5033	» **glandulosa,** reinweiss — blanc pur.	1 80	20
5034	» heterotricha	— 40	10
5035	Leonurus sibiricus, ergiebiges Bienenfutter — bon pour abeilles	— 40	10
5036 *	Leptosiphon androsaceus	— 40	10
5037 *	» androsaceus fl. albo	— 40	10
5038 *	» » lilacinus	— 30	10
5039 *	» aureus	— 60	15
5040 *	» densiflorus	— 40	10
5041 *	» » fl. albo	— 40	10
5042 *	» hybridus, in dem reizendsten Farbenspiel — mélange superbe	— 50	15
5043 *	» hybridus **albus**	— 80	15
5044 *	» » carmineus	— 50	15
5045 *	» » **orangescharlach — orange écarlate**	— 70	15
5046 *	» luteus	— 50	15
5047 *	» **roseus,** rosenrot — rose	— 70	15
5048	**Leptosyne** † Douglasii	— 60	15
5049	» **gigantea,** mit feingeschlitzter Belaubung und langgestielten goldgelben Blumen — à feuillage lacinié et à fleurs jaune d'or 1000 *S.* 4,50, 25 *S.*	— —	20
5050	» **maritima** (grandiflora), schön, grossbl., goldgelb — à gr. fl. jaune d'or	1 —	20
5051	» **Stillmannii,** goldgelb, sehr frühblühend — jaune d'or, à floraison précoce	— 80	15



5 33. Layia glandulosa.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5052	**Leucanthemum grandiflorum,** weiss, wertvoll zur Binderei — grande Marguerite blanche, très florifère †	— 40	10
5053	» setabense	— 40	10
5054	Leuchaeria senecioides	1 —	20
5055 *	Limnanthus Douglasii	— 70	15
5056 *	**Linaria alpina,** blau, reizend für Einfassungen und Felsenpartien — à fl. bleue, très propre pour bordures †	4 —	30
5057 *	» **alpina rosea,** rosa mit leuchtend orangefarbener Mitte — rose à palais orange luisant	4 —	30
5058 *	» **aparinoides splendens** †, reizende Färbungen — coloris superbes	1 —	20
5059	» aquilensis †	— 50	15
5060	» bipartita (elegans)	— 30	10
5061	» » alba	— 40	10
5062	» » lutea	— 40	10
5063	» » splendida	— 40	10
5064	» » striata	— 40	10
5065	» delphinioides	— 30	10
5066	» Hendersonii	— 30	10
5067	» » **ericoides,** niedrig, purpurviolett — nain, violet pourpré	— 50	15
5068 *	» macroura	— 50	15
5069 *	» **maroccana,** purpurviolett, — violet pourpré	— 50	15
5070 *	» » **alba Perle,** reinweiss, gute Schnittblume — blanc pur	— 70	15
5071 *	» » **carminea,** prächt. Farbe — couleur brillante	— 50	15
5072 *	» » **Excelsior-Mischung** — mélange superbe	1 60	20
5073 *	» » **Gelber Prinz — Prince jaune**	2 60	30
5074 *	» » **hybrida,** schöne Spielarten gem. — mélange	— 50	15
5075 *	» **melanantha,** bronze mit dunkelbraun marmoriert — bronze marbré brun foncé †	— 50	15
5076 *	» multipunctata †	— 50	15
5077 *	» Perezii	— 40	10
5078	» purpurea	— 40	10
5079 *	» **reticulata aureo-carminea**	— 50	15
5080 *	» **reticulata aureo-purpurea,** mit halb braunen, halb gelben Blumen — fl. mi-partie brunes, mi-partie jaunes	— 50	15



5080. Linaria reticulata aureo-purpurea.



5127. Lobelia Erinus Cryst. Palace compacta.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5081	* Linaria reticulata aureo-purpurea violacea	— 50	15
5082	* » **reticulata purpurea**, purpurbraun — brun pourpré	— 50	15
5083	* » **spartea**	— 50	15
5084	* » **speciosa**	— 50	15
5085	» **supina**	— 50	15
5086	» **triornithophora** †	1 10	20
5087	» » **carnea** †	1 —	20
5088	» **triphylla**	— 50	15
5089	* » **tristis**	— 50	15
5090	» gemischt — mélange	— 40	10
5091	* **Linum grandiflorum**, prachtvoll dunkelrot — rouge foncé, très beau . . kg 4 —,	— 30	10
5092	* » **grandiflorum roseum**	— 40	10
5093	» usitatissimum grandiflorum, blau — bleu	— 20	10
5094	» » grandifl., weiss — blanc	— 20	10
5095	Loasa △ **hispida**, goldgelb — jaune d'or 2 g 1 —,	— —	40
5096	» muralis	1 80	20
5097	» tricolor	— 70	15
5098	» **Wallisii (vulcanica)**, weiss mit roter Zone — blanc à centre rouge	— 60	15

Lobelia † Erinus:


No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5099	* Erinus (erinoides vel gracilis), blau — bleu	— 60	15
5100	* alba, weiss — blanc	— 80	15
5101	* Barnard's Perpetual, leuchtend ultramarinblau mit grossem weissem Auge — bleu d'outremer brillant à large oeil blanc	1 60	20
5102	* Cobalt-blue, dunkelblau — bleu foncé	1 —	20
5103	* delicata, indigoblau mit weissem Auge — indigo à oeil blanc	— 80	15
5104	* erecta, blau mit weissem Auge — bleu azuré à oeil blanc	1 20	20
5105	* formosa, purpurrot — pourpre	1 40	20
5106	* **Hamburgia**, grossblumige dunkelblaue Ampel-Lobelia — bleu foncé à gr. fl., pour vases suspendus	5 20	40
5107	* **Kaiser Wilhelm**, dunkelblau, gedrungen, schön — bleu foncé, compact	1 80	20
5108	* kermesina	— 80	15
5109	* Mauve Queen	— 70	15
5110	* Mazarine Gem	1 —	20

Lobelia Erinus:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5111	* Paxtoniana, blau mit weiss — bleu et blanc	— 70	15
5112	* Pearl, milchweiss mit blauem Rand — blanc de lait à bord bleu	— 80	15
5113	* **Prima Donna**, braunrot — rouge brunâtre	1 60	20
5114	* » **Donna compacta**	4 —	30
5115	* **Royal Purple**, violettpurpurn mit grossem weissem Auge — violet pourpré à large oeil blanc	1 40	20
5116	* speciosa **alba maxima**	— 80	15
5117	* » **Crystal-Palace**, grossblumig, intensiv dunkelblau, dunkellaubig — à gr. fl. bleu foncé intense, feuillage foncé	1 —	20
5118	* **tricolor „Kolibri"**	1 80	20
5119	* » **„Papagei"**	3 20	30
5120	* **White Lady**, reinweiss, grossbl. — blanc pur, à grande fl.	1 40	20
5121	* **White Lady compacta**	1 80	20
5122	* gemischt in den verschiedensten Schattierungen — en beau mélange	— 60	15

Lobelia † Erinus compacta:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5123	* **alba**	1 40	20
5124	* **azurea**, hellblau ohne Auge — bleu clair pur	1 40	20
5125	* **coerulea**, rein dunkelblau ohne Auge — bleu foncé pur	2 60	30
5126	* coerulea oculata	1 20	20
5127	* **Crystal-Palace compacta**, grossbl., ultramarinblau, die dunkelste, dunkellaubig, prachtvoll zu Einfassungen — à gr. fl., bleu d'outremer, feuillage foncé, très belle variété pour bordures	3 20	30
5128	* **Firmament**, reinblau — bleu pur	4 —	30
5129	* **Goldelse**, gelbblättrig mit azurblauen Blumen — à feuillage jaune, fl. bleu de ciel	3 20	30
5130	* **Schneeball**, neu, grossblumig, schneeweiss — **Boule de neige**, nouv., blanc de neige à gr. fl.	— —	40
5131	* **Schöne von Moray**, niedrig, dunkelblau mit weissem Auge — nain, bleu foncé à oeil blanc	1 80	20



5135. Lobelia Erinus pumila alba.

No.	Lobelia Erinus compacta:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5132*	**speciosa superba**, grossblumig, tiefblau, weiss geäugelt — bleu foncé à oeil blanc, à gr. fl.	1 60	20
5133*	stricta multiflora	— 80	15
5134*	**Victoria**, hellrosenrot, grossblumig — rose clair, à gr. fl.	5 20	40

Lobelia † Erinus pumila:

5135*	**alba** (White Gem), reinweiss, ganz niedrig — blanc pur, nain	3 20	30
5136*	caesia	2 20	30
5137*	**Distinction**, rötlichweiss — blanc rougeâtre	2 40	30
5138*	**duplex atrocoerulea**	4 —	30
5139*	**elegans**, leuchtend blau — bleu brillant	2 40	30
5140*	insignis (coerulea)	2 20	30
5141*	**magentarot mit weissem Auge — magenta à oeil blanc**	2 20	30
5142*	magnifica, tief dunkelblau — bleu très foncé	2 20	30
5143*	Nelly, rötlichlila — lilas rougeâtre	2 40	30
5144*	rosea, rosenrot — rose	2 40	30
5145*	**splendens**, dunkelpurpurviolett mit reinweissem Auge, sehr schön — pourpre violacé foncé à oeil blanc pur	2 40	30
5146*	**Stern von Ischl**, dunkelazurblau — bleu azuré foncé	1 40	20
5147	gemischt — mélange	— 80	15
5148	**Lobelia † heterophylla major**	1 80	20
5149	» heterophylla major alba	1 60	20
5150	» » major atroviolacea	1 80	20
5151*	» » » **nana compacta**	2 20	25
5152	» » » » **compacta** fl. roseo	1 80	20
5153	» **hybrida Amanda**, s. Neuh. — voy. nouv.	— —	60
5154	» » **Miranda**, neu, purpurrosa, für Ampeln — nouv., rose pourpré, pour vases suspendus	— —	30
5155	» Mitchellii 200 S.	— —	30
5156	» **picta**, Miniaturpflanze—plante miniature . . . 1 g 3,50,	— —	30
5157	» **ramosa**	1 60	20
5158	» » alba	1 40	20
5159	» » **Heavenly Blue**, hellblau — bleu clair	1 40	20
5160*	» » **nana compacta**	2 20	25
5161	» » rosea (rubra)	1 40	20
5162	» **tenuior**, grossblumig, dunkelblau — bleu foncé à gr. fl.	2 20	25

Lobelia, andere, siehe Stauden — pour les autres voy. Plantes vivaces.



Lupinus, verschiedene.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5163	Lonas (Athanasia) inodora †	— 40	10
5164	Lopezia coronata †	— 40	10
5165 §	**Lophospermum** △ coccineum	4 20	40
5166 §	» **scandens**	2 40	30
	Sehr dankbar blühende Schlingpflanzen — plantes grimpantes très florifères.		
5167	Lotus △ Jacobaeus	1 20	20
5168*	Lupinus affinis, blau — bleu (2)	— 40	10
5169	» albus	— 20	10
5170	» **albo-coccineus** (3)	— 30	10
5171*	» » » **nanus**	— 60	15
5172*	» » » » **roseus**	— 70	15
5173*	» » **violaceus nanus**	— 60	15
5174	» californicus	— 20	10
5175	» coeruleus	— 20	10
5176	» **concinnus**, sehr hübsch — très beau	— 50	15
5177	» Cruikshankii, dunkelblau — bleu foncé (5)	— 20	10
5178	» » hybridus	— 20	10
5179	» densiflorus	— 50	15
5180	» Dunnettii atroviolaceus	— 30	10
5181	» » major	— 30	10
5182	» » superbus	— 30	10
5183	» guatemalensis	— 20	10
5184	» Hartwegii, blau, schön — bleu, beau	— 40	10
5185	» » albus	— 40	10
5186	» » coelestinus (4)	— 40	10
5187	» » roseus	— 40	10
5188	» » ruber	— 40	10
5189	» hirsutissimus	— 80	15
5190	» hirsutus (pilosus) albus	— 20	10
5191	» » carneus (ruber)	— 20	10
5192	» » coeruleus	— 20	10
5193	» hybr. atrococcineus	— 30	10
5194	» » **fl. pl. Präsident Cleveland**	— 30	10
5195	» » insignis	— 30	10
5196	» » nigrescens	— 30	10
5197	» » **roseus**, schön — beau	— 40	10
5198	» » superbus	— 30	10
5199	» » » fl. pleno	— 30	10
5200	» linifolius	— 20	10
5201	» **luteus Romulus**, niedrig, gelb — jaune, nain	— 70	15
5202	» Moritzianus	— 30	10
5203	» mutabilis	— 20	10
5204	» » roseus splendens	— 40	10
5205	» » versicolor	— 20	10
5206*	» nanus, blau — bleu	— 40	10
5207*	» » fl. albo	— 40	10
5208	» pantelericus	— 20	10



5260. Maurandia Barclayana.



5278. Mimosa pudica.


No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5209	Lupinus pubescens	— 20	10
5210	» pubescens elegans (tricolor)	— 30	10
5211 *	» pulcherrimus	— 20	10
5212	» subcarnosus (texanus) (6)	— 60	15
5213	» succulentus (bicolor)	— 20	10
5214	» **sulphureus** (Menziesii), schön gelb, von grossem Effekt — beau, jaune brillant (1)	— 50	15
5215	» tricolor mutabilis	— 20	10
5216	» venustus	— 20	10
5217	» » tricolor	— 20	10
5218	» hohe Sorten gemischt — var. hautes en mélange kg 3 —,	— 20	10
5219	» niedrige Sorten gemischt — var. naines en mélange kg 5,20,	— 20	10
	Lychnis, siehe Stauden — voy. plantes vivaces.		
5220	**Lythrum Graefferi** (flexuosum), niedrig, purpurrosa, reichbl. — nain, rose pourpré, florifère †	1 60	20
5221	Madia † corymbosa	— 40	10
5222	» elegans	— 30	10
5223	**Malcolmia** flexuosa	— 60	15
5224	» **littorea**, lilarosa mit weissem Auge — rose lilacé à oeil blanc	— 60	15
5225	Malope grandiflora, purpurn — pourpre	— 30	10
5226	» grandiflora alba	— 30	10
5227	» » rosea	— 30	10
5228	Malva borealis	— 30	10
5229	» crispa	— 20	10
5230	» Duriaei	— 20	10
5231	» mauritiana, rot — rouge	— 30	10
5232 *	» miniata †	— 40	10
5233 *	Manulea violacea †	— 50	15
5234	Martynia △ Craniolaria (fallax)	— 40	10
5235	» formosa (fragrans)	— 40	10
5236	» lutea	— 40	10
5237	» proboscidea, Gemsenhorn — Cornaret	— 30	10
5238	» **tricolor**	— 80	15
5239	Matricaria † alba plenissima, reinweiss, ausserordentlich gefüllt — blanc, très double	— 50	15
5240	» capensis fl. pleno	— 40	10
5241	» eximia fl. pl., weiss geröhrt — blanc tuyauté	— 40	10
5242 *	» » corymbosa fl. pl.	2 60	30
5243 *	» » » **fl. pl. Schneeball — boule de neige**	4 —	30
5244	» » crispa fl. pl.	— 50	15
5245	» » » nana fl. pl.	— 50	15
5246	» » **Goldball**, niedrig, leuchtend goldgelb — **Boule d'or**, jaune d'or	3 20	30

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5247	Matricaria eximia grandifl. fl. pl.	— 60	15
5248	» eximia grandifl. **aurea Tom Thumb**, gelb — jaune	1 20	20
5249*	» » **nana fl. pl. foliis aureis**	— 80	15
5250	» » » plena	— 50	10
5251	» » » **lutescens** pl.	— 70	15
5252 *	» » » **Tom Thumb**	— 70	15
5253 *	» » **pyramidalis**	1 60	20
5254	» glauca	1 60	20
5255	» Parthenium alba plena	— 40	10
5256 *	**Matthiola bicornis**, so angenehm wohlriechend wie Reseda, hauptsächlich des Abends — à odeur de Reseda, sentant plus fort le soir	— 40	10
5257 *	» **tricuspidata**, dunkellila — lilas foncé	— 60	15
5258 §	Maurandia △ antirrhiniflora	1 80	20
5259 §	» **atrocoerulea grandiflora**, grossbl. dunkelblau — bleu foncé à gr. fl.	3 20	30
5260 §	» **Barclayana**	2 60	30
5261 §	» » **fl. albo (albiflora)**, reinweiss — blanc pur	4 40	40
5262 §	» Emeryana rosea	3 20	30
5263 §	» Laceyana, rosa	3 20	30
5264 §	» purpurea grandiflora	2 60	30
5265 §	» semperflorens	2 60	30
5266 §	» » fl. violaceo	3 20	40
5267 §	» gemischt — mélange	2 30	30

Alle Maurandia sind äusserst zierliche Schlingpflanzen und eignen sich vortrefflich zur Bekleidung von Wänden usw.; in Töpfen kultiviert, sind es prächtige Zimmerpflanzen. — Plantes grimpantes rustiques, particulièrement recommandables pour former des guirlandes et des arceaux de feuillage et de fleurs.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5268	Medicago intertexta (Echinus)	— 30	10
5269	» scutellata	— 30	10
5270	» 20 andere Species mit interessanten Samenkapseln, jede — 20 autres espèces à gousses curieuses, séparées, chacune	— 40	10
5271	» viele Sorten gemischt — mélange	— 30	10
5272	Melilotus gracilis	— 30	10
5273 *	Mesembrianthemum △ **cordifolium variegatum**	5 50	40
5274 *	» **crystallinum**, Eiskraut — Glaciale	— 30	10
5275 *	» pomeridianum, goldgelb — jaune d'or	1 50	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5276	* Mesembrianthemum **tricolor**, karmin, weiss und purpurn — carmin, blanc et pourpre	— 60	15
5277	* » **tricolor** fl. albo	— 60	15
5278	**Mimosa pudica**, schamhafte Sinnpflanze — Sensitive pudique △	— 60	15
5279	**Mimulus** △ **cardinalis**	2 60	30
5280	» cardinalis aureus	3 50	30
5281	» » carneus	2 60	30
5282	» » grandiflorus	3 80	30
5283	» » Orange Perfection	3 60	30
5284	» » pictus, goldgelb mit purpurscharlach Auge — jaune d'or à oeil écarlate pourpré	4 —	30
5285	» » roseus pallidus	2 60	30
5286	» » » superbus	3 80	30
5287	» » Rose Queen	3 80	30
5288	» » Sultan	3 80	30
5289	» » tricolor	3 20	30
5290	» » gemischt — en mélange	2 40	30
5291	* » **cupreus**, kupfrig orangescharlach—orange écarlate cuivré	2 60	30
5292	* » » **Fürst Bismarck**	4 80	40
5293	* » » nanus	3 20	30
	* **Mimulus duplex** (buntkelchige = hose in hose = Varietäten — variétés à double corolle):		
5294	duplex albus pardinus	3 80	40
5295	» **cupreatus**	4 —	40
5296	» **quinquevulnerus**	3 —	30
5297	» **tigrinus** (pardinus), getigerte in vielen Nuancen — nuances tigrées	4 80	40
5298	» gemischt — mélange	3 20	30
5299	Mimulus **hybridus diadematus**, grossbl., in den schönsten Nuancen — à gr. fl. richement coloriées	4 —	40
5300	» **hybr. grandiflorus imperialis**, grossblumig, doppeltkorollig — à gr. fl., à double corolle	8 —	40
5301	» **hybr. grandifl. Feuerkönig**, feurigrot, Schlund gelb, purpurn punktiert — rouge feu, gorge jaune ponctuée pourpre	7 —	40
5302	» luteus	— 80	15
5303	* » **moschatus**, Moschuspflanze — Herbe au musc	1 80	20
5304	* » » **compactus**, ganz niedr., runde Büsche bildend — nain, compact 5 g 3 —,	— —	40
5305	* » quinquevulnerus, fünffleckige, in vielen Nuancen — à 5 macules, en mélange	1 —	20
5306	* » quinquevulnerus maximus	1 20	20
5307	* » **tigrinus** (**pardinus**), getigerte Varietäten — à fl. ponctuées	1 80	20
5308	* » » albus	3 20	30
5309	* » » **grandiflorus Queen's Prize**, prachtv. grossblum. Varietäten — à très grandes fleurs	4 —	40
5310	* » » nanus	2 40	30
5311	» » » **roseus**	5 —	40
5312	» Tilingii, goldgelb — jaune d'or	— 60	15
5313	§ **Mina lobata**, prachtv. Schlingpflanze. Blütenstand in gabelförmigen, nach aufwärts strebenden Rispen, Blumen hochrot als Knospe, orangegelb vor dem Aufblühen und gelblichweiss, wenn in voller Blüte — plante grimpante magnifique. Les fleurs, disposées en grappes bifurquées, sont d'un rouge vif en bouton, d'un jaune orange quand elles s'épanouissent et d'un blanc jaunâtre en pleine floraison △ 20 g 1,80, 50 S.	— —	20



5341. Nemesia lilacina.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
	Mina sanguinea vide Ipomoea.		
5314	**Mirabilis** △ **Jalapa, Wunderblume**, in vielen Farben — **Belle de nuit**, en mélange	— 30	10
5315	» **Jalapa**, 6 Farben separat jede — 6 couleurs sép., chacune	— 40	10
5316	» » foliis variegatis, gem. — mélange	— 30	10
5317	» » foliis variegatis, 5 Farben separat jede — 5 couleurs séparées, chac.	— 40	10
	* **Mirabilis Jalapa Tom Thumb, Zwerg-Wunderblume—Belle de nuit Tom Pouce**:		
5318	dreifarbig — tricolore	— 40	10
5319	dunkelkarmesin — cramoisi foncé	— 40	10
5320	gelb mit rot — jaune strié rouge	— 40	10
5321	karmin — carmin	— 40	10
5322	weiss — blanc	— 40	10
5323	weiss mit rot — blanc et rouge	— 40	10
5324	niedrige Sorten gemischt — Tom Pouce en mélange	— 30	10
5325	Mirabilis longiflora, weiss, wohlriechend — blanc, odorant	— 40	10
5326	» longiflora violacea	— 40	10
5327	» multiflora	1 60	20
5328	**Molucella laevis**, mit grossen becherförmigen grünen Blumenkelchen — à large calice vert en forme de coupe †	1 40	20
5329	» spinosa, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale	1 —	20
5330	* Myosotis △ azorica 2 g 1,60,	— —	40
5331	* » azorica alba 2 » 1,60,	— —	40
5332	* » coelestina 2 » 1,60,	— —	40
5333	* Nemesia † compacta bicolor	— 70	15
5334	* » compacta coerulea	— 80	15
5335	* » » **Feuerkönig**, neu, feurig scharlachkarmesin—nouv., écarlate cramoisi vif	— —	60
5336	* » » fl. albo	— 70	15
5337	* » » **lutea**	1 30	20
5338	* » floribunda	— 80	15
5339	* » **hybrida Blue Gem**	2 60	30
5340	* » » **White Gem**	2 60	30
5341	* » **lilacina**, neu, kleinblumig, hell- bis dunkelrosa mit gelbem Auge, sehr reichblühend — nouv., rose clair au rose foncé à centre jaune, très florifère 5 g 2 —,	— —	40
5342	* » **strumosa**, kleinbl. reichblühende Varietäten gemischt — var. très florifères à petites fleurs en mélange	1 30	20




5343. Nemesia strumosa Suttonii grandiflora.



Nemophila, verschiedene.

No.	Nemesia strumosa Suttonii grandiflora:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5343	**grossblumige** Sorten in **Prachtmischung** — à grandes fleurs en mélange . . .	3 80	30
5344	**getigerte**, prachtvolles Farbenspiel — **tigrés**, coloris superbes 5 g 1,80,	— —	40
5345	**karmin** — carmin . . . 5 » 1,60,	— —	40
5346	**orange** 5 » 1,60,	— —	40
5347	**rahmweiss** — crème . . 5 » 2 —,	— —	40
5348	**scharlach** — écarlate . . 5 » 2,60,	— —	40
5349	**nana compacta**, niedrige grossbl. in den feinsten Färbungen gemischt — var. naines à gr. fl. en mélange de coloris nouveaux 5 g 2 —,	— —	40
5350	**nana compacta Orange-Prinz**, neu — **Prince d'Orange**, nouv. 2 g 2 —,	— —	50
5351	**nana compacta Triumph** — Triomphe	4 80	40
5352*	Nemesia versicolor	— 60	15
5353*	**Nemophila atomaria**, weiss, schwarzblau punktiert — blanc, ponctué bleu foncé (5)	— 20	10
5354*	» **atomaria atrocoerulea**, ultramarinblau — bleu d'outremer	— 40	10
5355*	» » **Holborn Bluebell** . .	— 50	15
5356*	» **aurita**	— 70	15
5357*	» **crambeoides (coelestis)**, blassblau — bleu pâle . . .	— 20	10
5358*	» » **alba**	— 20	10
5359*	» » **albo-nigra** (4)	— 40	10
5360*	» » **oculata**	— 30	10
5361*	» **discoidalis**, schwarzbraun, weiss gerandet — brun noirâtre, marginé blanc kg 3,20,	— 20	10
5362*	» **discoidalis argentea**	— 30	10
5363*	» » **auriculata**	— 30	10
5364*	» » **elegans**	— 30	10
5365*	» » **marmorata** (6)	— 30	10
5366*	» » **nigra** (2)	— 30	10
5367*	» **insignis**, himmelblau — bleu ciel (3) kg 2,40,	— 20	10
5368*	» » **alba**	— 20	10
5369*	» » **marginata** (7)	— 30	10
5370*	» » **purpurea**	— 30	10
5371*	» **maculata**, weiss mit dunkelvioletten Flecken — blanc à macules violet foncé (1) kg 1,60,	— 20	10
5372*	» » **purpurea**	— 30	10
5373*	» alle Sorten gemischt — en mélange kg 2,40,	— 20	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5374	**Nicandra** † **physaloides**	— 30	10
5375	» **violacea**	— 30	10
5376	**Nicotiana** △ **acutifolia**	— 50	15
5377	» **affinis**, grossbl., weiss, wohlriechend — à gr. fl. blanches odorantes	— 60	15
5378	» **affinis hybrida carnea** .	1 20	20
5379	» » » **kermesina** . .	1 20	20
5380	» » » **lilacina** . . .	1 20	20
5381	» » » **purpurea** . .	1 20	20
5382	» » » **violacea** . .	1 20	20
5383	» » **hybrida**, **Prachtmischung**, mit grossen, köstlich duftenden Blumen — mélange superbe, à grandes fl. odorantes	— 80	15
5384	» **colossea**, Blätter dunkelgrün mit rötlichen Rippen — feuilles vert foncé à côtes rougeâtres	7 —	40
5385	» **grandiflora purpurea**, schön — beau	— 40	10
5386	» **macrophylla gigantea**, schön in Blatt und Blüte — feuillage et fleurs très jolies . .	— 30	10
5387	» **noctiflora albiflora**, weiss, wohlriechend — blanc, odorant	1 20	20
5388	» **Sanderae**, reichblühende Sommerblume, wirkungsvolle Gruppenpflanze, Blum. meist dunkelrot — tr. florifère, pour massifs, fleurs en nuances rouge foncé	1 —	20
5389	» **Sanderae alba**	1 20	20
5390	» » **alba magna**	1 20	20
5391	» » **atrosanguinea**	1 20	20
5392	» » **carnea**	1 20	20
5393	» » **purpurea**	1 20	20
5394	» » **rosea**	1 20	20
5395	» » **sanguinea**	1 20	20
5396	» » **violacea**	1 20	20
5397	» » in Prachtmischung — mélange superbe	— 80	15
5398	» **suaveolens**, weiss, wohlriechend — blanc, odoriférant	7 —	40
5399	» **sylvestris**, prachtvoll als Einzelpflanze, Blumen reinweiss, lang, geröhrt — à fleurs longues tubiformes d'un blanc pur, magnifique comme plante isolée	— 50	15
5400	» **vinciflora**	— 40	10



5407. Nigella damascena fl. pl. Miss Jekyll.



5410. Nigella diversifolia.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5401 *	**Nierembergia frutescens** △, lila, reichblühend, schön für Gruppen — lilas, très florifère	— 60	15
5402 *	» **frutescens atroviolacea**, dunkelviolett — violet foncé	— 80	15
5403 *	» **gracilis** △ (calycina, filicaulis)	— 60	15
5404	Nigella aristata	— 20	10
5405	» damascena fl. pl., Jungfer im Grünen — Nigelle bleue	— 20	10
5406	» » alba fl. pl.	— 20	10
5407	» » **fl. pl. Miss Jekyll**, prachtvoll himmelblau, dichtgefüllt, wertvolle Schnittblume — fl. bleu ciel, très double, belle fleur coupée	— 50	15
5408 *	» » nana fl. pl.	— 20	10
5409 *	» » » alba fl. pl.	— 30	10
5410	» **diversifolia**, glockenförmig, hellblau, sehr hübsch — en forme de clochettes d'un bleu clair	— 80	15
5411	» hispanica	— 30	10
5412	» » alba	— 30	10
5413	» » atropurpurea	— 30	10
5414 *	Nolana atriplicifolia	— 20	10
5415 *	» grandiflora	— 20	10
5416 *	» » alba	— 20	10
5417 *	» lanceolata	— 20	10
5418 *	» paradoxa violacea	— 20	10
5419 *	» gemischt — mélange	— 20	10
5420	Notobasis syriaca	— 30	10
5421	**Nycterinia** △ **capensis**, weiss, wohlriechend — blanc, odorant	— 50	15
5422 *	» **selaginoides**, weiss mit lila Anflug — blanc lilacé	— 60	15
5423 *	» » fl. albo	— 60	15
5424 *	» » roseo-violacea	— 60	15
5425	Obeliscaria pulcherrima †, braun mit gelb — brun et jaune	— 60	15
5426	Ocimum △ Basilicum bullatum	— 30	10
5427	» crispum	— 30	10
	Œillet de Chine, vide Dianthus.		
	» d'Inde, vide Tagetes patula.		
5428	Oenothera † acaulis, die echte weisse, O. taraxacifolia alba — la véritable espèce à fl. blanche	1 20	20
5429	» Berteriana	— 40	10
5430	» bistorta Veitchii	— 40	10
5431	» campylocarpa (versicolor)	— 30	10
5432	» » grandiflora	— 30	10
5433	» cinnabarina	— 20	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5434	Oenothera coccinea	— 20	10
5435	» Consolida	— 30	10
5436	» cruciata	— 40	10
5437	» Drummondii, blassgelb — jaune pâle	— 60	15
5438	» » nana	— 60	15
5439	» » » alba	— 60	15
5440	» Johnsonii	— 40	10
5441	» **Lamarckiana**, grossbl., gelb — jaune à gr. fl.	— 30	10
5442	» » sulphurea	— 50	15
5443	» longiflora	— 20	10
5444	» macrantha	— 30	10
5445	» micans	— 30	10
5446	» mollissima	— 30	10
5447	» odorata	— 30	10
5448	» prostrata	— 30	10
5449	» rhizocarpa	— 50	15
5450 *	» **rosea mexicana**, reizend, ganz niedrig, karminrosa — nain rose carmin △	— 80	15
5451	» rubrinervis	— 50	15
5452	» Sellowii	— 30	10
5453	» sinuata maxima	— 40	10
5454	» taraxacifolia alba (acaulis) △	1 20	20
5455	» tetraptera (Sarrazinii)	— 40	10
5456	» undulata	— 30	10
5457	» villosa	— 30	10
5458	» gemischt — varié	— 20	10
5459	**Orobanche speciosa**, höchst interessante u. schöne Schmarotzerpflanze. Aussaat an Ort und Stelle ins freie Land Anfang Mai auf und neben Puffbohnenkernen und dann 3 cm hoch mit Erde bedecken — plante parasite fort intéressante et belle; semer sur place au commencement de mai sur et à côté de Fèves et couvrir en suite de 3 centimètres de terre . . . 5 g 1,60,	— —	40
5460	» **ramosa**, interessant, braucht als Nährpflanze Cannabis sativa (Hanf) — doit être semée sur et à côté de graines de Cannabis sativa . . 5 g 1,60,	— —	40
5461	Orobus coccineus	— 40	10
5462 *	Oxalis △ floribunda alba . 5 g 1,80,	— —	40
5463 *	» » rosea . . . 5 » 1,80,	— —	40
5464 *	» rosea . . . 5 » 1,60,	— —	40
5465 *	» » delicata	4 20	40
5466 *	» » fl. albo	3 20	30



5475. Papaver glaucum.



5483. Papaver Mephisto.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5467	* Oxalis **tropaeoloides**, Blätter dunkelbraun, Blüten gelb, schön zu Teppichbeeten — à feuilles brun foncé et à flores jaunes, belle plante pour bordures etc.	1 60	20
5468	* » **Valdiviana**, niedrig, goldgelb — jaune d'or	— 60	15
5469	**Oxyura chrysanthemoides** †	— 50	10
5470	**Palafoxia** † **Hookeriana**, rosakarmin — rose carmin	— 60	15
	Palma Christi, vide **Ricinus**.		
5471	Papaver **Charles Darwin**, neu, dunkelpurpur mit schwarzem Fleck, einfach — nouv., pourpre foncé à macule noire, simple	2 60	30
5472	» **Danebrog**, scharlachrot mit grossen, silberweissen Flecken — écarlate à grandes macules blanc argenté	— 30	10
5473	» **Danebrog fl. pleno**	— 30	10
5474	» **giganteum**	— 20	10
5475	» **glaucum**, Tulpenmohn, mit grossen, feurigscharlachroten Blumen — Pavot Tulipe, à gr. fl. écarlate feu	— 80	15
5476	» **Hookeri, einfachblühende** gemischt — à fl. simple en mélange	— 50	10
5477	» **hybridum**, neue grossblumige Hybriden, entstanden durch Kreuzung einjähriger Mohnsorten mit den perennierenden P. bracteatum und P. orientale — Pavot annuel hybride	4 —	40
5478	» **hybridum fl. pl.** . 5 g 2,60,	— —	40
5479	» » **splendens** . . 5 » 2 —,	— —	40
5480	» **König Eduard**, siehe Neuh. — **Roi Edouard**, voy. nouv.	— —	60
5481	» **laevigatum**, dunkelscharlach — écarlate foncé	— 60	15
5482	» **Loreley**, lilarosa mit dunklen Flecken — rose lilacé à macules foncées	— 40	10
5483	» **Mephisto**, dunkelscharlach mit schwarzvioletten Flecken — écarlate feu à taches violet noir	— 30	10
5484	» » **rose**	— 30	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5485	Papaver **Miss Sherwood**, einfachblühend, silberweiss mit chamoisrosa Rand — à fl. simple blanc argenté à bord chamois rosé	— 30	10
5486	» **monstrosum**	— 20	10
5487	» **Mursellii fl. pl. (lilacinum)**	— 20	10
5488	» » **splendens**	— 30	10
5489	» » **The Mikado**, weiss, karmesin gestreift — blanc, strié cramoisi	— 30	10
5490	» » **weiss, rot gesprenkelt** — blanc strié rouge	— 30	10
5491	» **paeoniflorum Admiral**, weiss mit breitem scharlachrotem Rande — **Amiral**, blanc à large bord écarlate	— 40	10
	Papaver paeoniflorum fl. pl.:		
5492	gefüllter **Paeonienmohn**, gemischt — mélange	— 20	10
5493	12 Farben, separat jede — 12 coul., sép. chacune	— 30	10
5494	**fl. pl. American Flag**, weiss mit scharlach — blanc et écarlate	— 40	10
5495	**fl. pl. Ariel**, leuchtend lachsrot auf weissem Grund, mit bläulichen Flecken, frühblühend — rouge saumoné vif sur fond blanc, à macules bleuâtres	— 50	15
5496	**nanum fl. pl., Zwerg-Paeonien-Mohn**, 6 Var., jede — Pavot nain à fl. de Pivoine, 6 var. chac.	— 30	10
5497	**nanum fl. pl.**, gemischt — mélange	— 20	10
5498	**Papaver pavoninum**, scharlach, Mitte kirschkarmin mit schwarzem Ring — écarlate, centre carmin couronné noir	— 60	15
5499	» **polycephalum**	— 30	10
	Papaver Rhoeas:		
5500	**coccineum aureum**	— 40	10
5501	**fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn**, gemischt — Pavot à fl. de Renoncule en mél.	— 30	10
5502	**fl. pl.**, gefüllte in separaten Farben — couleurs séparées: 1. rosa — rose, 2. scharlach — écarlate, 3. scharlach, weiss gerändert — écarlate, marginé blanc, 4. purpurscharlach — pourpre écarlate, 5. weiss — blanc, 6. schieferblau — bleu ardoisé, 7. zinnober — vermillon, sep. jede	— 40	10

No.	Papaver Rhoeas:	20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
5503	**fl. pl. japonicum**, japan. Pompon-Mohn — Coquelicot Pompon	—	70	15
5504	**hybridum fl. pl. foliis aureis**, mit gelber Belaubung in verschiedenen Farben — à feuillage jaune, varié	1	—	10
5505	**Shirley**, einfache und halbgefüllte in reizenden Färbungen — à fl. simple et semi-double d'une diversité extraordinaire	—	50	15
5506	**Shirley Picotee**, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	—	100
5507	**nanum salmoneum**, lachsrot, niedrig — nain, saumoné	—	70	15
5508	**nanum, niedr. Shirley-Mohn**, nur 50 cm hoch, sehr schön — 50 cm de hauteur, beau	—	50	15
5509	**nanum, niedr. Shirley-Mohn, schneeweiss — nain, blanc**	—	60	15

Papaver somniferum, einfach — à fl. simple:

No.	Name	M.	Pf.	Pt. Pf.
5510	**Maid of the Mist**, einfach weiss, fein gefranst — à fl. simple blanche frangée	—	50	15
5511	**schwarzer Prinz**, siehe Neuh. — **Prince noir**, voy. nouv.	—	—	50
5512	**The Bride**, einfach weiss — blanc à fl. simple	—	30	10
5513	**Virginia**, neu, weiss, zartrosa gerandet, gefranst — nouv., blanc à bord rose frangé	1	30	20

Papaver somniferum fl. pl.:

No.	Name	M.	Pf.	Pt. Pf.
5514	gefüllter Gartenmohn gemischt — Pavot double, en mélange kg 3 —,	—	20	10
5515	12 Farben, separat jede — 12 coul. sép. chac.	—	30	10
5516	**laciniatum fl. pl., gefüllter weisser Federmohn**, sehr schön — **blanc double frangé**, beau	—	30	10
5517	» **fl. pl., lachsrosa — rose saumoné**	—	40	10
5518	» fl. pl. scharlach, weiss gestreift — écarlate strié blanc	—	50	15
5519	» fl. pl. weiss, rot gestreift — blanc strié rouge	—	50	15
5520	» **fl. pl., zartrosa — rose tendre**	—	30	10

Papaver somniferum nanum fl. pl.:

No.	Name	M.	Pf.	Pt. Pf.
5521	dichtgef. Zwergmohn, 6 Var., jede — Pavot double nain, 6 var. chac.	—	30	10
5522	**cardinale**, Kardinal-Mohn, scharlach mit weisser Mitte, sehr leuchtend — écarlate brillant à centre blanc	—	30	10
5523	**cardinale hellgelb — jaune clair**	1	40	20
5524	**cardinale hybridum**	—	30	10
5525	**cardinale**, 1. **chamois**, 2. **hochrosa** — rose brillant, 3. **kupferrosa** — rose cuivré, 4. **ziegelrot** — rouge brique, separat jede — sép. chac.	—	30	10
5526	**chinense fl. pl.**, gefüllter chinesischer Mohngemischt — double de la Chine en mélange	—	40	10
5527	**May Campbell**, weiss (**weisser Kardinal-Mohn**) — blanc, très double	—	40	10
5528	**Sancta Lucia**, rosa mit weisser Mitte — rose à centre blanc	—	60	15
5529	**White Swan**, reinweiss, dichtgefüllt — blanc double	—	30	10
5530	gemischt — mélange	—	30	10



5531. Papaver umbrosum.

No.	Name	20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
5531	**Papaver umbrosum**, scharlachrot, schwarz gefleckt — écarlate à taches noires	—	40	10
5532	» **umbrosum flore pleno**, 50—60 % halbgefüllte Blumen hervorbringend — produisant de 50 à 60 % de fleurs semi-doubles	1	60	20
5533	» umbrosum **Silver Lining**, mit inneren silbergrauen Flecken — à macules gris argenté à l'intérieur	2	40	20
5534	» einfache grossblumige Mohn-Sorten in Mischung — Pavot simple à gr. fl. en mélange	—	30	10
5535	§ **Passiflora** △ foetida	—	70	15
5536	§ » gracilis	1	60	20
	Pavot, vide Papaver.			
	Pensée, vide Viola tric. maxima.			
5537	**Perilla** △ **nankinensis**, mit dunkelroten Blättern, ausgezeichnet für Gruppen — à feuillage rouge foncé, excellent pour massifs	—	20	10
5538	» **nankinensis foliis atropurpureis laciniatis**, geschlitzte Blätter intensiver in Farbe — feuilles laciniées, d'une couleur plus intense	—	25	10
5539	» » **macrophylla crispa compacta**, Blätter wellenförm. gekraust, sehr gross — feuilles grandes crispées et ondulées	—	30	10
5540	» » **macrophylla crispa var. elatior**	—	40	10
5541	» » **microphylla nigricans**, Belaub. schwarzrot — feuillage pourpre noir	—	50	15
5542	**Petunia** △ argentea (Atkinsii), weisslich rosa — rose blanchâtre	—	40	10
5543	» nyctaginiflora, weiss — blanc	—	50	15
5544	» phoenicea, dunkelrot — rouge foncé	—	40	10

Petunia △ hybrida:

No.	Name	M.	Pf.	Pt. Pf.
5545	**Adonis**, dunkelkarmin m. weissem Schlund — carmin foncé à gorge blanche	1	20	20
5546	**alba**, reinweiss — blanc pur	1	—	20
5547	**atropurpurea**	—	70	15



5554. Petunia hybr. comp. nana multiflora.

No.	Petunia hybrida:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5548	**Belle Etoile**, reizend, mit regelmässigen, sternartigen, weissen Streifen auf purpurkarmesin Grund — à striures blanches très régulières sur fond cramoisi pourpré . .	1 30	20
5549	» **Etoile verbessert** (Howard's Star) — **Belle Etoile améliorée**	3 20	30
5550	**Carmen Sylva**, hellviolett mit weissem Schlund, kleinblumig — violet clair à gorge blanche . .	1 10	20
5551	carminea intus alba	— 60	15
5552	**compacta Erfordia**, brillantrosa mit grosser weisser Mitte — rose brillant à large centre blanc	4 —	40
5553	» **Gloria**, neu, karminrosa — nouv., rose carminé	— —	50
5554	» **nana multiflora**, von ganz niedrigem Wuchs, Blumen purpurkarmesin mit sternartiger weisser Zeichnung, ebenso schön fürs freie Land wie zur Topfkultur — nain compact', fleurs cramoisi pourpre rayées de blanc	1 80	20
5555	» » **multifl., weiss mit rotem Rand — blanc à bord rouge**	2 —	30
5556	» » **purpurea**	5 20	40
5557	» » **rosea**, niedrig, brillantrosa — nain, rose brillant	2 60	30
5558	» » **Schneeball**, reinweiss, kompakt — **Boule de neige**, blanc pur, compact	2 40	30
5559	» **stellaris**, niedrig, rosa, sternartig weiss gestreift — rose vif strié de blanc	3 80	30
5560	» **venosa**, niedrig, geaderte Varietät — nain, veiné . . .	4 —	30
5561	Countess of Ellesmere, rosa mit weissem Schlund — rose à gorge blanche	— 60	15
5562	**Editha**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
5563	illustris, blendend rosakarmin, schön — rose carmin brillant, beau	— 80	15
5564	**Inimitable**, rot mit weiss gerändert und gefleckt — rouge, marginé et maculé de blanc	1 20	20
5565	kermesina splendens	— 60	15
5566	**Lord Courtenay**, leuchtend rosa — rose vif	2 60	30
5567	marginata	— 80	15

No.	Petunia hybrida:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5568	**Norma**, neu, hellblau, weiss gesternt, sehr schön — bleu clair étoilé de blanc, beau . . 5 g 2 —,	— —	50
5569	**purpurea** (General Dodds), sehr dunkel — rouge foncé	1 —	20
5570	reticulata, purpurrosa genetzt und geadert — rose pourpré réticulé et veiné	1 —	20
5571	**veilchenblau** (Karlsruher Rathaus-Petunie), neu, mit tief samtblauen Blumen, schön für Balkons — **bleu de Violettes**, nouv., bleu foncé velouté, beau pour balcons 1 g 5,20,	— —	50
5572	**venosa**, bläulichlila, geadert — lilas bleuâtre veiné	1 —	20
5573	**violacea**, violett	1 20	20
5574	beste Sorten gemischt, extra — mélange, extra	1 20	20
5575	gute Mischung — beau mélange .	— 60	15

Petunia △ hybrida grandiflora.

Grossblumige Petunien in folgenden Varietäten — Pétunias à grandes fleurs:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5576	**Admiration**, dunkelviolett, weiss gefleckt — violet foncé maculé de blanc 1 g 3,50, 500 S.	— —	30
5577	**alba**, extra 1 » 3,50, 500 »	— —	30
5578	**Balkonkönigin**, tiefindigoblau mit silberweissen Streifen — **Reine des balcons**, bleu indigo foncé étoilé blanc argenté	— —	80
5579	**brillantrosa**, prachtvolle leuchtende Farbe — couleur brillante superbe 1 g 3,50, 500 S.	— —	30
5580	» **mit weiss** — rose brillant et blanc . . . 1 g 3,50, 500 S.	— —	30
5581	» **mit gelbem Schlund** — rose brillant à gorge jaune 1 g 4 —, 500 S.	— —	30
5582	**carminea intus alba** 1 g 3,50, 500 »	— —	30
5583	**conspicua**, weiss mit karminroten Flecken — blanc à taches rouge carmin . 1 g 3,50, 500 S.	— —	30
5584	**dunkelblutrot mit weissem Schlund** — rouge sang foncé à gorge blanche . . 1 g 4 —, 500 S.	— —	30
5585	**kermesina** 1 » 3,50, 500 »	— —	30
5586	**König Eduard**, neu, Blumen flach, purpurrot mit grosser weisser Mitte — nouv., fleurs aplaties, rouge pourpre à large centre blanc 1000 S. 4 —, 100 S.	— —	50
5587	**maculata**, weiss mit rot gefleckt — blanc, maculé de rouge 1 g 3,50, 500 S.	— —	30
5588	**marginata**, grüngeränderte — bordé de vert 1000 S. 1 —, 200 S.	— —	30
5589	**nigro-kermesina** . 1 g 3,50, 500 »	— —	30
5590	**purpurea albo-maculata** 1 g 4 —, 200 S.	— —	30
5591	**Purpurkönig** — **Roi des pourpres** 1 g 4 —, 500 S.	— —	30
5592	**robusta**, kompakt 1 » 4 —, 500 »	— —	30
5593	**rosea**, zartrosa — rose tendre 500 »	— —	30
5594	**stahlblau geadert** — **bleu d'acier veiné** . 1 g 3,50, 500 S.	— —	30
5595	**venosa** 1 » 3,50, 500 »	— —	30
5596	**violacea** 1 » 4 —, 500 »	— —	30
5597	**grossblumige**, in allen Varietäten gemischt — var. à très grandes fleurs en mélange . 1 g 3 —, 500 S.	— —	30

Petunia △ hybr. grandifl. fimbriata, einfache grossblumige gefranste — frangé à gr. fl.:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5598	**fimbriata alba** . 1 g 4 —, 300 S.	— —	30
5599	» **aurora** — aurore . . . 300 »	— —	30
5600	» **brillantrosa** — **rose brillant** . . 1 g 4 —, 500 S.	— —	30

Petunia hybr. grandiflora fimbriata:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5601	**fimbriata brillantrosa,** mit weiss — rose brillant et blanc . . . 1 g 4 —, 500 S.	— —	30
5602	» **coerulea,** blau geadert — veiné bleu 1 g 4,50, 300 S.	— —	30
5603	» **delicata** . . 1 » 4 —, 500 »	— —	30
5604	» **intus aurea,** gelbschlundig — à gorge jaune 1 g 4,50, 300 S.	— —	30
5605	» **Juwel,** neu, weiss, karmesinrot geadert — **Bijou,** nouv., blanc veiné rouge cramoisi 1 g 8 —, 200 S.	— —	40
5606	» **Kanarienvogel,** neu — **Canari,** nouv. 1000 S. 3,50, 100 S.	— —	40
5607	» **kermesina** . . 1 g 4 —, 500 »	— —	30
5608	» **maculata** . . . 1 » 4 —, 500 »	— —	30
5609	» **Miranda,** leuchtendrosa mit scharlach Anflug — rose brillant à reflet écarlate 1 g 6 —, 300 S.	— —	40
5610	» **Pepita,** neu, karminscharlach mit weiss — nouv., écarlate carminé et blanc 1000 S. 4 —, 100 S.	— —	50
5611	» **robusta** 500 »	— —	30
5612	» **Rosalinde,** zartrosa, nach der Mitte lichtgelb — rose tendre à centre jaune clair 1 g 7 —, 200 S.	— —	40
5613	» **scharlachrosa** — écarlate rosé . . . 1 g 7 —, 200 S.	— —	40
5614	» **superbissima** . . . 200 »	— —	40
5615	» **Titania** . . . 1 g 4,50, 500 »	— —	30
5616	» **venosa** 1 » 4 —, 500 »	— —	30
5617	» **gefranste** grösstblumige **gemischt — frangés à gr. fl.** en mélange . 1 g 3,60, 500 S.	— —	30

Petunia △ hybr. grdfl. superbissima, grossblum. Klasse mit auffallend gross. Schlunde — classe **à gr. fl. et à gorge très large:**

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5618	**superbissima** . . 1 g 5 —, 200 S.	— —	30
5619	» **alba** 1 » 5 —, 200 »	— —	30
5620	» **atrosanguinea** 1 g 5 —, 200 »	— —	30
5621	» **Favorite,** rosalila, weiss gestreift — rose lilacé strié blanc 1 g 4,50, 200 S.	— —	40
5622	» **gigantea, karmesinpurpurn** — cramoisi pourpré 1 g 5 —, 200 S.	— —	30
5623	» **intus aurea, gelbschlundige** — à gorge jaune 1 g 7 —, 200 S.	— —	30
5624	» **König Alfons,** neu, dunkelpurpurn mit starkgekraustem Rand — **Roi Alphonse,** nouv., pourpre foncé à bord fortement frisé 1000 S. 4 —, 100 S.	— —	50
5625	» **marginata,** grossschlundige grüngeränderte — à bord vert et à gorge très large . 100 S.	— —	50
5626	» **nana** 1 g 8 —, 200 »	— —	40
5627	» **nigro-purpurea** 1 g 5 —, 200 »	— —	40
5628	» **Prinz von Württemberg,** sehr grossblumig, purpurn — à très gr. fleurs pourpres 1 g 3 —, 200 S.	— —	40
5629	» **Prinzessin von Württemberg,** rosa, sehr schön — rose, très beau 1 g 8,50, 200 S.	— —	40
5630	» **quadricolor,** rosa in purpurn verlaufend, Schlund gelb, karmin geadert — rose passant au pourpre, gorge jaune veinée de carmin 1 g 10 —, 200 S.	— —	50
5631	» **Rheingold,** neu — nouv. 100 »	— —	60
5632	» **rosea** . . . 1 g 4,50, 200 »	— —	40
5633	» **venosa „Deutsche Kaiserin",** zartlila, purpurn geadert — **Impératrice d'Allemagne,** lilas tendre veiné pourpre 1 g 8 —, 200 S.	— —	40



5617. Petunia hybr. grandifl. fimbriata.

Petunia hybr. grdfl. superbissima:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5634	**superbissima Venus,** karmin mit weiss — carmin et blanc 200 S.	— —	40
5635	» gemischt — mél. 1 g 4,80, 300 »	— —	30

Petunia △ hybrida fl. pleno.

Gefülltblühende kleinblumige Petunien, sorgfältig befruchtet — à petites fleurs doubles, soigneusement fécondées:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5636	**azaleiflora alba,** reinweiss, gefüllt — blanc pur, double 1 g 6 —, 200 S.	— —	40
5637	» **„Die Braut",** weiss, rot getupft, gefüllt — blanc, maculé rouge, double 1 g 6 —, 200 S.	— —	40
5638	**caryophylloides fl. pl.,** rosa, karmesin und schwarz geadert — rose veiné noir 1 g 13,50, 100 S.	— —	40
5639	**compacta Erfordia fl. pleno,** 1 g 10 —, 200 S.	— —	40
5640	» **fl. pl. veilchenblau,** siehe Neuh. — **bleu de Violettes,** voy. nouv.	— —	60
5641	» **nana alba fl. pl.,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	100
5642	» » **multiflora fl. pl.,** gefüllte Liliput-Petunie — Petunia Lilliput à fl. double 1000 S. 1,30, 200 S.	— —	30
5643	» » **fl. pl. brillantrosa mit weiss — rose brillant et blanc** 1000 S. 1,60, 200 S.	— —	40
5644	» **rosea fl. pl. (Rosa Bonheur)** 1000 S. 1,80, 200 S.	— —	40
5645	**kleinblumige gefüllte gemischt** — hybrides doubles en mélange 1 g 8 —, 200 S.	— —	30

Petunia △ hybrida grandiflora fl. pleno.

Grossblumige gefüllte Petunien, sorgfältig befruchtet, 25 Prozent gefüllter Blumen bringend — Pétunias à gr. fl. doubles, fécondées soigneusement, produisant 25 par cent de plantes à fl. doubles:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5646	**alba plena,** reinweiss, gefüllt — blanc pur, double 1000 S. 2,60, 100 S.	— —	30



5669. Petunia hybr. grand. fimbr. fl. pl. Gotelind.



5677. Phacelia campanularia.

No.	Petunia hybrida grandifl. fl. pleno:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5647	**atropurpurea fl. pl.** 1000 S. 4 —, 100 S.	— —	50
5648	**aurora**, gefüllt — **aurore**, double 1000 S. 5 —, 100 S.	— —	60
5649	**brillantrosa, gefüllt — rose brillant, double** 1000 S. 2,80, 100 S.	— —	30
5650	**delicatissima fl. pl.**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	100
5651	**Feenkönigin, stahlblau geadert**, gefüllt — **Reine des Fées, bleu veiné**, double 1000 S. 2,80, 100 S.	— —	30
5652	**gigantea fl. pl.** 1000 » 3,50, 100 »	— —	40
5653	**kermesina pl.** 1000 » 2,80, 100 »	— —	30
5654	**maculata pl.** . 1000 » 2,80, 100 »	— —	30
5655	**marginata plena**, grossbl. grüngerandete gefüllte — à gr. fl. double marginée verte 1000 S. 4 —, 50 S.	— —	30
5656	**robusta fl. pl.**, 1000 » 3,40, 100 »	— —	40
5657	**rosea fl. pl.**, zartrosa — rose tendre 1000 S. 2,60, 100 S.	— —	30
5658	**venosa pl.** . . 1000 » 2,60, 100 »	— —	30
5659	**violacea fl. pl.** 1000 » 3 —, 100 »	— —	40
5660	» **albo-maculata fl. pl.** 1000 S. 3 —, 100 »	— —	40
5661	**gefüllte grossblumige** Varietäten gemischt — variétés **doubles à grandes fl.** en mélange. 10 000 S. 18,50, 1000 S. 2 —, 100 S.	— —	25

Petunia △ hybr. grandifl. fimbriata fl. pleno:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5662	**fimbriata alba fl. pl. (Lady of the Lake)** 1000 S. 3 —, 100 S.	— —	40
5663	» **amabilis fl. pl.**, zartrosa mit karminroten Adern, dicht gefüllt, fein gefranst — rose tendre veiné de rouge; bien double, finement frangé 1000 S. 3 —, 100 S.	— —	40
5664	» **brillantrosa, gefüllt, gefranst — rose brillant, frangé double** 1000 S. 3 —, 100 S.	— —	40
5665	» **brillantrosa mit weiss, gefüllt**, eine der allerschönsten Sorten — **rose brillant et blanc, double**, très beau 1000 S. 3 —, 100 S.	— —	40

No.	Petunia hybr. grandifl. fimbriata fl. pl.:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5666	**fimbriata coerulea fl. pl.**, blau geadert — veiné bleu 1000 S. 3,20, 100 S.	— —	40
5667	» **compacta rosea perfecta fl. pl.** . . 1000 S. 3,20, 100 S.	— —	40
5668	» **Concordia**, neu, samentragende, gefülltblühende Sorten in mehreren Farben — plusieurs variétés, dont les fleurs doubles produisent des graines	— —	60
5669	» **Gotelind**, neu, zartrosa auf hellem Grund — nouv., rose tendre sur fond clair . . .	— —	60
5670	» **kermesina pl.** 1000 S. 3 —, 100 S.	— —	40
5671	» **maculata pl.** 1000 » 3 —, 100 »	— —	40
5672	» **robusta pl.** . 1000 » 3 —, 100 »	— —	40
5673	» **scharlachrosa**, gefüllt — **écarlate rosé**, double 1000 S. 5 —, 50 S.	— —	30
5674	» **Topas**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	80
5675	» **venosa pl.** 1000 S. 5 —, 50 S.	— —	30
5676	» **gefüllte gefranste** gemischt — **frangé double** en mélange . . . 1000 S. 2,40, 100 S.	— —	30
5677	**Phacelia campanularia**, prachtvoll, leuchtend enzianblau, grossbl. — magnifique, bleu foncé luisant, à gr. fl. . .	1 80	20
5678	» **campanularia caesia**, lichtblau oder bläulichweiss — bleu très clair ou blanc bleuâtre 5 g 1,40	— —	40
5679	» **congesta**	— 20	10
5680	» » **albida**	— 30	10
5681	» **grandiflora**, himmelblau, purpurn geadert — bleu ciel veiné de pourpre	— 60	15
5682	» **Parryi**, purpurviolett mit fünf reinweissen Punkten — pourpre violacé à cinq macules blanc pur.	— 50	15
5683	» Parryi alba	— 60	15
5684	» **tanacetifolia** kg 3,20,	— 20	10
5685	» » **alba**	— 40	10
5686	» **texana**	— 20	10

(Die Phacelia liefern sehr ergiebiges Bienenfutter. — Les fleurs des Phacelia contiennent beaucoup de miel pour les abeilles.)

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5687 §	Phaseolus ensiformis gigas	— 30	10
5688 §	» **multiflorus Papilio,** hell-lachsrot mit schneeweissen Flügeln — **Papillon,** rouge saumoné clair et blanc pur	— 20	10

Phlox △ Drummondii, Flammenblume:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5689	gemischt — varié, extra	1 —	20
5690	**alba pura**	1 20	20
5691	» **oculata**	1 20	20
5692	» » **superba**	1 20	20
5693	**amabilis,** dunkelrosa mit dunklem Auge — rose foncé à œil foncé	1 20	20
5694	annulata purpurea	1 20	20
5695	» rosea	1 20	20
5696	**atrococcinea,** dunkelscharlach — écarlate foncé	1 30	20
5697	**atropurpurea**	1 30	20
5698	» striata	1 20	20
5699	**Brillant,** hellrosa mit dunkelrotem Auge — rose clair à œil rouge foncé	1 20	20
5700	**brillantrosa** — rose brillant	1 40	20
5701	**chamoisrosa** (roseo-lutea)	1 30	20
5702	**cinnabarina,** feurig zinnoberrot — vermillon brillant	1 80	20
5703	**coccinea,** scharlach — écarlate	1 20	20
5704	» striata	1 20	20
5705	**cuspidata,** mit langgezackten u. gezähnten Petalen, alle Farben gemischt — à pétales dentelés, en mélange	1 20	20
5706	» alba	1 40	20
5707	» marmorata violacea	1 40	20
5708	» purpurea	1 40	20
5709	» rubra	1 40	20
5710	» **salmonea,** herrliche Farbe — coloris brillant	1 40	20
5711	» violacea	1 40	20
5712	**delicata,** zartrosa mit weissem Auge — rose tendre à oeil blanc	1 20	20
5713	**Eklipse,** dunkelviolett, die schönste blaue Sorte — violet foncé, la plus belle des variétés bleues	1 40	20
5714	**fimbriata,** mit gefransten Petalen, gemischte Farben — à pétales frangés, en mélange	1 40	20
5715	**formosa,** purpurscharlach — écarlate pourpre	1 20	20
5716	**Fürst Bismarck,** purpurn, weiss gerandet — pourpre bordé blanc	1 20	20
5717 *	**Graf Gero**	5 50	40
5718 *	» » **alba**	5 50	40
5719 *	» » **atropurpurea**	5 50	40
5720 *	» » **carminea**	5 80	40
5721 *	» » **coccinea**	5 80	40
5722 *	» » **nana comp. carminea**	5 80	40
5723 *	» » violacea marmorata	7 —	40
5724 *	» » gemischt — mélange	4 80	30
5725	**Kronprinz,** feurig zinnoberorange — vermillon orangé brillant	2 40	30
5726	**Leopoldii,** rot mit weissem Stern — rose étoilé blanc	1 20	20
5727	**lutea (isabellina),** nankinggelb — jaune nanquin	1 20	20
5728	**Meteor,** feurig scharlach — écarlate éclatant	1 20	20
5729	Princess Royal, weiss, violett gestreift — blanc strié violet	1 10	20
5730	**pulchella,** rosalila mit dunklem Auge — lilas rosé à œil foncé	1 20	20
5731	purpurea marmorata	1 20	20
5732	Queen Victoria, violett mit weissem Auge — violet à œil blanc	1 20	20
5733	Radowitzii, rosa, weiss gestreift — rose strié blanc	1 20	20
5734	**rosea**	1 20	20
5735	» marmorata	1 20	20
5736	» oculata, rosa mit dunklem Auge — rose à œil foncé	1 20	20
5737	Stern von Thüringen, chamoisrosa gestreift — strié rose chamois	2 60	20



5705 Phlox Drumm. cuspidata et fimbriata.

No.	Phlox Drummondii:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5738	**variabilis,** blau, dunkelviolett marmoriert — bleu marbré violet foncé	1 40	20
5739	**violacea pura,** rein dunkelviolett — violet foncé pur	1 20	20
5740	» striata	1 20	20
5741	**Washington,** violettpurpurn mit schwarzbraun u. weissem Schlund — pourpre violacé et brun noirâtre à gorge blanche	1 20	20
5742	Wilhelm I., karmesin, weiss gestreift — cramoisi strié blanc	1 20	20
5743	**zinnoberkarmin — vermillon carminé**	1 60	20
5744	zinnoberscharl. — vermillon écarlate	1 60	20

Phlox △ Drummondii semiplena, halbgefüllte — à fl. semidouble:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5745	**alba semiplena**	2 60	30
5746	» **oculata semiplena**	4 —	40
5747	**atropurpurea semiplena**	3 20	30
5748	**carminea semiplena**	3 20	40
5749	» **aureo-oculata semiplena**	4 —	40
5750	**coccinea semiplena**	2 60	30
5751	**delicata semiplena**	5 —	40
5752	**lutea (isabellina) semiplena**	2 60	30
5753	**purpurea marmorata semiplena**	2 60	30
5754	**rosea marmorata semiplena**	4 —	40
5755	**roseo-isabellina semiplena**	5 —	40
5756	**rubinrot,** halbgefüllt, — **rouge de rubis, semidouble**	7 —	40
5757	**variabilis semiplena,** schieferblau marmoriert — marbré bleu ardoisé	7 —	40
5758	**violacea marmorata semipl.**	2 60	30
5759	**zinnoberscharlach,** halbgefüllt — écarlate vermillon, semidouble	4 —	40
5760	**semiplena, halbgefüllte gemischt — à fl. semidouble en mélange**	2 60	30

Phlox △ Drummondii grandiflora:

prächtige Klasse — classe magnifique.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5761	**alba pura** (8)	1 40	20
5762	» **oculata coerulea**	1 40	20
5763	**atropurpurea**	1 40	20
5764	» **albo-oculata**	1 40	20
5765	» **striata**	1 40	20



5802. Phlox Drummondii grandiflora.



5822. Phlox Dr. hortensiifl. salmonea stellata.

No.	Phlox Drummondii grandiflora:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5766	**Brillant** (6)	1 40	20
5767	**carminea**, karminrosa — rose carminé	1 50	20
5768	**carnea**	1 40	20
5769	**chamoisrosa mit weissem Auge** — à œil blanc	1 40	20
5770	**coccinea**	1 40	20
5771	» **striata**	1 40	20
5772	**discoidalis elegans**	1 40	20
5773	» **lilacina**	1 40	20
5774	**isabellina**, gelb, sehr schön, grossblumig — jaune, très beau	1 40	20
5775	**kermesina albo-oculata**	1 40	20
5776	**lilacina striata**	1 60	20
5777	**marmorata rosea**	1 40	20
5778	» **violacea**	1 40	20
5779	**orbicularis atrorosea**	1 40	20
5780	» **carminea**	1 40	20
5781	» **purpurea**	1 40	20
5782	» **violacea**	1 40	20
5783	**purpurea**	1 40	20
5784	**purpureo-violacea albo-oculata**	1 40	20
5785	**quadricolor** (picta) **rosea**	1 40	20
5786	» **violacea**	1 40	20
5787	**rosea**	1 40	20
5788	» **albo-oculata**	1 40	20
5789	» **aureo-stellata**	1 80	20
5790	» **striata**	1 50	20
5791	**speciosa** (5)	1 40	20
5792	**splendens (coccinea albo-oculata)**, scharlach mit grossem weissem Auge — écarlate éclatant à œil blanc	1 40	20
5793	**stellata** atroviolacea	1 40	20
5794	» atrorosea	1 40	20
5795	» lilacina	1 40	20
5796	» rosea	1 40	20
5797	» **splendens**, karminscharlach mit reinweissem Stern — écarlate carminé étoilé blanc pur (7)	1 40	20
5798	**striata coerulea**	1 40	20
5799	**violacea albo-oculata**	1 40	20
5800	**zinnoberscharlach** — vermillon écarlate	1 80	20
5801	**zonalis**	1 40	20
5802	**grossblumige** Sorten gemischt — à grandes fl. en mélange	1 20	20

Phlox △ Drummondii Heynholdii:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5803	**Heynholdii**, zinnoberrot, kompakt — vermillon	4 80	40
5804	» **robusta**	4 60	40
5805	» **striata**	4 80	40

Phlox △ Drummondii hortensiiflora:

Reichblühende niedrige Klasse mit grossen Blütendolden — classe naine très florifère à grandes fleurs.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5806 *	**hortensiiflora**, leuchtend rosenrot — rose foncé brillant	2 60	30
5807 *	» **alba**	2 60	30
5808 *	» » **oculata**	2 60	30
5809 *	» » » **superba**	2 60	30
5810 *	» **atrocoerulea stellata**	2 60	30
5811 *	» **atropurpurea**	2 60	30
5812 *	» **Brillant**	2 60	30
5813 *	» carminea striata	2 60	30
5814 *	» **carnea**, sehr zarte Farbe — très délicat	4 —	30
5815 *	» **chamoisrosa**	3 40	30
5816 *	» **cinnabarina**	5 —	30
5817 *	» **coccinea**	2 80	30
5818 *	» **lilacina**	2 60	30
5819 *	» **purpurea**	2 60	30
5820 *	» **rosea stellata**	2 60	30
5821 *	» **roseo-marmorata**	2 60	30
5822 *	» **salmonea stellata**, neu, lachsrosa mit weissem Stern — nouv., rose saumoné à centre blanc 5 g 2,20,	— —	40
5823 *	» **Triumph**	5 —	40
5824 *	» **violacea**	2 60	30
5825 *	» » **albo-oculata**	2 60	30
5826 *	» **zinnoberscharlach — vermillon écarlate**	4 —	40
5827 *	» **in vielen Farben gemischt** — mélange	1 80	20

Phlox △ Drummondii nana compacta:

Zwerg-Phlox — Phlox nain.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5828 *	**alba oculata**	2 60	30
5829 *	» **oculata superba**	3 20	30
5830 *	» **rubro-maculata**	2 80	30
5831 *	**aprikosenfarben — abricot** 2 g 2 —,	— —	40
5832 *	**atrocarminea**	5 —	40
5833 *	**atropurpurea**	4 —	30



5855. Phlox Dr. nana comp. nivea.


Phlox Drummondii nana compacta:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5834 *	**atropurpurea semiplena**, dunkelpurpurn, halbgefüllt — pourpre foncé, semi-double	5 60	40
5835 *	**carminea**	4 —	40
5836 *	**carnea**	5 20	40
5837 *	**Chamaeleon**, neu, hellisabellgelb, später in terrakotta mit purpurner Mitte übergehend — nouv., jaune isabelle clair passant au terracotta à centre pourpre . . . 5 g 3 —,	— —	40
5838 *	**chamoisrosa** — chamois rosé	7 —	40
5839 *	**coccinea**, scharlachrot, reichblühend — écarlate, florifère	2 60	30
5840 *	» **floribunda** (Feuerball) — (Boule de feu)	2 80	30
5841 *	» **striata**	3 80	30
5842 *	**coerulea stellata**	3 80	30
5843 *	**cuspidata**	4 —	30
5844 *	**Defiance**	11 —	40
5845 *	**delicata**	4 —	40
5846 *	**grandiflora alba**	3 80	30
	* **grandiflora Cäcilien-Phlox — Phlox Cécile:**		
5847	**hellblau mit weisser Mitte — bleu clair à centre blanc**	4 —	40
5848	**violettpurpurn mit weisser Mitte — violet pourpré à centre blanc**	4 —	40
5849	**weiss mit lila Anflug — blanc à reflet lilas**	4 80	40
5850	**grossblumiger niedriger Cäcilien-Phlox in bester Mischung — Phlox Cécile nain à gr. fl. en mélange**	3 20	30
5851 *	**isabellina**	8 —	40
5852 *	**Leopoldii**	4 20	40
5853 *	**Meteor**, feurig kardinalrosa — rose cardinal brillant	8 —	40
5854 *	**mirabilis**, zinnoberrot mit weissem Stern — vermillon à oeil blanc	5 —	40
5855 *	**nivea (Schneeball)** — Boule de neige	2 60	30
5856 *	**punicea (cinnabarina)**	10 —	40
5857 *	» **striata**	10 —	40
5858 *	**purpurea**	3 40	30
5859 *	» **striata**	4 —	40
5860 *	**radiata**, sternförmig, karminrot — carmin, à fl. étoilées	8 —	40
5861 *	» **alba** 5 g 2,60,	— —	40
5862 *	» **Stella**, neu, sternförmig, scharlach — écarlate à fl. étoilées 5 g 2,60,	— —	40
5863 *	**splendens**	4 —	30
5864 *	**variabilis**	3 40	30
5865 *	**Victoria**, scharlach, grossbl. — écarlate à gr. fl.	4 40	30
5866 *	**violacea**	4 —	30
5867 *	» **stellata**	4 —	30
5868 *	**niedrige Varietäten** in bester Mischung — var. naines en beau mélange	2 60	30



5907. Portulaca grandiflora fl. pl.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5869	Physalis △ Alkekengi fructu rubro	— 40	10
5870	» **Bunyardii**, neu — nouv. 2 g 1,60,	— —	40
5871	» capsicifolia	— 60	15
5872	» curassavica	— 40	10
5873	» edulis (peruviana)	— 40	10
5874	» **Franchetii**, sehrgrossfrüchtig, ausserordentlich schöne Topfpflanze — à fruits très gros, très ornemental	— 80	15
5875	» ixiocarpa	— 50	10
5876	» mexicana	— 40	10
5877	» violacea	— 40	10
	Pied d'Alouette vide pag. 53—54.		
5878 *	**Pistorinia**, gemischt, niedliche Crassulacee — petite Crassulacée 1 g 2,50,	— —	40
5879 *	Platystemon californicus	1 40	20
5880	Podolepis † affinis, gelb — jaune	— 30	10
5881	» chrysantha	— 40	10
5882	» gracilis	— 70	15
	Pois à odeur, vide Lathyrus odoratus.		
5883	**Polycolymna Stuartii**, weisse Strohblume — Immortelle à fl. blanche †	— 50	15
5884	Polygonum † capitatum	1 40	20
5885	§ » **cilinode**	1 40	20
5886	» elegans	— 20	10
5887	» **orientale**, schöne Dekorationspflanze — belle plante ornementale	— 30	10
5888	» » album	— 40	10
5889	» » **fol. var.**	— 50	15
5890	» » **pumilum**	— 40	10
5891	» » » **album**	— 50	15
5892	» Posumbu	2 20	30
5893 *	**Portulaca † grandiflora alba**	— 70	15
5894 *	» grandiflora alba rubro-striata	— 70	15
5895 *	» » aurea	— 70	15
5896 *	» » **Bedmannii**, weiss mit purpurnen Flecken — blanc à macules pourpres	— 70	15
5897 *	» » **bronzefarbe** — bronze	— 70	15
5898 *	» » carminea striata (caryophylloides)	— 70	15
5899 *	» » carnea	— 70	15
5900 *	» » coccinea	— 70	15
5901 *	» » isabellina, chamois	— 70	15
5902 *	» » rosea	— 70	15
5903 *	» » splendens (Gillesii)	— 70	15
5904 *	» » sulphurea (Thorburnii)	— 70	15
5905 *	» » Thellusonii, orange	— 70	15
5906 *	» » gemischt — varié	— 40	10



Reseda, verschiedene.



5957. Rhodanthe maculata.

Portulaca † grandiflora plenissima:

— Pourpier à gr. fl. double.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5907	* **dichtgefüllte, extra Qualität,** in dem prächtigsten Farbenspiel — qualité extra	5 —	30
5908	**alba**	7 —	40
5909	» **aureo-striata**	7 —	40
5910	**aurea**	7 —	40
5911	**carminea**	7 —	40
5912	**carnea**	7 —	40
5913	**citrina**	7 —	40
5914	**coccinea**	7 —	40
5915	**isabellino-rosea**	7 —	40
5916	**kermesina**	7 —	40
5917	**rosea**	7 —	40
5918	**salmonea**	7 —	40
5919	**sulphurea**	7 —	40
5920	**Thellusonii**	7 —	40

Pyrethrum partheniifol. aureum, siehe Stauden — voy. Plantes vivaces.

Reine-Marguerite, vide pag. 42—49.

5921	**Reseda** alba	— 40	10
5922	» **odorata** . . . kg 3,80,	— 20	10
5923	» » **grandiflora** . . » 4 —,	— 30	10
5924	» » » **ameliorata** . » 6,60,	— 40	10

Reseda odorata grandiflora:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5925	arborea, Parson's tree	— 60	15
5926	**aurea** (Golden Queen), goldgelb — jaune d'or	— 80	15
5927	» **gigantea**	1 —	20
5928	» **magnifica**	1 40	20
5929	**Bismarck,** grossblumig und breitrispig — à gros épis et à gr. fl.	1 60	20
5930	**compacta** argentea	3 20	30
5931	» **Juwel,** goldbronze — bronzé doré	1 20	20
5932	» **nana aurea**	1 —	20
5933	» » multiflora	— 70	15
5934	**Crimson Queen,** grossblumig, rot — rouge, à gr. fl.	1 20	20
5935	**Défiance**	1 20	20
5936	**Diamant**	— 80	20
5937	**exima, Parsons weissblühende,** mit weissen Blüten und starkem Wohlgeruch — à fl. blanche, très odorante	1 20	20
5938	**Gabriele** (imperialis), grossblumig, rötlich — à gr. fleur	1 20	20
5039	**gigantea pyramidalis,** mit langen Rispen — à épis longs	— 70	15

No.	Reseda odorata grandifl.:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5940	**Goliath,** leuchtend rot, ausserordentlich grossblumig — rouge vif, à très gr. fl.	3 80	30
5941	**Goliath, weiss** — blanc	4 20	40
5942	**Machet,** niedrig, kompakt, mit breiten Blütenrispen, ausgezeichnet zur Topfkultur — nain touffu, à épis larges; belle variété pour la culture en pots	1 20	20
5943	**Machet goldgelb — Machet jaune d'or**	1 20	20
5944	**Machet „Rubin",** leuchtend kupferrot, sehr breitrispig — rouge cuivré vif, à épis larges	1 60	20
5945	**Machet „Weisse Perle" — Perle blanche**	2 80	30
5946	**Mile's hybrid spiral**	— 50	15
5947	**monstrosa Orange-Königin,** sehr grossblumig, orangerot — **Reine d'Orange,** à très gros épi orange	3 20	30
5948	**Neunzehnhundert,** sehr reichblühend — très florifère	1 60	20
5949	**pumila erecta,** niedrig, kompakt — nain, compact	1 —	20
5950	» **Victoria**	1 60	20
5951	**robusta,** sehr grossblumig — à très gr. fleur	1 20	20
5952	**thyrsoidea,** Pyramiden-Bouquet-Reseda — d'un port serré pyramidal	— 80	15
5953	**Triumph von Mariémont,** sehr grossblumig, Blütenähren mehr spitz, wie die der R. Goliath — à épis de fleurs grands coniques	2 40	30
5954	**Victoria,** dunkelbraunrot, auffallend schön — rouge brunâtre foncé	1 20	20
5955	**Victoria perfecta**	4 —	40
5956	**Rhodanthe** † **atrosanguinea**	3 —	30
5957	» **maculata,** grossbl., rosa, reizende Immortelle, sehr schön zur Topfkultur — plante gracieuse pour la culture en pots, à gr. fleur rose	— 80	15
5958	» » **alba,** reinweiss mit goldgelber Scheibe — blanc pur à disque jaune	1 —	20
5959	» » **alba fl. pleno**	3 80	30
5960	» **Manglesii**	— 80	15
5961	» » flore pleno	3 80	30
5962	**Ricinus** △ **africanus**	— 30	10
5963	» **africanus glaucus**	— 60	15
5964	» **Belot Defougères**	— 30	10



5983. Ricinus zanzibariensis enormis.



5996. Rudbeckia bicolor superba hybrida.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5965	Ricinus **borboniensis arboreus**	— 20	10
5966	» **cambodgensis**, sehr dunkellaubig, Blätter und Stengel fast schwarz — feuilles et pétioles presque noires	— 40	15
5967	» **cambodgensis major**	— 80	15
5968	» communis major . . . kg 2,50,	— 20	10
5969	» » minor » 2,20,	— 20	10
5970	» elegantissimus	— 30	10
5971	» **Gibsonii** (Duchess of Edinburgh), dunkelrote Blätter mit Metallglanz — feuillage rouge foncé lustré	— 30	10
5972	» **Gibsonii coccineus**	— 40	10
5973	» » **mirabilis**	— 40	10
5974	» **hybridus panormitanus**, sehr grossblättrig, Stiele und Stamm zuerst blau bereift, später ganz dunkel — feuilles très grandes, tiges et pétioles d'un glauque bleuâtre, plus tard très foncées	— 50	15
5975	» macrophyllus purpureus	— 30	10
5976	» philippinicus purpureus	— 30	10
5977	» purpureus	— 20	10
5978	» **sanguineus**, mit blutroten Früchten — à fruit rouge sang kg 1,40,	— 20	10
5979	» spectabilis	— 40	10
5980	» tricolor	— 30	10
5981	» **zanzibariensis**, prachtvolle Blattpflanze, Blätter 70—80 cm breit, hellgrün mit weisslichen Rippen, Samen karminrot — magnifique, feuilles de 70 à 80 cm de diamètre, d'un vert clair à nervures blanchâtres; graine rouge carminé	— 40	15
5982	» **zanzibariensis cinerascens**	— 30	10
5983	» » **enormis**	— 40	15
5984	» » **maculatus**	— 30	10
5985	» » **niger**	— 40	15
5986	» » **picturatus**	— 30	10
5987	» » **gemischt** in den prächtigsten Varietäten — **mélange** des variétés les plus belles	— 30	10
5988	» beste Mischung der älteren Sorten — mélange des meilleures variétés kg 1,40,	— 20	10
5989	**Ricotia Lunaria**, rosenrot, mit kleinen Lunaria-ähnlichen Samenschoten — rose, à gousses rappelant celles de la Lunaire	4 —	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5990	Roemeria violacea	3 60	30
	Rose d'Inde, vide Tagetes erecta.		
	Rose-tremière, vide Althaea.		
5991	Rudbeckia † amplexicaulis	— 30	10
5992	» bicolor, gelb mit schwarzem Auge — jaune à œil noir	— 30	10
5993	» **bicolor Solfatara**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
5994	» **bicolor superba**, goldgelb m. leuchtend braunen Flecken, grossbl., sehr schöne Schnittblume — jaune d'or à macules brun luisant, très belle fleur coupée	— 60	15
5995	» **bicolor superba fl. pl.**	3 —	30
5996	» » » **hybrida**, teils mit breiten, teils mit gedrehten Petalen, in bester Mischung — à pétales en partie contournés, en beau mélange	— 70	15
5997	» **bicolor superba semiplena**, mit halb- und ganzgefüllten Blumen, prachtvoll — à fleurs doubles et semi-doubles, très beau	— 70	15
5998	» **bicolor superba semiplena „Orion"**, mit gedrehten Petalen — à pétales contournés	1 40	20
5999	Rumex roseus †	— 40	10
6000	**Sabbatia campestris**, reizende rosa blühende Gentianee für Topfkultur — belle Gentianée à fl. rose, pour la culture en pots △ 1 g 3 —,	— —	40

Salpiglossis † variabilis:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6001	gemischt — varié	— 70	15
6002	atrococcinea	1 —	20
6003	atrocoerulea	1 —	20
6004	aurea	1 —	20
6005	azureo-alba	1 —	20
6006	brunea	1 —	20
6007	coccinea	1 —	20
6008	» aureo-venosa	1 —	20
6009	fusca	1 —	20
6010	lilacina	1 —	20
6011	nigra	1 —	20
6012	purpurea	1 —	20
6013	striata	1 —	20
6014	violacea	1 —	20



6025. Salpiglossis variabilis.



6080. Saponaria Vaccaria.

Salpiglossis † variabilis grandiflora, grossblumige Spielarten — variétés à grandes fleurs:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6015	**albo-lutea**	1 60	20
6016	**brunea**	1 60	20
6017	**coccinea aureo-venosa**	1 60	20
6018	**kermesina**	1 60	20
6019	**purpurea**	1 60	20
6020	» **aureo-venosa**	1 60	20
6021	**rosea** » »	1 60	20
6022	**sulphurea**	1 60	20
6023	**violacea**	1 60	20
6024	» **aureo-venosa**	1 60	20
6025	**gemischt** — **mélange**	1 40	20

Salpiglossis † variabilis nana:

6026	**albo-lutea**	— 80	15
6027	**atroviolacea**	— 80	15
6028	**aurea**	— 80	15
6029	**azurea**	— 80	15
6030	**brunea**	— 80	15
6031	**coccinea**	— 80	15
6032	**lilacina**	— 80	15
6033	**nigra**	— 80	15
6034	**Papageno**, grünlichgelb — vert jaunâtre	— 80	15
6035	**purpurea**	— 80	15
6036	**rosea**	— 80	15
6037	**sulphurea**	— 80	15
6038	**venosa**	— 80	15
6039	**violacea**	— 80	15
6040	**Mischung** — **mélange**	— 70	15

Salpiglossis † variabilis superbissima:

6041	**aurea**, rein goldgelb — jaune d'or pur	3 —	30
6042	**braun mit gold** — brun veiné doré	4 —	30
6043	**chamois**	4 —	30
6044	**dunkelscharlach** — **écarlate foncé**	3 —	30
6045	**Faust**	2 60	30
6046	**hellblau mit gold** — **bleu clair et jaune doré**	3 20	30
6047	**leuchtend karmesin** — **cramoisi brillant**	2 60	30
6048	**lila mit gold** — **lilas veiné jaune d'or**	4 60	40
6049	**purpurbraun mit gold** — **brun pourpré veiné doré**	3 20	30
6050	**purpurviolett** — **pourpre violacé**	3 —	30
6051	**purpurviolett mit gold**, siehe Neuheiten — **pourpre violacé veiné jaune d'or**, voy. nouv.	— —	60
6052	**rosa** — **rose**	3 —	30
6053	**gemischt** — **mélange**	2 20	30

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6054	**Salvia carduacea**, grossbl., hellblau — à gr. fl. bleu clair	— 60	15
6055	» **coccinea** †, scharlach — écarlate	— 50	15
6056	» » **lactea**, reinw. — blanc pur	— 60	15
6057	» » **nana carminea**	— 60	15
6058	» » » **compacta**	— 50	15
6059	» » **punicea nana**	— 60	15
6060	» » **rosea nana**	— 60	15
6061	» » **splendens**	— 60	15
6062	» **farinacea**, mit langen Blütenähren vom schönsten Hellblau — à épis de fleurs d'un beau bleu clair △	1 40	20
6063	» » **alba**	1 —	20
6064	» **Horminum alba**	— 30	10
6065	» » **rubra**	— 30	10
6066	» » **violacea** (Williams' Salvia Blaubart)	— 30	10
6067*	» **Roemeriana**, niedrig, scharlachrot — écarlate, nain †	1 60	20
6068*	**Sanvitalia** † procumbens	— 60	15
6069*	» **procumbens fl. pleno**, gefüllt goldgelb, niedrig, zu Einfassungen — jaune d'or double, nain, pour bordures	— 70	15
6070*	» » **plenissima compacta**	1 20	20
6071*	**Saponaria multiflora (calabrica)**, rot, schön zu Einfassungen — rouge, pour bordures	— 30	10
6072*	» **multiflora alba**	— 40	10
6073*	» » **rosea**	— 40	10
6074	» » **Scarlet Queen**, sehr dunkel — rouge très foncé	— 40	10
6075*	» » **splendens**, leuchtendrot — rouge brillant	— 30	10
6076*	» » **compacta**, rot — rouge	— 40	10
6077*	» » » **alba**	— 30	10
6078*	» » » **rosea**	— 30	10
6079*	» » **gemischt** — **mélange**	— 20	10
6080	» **Vaccaria** (paniculata rosea), rosa, beliebte Schnittblume — à fl. rose, belle fleur coupée	— 30	10
6081	» **Vaccaria alba**, reinweiss — blanc pur	— 40	10
6082*	**Saxifraga Cymbalaria (Huettii)**, reizende Miniaturpflanze mit gelben Blumen — charmante petite plante à fleurs jaunes △ . . . 1 g 1,20,	— —	40



6107. Scabiosa atropurpurea nana fl. pl.



6142. Schizanthus retusus Rosamunde.

No.	**Scabiosa** † **atropurpurea:**	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6083	**candidissima plena**, weiss gefüllt, feine Schnittblume — blanc double, belle fleur coupée	— 30	10
6084	**Die Braut**, weiss, grossbl. — la **fiancée**, blanc à gr. fl.	2 60	30
6085	**Schneeball — boule de neige**	— 40	10
6086	major, 10 Farben, sep. jede — 10 couleurs séparées chacune	— 30	10
6087	» in allen Farben gemischt — beau mélange	— 20	10
6088	» **aurantiaca**	— 50	10
6089	» **sulphurea**	— 50	10
6090	» **compacta atropurpurea**	— 40	10
6091	**grandiflora compacta fl. pl.**, 6 Farben, separat jede — 6 coul., sép. chacune	— 60	15
6092	» **compacta fl. pl.**, gemischt — mélange	— 50	15
6093	**maxima (grandiflora) plena**, die grösstblum., sehr gefüllt, 10 Farben, separat jede — à fleurs grandes, très doubles, 10 couleurs séparées, chacune	— 50	15
6094	» fl. pl. gemischt — varié kg 10 —,	— 40	10
6095	» » » **Die Fee**, azurblau, feine Schnittblume — **La Fée**, bleu azuré, belle var. pour la coupe	1 20	20
6096	» » » **feurigscharlach — écarlate feu**	— 80	15
6097	» » » **Othello**, schwarzpurpurn — pourpre noir	— 70	15
6098	» » » **Pompadour**	— 80	15
6099	» » » **Riesen - Mohrenkönig — roi des noirs géant**	— 70	15
6100	» » » **rosakarmin — rose carmin**	— 80	15
6101	» » » **schwefelgelb — jaune soufre**	— 80	15
6102	minor **aurea fl. pl.**, hellgelb — à fl. jaune	— 50	10
6103	» **aurea compacta fl. pl.**	— 60	15
6104	nana **fol. aureis**, goldgelbblättrig — à feuillage jaune d'or	— 60	15
6105	» **plena**, gefüllte niedrige in 8 Farben, separat jede — naines à fl. doubles, 8 coul. sép. chacune	— 40	10
6106	» **fl. pl., schwarzbraun**, beste dunkle Sorte für Bindezwecke — **brun noirâtre**, la meilleure variété pour la confection de bouquets	— 50	15
6107	» **plena**, gemischt — varié	— 40	10

No.	**Scabiosa atropurpurea:**	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6108	**pumila flore pleno**, Tom Thumb-Klasse, 5 Farben, separat jede — Tom Pouce, 5 couleurs sép. chacune	— 60	15
6109	» gemischt — varié	— 50	15
6110	**Scabiosa** calyptrocarpa	— 40	10
6111	» **Reuteriana**, schön hellblau — bleu clair, beau	— 60	15
6112	» **stellata**, interessant	— 40	10
	Schizanthus:		
6113	gracilis	— 30	10
6114	**Grahamii** †	— 50	15
6115	» **albus**	— 60	15
6116	» **carmineus**	— 50	15
6117	» carneus	— 50	15
6118	» lilacinus	— 60	15
6119	» **niveus**, reinweiss — blanc pur	3 80	30
6120	» **roseus**	— 50	15
6121	» **unicolor**	— 50	15
6122	grandiflorus albus	— 30	10
6123	» **nigricans**, glänzend schwarzpurpurn — pourpre noir	— 50	15
6124	» oculatus	— 30	10
6125	hybridus comp. pyramidalis	— 40	10
6126	» **grandiflorus**, niedrige grossblumige Hybriden im prachtvollsten Farbenspiel — hybrides nains à gr. fl. en mélange superbe	1 30	20
6127	» **grandiflorus, Mischung roter Farben — mélange de coloris rouges**	1 80	20
6128	papilionaceus	— 30	10
6129	pinnatus	— 30	10
6130	» albus	— 30	10
6131	» **compactus albus**	— 50	15
6132	» » **albus oculatus**	— 50	15
6133	» » **roseus**	— 50	15
6134	» **niveus**	— 40	10
6135	» **roseus**	— 50	15
6136	» tigridioides	— 30	10
6137	**retusus**, rot — rouge †	— 50	15
6138	» **albo-maculatus**, mit weisslichen Flecken — à macules blanchâtres	— 50	15
6139	» fl. albo	— 50	15
6140	» **nanus**	— 60	15
6141	» » fl. albo	— 60	15
6142	» **Rosamunde**, zartrosenrot mit gelblichweissem Fleck, schön — rose tendre à macule blanc jaunâtre, beau	— 70	15



6143. Schizanthus retusus trimaculatus.



6176. Silene Armeria.

No.	**Schizanthus:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6143	**retusus trimaculatus,** purpurkarmesin mit drei goldgelben Flecken, sehr distinkt und schön - cramoisi pourpré à trois taches jaune d'or, très distinct et beau	— 70	15
6144	venustus	— 30	10
6145	**Wisetonensis,** kompakt, pyramidenförmig, in verschiedenen Färbungen, für Topfkultur — à port compact pyramidal en nuances diverses, très beau pour la culture en pots . . . 2 g 1,40,	— —	40
6146	» **Excelsior** . . . 1 » 5 —,	— —	40
6147	gemischt	— 30	10
6148	Schizopetalum Walkeri △	1 20	20
6149	§ Scyphanthus elegans △, gelb — jaune . . . 1 g 2,60,	— —	40
6150	* **Sedum coeruleum,** ganz niedrig, blau — tout nain, bleu clair ∧	6 —	40
	Senecio † elegans fl. pl.: (Seneçon des Indes)		
6151	albus, weiss — blanc	1 60	20
6152	atropurpureus	1 60	20
6153	carneus	1 60	20
6154	coeruleus	1 60	20
6155	cupreatus	1 60	20
6156	ruber	1 60	20
6157	violaceus	1 60	20
6158	gemischt — varié	1 30	20
	*** Senecio † elegans nanus fl. pl.:**		
6159	albus	2 40	20
6160	atroroseus (ruber)	2 40	20
6161	coeruleus	2 40	20
6162	cupreus	2 40	20
6163	isabellinus, chamois	2 40	20
6164	purpureus	2 40	20
6165	violaceus	2 40	20
6166	gemischt — varié	2 —	20
	*** Senecio † elegans pomponicus fl. pl.:**		
6167	**bronzegelb — jaune bronzé**	2 40	20
6168	**carneus**	2 40	20
6169	**citrinus,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
6170	**cremefarben — crème**	2 40	20
6171	**cupreus**	2 40	20
6172	**purpureus**	3 20	20
6173	**roseus**	2 40	20

No.	**Senecio elegans pomponicus fl. pl.:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6174	**ruber** (atroroseus)	2 40	20
6175	**pomponblütige, gemischt** — mélange	1 80	20
	Sensitive, vide Mimosa pudica.		
	Silene:		
6176	Armeria	— 20	10
6177	» fl. albo	— 20	10
6178	» fl. roseo	— 20	10
6179	* Bergeri (regia)	— 20	10
6180	dichotoma, weiss, Bienenfutterpflanze — blanc, pour abeilles kg 2 —,	— 20	10
6181	**Fortunei,** grossblumig hellrosa, fein gefranst — à gr. fl. rose clair finement frangée	— 80	15
6182	» **rosea,** dunkelrosa — rose foncé	— 70	15
6183	* maritima	— 40	10
6184	orientalis	— 40	10
6185	» alba	— 40	10
6186	» compacta	— 30	10
6187	* **pendula** (rosea graeca) kg 1,60,	— 20	10
6188	* » alba . . . » 1,80,	— 20	10
6189	* » » fl. pl.	— 30	10
6190	* » Bonnettii, dunkelpurpurn — pourpre foncé	— 20	10
6191	* » » carnea fl. pleno	— 30	10
6192	* » » **flore pleno**	— 30	10
6193	* » **carnea plena**	— 30	10
6194	* » **compacta,** rosa — rose	— 30	10
6195	* » » **alba**	— 30	10
6196	* » » » **fl. pleno**	— 40	10
6197	* » » **Bonnettii**	— 30	10
6198	* » » » **fl. pleno**	— 40	10
6199	* » » **candida,** weiss, glattblättrig — blanc, feuillage luisant	— 30	10
6200	* » » **Empress of India**	— 40	10
6201	* » » **fl. pl. Damenröschen,** feurigkarminrosa, dichtgefüllt — **Pompon rose,** rose carminé vif, très double	2 60	30
6202	* » » **fl. pl. fliederblau — bleu de Lilas**	1 40	20
6203	* » » **fl. pl. pfirsichblüte,** — fleur de pêcher	1 —	20
6204	* » » **fl. pl. Triumph,** leuchtend karmin, gefüllt — à fl. double carmin vif	— 50	15
6205	* » » **rosea fl. pl.,** niedrig gefüllt, rosenrot — nain, rose double	— 40	10


6181. Silene Fortunei.


6262. Stevia serrata.

No.	Silene:	20 g M.Pf.	Pt. Pf
6206 *	**pendula compacta rosea foliis aureis**, rosa, gelbblättrig — rose, à feuillage jaune	— 60	15
6207 *	» **compacta ruberrima**	— 30	10
6208 *	» » **Snow King**, reinweiss — blanc pur	— 40	10
6209 *	» » **Venus**, weiss, gelbblättrig — blanc à feuillage jaune	— 50	15
6210 *	» **delicata fl. pleno**	— 30	10
6211 *	» **Elfriede**, lila, gelbblättrig — lilas à feuillage jaune	— 40	10
6212 *	» **fl. pleno Bijou**, leuchtend lachsrosa — rose saumoné vif	— 60	15
6213 *	» **lilacina**	— 40	10
6214 *	» **rosea plena**	— 30	10
6215 *	» ruberrima	— 30	10
6216 *	» » plena	— 30	10
6217 *	» Thusneida, gelbblättrig — à feuillage jaune	— 30	10
6218 *	procumbens	— 20	10
6219 *	Pseudo-Atocion	— 20	10
6220 *	pulchella	— 30	10
6221 *	reticulata	— 20	10
6222	rubella	— 20	10
6223	Saponaria	— 30	10
6224	gemischt — mélange kg 1,60,	— 20	10
6225	Silybum eburneum	— 30	10
6226	Solanum △ **atropurpureum**, Stengel dunkelpurpurn, Blätter schwarzgrün — feuilles vert noirâtre, tiges pourpre	— 50	15
6227	» Balbisii	— 40	10
6228	» ciliatum	— 40	10
6229	» » **macrocarpum**, schöne Topfpflanze, Früchte rot — beau pour la culture en pots	— 50	15
6230	» **citrullifolium**	— 30	10
6231	» Gilo, mit runden grossen scharlachroten Früchten — à fruits ronds écarlates	— 50	15
6232	» guyanense	— 30	10
6233	» **laciniatum**, prächtige Blattpflanze — belle plante ornementale	— 50	15
6234	» Lobelii	— 40	10
	» Lycopersicum, Liebesapfel, v. pag. 14—16.		
	» Melongena, Eierfrucht, vide pag. 14.		
6235	» racemigerum	— 30	10
6236	» rostratum	— 40	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6237	Solanum texanum	— 40	10
	» andere s. Topfgewächse — pour autres voy. Plantes de serre.		
6238 *	Spergularia azoroides	1 —	20
6239 *	Sphenogyne † anthemoides	— 30	10
6240 *	» speciosa	— 30	10
6241 *	» » aurea	— 30	10
6242 *	» » sulphurea	— 30	10
6243 *	Spilanthes † alba, weisser Husarenknopf — bouton de hussard, blanc	— 50	15
6244 *	» oleracea	— 50	15
6245 *	Spraguaea umbellata † . . 1 g 1,20,	— —	40
6246	**Stachys coccinea**, hellscharlach — écarlate clair †	— 70	15
6247	Statice † Bonduellii, gelb — jaune	— 30	10
6248	» **leptostachya**, schön — beau	— 70	15
6249	» **sinuata**, blau — bleu	— 30	10
6250	» » candidissima	— 40	10
6251	» » hybrida	— 30	10
6252	» » et Bonduellii, gemischt — mélange	— 30	10
6253 *	» spicata	— 70	15
6254	» **superba**	— 60	15
6255	» » **fl. albo**	— 60	15
6256	» **Suworowii**, mit langen hellrosa Blütenrispen — à épis de fleurs d'un rose brillant	— 80	15
6257	» Thouinii	— 20	10
6258	Stevia † Eupatorium, weiss — blanc	1 —	20
6259	» Lindleyana	1 40	20
6260	» purpurea	1 —	20
6261	» » flore albo	1 20	20
6262	» **serrata**, weiss, wertvoll für Bouquets — blanc, d'un grand mérite pour la confection de bouquets	1 20	20

Tagetes † erecta fl. pl.:

6263	aurantiaca plena	— 50	15
6264	Eldorado	— 70	15
6265	fistulosa aurantiaca pl.	— 50	15
6266	» sulphurea pl.	— 50	15
6267	**Lemon Queen**	1 —	20
6268	nana aurantiaca pl.	— 60	15
6269	» pallida fl. pl.	— 50	15
6270	» sulphurea pl.	— 50	15
6271	pallida plenissima	— 60	15
6272	» fistulosa pl.	— 60	15
6273	**Prince of Orange**	1 —	20
6274	sulphurea pl.	— 50	15
6275	gemischt	— 40	15



6303. Tagetes patula nana Ehrenkreuz.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6276	Tagetes **lucida**, gelb, in Büscheln blühend, wohlriechend — jaune, odorant	— 60	15

Tagetes patula fl. pl.:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6277	elatior brunea fl. pl.	— 40	10
6278	» aurantiaca pl.	— 40	10
6279	» fistulosa brunea plena (faviflora)	— 40	10
6280	» » aurea pl.	— 40	10
6281	» lutea fl. pl.	— 40	10
6282	» punctata fl. pl. (pulchra)	— 40	10
6283	» striata pl.	— 60	15
6284 *	nana aurea globosa, reizende kleine goldgelbe Blumen — à petites fleurs jaune d'or	— 40	10
6285 *	» aurea fistulosa plena	— 40	10
6286 *	» brunea fl. pl.	— 40	10
6287 *	» » fistulosa pl.	— 40	10
6288 *	» **Electriclight**, schwefelgelb, braun gestreift — jaune soufre, strié brun	— 60	15
628:	**grandiflora Goldball**, siehe Neuh. — **Boule d'or**, voy. nouv.	— —	60
6290 *	» lutea pl.	— 40	10
6291 *	» » fistulosa pl.	— 40	10
6292 *	» **Liliput**, braun — brun	— 50	15
6293 *	» » **gefleckt** — maculé	— 60	15
6294 *	» » **goldgelb** — jaune d'or	— 50	15
6295 *	» » **schwefelgelb** — **jaune soufre**	— 50	15
6296 *	» **Morgenröte**, neu, aurora — **aurore**, nouv.	4 —	40
6297 *	» **pallida fl. pl.**, neu, weisslichgelb — nouv., jaune très clair	4 —	40
6298 *	» pulchra plena, goldgelb mit dunkelbraun gefleckt — jaune d'or maculé brun foncé	— 40	10
6299 *	» Reginae	— 40	10
6300 *	» striata plena	— 50	15
6301	hohe gefüllte Sorten gemischt — variétés grandes doubles mélange	— 30	10
6302	niedrige gefüllte Sorten gemischt — variétés naines doubles en mélange	— 40	10

Tagetes patula nana, einfachblühende — à fl. simples:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6303 *	**Ehrenkreuz**, gelb, braun gefleckt — **Légion d'honneur**, jaune maculé brun	— 40	10
6304 *	**Goldrand**, braun, gelb gerandet — **à bord doré**	— 40	10

No.	Tagetes patula nana:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6305 *	**lutea**	— 40	10
6306 *	**Silver King**, hellschwefelgelb mit braunen Flecken, ausgezeichnete Gruppenpflanze — jaune soufre clair tacheté brun	— 60	15
6307	**striata**	— 40	10
6308	Tagetes signata	— 50	10
6309 *	» signata **pumila**, niedlich, reichblühend, für niedrige Gruppen u. Einfassungen — espèce naine florifère, précieuse pour bordures et massifs	— 70	15
6310 *	» » **pumila Golden Ring**, rein goldgelb, sehr niedrig — jaune d'or pur, très nain	— 80	15
6311	» » **pumila sulphurea**, schwefelgelb — jaune soufre	— 70	15
6312	Talinum patens △	1 —	20
6313	§ **Thunbergia** △ **alata**, nanking mit schwarzem Auge — nanquin à œil noir	1 40	20
6314	§ » alata alba, weiss mit schwarzem Auge — blanc à œil noir	1 40	20
6315	§ » » intus alba, nanking mit weissem Auge — nanquin à œil blanc	1 40	20
6316	§ » » aurantiaca, goldgelb mit schwarzem Auge — jaune d'or à œil noir	1 40	20
6317	§ » » aurantiaca intus alba (Fryeri)	1 40	20
6318	§ » » Bakeri, reinweiss — blanc	1 40	20
6319	§ » » sulphurea, schwefelgelb — jaune soufre	1 40	20
6320	§ » » gemischt — mélange	1 —	20
	Tolpis, vide Crepis.		
6321	**Torenia Baillonii** △, goldgelb mit braunrot — jaune d'or et rouge brunâtre . 2 g 1,20,	— —	40
6322	» **Fournieri** (**edentula**), himmelblau mit dunkelindigo Flecken — bleu-ciel à taches indigo foncé △	3 20	30
6323	» **Fournieri compacta** △	4 60	40
6324	» » **comp. alba**	5 —	40
6325	» » » **coelestina**	5 —	40
6326	» » » **Gefion**, blau mit dunklen Flecken — bleu à taches foncées . 1 g 1,60,	— —	40
6327	» » » **grandiflora Nymphe**, grossbl., hellblau mit dunkelvioletten Flecken — bleu clair à taches violettes, à gr. fl. 1 g 5,50,	— —	50
6328	» » **grandiflora**, grossblum. — gr. fl. △	3 20	30
6329	» » » **coelestina**	4 —	40
6330	» » **speciosa**, sehr grossblumig — à très gr. fleur . 1 g 2 —,	— —	40
6331	» » » **Die Braut**, weiss mit rosa, sehr grossblumig — blanc et rose . 1 g 2,40,	— —	40
6332	» » **White Wings** (**alba**), weiss, schön — blanc, beau	3 80	30
6333	Tournefortia heliotropioides △	— 80	15
6334	Trachelium △ coeruleum	1 20	20
6335	» coeruleum fl. albo	1 40	20
6336	» » fl. lilacino	1 20	20
6337	**Trachymene**(Didiscus) **coerulea**	1 60	20



6334. Trachelium coeruleum.



6444. Tropaeolum Lobb. Schwarzer Prinz.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6338	**Tridax bicolor rosea,** reichblühend, rosenrot — rose délicat à disque jaune △	1 —	20
6339	**Trifolium suaveolens,** wohlriech. — odorant	— 40	10
6340	» **suaveolens fol. aureis**	1 40	20

§ Tropaeolum majus:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6341	gemischt — mélange kg 1,60,	— 20	10
6342	**atropurpureum** » 2,20,	— 20	10
6343	» **foliis variegatis**	— 40	10
6344	**Chamäleon,** bringt verschiedenfarbige Blumen auf demselben Zweig, variiert — **Caméléon,** fleurs changeant de coloris kg 2,40,	— 30	10
6345	**coccineum** » 2,20,	— 20	10
6346	» **foliis aureis**	— 30	10
6347	Dunnetts Orange kg 2,40,	— 20	10
6348	Eduard Otto, samtig bronzefarben — bronzé velouté . . . kg 2,20,	— 20	10
6349	flammeum, scharlach mit purpurn geflammt — écarlate rayé pourpre	— 20	10
6350	**foliis aureis, gemischt — à feuilles dorées en mélange**	— 40	10
6351	**foliis variegatis, gemischt (Queen of the Tall),** neu, weissbuntblättrig — nouv., à feuillage panaché de blanc . . .	— 40	10
6352	**fol. variegatis Scarlet Beauty**	— 40	10
6353	**hemisphaericum,** gelbl. orange — orange jaunâtre . . kg 2,20,	— 20	10
6354	Hunnemannii, ledergelb — jaune cuir	— 20	10
6355	luteum, gelb — jaune . . kg 2,60,	— 30	10
6356	nigro-purpureum (King Theodore, rankend), fast schwarz — presque noir kg 2,60,	— 30	10
6357	**Pearl,** gelblichweiss — blanc jaunâtre kg 2,40,	— 20	10
6358	**Prinz Heinrich — Prince Henri**	— 40	10
6359	**punctatum fol. variegatis** . .	— 40	10
6360	Regelianum (purpureum) kg 2,20,	— 20	10
6361	Scheuermannii, strohgelb braungefleckt — jaune paille maculé brun	— 20	10
6362	» coccineum, rosigscharlach — écarlate rosé kg 2,20,	— 20	10
6363	Schillingii, gestreifte — strié » 2,20,	— 20	10
6364	**Vesuv,** blendend feurigrosa, prachtvoll — rose feu brillant, magnifique kg 2,40,	— 30	10
6365	von Moltke, bläulichrosa — rose bleuâtre kg 2,20,	— 20	10

Tropaeolum majus nanum (Tom Thumb):

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6366	* atrococcineum kg 2,60,	— 20	10
6367	* **aurora,** dunkelchromgelb, purpurkarmin gefleckt und karminrot geadert — jaune rougeâtre, maculé et veiné de carmin pourpré kg 3,20,	— 20	10
6368	* Beauty, scharlach geflammt — flammé écarlate kg 2,60,	— 20	10
6369	* **Brillant,** leuchtend dunkelscharlach — rouge cocciné foncé . .	— 40	10
6370	* **bronzefarben** — bronzé . . .	— 30	10
6371	* **Chamäleon,** rahmgelb mit dunklen Flecken, später in schwarzbraun übergehend — **Caméléon,** crème à taches foncées changeant constamment de coloris . . kg 4,50,	— 30	10
6372	* **coccineum** » 2,60,	— 20	10
6373	* » **foliis aureis,** scharlachrot mit goldgelben Blättern — écarlate à feuilles dorées .	— 40	10
6374	* » **foliis variegatis (Queen of Tom Thumb scarlet),** neu, orangescharlach, weissbuntblättrig — nouv., écarlate orangé, feuillage panaché de blanc	— 60	15
6375	* **coeruleo-roseum** . . . kg 3,20	— 20	10
6376	* Crystal Palace Gem, strohgelb, rot und braun marmoriert — jaune paille marbré rouge et brun kg 3,20,	— 20	10
6377	* **Empress of India,** dunkellaubig, dunkelscharlachrote Blumen — à feuillage sombre, à fl. écarlate foncé kg 6 —,	— 40	15
6378	**Feuerball,** siehe Neuh. — **Boule de feu,** voy. nouv.	— —	100
6379	* **foliis variegatis gemischt** (Queen of Tom Thumb)	— 50	15
6380	* Golden King kg 4,80,	— 30	15
6381	**Golden Midnight,** gelbblättrig, Blumen dunkelpurpurn — pourpre foncé, feuillage jaune	— 80	15
6382	* **Golden Queen,** gelbblättrig mit reingelben Blumen, sehr schön — à feuillage jaune et à fleurs jaune pur	— 50	15
6383	* **King of Tom Thumb,** scharlach mit dunkler Belaubung — écarlate à feuillage foncé kg 6,60,	— 30	15
6384	* **King Theodore,** mit schwarzroten Blumen — à fleurs rouge-noirâtre kg 4,20,	— 30	15



6455. Tropaeolum peregrinum (canariense).

No.	Tropaeolum majus nanum:		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6385	* **Ladybird**, gelb, rot gefleckt — jaune, maculé rouge	kg 4,40,	— 30	15
6386	* **Lilli Schmidt**, hellscharlach — écarlate clair	kg 3,20,	— 20	10
6387	* luteum (yellow)	» 3,20,	— 20	10
6388	* **Pearl**, gelblichweiss — blanc jaunâtre	kg 4,20,	— 20	10
6389	* **Prinz Heinrich**	» 3,80,	— 20	10
6390	* punctatum (spotted)	» 3,80,	— 20	10
6391	* **punctatum fol. variegatis**		— 50	15
6392	* purpureum (crimson)	kg 3,20,	— 20	10
6393	* **Queen of Tom Thumb**, Blätter weissbunt, Blumen leuchtend karmesinrot — à feuillage panaché de blanc, fleur cramoisi vif		— 50	15
6394	* **Queen of Tom Thumb, scharlachrosa — écarlate rosé**		— 80	15
6395	* **Regelianum**	kg 3,80,	— 20	10
6396	* **Rubin-König**	» 5,20,	— 30	15
6397	* Scheuermannii coccineum	» 3,20,	— 20	10
6398	* **Spotted King**	» 5 —,	— 30	15
6399	* **Vesuv, feurig lachsrosa**, prachtvoll — rose saumoné brillant	kg 4,80,	— 30	15
6400	* gemischte Zwerg- — nain en mélange	kg 2,20,	— 20	10

§ Tropaeolum Lobbianum:

No.	Tropaeolum Lobbianum:		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6401	**Asa Gray**, gelblichweiss — blanc jaunâtre		— 30	10
6402	atropurpureum		— 30	10
6403	**aureum**		— 40	10
6404	Brillant		— 30	10
6405	**cardinale**, leuchtend scharlach, dunkellaubig — écarlate brillant, feuillage foncé		— 60	15
6406	Chaixianum		— 30	10
6407	coccineum multiflorum		— 30	10
6408	Crystal Palace scarlet		— 30	10
6409	Duc de Vicence		— 30	10
6410	**Fashion**, schokoladenfarben — chocolat		— 50	15
6411	**Feuerfliege**, dunkelorange mit blutroten Flecken und Spornen, Laub dunkel — orange foncé maculé rouge sang, feuillage foncé		— 50	15
6412	**Feuerstrahl**, feurig scharlachkarmin, dunkelgrüne Belaubung — écarlate carminé brillant, feuillage vert foncé		— —	40
6413	**fimbriatum**, Blumen gefranst, im reichsten Farbenspiel — fleurs frangées, mélange superbe		— 50	15
6414	**fulgens**		— 30	10
6415	Géant des batailles		— 30	10
6416	**hederifolium**, karmesinscharlach mit efeuähnlicher, dunkler Belaubung — cramoisi écarlate à feuillage foncé en forme de lierre		— 50	15
6417	Hookeri		— 30	10
6418	**hybridum Mme. Gunter**, reizende Färbung n, dunkellaubig — variétés très dverses à feuillage sombre		— 50	15
6419	**Königin Wilhelmina**, leuchtend scharlach, weissbuntblättrig — **Reine Wilhelmine**, écarlate vif, feuillage panaché de blanc		— 50	15
6420	Kotschianum multiflorum		— 30	10
6421	Kronprinz von Preussen		— 30	10
6422	**laciniatum**		— 50	15
6423	**Liliput (compactum)**, niedrige kleinblumige Varietäten in feinster Mischung — var. naines à petites fleurs en beau mélange		— 40	10
6424	**Liliput, gelb, braun gefleckt — jaune maculé brun**		— 50	15
6425	» **dunkelpurpurn — pourpre foncé**		— 50	15
6426	» **Königin von Holland — Reine de Hollande**		— 50	15
6427	» **Othello**, tief dunkelrot, fast schwarz — rouge brunâtre foncé, presque noir		— 50	15
6428	» **Rubin — Rubis**		— 60	15
6429	» **scharlach — écarlate**		— 50	15
6430	» **Schneewittchen**, fast reinweiss — **Reine des blancs**		— 50	15
6431	Lilli Schmidt		— 30	10
6432	**Lucifer**, feurig dunkelscharlach, dunkellaubig — écarlate foncé brillant, feuillage foncé		— 50	15
6433	**Margarete**, hellgelb, blutrot gefleckt, dunkellaubig — jaune clair, maculé rouge sang, feuillage foncé		— 50	15
6434	Mercier Lacombe		— 30	10
6435	**miniatum**, lebhaft mennigrot — rouge minium		— 40	10
6436	Mr. Colmet		— 30	10
6437	Napoleon III.		— 30	10
6438	**Primrose**, gelblichweiss, braun gefleckt, dunkellaubig — blanc jaunâtre, maculé brun, feuillage foncé		— 40	10
6439	**Prinzessin Victoria Luise**, rahmweiss mit orangescharlach Flecken, reizend — blanc crème à macules écarlate orangé		— 40	10
6440	Queen Victoria		— 30	10
6441	**Regina**, lachsrot — saumoné		— 40	10
6442	Roi des noirs		— 40	10
6443	**Rudolf Virchow**, bläulichrosa — rose bleuâtre		— 50	15
6444	**Schwarzer Prinz**, tiefschwarzpurpurn in schwarz übergehend, sehr dunkle Belaubung — Prince noir, brun noir foncé passant au noir, feuillage bronzé		— 50	15
6445	Spitfire		— 40	10
6446	Triomphe de Gand		— 40	10
6447	» d'Hyères		— 30	10
6448	» du Prado		— 30	10
6449	Zanderi		— 40	10
6450	» nigrum		— 40	10
6451	viele Sorten gemischt	kg 2,20,	— 20	10
6452	Tropaeolum minus (trimaculatum)		— 50	15
6453	» minus coccineum		— 50	15
6454	§ » **Moritzianum** △ ⌂	100 S. 3,80, 5 S.	— —	20
6455	§ » **peregrinum (canariense)**, Blumen gelb, gefranst, sehr schöne Schlingpflanze — fleurs jaunes frangées, très belle plante grimpante †		— 50	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6456	**Valeriana** † **rubra**	— 60	15
6457	» **rubra alba**	— 60	15
6458	» » **coccinea**	— 60	15
6459*	**Venidium** † **calenduloides**, goldgelb, sehr reichblühend — jaune d'or, très florifère	— 70	15
6460*	» **calenduloides sulphureum**	— 70	15
6461	**Verbena** † Aubletia candidissima	— 50	15
6462	» **Aubletia compacta**, niedrig, rötlichlila — nain, lilas rougeâtre	1 80	20
6463	» » **grandiflora**	— 50	15
6464	» **Drummondii (montana)**	— 40	10
6465	» **erinoides**, purpurviolett, reichblühend — pourpre violacé, florifère	— 70	15
6466	» **erinoides alba**, reinweiss — blanc pur	— 70	15
6467	» **pulchella**	— 40	10
6468	» **pulcherrima (geraniifolia)**	— 40	10
6469*	» **teucrioides (Nivenii)**, weiss, wohlriechend — blanc, odorant	— 60	15
6470*	» **venosa**, blau, reizend, für Rabatten und Einfassungen — bleu, très propre pour massifs ou bordures △	— 50	15

Verbena △ hybrida:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6471	**schöne Mischung** — beau mélange	— 80	15
6472	**grossblumige** in reichem Farbenspiel, sehr schöne Qualität — à gr. fl. en mélange	1 20	20
6473	**schönste aurikelblumige** Varietäten mit grossen weissen Augen — à large œil blanc (3)	1 60	20
6474	**extra ausgewählte Rangblumen**, im brillantesten Farbenspiel — à fleurs de tout premier choix	2 20	30
6475	**atroviolacea**, dunkelviolett — violet foncé	1 60	20
6476	**candidissima**, reinweiss — blanc pur	1 60	20
6477	» **fol. aureis**	1 60	20
6478	**carminea foliis aureis**	1 80	20
6479	**coccinea**, rein scharlach — écarlate pur	1 60	20
6480	» **fol. aureis**, goldgelbblättrig — à feuillage doré	1 80	20
6481	» **oculata**, scharlach mit weissem Auge — écarlate à œil blanc	1 60	20
6482	**coerulea**, dunkelblau — bleu foncé	1 40	20
6483	» **oculata**, dunkelblau mit weissem Auge — bleu foncé à œil blanc	1 50	20
6484	**Défiance**, feurig scharlach — écarlate feu	2 60	30
6485	» **atropurpurea**	3 —	30
6486	» **atrosanguinea**, dunkelblutrot — rouge sang foncé	3 20	40
6487	» **dunkelblau** — bleu foncé	2 40	30
6488	» **purpurea**	2 60	30
6489	» **purpurviolett — pourpre violacé**	4 —	40
6490	**foliis aureis, gemischte Farben — en mélange**	1 30	20
6491	**gigantea**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	75
6492	**grandiflora alba**, grossbl., reinweiss — blanc pur à gr. fl.	2 20	30
6493	» **atrococcinea**	2 60	30
6494	» **Feenkönigin**, weiss mit zartrosa Anflug — **Reine des fées**, blanc lavé de rose	5 —	40
6495	» **Firefly**	3 80	40
6496	» **rosa und karminrote — rose et rouge carmin**	3 20	30
6497	» **Mammut**, Mischung der grösstblumigen Varietäten, bringt einen guten Prozentsatz echter Pflanzen — mélange de variétés à très grandes fleurs	2 40	30



Verbena hybrida. verschiedene.

No.	**Verbena hybrida:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6498	**grandiflora striata**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
6499	**lutea**, hellgelb — jaune clair	1 10	20
6500	**nigro-violacea albo-oculata**, schwarzblau mit weissem Auge — bleu noirâtre à œil blanc	1 40	20
6501	**Purpurmantel — manteau pourpre**	1 80	20
6502	**purpurviolett mit weisser Mitte** — violet pourpre à centre blanc	1 60	20
6503	**stellata carminea**	2 60	30
6504	» **coccinea** (1)	2 80	30
6505	» **violacea**	2 20	30
6506	**striata**, gestreifte gemischt — striée, en mélange (2)	1 60	20

*Verbena △ hybrida compacta:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6507	**candidissima**	2 20	20
6508	**carminea**	2 20	30
6509	**carnea**, neu, rein fleischfarben, schön und konstant — nouv., carné pur, beau et bien fixé	5 —	40
6510	**cupreata**, kupferscharlach — écarlate cuivré	2 40	30
6511	**Défiance**	4 20	30
6512	» **atrosanguinea**, dunkelblutrot, sehr niedrig, schön — rouge sang foncé, très nain	7 —	40
6513	» **Rotkäppchen**, feurigkarmesin — **Chaperon rouge**, cramoisi vif . . . 5 g 3,50,	— —	50
6514	» **Rubin — Rubis**	6 —	40
6515	**erecta atrosanguinea**	2 60	30
6516	» **Brillant**, neu — nouv.	— —	60
6517	» **coccinea**	2 40	30
6518	» » **oculata**	2 20	30
6519	» **Deutscher Kronprinz**	3 80	30
6520	» **Prinz Chamois**, lachsgelb, rosig getuscht — jaune saumoné tendre teinté de rose	— —	40
6521	» **scharlachrosa — écarlate rosé**	6 60	40
6522	**kardinalrot — rouge cardinal**	— —	40
6523	**lutescens**, neu, cremefarben — nouv., jaune crème	4 —	40
6524	**pumila alba** . . . 5 g 2,60,	— —	40
6525	» **bischofsblau mit weissem Auge — bleu évêque à oeil blanc**	— —	40
6526	» **carminea**	— —	40



6523. Verbena hybr. compacta lutescens.

No.	**Verbena hybr. compacta:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6527	**pumila Meteor,** neu, leuchtend dunkelscharlach — nouv., écarlate foncé brillant	— —	50
6528	» **purpurn mit weissem Auge — pourpre à centre blanc** 5 g 2,60,	— —	60
6529	**purpurea albo-oculata**	2 40	30
6530	**Purpurmantel — manteau pourpre**	2 80	30
6531	**Rosamunde — Rosamonde**	— —	60
6532	**rosea**	2 60	30
6533	**striata**	1 40	20
6534	**Vesta,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
6535	**violacea**	1 60	20
6536	» **albo-oculata**	1 60	20
6537	niedrige Sort. in **Prachtmischung** — mélange de var. naines	1 80	20
6538 *	Veronica † **glauca,** dunkelblau, zu Einfassungen — bleu foncé, pour bordures	— 80	15
6539 *	» syriaca, reizend — joli	1 —	20
6540 *	» » fl. albo	1 —	20
6541	Vicia atropurpurea	— 20	10
6542	» calcarata, rot u. blau — rouge et bleu	— 20	10
6543	» **fulgens,** dunkelrot — rouge foncé	— 60	15
6544	» Gerardii	— 20	10
6545	» globosa	— 20	10
6546	» onobrychioides, blau — bleu	— 30	10
6547	» Pseudocracca	— 20	10
6548	» tricolor	— 20	10
6549 *	Viola † cornuta alba	1 70	20
6550 *	» cornuta Admiration	2 40	20
6551 *	» » Blue Perfection	2 40	20
6552 *	» » **hybrida admirabilis,** drei- und fünffleckige Hornveilchen in Mischung — à 3 et 5 macules en mélange	4 —	40
6553 *	» » **hybrida Firmament,** himmelblau—bleu céleste	4 —	40
6554 *	» » **hybrida, rote und rosa Varietäten gemischt — nuances roses et rouges** 5 g 2,80,	— —	40
6555 *	» » **magnifica,** dunkelviolett — violet foncé	2 40	20
6556 *	» » Mauve Queen, lilablau — bleu lilacé	1 80	20
6557 *	» » **Papilio,** grossbl., violettlila, sehr schöne, vom zeitigsten Frühjahr bis zum Herbst ununterbrochen blühende Gruppenpflanze — à gr. fl. violet lilacé, très beau pour massifs	1 80	20



6557. Viola cornuta Papilio.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6558 *	Viola cornuta **perfecta purpurviolett — violet pourpré**	3 20	30
6559 *	» cornuta **Purple Queen,** blauviolett — violet bleuâtre	1 60	20
6560 *	» » **rosea,** zartlilarosa — lilas rosé	4 80	40
6561 *	» » **roseo-lilacina,** zartrosiglila — lilas rosé	4 —	40
6562 *	» » **Sensation**	2 40	20
6563 *	» » **White Perfection**	2 60	20
6564 *	» » gemischt — mélange	1 70	20
6565 *	» lutea, reingelb — jaune pur	— 70	15
6566 *	» » splendens	— 30	


Vorstehende Sorten sind sehr schön für Frühjahrs-Gruppen. — Les variétés précédentes sont très belles pour massifs et bordures.

*Viola † tricolor maxima.
Pensées:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6567	alle Farben gemischt, sehr schön — toutes les couleurs en beau mélange	— 80	15
6568	**englische Pensées** mit schönen Zeichnungen — Pensées anglaises	1 30	20
6569	**grossblum. französische gemischt,** meist purpurne und violette Schattierungen mit Zeichnungen — à gr. fl., les nuances pourpre et violet prédominantes	1 20	20
6570	**Mischung** gerandeter **Sorten** (Butterfly) — **mélange de variétés** marginées	1 40	20
6571	**Elite-Mischung der grösstblumigen Cassier- und Trimardeau-Pensées — mélange d'élite de Pensées Cassier et Trimardeau** à très grandes fl.	4 40	40
6572	**Bugnots grossfleckige** extra — à très grandes macules de Bugnot	7 60	40
6573	**Cassier, drei- und fünffleckige Riesen-** — Pensée géante à trois et à cinq macules	4 80	40
6574	» **fünffleckige Riesen- — Pensée géante à cinq macules, choix extra**	7 —	40
6575	» **fünffleckige goldgelbe riesenblumige — jaune géante à cinq macules**	6 40	40



6574. Viola tric. max. Cassier fünffleckige.



6581. Viola tric. maxima Germania.

No.	Viola tricolor maxima:	20 g M.Pf.	Pt. Pt.
6576	**Cassier, Brautjungfer**, weiss mit rosa Schein und dunklen Flecken — **Compagne de la fiancée**, blanc teinté rose à macules foncées . . .	6 40	40
6577	» **hortensienrot** — rouge d'Hortense	5 80	40
6578	» **rote Farben — rouges fantaisies**	7 —	40
6579	» **Rubin** — Rubis	7 60	40
6580	» **weissgrundige — à fond blanc**	5 —	40
6581	**Germania**, sehr grossblumig, fünffleckig, mit gekrausten oder gewellten Blumenblättern, in reichster Farbenmannigfaltigkeit — fleurs très grandes à cinq macules, pétales ondulés et frisés au bord; coloris magnifiques .	9 —	50
6582	**Pariser grossfleckige** — Parisienne à très grandes macules	3 —	30
6583	» **Riesen-, verbesserte — Parisienne améliorée à tr. gr. fl.**	4 80	40
6584	**Riesen-Goliath-, Golden Queen**, neu, goldgelb mit drei grossen schwarzen Flecken, Blumenblätter gekräuselt — nouv., jaune d'or à trois grandes macules noires, pétales ondulés 5 g 3,50,	— —	50
6585	**alba pura (candidissima), Schneewittchen**, reinweiss ohne Auge — blanc pur sans œil	1 70	20
6586	**Andromeda**, apfelblütenrosa, lavendelblau getuscht — fleur de pommier teinté bleu de lavande 5 g 3,50,	— —	50
6587	**atropurpurea**, purpurkarmesin — cramoisi pourpre	1 20	20
6588	» **marginata alba** (Silbersaum), purpurn mit weissem Saum — pourpre à bord blanc	1 20	20
6589	» **marginata aurea**, purpurn, goldgelb gerändert — pourpre à margine jaune	1 30	20
6590	**atrosanguinea**	1 80	20
6591	**aurea pura (Goldelse)**, rein dunkelgoldgelb ohne Auge — jaune d'or foncé pur	1 70	20
6592	**auriculiflora**, bronze, rosa marmoriert — bronzé marginé de rose	1 20	20
6593	**braunrot** — rouge brunâtre	1 20	20

No.	Viola tricolor maxima:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6594	bronzefarben, dunkle Varietäten — bronze foncé	1 30	20
6595	» helle Varietäten — bronze clair	1 30	20
6596	Cliveden, blau — bleu	1 30	20
6597	» gelb — jaune	1 40	20
6598	» weiss — blanc Englische Sorten, zur Teppichgärtnerei zu empfehlen — var. anglaises pour la mosaïculture.	1 60	20
6599	**compacta himmelblau — bleu céleste** 1 g 1,40,	— —	50
6600	**Coquette de Poissy**, bläulichrosa — mauve	1 70	20
6601	**delicata**, porzellanblau mit weisser Mitte und dunklem Auge — bleu porcelaine à centre blanc	1 20	20
6602	**Diana**, cremefarbig — crème pur	1 60	20
6603	dunkelschieferblau — bleu ardoisé foncé	1 30	20
6604	**Eros**, tiefsamtigbraun mit breitem goldgelbem Rand — brun foncé velouté largement bordé de jaune d'or 5 g 2 — .	— —	40
6605	**Feenkönigin**, himmelblau, silberweiss gerandet — **Reine des fées**, bleu ciel bordé blanc argenté	1 60	20
6606	**Feuerkönig**, leuchtend purpurn, untere Petalen feurig goldgelb mit dunkelbraunem Auge — pourpre foncé, pét. inf. doré à œil brun foncé	1 70	20
6607	**Fire Dragon**, feurig orange mit purpurn Auge u. bronzegelbem Rand — orange feu à centre pourpre, marginé bronze-jaunâtre	1 50	20
6608	**Freya**, tief purpurviolett mit breitem weissem Rand — pourpre violacé foncé à large bord blanc . .	2 40	20
6609	**Fürst Bismarck**, bronze und hellbraun marmoriert — marbré bronze-doré et brun clair	1 30	20
6610	gelb mit Auge — jaune à œil foncé	1 50	20
6611	**gloriosa**, samtig purpurviolett — violet pourpré velouté	1 50	20
6612	**goldlackfarben** — orange bronzé	1 60	20
6613	**havanabraun** — brun marron .	1 30	20
6614	hellblau (reinblau) — bleu ciel .	1 20	20
6615	**Hero**, dunkelblau, obere Petalen heller, gekraust — bleu foncé, pétales supérieurs plus clair . . .	3 20	30

No.	Viola tricolor maxima:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6615	**hochgelb mit Auge** — jaune foncé	1 70	20
6617	**imperialis, drei- und fünffleckige Odier-Pensées,** von brillantester Nuancierung, auffallend grotesker Zeichnung — **Odier ou à trois et à cinq macules,** coloris des plus riches, remarquablement marqués	4 60	40
6618	**Kaiser Franz Joseph** (Pariser Riesen-, weiss), weiss mit grossen veilchenblauen Flecken — **Empereur François Joseph,** blanc pur à larges macules bleu de violettes	7 —	40
6619	**Kaiser Friedrich,** purpurrot mit goldbronze Zentrum und scharlachrotem, in gelb übergehendem Rand — **Empereur Frédéric,** rouge pourpre à centre bronze doré et à bord jaune	1 60	20
6620	**Kaiser Wilhelm,** ultramarinblau mit purpurviolettem Auge — bleu d'outremer à œil violet pourpré	1 80	20
6621	**Kamerun,** samtig schwarzbraun — brun noirâtre velouté	1 30	20
6622	**Kardinal,** leuchtend rot — rouge luisant	2 80	30
6623	**Lord Beaconsfield,** tiefpurpurviolett, obere Petalen in weiss übergehend — violet pourpré foncé, pétales supérieurs passant au blanc	1 70	20
6624	**Mad. Perret,** sehr grossblumig, mit rötlichen Schattierungen — à très grandes fleurs, en nuances rougeâtres	2 60	30
6625	**Meteor,** feurig braunrot — rouge brun brillant	1 80	20
6626	**Negerfürst,** schwarz, grossblumig — noir, à gr. fl.	1 50	20
6627	**nigra,** Mohrenkönig (Dr. Faust), ganz schwarz — noir pur, extra	1 60	20
6628	**oculata argentea,** mit grossem Auge, weiss gerändert — à œil large, marginé blanc	1 20	20
6629	» **aurea,** purpurbraun, untere Petalen leuchtend goldgelb mit schwarzbraunem Auge — brun pourpré vif, pétales inférieurs jaune d'or à œil brun noir	1 20	20
6630	**orchideiflora,** seltene, helle Schattierungen — coloris clairs nouveaux et rares	5 20	40
6631	» **Mandelblüte,** neu, zartrosa — **fleur d'amandier,** nouv., rose tendre . . . 5 g 4 —,	— —	50
6632	» **Morgenröte,** neu — **Aurora,** nouv. . . . 5 g 2,60,	— —	40
6633	» **Sonnenlicht,** neu — **Soleil d'or,** nouv. . . . 5 g 2,60,	— —	40
6634	» **superba,** neu, grossbl., Mischung dunkler und gerandeter Sorten — nouv., mélange superbe de coloris nouveaux . . . 5 g 4 —,	— —	50
6635	**pelargoniiflora,** purpurkarmesin mit weissem Saum — cramoisi pourpré à bord blanc	1 30	20
6636	**Pfau** (Peacock), Zeichnung ähnlich quadricolor, grossbl. — fleur plus grande que quadricolor	1 60	20
6637	**Präsident Carnot,** Odier-Pensée, reinweiss mit tiefvioletten Flecken — blanc pur maculé de violet foncé	4 50	40
6638	**Preciosa,** karminpurpurn mit grossen violetten Flecken und weissem Rand, sehr grossbl. — carmin pourpré maculé de violet, bordé blanc	4 —	40
6639	**Prinz Heinrich,** dunkelindigo, schwarzbraun geadert — **Prince Henri,** indigo foncé veiné brun noirâtre	3 20	30

No.	Viola tricolor maxima:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6640	**Psyche,** reinweiss mit 5 grossen samtig-veilchenblauen Flecken, Petalen gewellt und gekraust — blanc pur à grandes macules violet velouté, pétales ondulés et crispés	7 —	40
6641	**purpureo-violacea,** rein purpurviolett — pourpre violacé	1 50	20
6642	**purpurn mit Goldsaum** — pourpre à bord doré	1 30	20
6643	**quadricolor,** violett und himmelblau mit purpurn auf weissem oder gelbem Grund — violet et bleu ciel, maculé de pourpre sur fond blanc ou jaune	1 60	20
6644	**Raphael,** neu, hellblau, dunkelviolett gefleckt und geadert — nouv., bleu clair, maculé et veiné violet foncé . . . 5 g 5,20,	— —	50
6645	**Rex,** samtig braunpurpurn — brun pourpré velouté	1 30	20
6646	**rubra,** rote Nuancen — à fond rouge	1 50	20
6647	**schwarz mit goldbronze** — noir à centre bronzé doré	1 50	20
6648	**striata,** grossblumige gestreifte — striées à grandes fl.	1 60	20
6649	**variabilis,** seltene Färbungen in chamois und lachsrosa mit violetter Augenzeichnung — coloris rares en nuances chamois et rose saumoné à macules violettes	4 —	40
6650	**Victoria,** weinrot — rouge vif	1 70	20
6651	violett, weiss gerändert — violette bordée blanc	1 20	20
6652	weiss mit Auge — blanc à œil foncé	1 50	20

Viola tr. m. Trimardeau,
Riesen-Pensées - Pensées géantes:

No.	Sorte	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6653	**Adonis,** hellblau mit weissem Zentrum — bleu clair à centre blanc	3 20	30
6654	**atropurpurea**	2 20	30
6655	**auriculiflora**	2 20	30
6656	**bronzefarben — bronzé**	2 20	30
6657	**candidissima,** reinweiss - blanc pur	3 40	30
6658	**Diana,** cremefarbig — crème	2 40	30
6659	**Feuerkönig — Roi de feu**	3 —	30
6660	**Fürst Bismarck**	2 20	30
6661	**gelb mit Auge** — jaune à œil foncé	2 40	30
6662	**gelbgrundig marmoriert — marbré sur fond jaune**	2 20	30
6663	**gestreifte — strié**	2 20	30
6664	**Goldelse**	2 60	30
6665	**indigoblau — indigo**	2 40	30
6666	**Kaiser Wilhelm**	2 60	30
6667	**Komet,** porzellanweiss, untere Petalen mit hellblauen oder violetten Strahlen — **Comète,** nouv., blanc porcelaine veiné de bleu clair ou violet . . . 5 g 3,50,	— —	40
6668	**Lord Beaconsfield**	2 20	30
6669	**Mauve Queen,** weisslichrosalila mit bläulichkarminroten Flecken — rose lilacé tendre à macules carmin bleuâtre	3 20	30
6670	**Mohrenkönig — Roi des noirs**	2 20	30
6671	**Purpurkönig — Roi des Pourpres**	2 60	30
6672	**quadricolor**	2 40	30
6673	rosalila — lilas rosé	3 40	30
6674	**rubinrot — couleur de rubis**	4 —	40
6675	**schwarzblau — bleu noirâtre**	2 40	30
6676	**schwarzbraun m. goldbronze** — brun noirâtre et bronze doré	2 40	30
6677	**veilchenblau — bleu de violettes**	2 20	30
6678	**weiss mit Auge — blanc à œil foncé**	2 40	30

No.	Viola tr. m. Trimardeau:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6679	weissgrundig marmoriert — marbré sur fond blanc	2 20	30
6680	Prachtmischung der grösstblumigen (Trimardeau) Stiefmütterchen — mélange superbe de la Pensée géante	2 40	30
6681	Viscaria oculata	— 40	10
6682	» oculata brunea, blutbraun — rouge sang brunâtre	— 50	15
6683	» » Burridgii, bläulichweiss — blanc bleuâtre	— 40	10
6684	» » candida, neu, reinweiss, prächtige, reichblühende Schnittblume — nouv., blanc très pur, belle fleur coupée, florifère	1 60	20
6685	» » cardinalis, brillant magentarot — rouge magenta brillant	— 60	15
6686	» » coerulea, blau — bleu	— 40	10
6687	» » Dunnettii, blasslila — lilas pâle	— 40	10
6688	» » elegans picta	— 40	10
6689	» » rosea	— 40	10
6690	» » versicolor, mit gestreiften Blumen — à fl. striées	— 60	15
6691	» » gemischt — mélange	— 30	10
6692*	Vittadinia triloba †	— 80	15
	Volubilis, vide Ipomoea.		
6693	Whitlavia grandiflora	— 40	10
6694	» grandiflora alba	— 40	10
6695	» » gloxinioides	— 40	10
6696	» » gemischt — mélange	— 30	10
6697	Xanthium brevirostre	— 40	10
6698	» spinosum	— 30	10
6699	Xeranthemum † annuum fl. albo pl.	— 60	15
6700	» annuum fl. rubro pl.	— 60	15
6701	» » imperiale plenissimum	— 60	15
6702	» » roseum pl.	— 80	15
6703	» » superbissimum, pomponblütig — à fl. en globe	— 60	15
6704	» » superb. fl. albo	— 60	15
6705	» » » imperiale	— 60	15
6706	» » » roseum	— 60	15
6707	Ximenesia encelioides †	— 40	10
	Zea japonica fol. var., s. Ziergräser — voy. Graminées ornementales.		
6708	Zinnia † elegans alba	— 40	10
6709	» elegans aurea	— 40	10
6710	» » coccinea	— 40	10
6711	» » hybrida, neu, Blumen meist zwei- und dreifarbig — nouv., à fl. bicolores et tricolores	1 40	20
6712	» » purpurea	40	10
6713	» » sulphurea	— 40	10
6714	» » violacea	— 40	10
6715	» » gemischt — mélange	— 30	10

Zinnia † elegans plenissima:

6716	alba, reinweiss — blanc pur	— 50	15
6717	atropurpurea	— 50	15
6718	aurantiaca	— 50	15
6719	aurea	— 50	15
6720	carminea	— 50	15
6721	carnea	— 50	15
6722	coccinea	— 50	15
6723	crispa	— 80	15
6724	gaillardiiflora, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
6725	isabellina	— 50	15
6726	kermesina	— 50	15
6727	laciniata alba	— 70	15
6728	lilacina	— 50	15
6729	lutea	— 50	15
6730	Reginae	— 80	15
6731	rosea	— 50	15
6732	striata	— 80	15
6733	violacea	— 50	15
6734	gefüllte, gemischt, extra Auswahl — double, choix extra	— 40	10



6684. Viscaria oculata candida.

Zinnia † elegans grandiflora (robusta) fl. pl.:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6735	alba plenissima, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	70
6736	aurea plenissima, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	70
6737	coccinea plenissima, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	70
6738	crispa, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
6739	Königin Victoria, weiss — Reine Victoria, blanc	1 —	20
6740	striata	1 —	20
6741	grösstblumige gefüllte in bester Mischung — doubles à tr. gr. fl. en mélange	— 70	15

Zinnia † eleg. nana (pumila) fl. pl.:

6742	alba	— 70	15
6743	atrococcinea	— 70	15
6744	aurea	— 70	15
6745	carminea	— 70	15
6746	coccinea	— 70	15
6747	purpurea	70	15
6748	rosea	— 70	15
6749	salmoneo-rosea	— 70	15
6750	sulphurea	— 70	15
6751	gemischt — mélange	— 50	15

Zinnia † eleg. pomponica fl. pl.:

6752	Liliput, gemischt, reizende Gattung mit kleinen, hochgewölbten Blumen — Lilliput, à fl. petites très doubles	— 70	15
6753	» goldgelb — jaune d'or	— 80	15
6754	» gracillima coccinea fl. pl., kleinblumig, ballrund, feuerrot — rouge feu éclatant	2 60	30
6755	» gracillima lutea fl. pl.	2 60	30
6756	» » fl. pl., gemischte Farben — mélange	2 60	30
6757	» kermesina	— 80	15
6758	» scharlach (Rotkäppchen) — écarlate	— 80	15
6759	» weiss — blanc	— 80	15
6760	Zinnia † Haageana (spec. Mexico)	— 50	15
6761	» Haageana flore pleno	1 20	20
6762	» » hybrida, mit einfachen u. gefüllten Blumen, in reizenden Färbungen — à fl. simples et doubles, en mélange	— 80	15



6766. Zinnia Haageana sulphurea fl. pl.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6763	**Zinnia** Haageana **hybr. fl. pl.** .	1 40	20
6764	» Haageana **hybrida Perfection**, neu, mit dichtgefüllten Blumen in den verschiedensten Färbungen — nouv., fleurs bien doubles en coloris très divers	— —	60
6765	» » **plenissima imbricata**, dicht gefüllt — très double	1 50	20
6766	» » **sulphurea fl. pl.**, neu, rein schwefelgelb, sehr schön — nouv., jaune soufre pur, très beau .	1 40	20
6767	» **linearis**, leucht. goldgelb mit hellorange Rand — jaune doré brillant à bord orange clair △	2 60	30
6768	**Sommerblumen gemischt** — Plantes annuelles en mélange kg 2,60,	— 20	10
6769	**Sommerblumen, halbhohe (japanischer Blumenrasen) gemischt** — plantes annuelles demi-hautes en mélange kg 7,50,	— 40	10
6770	**Bienenfutterpflanzen, einjährige gemischt** — Plantes annuelles pour abeilles . . kg 5 —,	— 20	10

3. Zier-Kürbisse

und andere ornamentale Cucurbitaceen.

Courges et Cucurbitacées ornementales.

Ornamental Gourds.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6771	Angurien-, mit grün und weiss gefleckten Früchten, für Lauben sehr empfehlenswert — à fruits verts panachés de blanc . . .	— 40	10
6772	Apfel-, kleiner, gelber — Coloquinte, pomme petite jaune	— 40	10
6773	» grüner — verte	— 40	10
6774	» weisser — blanche	— 40	10
6775	» gemischt — mélange	— 40	10
6776	Apfelsinen-, kleiner — Coloquinte, orange	— 40	10
6777	Birn-, gestreifter dreifarbiger — tricolore striée	— 60	15
6778	» grün und weiss gestreifter — poire bicolore	— 40	10
6779	» grüner — poire verte	— 40	10
6780	» halb grün, halb gelber (geringelter) — poire à anneau vert .	— 40	10
6781	» hellgelb gestreifter kleinster — poire jaune clair striée, très petite	— 40	10
6782	» weisser — blanche	— 40	10
6783	Bischofsmütze, gelbe — bonnet d'électeur jaune	— 40	10
6784	» weisse — bonnet d'électeur blanc	— 50	10
6785	Crook-neck, dunkelorange gewarzter Flaschen-Kürbis — orange foncé	— 40	10
6786	Crook-neck, Winter- — d'hiver	— 40	10
6787	Eier-, kleiner — Coloquinte oviforme ou en oeuf	— 50	10
6788	Flaschen-, weissbl. — bouteille . .	— 40	10
6789	Glocken- — cloche	— 40	10
6790	Herkuleskeulen- — massue d'Hercule	— 40	10
6791	Kokosnuss-, kleiner — cocoanut .	— 40	10
6792	Löffel- — cuiller	1 20	20
6793	Passions- oder Kaisermütze — de la Passion ou Bonnet de l'Empereur	— 40	10
6794	platter grüner, weiss gestreifter — plate verte striée de blanc . .	— 40	10
6795	Regenschirm- — parapluie	— 40	10
6796	Türkenbund-, grosser roter — Giraumon Turban grand rouge	— 40	10

No.	Zierkürbisse — Cucurb. ornementales:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6797	Türkenbund, roter chinesischer — rouge de la Chine	— 50	10
6798	» weiss mit rot gestreift — blanc strié de rouge	— 50	10
6799	» grün mit rot — vert et rouge	— 40	10
6800	Warzen-, apfelförmiger — pomme à verrues	— 40	10
6801	» gelber — jaune à verrues . .	— 40	10
6802	» gemischt — à verrues, varié .	— 40	10
6803	Zwiebel-, gelber — Ognon jaune .	— 50	10
6804	» weisser — ognon blanc . . .	— 50	10
6805	**Abobra viridiflora** . .	— 70	15
6806	**Acanthosicyos horrida** (Dinter) 100 *S.* 5 —, 5 *S.*	— —	30
6807	Benincasa cerifera, Wachs-Kürbis — Courge à cire	— 50	15
6808	» sinensis	— 50	15
6809	Bryonia alba, schwarzfrüchtig — fruits noirs	— 70	15
6810	» dioica, rotfr. — fruits rouges	— 40	10
6811	Bryonopsis laciniosa erythrocarpa, mit scharlachroten, weiss gestreiften Früchten — à fruit écarlate strié blanc	— 50	15
6812	**Cephalandra** indica	1 20	20
6813	» **palmata**	2 20	20
6814	Citrullus Colocynthis	— 80	15
6815	» vulgaris (Dinter)	— 50	15
6816	**Coccinia indica**, mit weissen Blumen und karminroten Früchten — fleurs blanches, fruits carmins	1 20	20
6817	» **sessilifolia** (Dinter) . . 5 *S.*	— —	25
	Cucumis anguinus, v. Trichosanthes.		
6818	» **Anguria** (Aradae)	— 30	10
6819	» dipsaceus, Weberkarden-Kürbis — concombre dipsacé ou porte-soies	— 40	10
6820	» echinophorus	— 60	15
6821	» erinaceus, Igel-Kürbis — concombre hérisson	— 40	10
6822	» flexuosus, Schlangen-Melone, sehr interessant — Melon serpent	— 30	10

No.	**Zierkürbisse — Cucurb. ornementales:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6823	**Cucumis Grossularia, Stachelbeer-Kürbis** — concombre groseille	— 50	10
6824	» **metuliferus**	— 70	15
6825	» **odoratissimus (Dudaim)**	— 50	10
6826	» **prophetarum von Zanzibar**	— 60	15
6827	» **Vilmoreanus**	— 50	15
6828	**Cucurbita argyrosperma**, mit grossen, silberweiss geränderten Samen — graines grosses bordées de blanc	— 40	10
6829	» maxima sylvestris	— 30	10
6830	» **melanosperma**, buntfrücht. **Angurien-Kürbis** mit glänzend grünen, weiss marmorierten Früchten und schöner Belaubung, ausgezeichnet zur Bekleidung von Lauben — **Anguria** à fruits luisant vert marbré de blanc, très beau feuillage; pour garnir des treillis etc.	— 40	10
6831	» **ovifera**, Straussenei- — œuf d'autruche	— 50	15
6832	» **perennis**, mit knolliger Wurzel, bei uns im Freien aushaltend — à racines tubéreuses, résistant en plein air	— 80	15
6833	**Cyclanthera edulis**	— 50	15
6834	» **explodens**	— 60	15
6835	» **pedata**	— 40	10

Wertvolle Schlingpflanzen — Belles plantes grimpantes.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6836	**Echinocystis lobata**, sehr raschwachsende Schlingpflanze. An Ort und Stelle im Herbst ins Freie zu säen — plante grimpante vigoureuse; semer sur place en plein air en automne	— 50	15
6837	**Lagenaria clavata**, Herkuleskeulen- — massue d'Hercule	— 40	10
6838	» **corsica**, platter korsischer — plate de Corse	— 40	10
6839	» **depressa**, gedrückter Flaschen- — bouteille compressée	— 40	10
6840	» **enormis**, von enormer Grösse — de dimensions immenses	— 40	10
6841	» **gigantea**, grösster Flaschen-Kürbis — la plus grande des Courges-bouteille	— 40	10
6842	» **leucantha longissima**, von 1,50 m Länge und 30 cm Dicke — de 1,50 m de longueur et 30 cm d'épaisseur	— 40	10
6843	» **maxima**, Jerusalemflasche — bouteille de Jérusalem	— 40	10
6844	» **minima**, kleinster chinesischer Flaschen- — la plus petite des Courges-bouteille	— 40	10
6845	» **pelerina**	— 40	10
6846	» **pyrotheca**, **Pulverhorn-** — poire à poudre	— 40	10
6847	» **rotunda**, Kanonenkugel- — boulet de canon	— 40	10
6848	» **sphaerica**, sehr grossfrüchtig — à très gros fruits	— 40	10
6849	» **Syphon**	— 40	10
6850	» **verrucosa**	— 50	15
6851	» **virginalis**	— 50	15
6852	**Luffa** abyssinica	— 60	15
6853	» **acutangula**	— 40	10



6876. Zier-Kürbisse — Courges ornementales.

No.	**Zierkürbisse — Cucurb. ornementales:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6854	**Luffa cylindrica**	— 40	10
6855	» **macrocarpa**	— 80	15
6856	» **marylandica**	— 60	15
6857	» **Sooly Qua**	— 40	10
6858	**Melothria abyssinica**	— 80	15
6859	» **indica**	— 50	15
6860	» **pendula**	— 50	15
6861	» **punctata**, ähnlich Pilogyne suavis, stark rankend — plante grimpante, ressemblant à Pilogyne suavis	1 60	20
6862	» **scabra**	— 60	15
6863	**Momordica Balsamina, Balsam-Apfel** — Pomme de Merveille	— 50	15
6864	» **Charantia**, gurkenartiger — Margose	— 40	10
6865	» **Elaterium**, Spritzgurke — concombre sauvage	— 40	10
6866	» **involucrata**	1 —	20
6867	» martinicensis	— 50	15
6868	**Scotanthus tubiflorus** 5 g 2,60,	— —	40
6869	**Sicydium Lindheimeri**	— 80	15
6870	**Sicyos angulata**, Haargurke	— 40	10
6871	**Trichosanthes Anguina vera**, höchst interessant — très intéressant	— 50	15
6872	» **coccinea**, mit scharlachroten Früchten — à fruits écarlates	— 50	15
6873	» **colubrina**	— 50	15
6874	» **cucumerina**	— 50	15
6875	» **palmata**	— 50	15
6876	**Zierkürbisse, kleine Sorten in niedl. Formen**, gemischt — **Courges ornementales** ou Coloquintes, petites formes en mélange	— 40	10
6877	**Zierkürbisse, grosse Sorten** in vielen Formen, gem. — **Courges ornementales**, formes grosses en mélange	— 30	10

4. Zier-Gräser.

Graminées ornementales.

Die mit ♃ bezeichneten sind perennierend. — Les espèces précédées de ♃ sont vivaces.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6878	**Aegylops ventricosa**	— 30	10
6879	♃ **Agropyrum cristatum**	— 40	10
6880	**Agrostis algeriensis**	— 50	15
6881	» **dulcis**	— 30	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6882	Agrostis Fontanesii	— 40	10
6883	» **laxiflora**	— 40	10
6884	» **mexicana**	— 50	15
6885	» **miliacea**	— 60	15



No.	Ziergräser — Graminées ornementales:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6886	Agrostis **minutiflora**	1 —	20
6887	» **nebulosa**, reizend — charmant	1 —	20
6888	» **pulchella**, sehr niedlich — charmant	— 60	15
6889	♃ Aira juncea	— 40	10
6890	♃ Andropogon argenteus	— 80	15
6891	♃ » formosus . . . 1 g 1 —,	— —	40
6892	♃ » hirtus	— 50	15
6893	♃ » Nardus	3 20	30
6894	» Sorghum	— 20	10
6895	Anthoxanthum gracile	— 20	10
6896	♃ Apera arundinacea, Fasanenschwanz-Gras von Neuseeland — graminée ornementale de la Nouvelle Zélande 1 g 1,20,	— —	40
6897	Aristida coerulescens	— 50	15
6898	♃ Arrhenatherum bulbosum	— 40	10
6899	♃ Arundo **Donax**, schön für Gruppen — belle plante ornementale	— 60	15
6900	♃ » **Donax fol. variegatis**	1 20	20
6901	♃ » gynerioides	1 —	20
6902	♃ Asprella Hystrix	1 20	20
6903	**Avena nuda elegantissima**, wertvoll zur Binderei — pour bouquets	— 30	10
6904	» **sterilis**, sehr gesucht für grosse Bouquets — très recherché par les marchands de fleurs sèches . kg 3,20,	— 30	10
6905	» sterilis, weisssamig — à grain blanc	— 30	10
6906	♃ Bambusa stricta	3 50	30
6907	Brachypodium distachyum	— 30	10
6908	» platystachyum	— 30	10
6909	Briza geniculata	— 80	15
6910	♃ » lutescens	— 60	15
6911	» **maxima**, schön — beau (12)	— 30	10
6912	» » compacta	— 40	10
6913	♃ » media	— 50	15
6914	» **minima** (gracilis)	— 30	10
6915	» **rotundata**, mit aufrechten Blütenrispen, sehr schön — à épis érigés	— 70	15
6916	Brizopyrum siculum (14)	— 40	10
6917	Bromus arduennensis	— 30	10
6918	⊙ » **briziformis**, unentbehrlich für trockne Bouquets — beau, pour bouquets secs kg 1,60,	— 20	10
6919	» cristatus	— 30	10
6920	♃ » Gussonii	— 30	10
6921	» macrostachyus (lanuginosus)	— 20	10
6922	» madritensis	— 20	10
6923	» patulus	— 30	10

No.	Ziergräser — Graminées ornementales:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6924	Bromus patulus **nanus**	— 30	10
6925	♃ » pendulinus	— 30	10
6926	» purpureus	— 20	10
6927	» unioloides	— 30	10
6928	♃ » virens	— 40	10
6929	♃ Calamagrostis lanceolata	— 80	15
	Carex, siehe Wasserpflanzen — voy. Plantes aquatiques.		
6930	♃ Ceratochloa exaltata	— 20	10
6931	♃ » pendula	— 20	10
6932	Chloris barbata vera	— 80	15
6933	» ciliata	— 60	15
6934	» gracilis (polydactyla)	— 40	10
6935	» latifolia	1 10	20
6936	» submutica	— 40	10
6937	» truncata	1 40	20
6938	**Chrysurus cynosuroides** (Lamarckia), sehr zierlich — ornemental	— 30	10
6939	Coix **Lacrymae**, Tränengras — larmes de Job . kg 1,40,	— 20	10
6940	» » **aurea zebrina**	— 30	10
6941	♃ **Cryptopyrum** (Dactyloctenium) **Richardsonii**	— 40	10
6942	Cynosurus echinatus	— 40	10
6943	**Cyperus Paramatta**	— 30	10
	Für andere siehe Wasserpflanzen. — Pour autres voy. Pl. aquatiques.		
6944	♃ Dendrocalamus strictus 5 g 1,50,	— —	40
6945	Digitaria ciliaris	— 30	10
6946	» sanguinalis	— 30	10
6947	Diplachne fascicularis	— 40	10
6948	Eleusine coracana	— 30	10
6949	» indica (spec. Chinae)	— 30	10
6950	» oligostachya	— 30	10
6951	♃ Elymus arenarius	— 30	10
6952	♃ » giganteus	— 40	10
6953	♃ » sibiricus	— 40	10
6954	♃ » villosus	— 50	15
6955	Eragrostis abyssinica, Teff	— 30	10
6956	» amabilis	— 40	10
6957	» capillaris	— 40	10
6958	» cylindriflora	— 80	15
6959	» **elegans**, hübsch — beau	— 30	10
6960	» **maxima**	— 80	15
6961	» namaquensis	— 40	10
6962	♃ **Erianthus** (Saccharum) **Ravennae**, grosses imposantes Ziergras — très décoratif	— 50	15
6963	**Euchlaena** (**Reana**) **luxurians**, **Teosinte**, sehr dekorativ — ornemental kg 4,20,	— 30	10
6964	♃ **Eulalia japonica**	— 60	15
6965	♃ » **japonica fol. argent. vittatis**	1 40	20
6966	♃ » » **zebrina**	1 —	20
6967	♃ Festuca alpina	— 70	15
6968	♃ » amethystina	— 70	15
6969	♃ » Crinum ursi	— 80	15
6970	♃ » gigantea	— 80	15
6971	♃ » **glauca**	1 80	20
6972	♃ » heterophylla, sehr feinblättrig — feuillage très fin	— 20	10
6973	♃ » **punctaria**, mit graugrünen Blättern — à feuillage glauque	1 20	20
6974	♃ » rigida	— 30	10
6975	♃ » stipoides	— 30	10
6976	♃ » viridis, reizend zu Einfassungen — charmant pour bordures	— 30	10
6977	♃ Gymnothrix caudata	— 50	15
6978	♃ » **japonica**	— 50	15
6979	♃ » latifolia, imposant	— 50	15
6980	♃ **Gynerium argenteum**, Pampasgras, von grossem Effekt für Gruppen oder als Einzelpflanze — Herbe géante des pampas, de grand effet pour massifs ou comme plante solitaire	— 60	15
6981	♃ » **argenteum** jubatum	— 70	15
6982	♃ » » kermesinum	— 80	15
6983	♃ » » roseum	— 60	15



7020. Pennisetum Rüppelianum.



7067. Zea tunicata fol. var.

No.	**Ziergräser — Graminées ornementales:**	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6984	**Hordeum jubatum**, sehr schön — très joli	— 40	10
6985	♃ Imperata sacchariflora	— —	30
6986	♃ **Isolepis gracilis** (tenella), zierliches Gras für Töpfe und Ampeln — plante très gracieuse pour vases en appartement 5 g 2,50,	— —	30
6987	Koeleria Bergthaea	— 40	10
6988	» brachystachya	— 40	10
6989	**Lagurus ovatus**	— 30	10
6990	♃ **Lasiagrostis argentea**, sehr schön, mit silberweissen Rispen — à épis blanc d'argent	— 40	10
6991	♃ Lasiagrostis splendens	— 80	15
6992	♃ Melica **altissima**, schön — beau	— 40	10
6993	♃ » » **atropurpurea**	— 40	10
6994	♃ » ciliata	— 40	10
6995	♃ » **papilionacea**, niedrig, kleine, glänzend silberweisse Rispen — nain, à petits épis argentés	— 60	15
6996	Milium nigricans	— 30	10
6997	♃ Panicum altissimum	— 70	15
6998	» **capillare**, schön, für Bouquets — beau (13)	— 40	10
6999	» » violaceum	— 30	10
7000	» compressum	1 25	20
7001	» Crus corvi	— 30	10
7002	» » galli	— 30	10
7003	» fimbriatum, zierlich — charmant	— 40	10
7004	» frumentaceum	— 40	10
7005	» jumentorum	— 40	10
7006	» miliaceum contractum	— 30	10
7007	» **oryzinum**	— 40	10
7008	♃ » palmifolium	1 30	20
7009	♃ » **plicatum**, prachtvoll — superbe	1 10	20
7010	♃ » » fol. varieg.	2 40	30
7011	♃ » **sulcatum**, prachtvoll — splendide	1 10	20
7012	» tonsum	— 50	15
7013	» violaceum	— 30	10
7014	♃ » virgatum	— 60	15
7015	Paspalum elegans	— 40	10
7016	**Penicillaria spicata**, Perlhirse — Sorgho à épi, Millet Perle kg 1,60,	— 20	10
7017	Pennisetum **longistylum** (villosum), reizend — très beau	— 40	10
7018	» **longistylum violaceum**	— 50	15
7019	» **macrourum**	— 60	15
7020	» **Rüppelianum**	— 50	15

No.	**Ziergräser — Graminées ornementales:**	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
7021	Phalaris coerulescens	— 40	10
7022	♃ Phleum Boehmeri	— 50	15
7023	Piptatherum Thomasii	— 80	15
7024	Pleuroplitis Langsdorffii	— 40	10
7025	♃ Poa alpina	— 50	15
7026	♃ » capillaris	— 40	10
7027	» pilosa	— 30	10
7028	» salina	— 30	10
7029	♃ » senegalensis	— 50	10
7030	♃ » sudetica	— 40	10
7031	Polypogon monspeliensis	— 40	10
	Reana, siehe — voy. Euchlaena.		
7032	Rhombociytrum rhomboideum	— 80	15
7033	♃ Saccharum **Maddenii**, prächtige Gruppenpflanze — plante ornementale superbe	— 60	15
7034	Serrafalcus Hughii	— 30	10
7035	Setaria **alopecuroides**	— 30	10
7036	» » **nigra**	— 30	10
7037	» glauca	— 40	10
7038	» macrochaeta	— 30	10
7039	» **persica**, schön — beau	— 30	10
7040	» versicolor	— 40	10
7041	Sorghum aegyptiacum	— 40	10
7042	» **halepense**	— 40	10
7043	» nigrum	— 20	10
7044	♃ Stipa **elegantissima**, sehr feines und elegantes Gras — espèce très élégante	1 60	20
7045	♃ » **gigantea**	1 —	20
7046	♃ » **Lagascae**	1 60	20
7047	♃ » **pennata**, Federgras — plumeuse	— 40	10
7048	♃ » splendens	— 60	15
7049	♃ » tenacissima	3 20	30
7050	**Tricholaena** atropurpurea	— 40	10
7051	» **rosea**, reizend — charmant	— 40	10
7052	Tripsacum dactyloides	— 80	15
7053	♃ Trisetum alopecuroides	— 50	15
7054	Triticum bicorne	— 40	10
7055	» ciliatum	— 30	10
7056	♃ **Uniola latifolia**, schön — beau	— 50	15
7057	Zea **Caragua**, Riesen-Mais — géant kg 1 —,	— 20	10
7058	» **gigantea** » 1,80,	— 20	10
7059	» **gracillima** (minima) » 1,60,	— 20	10
7060	» » **fol. var.**, sehr schön, bunt — à feuilles panachées, très beau kg 1,80,	— 30	10
7061	» » **gigantea fol. var.**	— 40	10
7062	» » **pumila zebrina**, reizend — très joli	— 30	10

No.	Ziergräser — Graminées ornementales:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7063	Zea **gracillima zebrina aurea**, gelbbunt — à feuilles panachées de jaune . . .	— 40	10
7064	» **japonica foliis variegatis**, buntblättriger Mais, prächtige Gruppenpflanze — à feuilles panachées . kg 1,30,	— 20	10
7065	» **japonica gigantea quadricolor**, vierfarbig, sehr schön — très beau	— 40	10
7066	» **quadricolor perfecta** . . .	1 —	20
7067	» **tunicata fol. var.**	— 40	10

No.	Ziergräser — Graminées ornementales:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7068	Zea, 12 amerikan. Varietäten für Ausstellungen geeignet, von jeder 1 Kolben zusammen für — 12 variétés américaines, propres pour expositions, un épi de chaque pour . 6 —,	— —	—
7069	» 24 amerikan. Varietäten je 1 Kolben für — 24 var. américaines, 1 épi de chaque pour 15 —,	— —	—
7070	**Mischung von Ziergräsern**, die sich für Blumensträusse eignen — mélange de Graminées ornementales propres à la confection de bouquets . . . kg 4,50,	— 20	10

5. Samen von perennierenden Pflanzen oder Stauden.

Graines de plantes vivaces de pleine terre.



7092. Achillea Ptarmica fl. pl.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7071	Acaena adscendens . . . 5 g — 70,	— —	20
7072	» microphylla . . . 5 » — 80,	— —	20
7073	» milliefoliata . . . 5 » — 80,	— —	20
7074	» pinnatifida . . . 1 » — 80,	— —	20
7075	Acanthus **latifolius**	— 30	10
7076	» lusitanicus . . .	— 40	10
7077	» **mollis**, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale . .	— 40	10
7078	» spinosus .	— 50	15
7079	Achillea Ageratum, gelb, wohlriechend jaune, odorant	— 50	15
7080	» Clavennae . . . 1 g — 80,	— —	20
7081	» clypeolata	1 10	20
7082	» filipendula	— 70	15
7083	» grandiflora	— 80	15
7084	» lanata	— 50	15
7085	» lingulata	— 60	15
7086	» » var. buglossis	— —	20
7087	» macedonica . . . 1 g 2,40,	— —	30
7088	» magna	— 60	15
7089	» Millefolium hybrida	1 30	20
7090	» » rubra	2 40	20
7091	» mongolica	— —	20
7092	» **Ptarmica fl. pl.**	3 20	30
7093	» » **fl. pl. Perle**, feine Schnittblume — belle fleur pour la coupe	4 80	30
7094	» » **serrata fl. pl.**	4 80	30
7095	» pubescens	— 60	15
7096	» Santolina	— 50	15
7097	» trichophylla	2 60	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7098	**Aconitum** Anthora	2 60	20
7099	» **aureum**	2 60	20
7100	» autumnale	— —	20
7101	» barbatum	1 20	20
7102	» **californicum**	4 —	30
7103	» cernuum	1 30	20
7104	» delicatissimum	1 30	20
7105	» Fischeri	1 —	20
7106	» formosum	1 60	20
7107	» Lycoctonum	— 80	15
7108	» **macrophyllum** . 5 g 1,60,	— —	30
7109	» Napellus . . .	— 80	15
7110	» » fl. albo	2 60	30
7111	» » fl. carneo . . . 5 g — 80,	— —	30
7112	» pallidum	— —	20
7113	» paniculatum	— —	20
7114	» pyramidale	— 80	15
7115	» pyrenaicum	3 20	30
7116	» septentrionale	— —	20
7117	» **spec. Baikalsee** . 1 g 1,40,	— —	30
7118	» » **Setchuan**, China 1 » 1,40,	— —	30
7119	» Sprengelii	1 20	20
7120	» Stoerkianum	1 20	20
7121	» tauricum	1 20	20
7122	» Vulparia	1 10	20
7123	» **Wilsonii** 1000 *S.* 5 —, 50 *S.*	— —	30
7124	Actaea **spicata**, schön — beau . .	— 70	15
7125	» » fr. rubro	— —	20
7126	Actinomeris squarrosa . . .	— 70	15
7127	Adenophora denticulata	3 20	30
7128	» liliifolia	1 80	20
7129	» **polymorpha stricta**, grossblumig dunkelblau — bleu foncé, à gr. fl. .	1 20	20
7130	» **polymorpha stricta alba** 2 g 1,40,	— —	30
7131	» **Potaninii**, grossbl., hellblau — à gr. fl. bleu clair	— 80	15
7132	» » **alba**	1 80	20
7133	» verticillata . . 1 g — 60,	— —	20
7134	Adenostyles albifrons . 5 » 1,30,	— —	30
7135	§ **Adlumia cirrhosa**, dankbar blühende Schlingpflanze — belle plante grimpante . .	8 —	30
7136	§ » **cirrhosa purpurea** . . .	8 —	30
7137	**Adonis vernalis**	— 60	15
7138	**Aethionema coridifol.** 1 g 1,50,	— —	40
7139	» **grandiflorum**, karmesinrosa, sehr schön — rose cramoisi, très beau . . 5 g 4 —,	— —	40
7140	» **pulchellum**, rosa — rose 1000 *S.* 4 —, 50 *S.*	— —	30
7141	» saxatile	— —	20
7142	Agrimonia odorata	— 50	15
7143	» pilosa	— 30	10
7144	Agrostemma coronaria, rot — rouge	— 40	10
7145	» coronaria alba	— 40	10
7146	» » atropurpurea	— 40	10
7147	» » bicolor	— 40	10
7148	» » gemischt — mélange . .	— 30	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7149	Agrostemma Flos Jovis	— 60	15
7150	» Flos Jovis **fl. albo**	— 80	15
7151	» **hybrida Walkeri,** leuchtend rosenrot — rose brillant	1 30	20
7152	**Ajuga metallica crispa** 1 g 1.60,	— —	30
7153	» reptans 5 » — 80,	— —	20
7154	» » alba	5 —	30
7155	» » rosea 5 g 1 20,	— —	30
7156	Alchemilla alpina	— —	20
7157	» vulgaris	2 60	30
7158	Alfredia cernua	— —	15
7159	» nivea	— 50	15
7160	» stenolepis	— 50	15
7161	Allium **atropurpureum** 5 g 1,10,	— —	20
7162	» Aschersonianum	— —	20
7163	» **cyaneum** 5 g 2,40,	— —	20
7164	» fragrans	— 30	10
7165	» **giganteum** 20 S.	— —	30
7166	» Hermittei grandiflorum	1 —	20
7167	» karataviense	— 60	15
7168	» **Moly** (aureum)	4 —	30
7169	» **neapolitanum**	— 70	15
7170	» **obliquum** 5 g 1,30,	— —	25
7171	» Ostrowskianum	1 20	20
7172	» oviflorum	— —	30
7173	» pendulinum	1 —	20
7174	» Rosenbachianum	1 —	20
7175	» roseum	— —	15
7176	» rubrum capitatum	— 70	15
7177	» **Schubertii**	— 80	15
7178	» **stipitatum**	— 70	15
7179	» triquetrum	— 80	15
7180	» ursinum	— —	20
71[illegible]	» Victoriale	— —	20
71[illegible]	Alsine Bauhinorum 1 g 1,30,	— —	20
7183	» juniperifolia 1 » 1 —,	— —	20
7184	» **pinifolia** (gracilis)	1 —	20
7185	» verna 1 g 2 —,	— —	20
7186	Alstroemeria aurantiaca	2 60	30
7187	» **chilensis** (versicolor), in den verschiedensten Schattierungen — en nuances très variées	1 —	20
7188	» **psittacina**	1 60	20
7189	Althaea cannabina	1 10	20
7190	» **ficifolia,** einfach, hellgelb — à fl. simple jaune clair	— 40	10
7191	» ficifolia alba	— 70	15
7192	» » fl. pl., Goldmalve	1 30	20
7193	» » rosea	— 60	15
7194	» **hybr. semperflorens,** bei März-Aussaat blühen die Sämlinge schon im August — semés au printemps les semis fleuriront en août	— 50	15
7195	» **hybr. semperflorens fl. pl.,** halbgefüllte und gefüllte, im ersten Jahre blühende Malven — Roses-trémières toujours fleuries à fl. doubles et semi-doubles	1 30	20
7196	» **hybr. semperflorens fimbriata fl. pl.**	1 60	20
7197	» officinalis	— 50	15
7198	» **rosea fl. pl., englische Preis-Malven.** 10 Sorten, separat jede — **Roses trémières doubles grandes anglaises,** 10 var., séparées, chacune	2 40	30
7199	» **rosea fl. pl., englische** in vielen Sorten gemischt — les mêmes en mélange	1 60	20
7200	» **rosea fl. pl., Chaters,** dichtgefüllte, 10 Sorten, separat jede — **Roses trémières doubles de Chater,** 10 var., séparées, chacune	4 80	40
7201	» **rosea fl. pl. Chaters,** gemischt — doubles de Chater en mélange	4 —	30



7315. Aquilegia haylodgensis.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7202	Althaea **rosea fimbriata fl. pl., Allegheny**-Varietäten mit gefransten halb gefüllten und gefüllten Blumen — à fl. frangées	1 80	20
7203	» rosea fimbriata alba fl. pl.	1 80	20
7204	» » nigra flore pleno	1 40	20
7205	» » Theresiana fl. pl.	1 80	20
7206	» » einfachblühende gemischt — à fl. simple en mélange	— 50	15
7207	» sulphurea	1 10	20
7208	» taurinensis	— 40	10
7209	Alyssum argenteum	— 50	15
7210	» condensatum 5 g 1,20,	— —	25
7211	» **floribundum,** goldgelb — jaune d'or 1000 S. 4 —, 50 S.	— —	30
7212	» gemonense	— 60	15
7213	» **pyrenaicum** 1 g 1,60,	— —	30
7214	» **rostratum**	— 70	15
7215	» **saxatile,** gelb, eine der ersten Frühjahrsbl. — jaune, fleur printanière	— 50	15
7216	» **saxatile compactum**	— 50	15
7217	» » **luteum,** zartgelb — jaune pâle	3 20	30
7218	» Wierzbickii	— —	20
7219	» Wulfenianum	— —	20
7220	**Amphicome arguta** 1000 S. 2 —, 50 S.	— —	25
7221	Amsonia salicifolia	— 60	15
7222	Anchusa affinis	— 60	15
7223	» altissima	— 40	10
7224	» **angustifolia**	— 40	10
7225	» **Barrelieri**	— 70	15
7226	» gigantea	— 70	15
7227	» incarnata	— 60	15
7228	» **italica** (azurea)	— 80	15
7229	» » **var. Dropmore,** neu, leuchtend dunkelblau, sehr grossbl. — nouv., bleu foncé intense, à gr. fl.	4 80	40
7230	» **sempervirens** (Caryolopha)	4 40	30
	Ancolie vide Aquilegia.		
7231	Androsace coronopifolia 1 g — 80,	— —	20
7232	» Halleri	— —	20
7233	» lactea 1 g 1,20,	— —	20
7234	» **Laggeri**	— —	20
7235	» **primuloides** 25 S.	— —	40
7236	» Vitaliana 1 g — 80,	— —	20
7237	Anemone alpina	— 70	15
7238	» alpina **sulphurea**	— 70	15
7239	» apennina 5 g 1,40,	— —	30



7342. Aquilegia vulgaris fl. pl.




7343. Arabis alpina.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7240	Anemone **coronaria** (chinensis), in den schönsten Farben gemischt — beau mélange	— 60	15
7241	» **coronaria einfache von Caën**, sehr grossbl. — simples de Caën, à très gr. fl.	— 70	15
7242	» » **chrysanthemiflora fl. pl.**, prachtvoll — magnifique	4 —	30
7243	» **St. Brigid**, grossbl. einfache und halbgefüllte, extra — à gr. fl. simples et semi-doubles	2 —	30
7244	» **fulgens** . . . 5 g 2,60,	— —	40
7245	» japonica **alba** (**Honorine Jobert**)	6 60	40
7246	» » **elegans**	5 80	40
7247	» » **Königin Charlotte**, halbgefüllt, fleischfarbig rosa — **Reine Charlotte**, semi-double, rose clair 1 g 1,20,	— —	40
7248	» **magellanica**	— —	30
7249	» **montana**	2 20	20
7250	» **narcissiflora**, echt — vrai	1 10	20
7251	» nemorosa	3 20	30
7252	» **Pulsatilla**	— 80	15
7253	» » **alba**	3 20	30
7254	» » lilacina . . . 5 g 1,20,	— —	30
7255	» rivularis . . . 5 g 1,40,	— —	30
7256	» stellata	— 60	15
7257	» sylvestris	2 60	30
7258	» **vitifolia**	— —	30
7259	Anisodus luridus . . . 5 g 1,20,	— —	30
7260	**Anomatheca cruenta**	1 60	20
7261	Antennaria margaritacea	2 0	30
7262	Anthemis **argyrophylla** 5 g 2,60,	— —	30
7263	» **cinerea**, seltene Art vom Balkan — rare	5 —	30
7264	» Cupaniana	— 50	15
7265	» **Kelwayi**	— 50	15
7266	» » alba	— 60	15
7267	» montana . . . 5 g 2 —,	— —	30
7268	» **nobilis**	1 20	20
7269	» **styriaca** . . . 1 g 1,50,	— —	30
7270	» tinctoria	— 70	15
7271	» Triumfettii	— 40	10
7272	Anthericum algeriense	3 60	30
7273	» graminifolium	2 40	20
7274	» Liliago	2 40	20
7275	» Liliastrum, grossbl., weiss — à gr. fl. blanche	4 20	40

No.		20 g M.Pf.	P P.
7276	Anthericum Liliastrum **giganteum** 20 S.	— —	30
7277	» Liliastrum **majus**	7 —	40
7278	» ramosum	1 20	20
7279	Antholyza aethiopica	— 40	10
7280	**Anthyllis montana**	— —	30
7281	Antirrhinum Asarina . . . 1 g 1,60,	— —	30
7282	» assurgens	— 50	15
	» majus vide Sommergewächse.		
7283	» numidicum lilacinum	— 40	10
7284	» » luteum	— 40	10
7285	Aplopappus Parryi . . . 1 g 1,30,	— —	30
7286	Apocynum androsaemifolium 50 S.	— —	25
7287	**Aquilegia** alpina	— 40	10
7288	» alpina superba	— 50	15
7289	» atrata	— 40	10
7290	» **baicalensis**, dunkelblau mit weisser Korolle, frühblühend — bleu foncé à corolle blanche, à floraison précoce	1 30	20
7291	» bicolor fl. pleno	— 50	15
7292	» **californica hybrida**	2 40	25
7293	» canadensis	1 60	20
7294	» » **nana**	2 60	25
7295	» **chrysantha**, leuchtend goldgelb — jaune d'or	1 20	20
7296	» » **fl. pleno**, gefüllt — à fl. double	1 40	20
7297	» » **grandiflora alba**	2 60	25
7298	» » **nana**	1 60	20
7299	» **coerulea**, sehr grossblumig, mit langen Spornen und weisser Korolle — fleurs très grandes à éperons longs, corolle blanche	3 20	30
7300	» » **candidissima**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	70
7301	» » **fl. albo**	2 60	25
7302	» » » » **pleno**, neu—nouv.	— —	50
7303	» » » **luteo**	2 20	25
7304	» » » **roseo**	5 —	40
	» » **hybrida** vide haylodgensis.		
7305	» » » **fl. pleno**, gefüllte langspornige — à fl. doubles 5 g 1,75,	— —	40
7306	» Durandii striata plena, gemischt — varié	— 60	15
7307	» **ecalcarata**, Blumen terrakottafarben, sternförmig, ungespornt — fleurs brun de terracotta, étoilées, sans éperons	3 20	30
7308	» **erecta nana atrocoerulea plenissima**	— 50	15
7309	» » **nana kermesina pl.**	— 50	15
7310	» » » **rosea pl.**	— 50	15



7354. Arenaria grandiflora.



7590. Asclepias tuberosa.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7311	**Aquilegia flabellata nana alba**, niedrig, sehr frühblühend — nain, à floraison précoce 5 g 2—,	— —	40
7312	» formosa fl. pl.	— 40	10
7313	» » alba fl. pleno	1 30	20
7314	» **glandulosa, echt**, dunkelblau mit weisser Korolle, grossbl. — vrai, bleu foncé à corolle blanche, à gr. fleurs 1 g 2,60,	— —	40
7315	» **haylodgensis** (coerulea hybrida), schönste grossblumige, langspornige Varietäten in Prachtmischung — var. très belles à gr. fl. et à éperons longs en mélange	1 20	20
7316	» **haylodgensis delicatissima**, atlasrosa mit hellgelber Korolle — rose satiné à corolle jaune clair . 5 g 1,40,	— —	30
7317	» **Helenae**, grossblumig, tiefblau mit weisser Korolle — bleu foncé à corolle blanche, à gr. fl.	4 —	30
7318	» **hybrida** lucida fl. pl.	— 50	15
7319	» » **nana compacta fl. pl. monstrosa** . 5 g 1,40	— —	40
7320	» **Jaetschaui**	2 40	25
7321	» nigricans	— 40	10
7322	» **nivea grandiflora**	— 40	10
7323	» **olympica**, blassblau mit weisser Korolle — bleu pâle à corolle blanche	— 50	15
7324	» » fl. pl.	— 50	15
7325	» sibirica	— 50	15
7326	» » rubra	— 60	15
7327	» **Skinneri**, scharlach mit grünen Spitzen — écarlate à bouts verts	5 —	40
7328	» » **hybrida flore pleno**	1 40	20
7329	» stellata fl. pl., gem. — varié	— 50	15
7330	» **Stuartii** 50 *S.*	— —	40
7331	» **truncata**, lebh. orangescharlach mit gelb — écarlate-orangé vif et jaune	1 40	20
7332	» **Vervaeneana foliis variegatis**, buntblättrig — à feuilles panachées	— 60	15
7333	» » **atroviolacea plenissima**	1 20	20
7334	» vulgaris, gemischt — mélange	— 30	10
7335	» » alba grandifl.	— 50	15
7336	» » fl. pl. gefüllte gemischt — double en mélange	— 50	15
7337	» » alba plena	— 60	15
7338	» » **atrorosea fl. pl.**	1 20	20
7339	» » atrosanguinea pl.	— 60	15
7340	» » **compacta rosea fl. pl.**	— 50	15
7341	» » **foliis aureis**, goldgelbblättrige — à feuilles dorées	— 60	15
7342	» » plenissima, extra gefüllte gemischt — extra double, en mélange	1 —	20

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
7343	**Arabis alpina**, weiss, eine der ersten Frühjahrsblumen, sehr hübsch — blanc, à floraison très précoce, très joli	— 60	15
7344	» alpina **grandiflora superba**, grossbl., reinweiss — blanc pur à gr. fl. 1 g 2,20,	— —	40
7345	» » **nana compacta**	3 80	30
7346	» **Halleri** 1 g 2—,	— —	30
7347	» pumila	— —	20
7348	» rhaetica	— —	20
7349	» rosea 5 g 1,60,	— —	30
7350	Aralia racemosa	1 60	20
7351	Arenaria caespitosa	4 —	30
7352	» cephalotes	— —	20
7353	» graminifolia parviflora	1 60	20
7354	» grandiflora	2 60	25
7355	» laricifolia, schön — beau	1 40	20
7356	» **montana** 5 g 2,20,	— —	30
7357	» serpyllifolia	1 40	20
7358	Aristolochia rotunda 1000 *S.* 2,60, 50 *S.*	— —	20
7359	Armeria alpina	— 60	15
7360	» **cephalotes**, grossbl. — à gr. fl.	— 70	15
7361	» » alba	3 —	25
7362	» » rubra	1 40	20
7363	» formosa, rot — rouge	— 50	15
7364	» » alba	— 60	15
7365	» » **hybrida**	— 60	15
7366	» **labradorica**, eigenartig, frühblühend — à floraison précoce 5 g 2—,	— —	40
7367	» **Laucheana**	2 60	20
7368	» leucocephala	— —	20
7369	» maritima	1 60	20
7370	» » alba	2 —	20
7371	» plantaginea	1 60	20
7372	» Welwitschii	1 20	20
7373	**Arnebia echioides**, gelb mit schwarzen Punkten, schön — jaune à taches noires, beau 100 *S.* 3—, 10 *S.*	— —	40
7374	Arnica **montana**	1 60	20
7375	Artemisia **argentea**	— 60	15
7376	» campestris	— 80	15
7377	» Mutellina 1 g 1,20,	— —	20
7378	» rupestris	— 50	15
7379	» selengensis	1 —	20
7380	» spicata 1 g 1,20,	— —	20
7381	Arum Dioscoridis	1 20	20
7382	» italicum	— 30	10
7383	» maculatum	— 40	10
7384	» sanctum	— 80	15
7385	Asarum europaeum	2 60	25
7386	Asclepias Hallii	3 20	30
7387	» incarnata	— 50	15
7388	» **rubra**, schöne harte, nordamerikanische Species — belle espèce rustique de l'Amérique du Nord	1 20	20



7463. Aster subcoeruleus.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7389	Asclepias **syriaca** (Cornuti DC.), ausgezeichnetes Bienenfutter — pour abeilles	— 50	15
7390	» **tuberosa**, orangerot, prachtvoll — rouge orangé, magnifique	1 30	20
7391	§ Asparagus acutifolius	— 60	15
7392	§ » **verticillatus**, prachtvolle rankende Species — esp. grimpante magnifique	4 20	40
7393	**Asperula** ciliata	— 40	10
7394	» **hexaphylla**, wertvoll für Bouquets — pour la confection des bouquets	— 30	10
7395	» **odorata**, Waldmeister — Aspérule odorante	— 60	15
7396	» tinctoria	— —	15
7397	**Asphodeline Balansae** 5 g 1,30,	— —	30
7398	» **Basilii**, neu — nouv.	4 —	30
7399	» **gigantea**, neu, bis 2 m hoch, einer Bonapartea ähnlich, weissblühend — nouv., 2 m de hauteur, à fl. blanche 5 g 2 —,	— —	40
7400	» **isthmocarpa** . 5 » 1,40,	— —	30
7401	» **kurdica** 100 S. 1,20, 20 S.	— —	30
7402	» **prismatocarpa** 100 » 1,20, 20 »	— —	30
7403	**Asphodelus albus**	8 —	40
7404	» **luteus**	— 80	15
7405	» ramosus	— 80	15
7406	Aster adscendens	— 80	15
7407	» adulterinus	1 20	20
7408	» aestivus	1 20	20
7409	» **alpinus**, Alpen-Sternblume	— 70	15
7410	» » **albus**	1 30	20
7411	» » **longipetiolatus „Goliath"** 5 g 2 —,	— —	30
7412	» » ruber	— —	30
7413	» » **speciosus** 1 g 1,40,	— —	40
7414	» » **superbus**	1 80	20
7415	» **Amellus**	1 20	20
7416	» » Amethyst	2 20	20
7417	» » **hybridus**	1 60	20
7418	» » **roseus**, hellrosa — rose clair 5 g 2,60,	— —	40
7419	» **bessarabicus** (ibericus), schön blau — très beau	1 80	20
7420	» Bigelowii	2 20	20
7421	» brumalis	1 60	20
7422	» **canescens**, lila — lilas	2 60	20
7423	» **cassubicus**	— 70	15
7424	» » **grandiflorus**	1 30	20
7425	» caucasicus	1 40	20
7426	» Douglasii	1 40	20
7427	» Drummondii	1 30	20
7428	» ericoides	— —	30
7429	» floribundus	— —	20
7430	» **foliaceus** var. **Burkei**	1 10	20
7431	» Fortunei	3 20	25
7432	» fragilis	1 80	20
7433	» Fremontii	1 80	20



7473. Astilbe Davidii.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7434	Aster Herveyi	2 60	20
7435	» **himalaicus**	3 20	25
7436	» **horizontalis hybr. grandifl.**	2 60	20
7437	» **hybridus gelb**, neu, hellcitronengelb — nouv., jaune citron clair	— —	50
7438	» » **Schneeflocke—Flocon de neige**	4 —	30
7439	» laevis Apollo	2 40	20
7440	» Linosyris	— —	20
7441	» niveus	1 80	20
7442	» Novae Angliae	2 40	20
7443	» Novi Belgii	1 80	20
7444	» » » D. B. Crane	1 80	20
7445	» » » Edna Mercia, rosa — rose	3 20	25
7446	» » » J. W. Burbidge	1 80	20
7447	» » » J. Wood	1 80	20
7448	» » » Maiden Blush	1 80	20
7449	» » » Purity	2 60	20
7450	» » » Robert Parker	1 80	20
7451	» **peregrinus**	4 —	30
7452	» polyphyllus	1 30	20
7453	» Porteri	— 70	15
7454	» prenanthoides	1 30	20
7455	» ptarmicoides	— 80	15
7456	» » **major**	2 60	30
7457	» punctatus	1 80	20
7458	» puniceus	1 40	20
7459	» **pyramidalis hybridus**	1 20	20
7460	» pyrenaicus	1 —	20
7461	» Shortii	1 30	20
7462	» spec. Rocky-mountains	1 60	20
7463	» **subcoeruleus**	2 20	20
7464	» » **major** 5 g 2 —,	— —	30
7465	» **Townshendii**, niedrig, grossblumig, rosalila — nain, rose lilacé, à gr. fl. 5 g 1,60,	— —	30
7466	» turbinellus 5 » 1,20,	— —	30
7467	» versicolor	1 30	20
7468	» virginicus	1 60	20
7469	» gemischt — en mélange	1 10	20
7470	» **neue grossbl. Hybriden** gemischt — hybrides nouveaux à gr. fl. en mélange	2 20	30
7471	**Astilbe chinensis** (Aruncus)	1 40	20
7472	» **grandis** 1 g — 80,	— —	30
7473	» **Davidii**, neue Perenne aus China, mit prachtvollen, rosenroten Blütenrispen — plante vivace nouvelle de la Chine à fleurs plumeuses rose vif	4 —	40

No.		20 g M.	20 g Pf.	Pt. Pf.
7474	**Astilbe hybr. rosea,** neue Hybriden. vom zartesten bis zum leuchtendsten Rosa — hybrides nouveaux, variant dans toutes les nuances de rose	—	—	60
7475	» Lemoinei 5 g 1,30,	—	—	30
7476	» rivularis major . . . 5 » 1,30,	—	—	30
7477	Astragalus alopecuroides	2	60	25
7478	» Cicer	—	40	10
7479	» galegiformis . . .	—	30	10
7480	» giganteus	—	—	20
7481	» glyciphyllos . . .	—	60	15
7482	» lilacinus	—	50	15
7483	» Sieversianus	—	—	20
7484	» vulpinus	—	60	15
7485	Astrantia Biebersteinii . .	—	60	15
7486	» major . . .	1	40	20
7487	Athamanta cretensis . . . 1 g — 60,	—	—	30
7488	» Matthioli	—	—	30
7489	Aubrietia Bougainvillei	4	—	30
7490	» deltoidea	4	80	30
7491	» **Eyrii,** grossbl., blau — à gr. fl. bleue	5	—	30
7492	» graeca	3	20	30
7493	» **Hendersonii**	5	—	30
7494	» **hybrida grandiflora,** siehe Neuh. — voy. nouv. . .	—	—	70
7495	» **Leichtlinii,** grossbl. karminrosa — à gr. fl. rose carminé 5 g 4,50,	—	—	40
7496	» olympica 50 *S.*	—	—	40
7497	» purpurea	3	20	30
7498	Audibertia polystachya	—	—	30
	Auricule, vide Primula Auricula.			
7499	**Ballota acetabulosa,** interessant 1000 *S.* 3,50, 50 *S.*	—	—	20
7500	» **nigra variegata,** mit weissbunter Belaubung — à feuillage panaché de blanc . . .	—	50	15
7501	Baptisia australis	1	—	20
7502	» leucantha	—	—	30
7503	**Barbarea vulgaris variegata**	—	40	10
7504	Bartsia alpina 5 g 2,60,	—	—	20
7505	Bellevalia romana	—	70	15
	Bellis perennis fl. pleno:			
750	gefüllte in vielen Farben — Pâquerettes doubles en beau mélange	2	60	20
7507	**beste Qualität,** von den **schönsten dichtestgefüllten** Sorten, extra — qualité très supérieure, extra	3	—	30
7506	**alba,** reinweisse dichtgefüllte — double blanche	3	—	30
7509	**delicata,** rötlichweiss mit hellpurpurner Mitte — blanc rosé à centre pourpre clair	4	40	30
7510	**Die Braut,** reinweiss — **la fiancée,** blanc pur	5	—	40
7511	**Longfellow,** sehr grossbl., rosa — à gr. fl. rose foncé	4	80	30
7512	**Schneeball,** reinweiss, sehr grossblumig — **Boule de neige,** blanc pur, à grande fleur	5	20	40
7513	**maxima alba**	5	20	40
7514	» **gemischt** — mélange . . .	4	40	30
7515	**monstrosa alba,** neu, mit riesigen Blumen — nouv., à fl. géantes 1 g 1 —,	—	—	40
7516	» **rosea** neu — nouv. . 1 » 1 —,	—	—	40
7517	**ranunculiflora,** dunkelrot auf weissem Grund, grossblumig — rouge foncé sur fond blanc, à gr. fl.	5	20	40
7518	» **alba fl. pl.,** neu — nouv .	—	—	40
7519	Berardia subacaulis . . . 5 g 2,60,	—	—	30
7520	Betonica grandiflora	—	50	15
7521	» **grandiflora superba** . . .	5	—	40
7522	» nivea 5 g 1,20,	—	—	25
7523	» officinalis	—	60	15
7524	» » albiflora	—	—	20
7525	Bobartia aurantiaca	—	60	15
7526	Bocconia japonica (yeddoensis), prachtvolle Blattpflanze — plante ornementale superbe .	—	40	10



7535. Buphthalmum grandiflorum.

No.		20 g M.	20 g Pf.	Pt. Pf.
7527	Bocconia **microcarpa**	—	70	15
7528	» Thunbergii	—	60	15
7529	Boltonia glastifolia	4	—	30
7530	» laevigata 5 g 1,30,	—	—	30
7521	Boykinia rotundifolia . . . 1 » 3,50,	—	—	40
7532	Bubon gummifer	—	70	15
7533	Bulbocodium vernum	2	—	20
7534	Buphthalmum cordifolium	—	40	10
7535	» grandiflorum	—	80	15
7536	» salicifolium	1	30	20
7537	Bupleurum lineare bracteatum 1 g — 50,	—	—	20
7538	Caccinia strigosa	—	—	20
7539	Calamintha **alpina,** reichblühend — florifère	3	20	30
7540	» officinalis	—	—	15
7541	Calimeris incisa	—	—	20
7542	§ Calystegia Sepium	—	80	15
7543	§ » Soldanella 5 g 1,20,	—	—	20
7544	Camassia esculenta	1	40	20
7545	Campanula abietina . . . 5 g 1,30,	—	—	30
7546	» alaskana 1 » — 80,	—	—	30
7547	» alliariifolia (cordifolia, lunariifolia)	—	30	10
7548	» **Allionii** 1 g 1,20,	—	—	30
	» **amabilis** siehe — voy. C. phyctidocalyx.			
7549	» arcuata 1 g 1,20,	—	—	30
7550	» argaea, selten, aus Cappadocien — rare . . 1000 *S.* 2 —, 100 *S.*	—	—	25
7551	» **barbata**	2	60	20
7552	» » alba 1 g 1,80,	—	—	30
7553	» » gemischt — mélange . .	2	40	20
7554	» Baumgartenii	—	—	15
7555	» betonicifolia 1 g 1,20	—	—	25
7556	» bononiensis	—	50	15
7557	» caespitosa 1 g — 80,	—	—	25
7558	» **carpatica**	—	40	10
7559	» » **alba**	—	40	10
7560	» » » **grandiflora** . . .	1	20	20
7561	» » **coelestina** . . . 1 g 1,20,	—	—	30
7562	» » **compacta**	—	60	15
7563	» » Ditton Blue	—	80	15
7564	» » **Little Gem** . . 5 g 1,50,	—	—	25
7565	» collina, Alpine . . . 5 » 2,—,	—	—	30
7566	» **crystallocalyx** . . 1 » 1,60,	—	—	30
7567	» **excisa,** selten — rare 100 *S.*	—	—	30
7568	» **fragilis,** schöne Zimmerpflanze mit grossen blauen aufrechtstehenden Blumen — belle plante d'appartement à gr. fleurs bleues érigées . .	4	—	30
7569	» garganica . 1000 *S.* 5 —, 50 *S.*	—	—	30



7584. Campanula longistyla.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7570	Campanula **glomerata**	3 20	25
7571	» **glomerata acaulis**, niedrig, dunkelblau – nain, bleu foncé 1 g 1 —,	— —	30
7572	» glomerata albida	4 —	30
7573	» » dahurica	3 20	25
	» grandiflora, vide Wahlenbergia.		
7574	» grandis	1 60	20
7575	» » alba	1 80	20
7576	» **Hostii** 5 g 2 —,	— —	30
7577	» **imeretina** 1 » 6 —,	— —	40
7578	» lactiflora	3 80	30
7579	» latifolia	2 20	20
7580	» » alba	1 60	20
7581	» Leutweinii 5 g 1,60,	— —	40
7582	» libanotica	— 80	15
7583	» **linifolia**	3 80	30
7584	» **longistyla**, neu, grossbl., blauviolett, 80 cm hoch — nouv., à gr. fl. bleu violacé, 80 cm de hauteur 5 g 1,20,	— —	30
7585	» macrantha	— 50	15
7586	» » **alba**	1 40	20
7587	» **Medium** alba	— 60	15
7588	» » alba fl. pleno	2 60	30
7589	» » caesia, porzellanblau — bleu porcelaine	— 60	15
7590	» » caesia fl. pleno	3 —	30
7591	» » **calycanthema**, blau, doppeltkorollig — bleu, à doubles corolles	4 —	30
7592	» » **calycanthema alba**	4 —	30
7593	» » » caesia	4 —	30
7594	» » » **rosea**	4 60	30
7595	» » » striata	3 —	30
7596	» » » gemischt — mélange	2 60	25
7597	» » coerulea	— 50	15
7598	» » » plena	2 40	30
7599	» » **imperialis**, Wuchs pyramidenförmig, gemischte Farben — à port pyramidal, beau mélange	1 30	20
7600	» » **karminrosa**	1 40	20
7601	» » **rosea**	— 70	15
7602	» » » **plena**	3 20	30
7603	» » **striata**	— 50	15
7604	» » » **plena**	3 —	30
7605	» » einfache gemischt — à fleurs simples varié	— 50	15
7606	» » gefüllte gemischt — à fleurs doubles varié	2 40	20

Alle Sorten von Campanula Medium sind sehr schön; zum Treiben vielfach verwendet — les Campanules à grosses fleurs sont très belles et se prêtent bien à la culture forcée.

No.	**Campanula Medium:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7607	» **michauxioides**, mit kleinen, bläulichweissen, Michauxia ähnlichen Blumen — à petites fleurs blanc bleuâtre à pétales renversés	2 60	30
7608	» **mirabilis**, prachtvoll, grossbl., blassblau — magnifique, à fleurs grandes d'un bleu pâle 1 g 7 —, 200 S.	— —	25
7609	» nobilis 1 g 2 —,	— —	30
7610	» » fl. albo 5 » 4 —,	— —	30
7611	» persicifolia coerulea	2 60	20
7612	» » flore albo	2 60	20
7613	» » » albo pleno	4 80	40
7614	» » » coeruleo pleno	4 —	30
7615	» » **grandifl. alba (Backhousei)** 5 g 2 —,	— —	40
7616	» » » **alba gigantea fl. pl. Moerheimii** 1 g 2,40,	— —	40
7617	» » » » **plena** 5 » 4 —,	— —	40
7618	» » » » **Capri** 1 » 1,20,	— —	40
7619	» » » **coerulea** 5 » 1,60,	— —	40
7620	» » » » **„Grosse Glocke"**	8 —	40
7621	» » » » **plena** 5 g 2 —,	— —	40
7622	» » » **die Fee — la fée**	6 60	40
7623	» » » **fl. pl. Humosa** 2 g 1,30,	— —	40
7624	» » » **fl. pl. Vineta** 2 » 1,60,	— —	40
7625	» » » **lilacina** 2 » 1,60,	— —	40
7626	» » » **multiflora**	4 80	30
7627	» » » gemischt — mélange	3 —	30
7628	» **phyctidocalyx (amabilis)**, sehr schön, Blumen $4\frac{1}{2}$ cm im Durchmesser, von einer lieblichen zartblauen Färbung — très beau, fleurs grandes, $4\frac{1}{2}$ cm de diamètre, d'un bleu clair très tendre 1000 S. —80, 200 S.	— —	20
7629	» **Portenschlagiana**, dunkelblau, niedrig, reichblühend — bleu foncé, nain, florifère 1 g 1,60,	— —	30
7630	» primulifolia	1 80	20
7631	» pulcherrima	— 30	10
7632	» **punctata** 1 g 2,60,	— —	30
7633	» pusilla 1 » 1,60,	— —	30
7634	» » alba 1 » 2,60,	— —	30
7635	» » caesia 1 » 2,60,	— —	30
7636	» **pyramidalis**	— 80	15
7637	» » fl. albo	— 80	15
7638	» » **compacta**	2 20	20
7639	» **Raineri**, grossblumig, niedrig — nain, à gr. fl.	3 —	30
7640	» rhomboidea 1 g — 80,	— —	30
7641	» rotundifolia	3 20	30
7642	» » alba	— —	30
7643	» **sarmatica**	1 80	20
7644	» Saxifraga 1 g 2 —,	— —	30
7645	» **Scheuchzeri**	— —	30
7646	» » **alba** 5 g 2,60,	— —	40
7647	» sibirica **eximia**, gemischt, sehr früh und reichblühend — mélange, à floraison précoce	— 50	15
7648	» Sieboldii major 2 g 2 —,	— —	30
7649	» **speciosa** 1 » 1,20,	— —	30
7650	» **spicata**, schön — beau	1 30	20
7651	» **thyrsoidea**, gelb, interessant — jaune, beau	1 80	20
7652	» tomentosa	— 60	15
7653	» Trachelium	— 40	10
7654	» **turbinata**	— 50	15
7655	» » **alba**	— 50	15
7656	» urticifolia	— 40	10
7657	» valdensis 5 g 2 —,	— —	30
7658	» **velutina** 200 S.	— —	30
7659	» » **alba** 1 g 2 —,	— —	30

No.		20 g M. Pf.	Pt Pf.
7660	Campanula **versicolor**, hellblau mit dunkelvioletter Mitte und himmelblauem Rand, schön — bleu clair à centre violet foncé et à bord bleu ciel 1 g 2 —,	— —	40
7661	» **Vidalii** 5 » 1,40,	— —	30
7662	» **Wanneri** 1 » 1,10,	— —	40
7663	» perennierende Sorten gemischt — espèces vivaces en mélange	— 40	10
7664	§ **Canarina Campanula**, rankend, mit grossen goldgelben, rotgestreiften Glockenblumen — plante grimpante à gr. fl. dorée, striée rouge 5 g 1,30,	— —	30
7665	Cardamine pratensis	— —	20
7666	**Carduus Kerneri**, schöne, bis 1,50 m hohe Distelart mit purpurrosa Blumen — Chardon ornemental à fl. rose pourpré	2 60	20
7667	Carum heterophyllum	— 50	10
7668	Catananche coerulea	1 —	20
7669	» coerulea bicolor	1 —	20
7670	Cathcartia villosa 25 *S.*	— —	30
7671	Cedronella cana, prächtig — superbe	4 —	30
7672	Celsia **Arcturus** 1 g 3,50,	— —	40
7673	» cretica	3 20	30
7674	**Centaurea Apollonii** 100 *S.* 1,30, 20 *S.*	— —	30
7675	» babylonica	— 60	15
7676	» **candidissima** (ragusina), mit silberweissen Blättern, beliebte Gruppenpflanze — à feuillage argenté	1 10	20
7677	» » **compacta**	1 80	20
7678	» **Clementei**, silberweissblättrig — feuillage blanc d'argent	1 —	20
7679	» dealbata	1 10	20
7680	» Ferdinandii	— 40	10
7681	» **gymnocarpa**, silberblättrig — feuillage blanc d'argent	— 70	15
7682	» » **alba**	— 80	15
7683	» macrocephala	— 50	15
7684	» montana	1 60	20
7685	» » **alba** 5 g 1,30,	— —	40
7686	» » **carnea** (rubra) . . 10 *S.*	— —	30
7687	» nervosa	— 40	10
7688	» nigricans	— 60	15
7689	» orientalis	— 80	15
7690	» » purpurea	1 10	20
7691	» peregrina	— 60	15
7692	» **plumosa**, feingefiedert, silberweissblättr. — à feuilles découpées, d'un blanc d'argent	1 —	20
7693	» **ragusina**	1 10	20
7694	» **ruthenica**	1 20	20
7695	» **rutifolia**	— 70	15
7696	» » **purpurea**	1 —	20
7697	» **sagittifolia**, 1 m hoch, grossblumig, purpurrot — 1 m de hauteur, à gr. fl. rouge pourpre 100 *S.* 1,40, 10 *S.*	— —	20
7698	» scabiosifolia	— 60	15
7699	» » alba	1 30	20
7700	» **sordida**	— —	20
7701	Cephalaria alpina	— 40	10
7702	» leucantha	— 60	15
7703	» ochroleuca var. **Webbiana** 5 g 1,30,	— —	30
7704	» tartarica	— 40	10
7705	**Cerastium alpinum lanatum** 1 g 1,20,	— —	30
7706	» **Biebersteinii**, reizende silberweissblättrige Einfassungspflanze — charmante plante pour bordures à feuilles blanc d'argent	— 60	15
7707	» **glaciale** 1 g 1,60,	— —	30
7708	» grandiflorum	1 80	20
7709	» **Lerchenfeldianum** 1 g 1,30,	— —	30
7710	» **pennsylvanicum**, weissblättrig, sehr hart — à feuilles blanches, très rustique	— 50	15



7676. Centaurea candidissima.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7711	**Cerastium tomentosum**, mit feiner silberweissblättriger Belaubung — à feuillage argenté 5 g 2,50,	— —	40
7712	» villosum 2 » 1,40,	— —	40
7713	Cerinthe alpina 5 » 2 —,	— —	30
7714	Chaerophyllum aureum	— 30	10
7715	**Chamaemelum caucasicum**, niedrig, reichblühend — nain, florifère	— 60	15
7716	**Chamaepeuce Afra**	1 80	20
7717	» **Casabonae**, Fischgrätendistel — Chardon à arêtes	— 70	15
7718	» **diacantha**, Elfenbeindistel, reizend — Chardon à ivoire	— 60	15
7719	Cheiranthus Allionii	3 20	30
7720	Chelidonium majus fl. pleno	— 60	15
7721	Chelone barbata	— 40	10
7722	» barbata coccinea	— 40	10
7723	» » Torreyi	— 40	10
7724	» » **hybrida**, schöne Hybriden — beaux hybrides	— 50	15
7725	» Lyonii	1 20	20
7726	» **obliqua**	1 40	20
7727	» » **alba**	1 20	20
7728	**Chionodoxa** gigantea	— —	20
7729	» **Luciliae**	3 20	20
7730	» sardensis	4 —	20
7731	Chrysanthemum arcticum	— 50	15
7732	» lacustre	— 60	15
7733	» **Leucanthemum hybridum „Frühlingsmarguerite“ — Marguerite du printemps**	— 80	15
7734	» » **hybridum**, das Shasta-Daisy der Amerikaner, Blumen sehr gross, reinweiss, früh- und reichblühend — à floraison très précoce, fleurs grandes d'un blanc pur	1 30	20
7735	» » hybr. **Alaska**	3 20	30
7736	» » » **California**	3 20	30
7737	» » » **Westralia**	3 40	30
7738	» macrophyllum (Pyrethrum)	— 40	10
7739	» **maximum**, grossblumige Marguerite, beste Schnittblume — à grande fleur, pour bouquets	— 60	15
7740	» » Davisii	— 80	15
7741	» » **Décorateur**	1 60	20
7742	» » **filiforme**	— 70	15
7743	» » **hybridum giganteum**	4 —	30



7753. Chrysanthemum serotinum.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
7744	Chrysanthemum **maximum König Eduard**	1 30	20
7745	» **maximum monstrosum**	— 70	15
7746	» » **Perfection**	— 60	15
7747	» » **praecox,** frühblühend — à floraison précoce	2 20	20
7748	» » **Prinzessin Heinrich,** sehr grossbl. — **Princesse Henri,** à tr. gr. fl.	— 80	15
7749	» » Robinsonii	2 40	20
7750	» » semiplenum	1 60	20
7751	» » **Triumph**	— 70	15
7752	» » **beste Sorten gemischt** — en beau mélange	— 70	15
7753	» **serotinum** 5 g 2 —,	— —	30
7754	Chrysocoma Linosyris . . 5 » 1,20,	— —	30
7755	Chrysosplenium alternifolium	— —	30
7756	» oppositifolium	— —	30
7757	Cimicifuga (Actaea) cordifolia 5 g 1,60,	— —	30
7758	» dahurica	3 20	30
7759	» foetida	2 60	20
7760	» racemosa	3 20	30
7761	Circaea alpina	— —	20
7762	» lutetiana	1 60	20
7763	Cirsium ciliatum	— 70	15
7764	» pulcherrimum	— 50	15
7765	» **purpuratum** 100 S. — 80, 20 S.	— —	20
7766	» **Velenovskyi**	1 60	20
7767	Claytonia virginica	— —	20
7768 §	Clematis **coccinea,** scharlachrot — à fl. écarlate	1 80	20
7769 §	» **coccinea hybrida**	2 60	20
7770 §	» » **major**	2 40	20
7771	» corymbosa	— 80	15
7772 §	» **crispa** (Pitcheri)	1 80	20
7773	» **Davidiana**	2 20	20
7774	» Fremontii	3 20	30
7775	» glauca	1 20	20
7776	» Hendersonii	— 80	15
7777	» integrifolia	— 80	15
7778	» » dumosa	2 40	20
7779	» » **hybrida**	3 20	30
7780	» » pinnata	— —	20
7781	» lathyrifolia	2 60	20
7782 §	» ochroleuca, gelb — jaune	— 50	15
§	» Pitcheri vide crispa.		
7783	» recta	— 70	15
7784	» » **atropurpurea**	3 20	30
7785	» » **grandiflora**	3 20	30
7786	» tubulosa (mongolica)	1 20	20
7787	Clinopodium vulgare	1 40	20
7788	**Cochlearia Sempervivum,** Rosetten bildend, weissblühend — blanc, nain . . . 100 S. 2,60, 10 S.	— —	30

No.		20 g M. Pf.	Pt Pf
7789	**Codonopsis grandiflora** 1 g 1,40,	— —	30
7790 §	» **lanceolata** (ussuriensis)	— —	30
7791	» **ovata,** echt — vrai 5 g 2,60,	— —	30
7792 §	» **viridiflora,** Blumen glockenförmig, weissgrün, grau und violett — fleurs en forme de cloche, vert blanchâtre, gris et violet 1 g 1,40,	— —	30
7793	Colchicum autumnale	— 40	10
7794	» **Sibthorpii**	2 60	20
7795	Collinsonia canadensis	— —	30
7796	Convallaria **japonica,** mit dunkelazurblauen Beeren — à baies d'un bleu azuré foncé	— 40	10
7797	» **majalis,** Maiblume — Muguet des bois	2 20	20
7798	» multiflora (Polygonatum)	— 80	15
7799	» Polygonatum	— 60	15
7800	Convolvulus **althaeoides,** schön, hellkarmin — carmin clair	1 —	20
7801 §	» altissimus	— 80	15
7802 §	» **aureus superbus**	— 80	15
7803	» **mauritanicus,** prachtvolle blaublühende Ampelpflanze — à fl. bleue, beau pour vases suspendus	— 70	15
7804	» Scammonia	1 30	20
7805	Cooperia Drummondii	1 40	20
7806	Coreopsis **grandiflora,** grossblumig, leuchtend gelb, feine Schnittblume — jaune vif à gr. fl., très recherché pour la confection des bouquets	— 50	10
7807	» **grandifl. compacta**	— 80	15
7808	» » **Eldorado,** sehr grossbl. — à tr. gr. fl.	— 80	15
7809	» lanceolata	1 80	20
7810	» **palmata**	3 20	30
7811	» philadelphica (Actinomeris)	— 70	15
7812	**Coriaria** myrtifolia . . . 5 g 1,30,	— —	30
7813	» **terminalis**	4 —	30
7814	Coronilla varia	— 80	15
7815	Cortusa pubens 50 S.	— —	30
7816	» Matthioli	— —	30
7817	Corydalis **cheilanthifolia** 1000 S. 2 —, 100 S.	— —	25
7818	» glauca	— —	30
7819	» lutea	2 60	25
7820	» » fl. albo	2 60	25
7821	» **nobilis,** die schönste der Gattung, säet sich leicht selbst aus — la plus belle espèce du genre	2 60	25
7822	» ophioglossifolia . . . 5 g 1,30,	— —	30
7823	» tuberosa (cava)	2 60	25
7824	**Cousinia Thomsonii** . . . 50 S.	— —	30
7825	Crambe cordifolia	2 60	25
7826	Crepis grandiflora 5 g 1,30,	— —	30
7827	» **montana**	2 20	20
7828	» paludosa	— —	20
7829	Crocus iridiflorus 5 g 2 —,	— —	30
7830	» gemischt — mélange	4 80	30
7831	Crucianella stylosa	— [illegible]	10
7832	Cynanchum fuscatum	— 60	15
7833	» nigrum	— 60	15
7834	» purpurascens	— —	20
7835	» Vincetoxicum	— 80	15
7836	Cynoglossum apenninum . . 20 S.	— —	30
7837	» **furcatum,** leuchtend blau — bleu vif	— 50	15
7838	» » **amabile**	— 80	15
7839	**Delphinium amoenum**	— 60	15
7840	» **Barlowii,** dunkelblau, grossbl. — bleu foncé à gr. fl	3 80	30
7841	» **Brunonianum,** blau, mit Moschusgeruch — bleu, à odeur de musc . . . 5 g 3,40,	— —	
7842	» **cachemirianum,** prachtvoll — magnifique	5 80	40
7843	» » album . . 5 g 1,75,	— —	30
7844	» **cardinale,** prächtig scharlach — écarlate brillant	8 —	40





7869. Delphinium formosum.



7895. Delphinium hybridum fl. pl.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7845	**Delphinium caucasicum** . . .	— 50	15
7846	» **chinense, gemischt — mélange**	— 40	10
7847	» » **album**	— 40	10
7848	» » » **grandiflorum**	— 40	10
7849	» » **azureum (coeruleum)**	— 40	10
7850	» » » **fl. pleno**	2 60	25
7851	» » **caesium**	— 40	10
7852	» » coelestinum	— 70	15
7853	» » grandiflorum **nanum compactum** (Blue Butterfly)	2 40	20
7854	» » pumilum album	— 60	15
7855	» » » caesium	— 60	15
7856	» » » **Cineraria,** neu, tief azurblau, sehr grossbl. — nouv., bleu azuré très foncé, à gr. fl, 5 g 1,30,	— —	30
7857	» » » coeruleum	— 60	15
7858	» » » gemischt — mélange	— 50	10
7859	» » **TomThumb ultramarinblau,** neu — **bleu d'outremer,** nouv. 5 g 2 —,	— —	40
7860	» crassifolium turkestanicum	— 50	15
7861	» dasyanthum	1 80	20
7862	» **decorum,** brillant dunkelblau — bleu foncé brillant	2 60	25
7863	» **dictyocarpum,** ultramarinblau — bleu d'outremer	— 60	15
7864	» **Duhmbergii**	— 60	15
7865	» elatum	— 70	15
7866	» » coelestinum	— 80	15
7867	» » **hybridum nanum,** grossbl. halbhohe Sorten — classe demi-haute à gr. fl.	1 30	20
7868	» emarginatum	— 50	15
7869	» **formosum,** leuchtend dunkelblau — bleu foncé luisant	1 20	20
7870	» **formosum coelestinum,** himmelblau — bleu ciel	1 60	20
7871	» **formosum grandiflorum,** neu, sehr grossblumig — nouv., à très gr. fleur	4 80	40
7872	» **grandiflorum**	3 20	25
7873	» hybridum, **Belladonna Fanny Stormonth,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	100
7874	» » **Kaiserin Auguste Victoria**	1 20	20
7875	» » gemischt — mélange	— 40	10
7876	» » **grossblumige Sorten gemischt — variétés nouvelles à gr. fl. en mélange**	— 50	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7877	**Delphinium** hybridum, **neue grossblumige,** ein Sortiment von 8 Sorten — collection de 8 var. à gr. fl.	— —	75
7878	» hybridum, **niedrige grossblumige gemischt — hybrides nains à gr. fl. en mélange**	1 30	20
7879	» » fl. pl. Attraction . 100 S.	— —	25
7880	» » » » Belle Conquête 100 »	— —	25
7881	» » » » Comète 100 »	— —	25
7882	» » » » Comte de Lambertye . . 100 »	— —	25
7883	» » » » Comtesse de Chambord 100 S.	— —	25
7884	» » » » Emeraude . . . 100 »	— —	25
7885	» » » » Evénement . . 100 »	— —	25
7886	» » » » H. Jacotot . . 100 »	— —	25
7887	» » » » Impératrice Eugénie 100 S.	— —	25
7888	» » » » L'Olympe . 100 »	— —	25
7889	» » » » Mad. Lelandais 100 »	— —	25
7890	» » » » » Rivière . 100 »	— —	25
7891	» » » » Nanceianum . 100 »	— —	25
7892	» » » » ranunculiflorum 100 »	— —	25
7893	» » » » von Siebold 100 »	— —	25
7894	» » » » **gefüllte gemischt — à fleurs doubles en mélange**	2 60	25
7895	» » » » **neueste gefüllte in Prachtmischung** — var. nouvelles, à fl. doubles en très beau mélange	3 80	40
7896	» **luzulinum**	— 60	15
7897	» **nudicaule,** niedrig, scharlachrot — nain, écarlate	8 —	40
7898	» » **aurantiacum** . 5 g 3 —,	— —	40
7899	» **Nuttallianum**	— —	25
7900	» occidentale	— 50	15
7901	» ochroleucum	— —	30
7902	» Przewalskyanum	— —	20
7903	» Pylzowii	— —	20
7904	» Requienii	2 80	25
7905	» **scopulorum,** tiefblau — bleu très foncé	2 60	25
7906	» **sibiricum hybridum,** grossblumiger als D. chinense — à fl. grandes	— 80	15
7907	» Skinneri	— 60	15
7908	» **speciosum,** leuchtend blau — bleu vif	— 60	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7909	**Delphinium speciosum glabratum**, grossblumig, dunkelblau — bleu foncé, à gr. fl.	— 80	15
7910	» Staphysagria	— 80	15
7911	» **sulphureum** (D. Zalil), prachtvolle, winterharte Species mit grossen, rein schwefelgelben Blumen; beste Aussaatzeit im Herbst — espèce rustique à fleurs grandes, d'un jaune soufre pur; à semer en automne . 1 g 1,30,	— —	40
7912	» **tatsienense**, niedrig, leuchtend blau — nain, bleu brillant	1 10	20
7913	» tricolor	— 60	15
7914	» triste	— —	25
7915	» trolliifolium . 1000 S. 4,60, 50 S.	— —	25
7916	» truncatum, Gray	— 70	15
7917	» vestitum . 5 g 2 —,	— —	30
	» **Zalil** vide **sulphureum.**		
7918	» beste Sorten gemischt — beau mélange	— 60	15
7919	**Dentaria pinnata**	4 —	30
7920	Desmodium canadense	1 20	20
7921	Dianthus alpestris	1 60	20
7922	» arenarius	— —	20
7923	» **atrococcineus** (cruentus), brennend scharlachrot — écarlate brillant	— 60	15
7924	» Balbisii	— 50	15

Dianthus barbatus.

Bartnelken in folgenden Sorten: — **Œillets de poète.**

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7925	einfache im reichsten Farbenspiel — à fl. simples en mélange	— 40	10
7926	gefüllte gemischt — à fl. doubles en mélange	1 20	20
7927	**dichtgefüllte grossblumige** Prachtsorten — variétés doubles à gr. fleurs	1 60	20
7928	**albus**, reinweiss — blanc	— 40	10
7929	» **plenus**	1 20	20
7930	**atroviolaceus**	— 40	10
7931	coccineus	— 40	10
7932	**Dunnettii** (atrosanguineus), leuchtend karmesin — cramoisi brillant	— 40	10
7933	» **fl. pleno**	1 30	20
7934	mutabilis, weissgescheckte — blanc marbré	— 30	10
7935	**nanus compactus**	— 40	10
7936	» » **albus**	— 50	15
7937	» » **flore pleno**	4 —	30
7938	» » **marginatus**	— 50	15
7939	**nigrescens fl. pl.**, schwarzpurpurn, gefüllt — pourpre noirâtre, à fl. double	2 60	25
7940	**nigricans**, schwarzrot — rouge-noirâtre	— 40	10
7941	**oculatus**, **rotgrundig**, sehr schön — à fond rouge	— 40	10
7942	oculatus, violettgrundig — à fond violacé	— 40	10
7943	**oculatus marginatus (Hunt's Perfection)**, mit weissem Auge und breitem weissem Rand — à œil et à bord blanc	— 40	10
7944	oculatus marginatus **grandiflorus (Holborn Glory)**, sehr grossbl. — à très grande fleur	— 50	15
7945	**oculatus marginatus fl. pl.**, gefüllte weissgerandete — à bord blanc à fl. doubles	1 60	20
7946	**roseus**	2 20	25
7947	» **fl. pl.**, neu — nouv.	4 80	40
7948	**Scarlet Beauty**, neu — nouv.	3 50	30
7949	Dianthus caesius	— 70	15
7950	» carthusianorum	1 —	20

Dianthus Caryophyllus fl. pl. Extragefüllte Topfnelken:

Œillets des fleuristes, de plantes en pots:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7951	**Dubletten** und **Bizarden** — Bizarres et Doublettes 100 S. 2 —, 20 S.	— —	50
7952	**Fameusen** — Fantaisies 100 S. 2,20, 20 S.	— —	50
7953	**Farbenblumen**, einfarbig — unicolores . 100 S. 2 —, 20 S.	— —	50
7954	**Flammenblumen** — Flamands 100 S. 2 —, 20 S.	— —	50
7955	**Gelbgrundige Pikotten** — Avranchins . 100 S. 2,40, 20 S.	— —	50
7956	**Germania**, reingelb, grossbl. — jaune pur, à gr. fl. 100 S. 5 —, 10 S.	— —	60
7957	**Weissgrundige Pikotten** — Fantaisies à fond blanc 100 S. 2 —, 20 S.	— —	50
7958	**Alle Klassen gemischt** — toutes les classes en mélange 100 S. 1,60, 20 S.	— —	40
7959	**Victoria-Topfnelken** — O. Victoria . 100 S. 3,50, 10 S.	— —	40
7960	**Weisse Dame** — **Dame blanche** 100 S. 3,60, 10 S.	— —	40
7961	**Zwerg-Topfnelken gemischt** — variétés naines en mélange 100 S. 2 —, 20 S.	— —	50
7962	**Remontant- od. immerblühende** 1000 S. 11 —, 25 S.	— —	30
7963	» **allerfeinste Qualität** — **qualité extra** 100 S. 1,60, 20 S.	— —	40
7964	» **Comtesse de Paris**, gelb — jaune . 100 S. 1,40, 20 S.	— —	30
7965	» **Enfant de Nice amélioré**, sehr grossbl. — à tr. gr. fl. 100 S. 1,40, 20 S.	— —	30
7966	» **gelbgrundige — à fond jaune** . 1000 S. 11 —, 25 S.	— —	30
7967	» **Jeanne Dionis**, reinweiss — blanc pur 100 S. 1,40, 20 S.	— —	30
7968	» **Le Favori**, karminrosa — rose carminé 100 S. 1,20, 20 S.	— —	30
7969	» **L'Etincelant**, leuchtend rot — rouge vif 100 S. 1,40, 20 S.	— —	30
7970	» **Mad. B. Chabaud**, gelbgrundig — jaune nuancé 100 S. 1,20, 20 S.	— —	30
7971	» **Marie Chabaud**, kanariengelb — jaune canari 100 S. 1,20, 20 S.	— —	30
7972	» **niedrige** (à tige de fer) — remontant nain 100 S. 1 —, 20 S.	— —	25
7973	» **Reine Rose**, lebhaft rosa — rose vif . 100 S. 2,40, 20 S.	— —	50
7974	» **Riesen-, amerikanische**, in bester Mischung, von den schönsten Sorten geerntet — **géant américain**, mélange des meilleures variétés	— —	80
7975	» **Riesen-, amerikanische, Robert Craig**, leuchtend rot, neu — rouge brillant 20 S.	— —	80
7976	» **Riesen- von Nizza**, grossblumige frühblühende Klasse, extra — **géant de Nice**, à très grandes fleurs et à floraison précoce . 1 g 6 —,	— —	40
7977	» **Riviera Markt-** (Guillaud-Nelken), frühbl. — à floraison précoce . 1000 S. 10 —, 25 S.	— —	30

Gefüllte Garten- oder Landnelken:

Oeillets des fleuristes doubles, de plantes en pleine terre:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7978	**einfarbige im brillantesten Farbenspiel — unicolores en beau mélange**	4 80	30
7979	**bunte in prachtvoller Mischung — Fantaisies en mélange**	8 —	40


Dianthus Caryoph. fl. pl.: Gefüllte Landnelken:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7980	**bunte extra Qualität** — Fantaisies en mélange, qualité extra	11 —	40
7981	**gelbe und gelbgrundige** — à fond jaune 5 g 3,50	— —	40
7982	**remontierende**, beste Mischung — remontant, beau mélange	4 80	40
7983	remontierende **niedrige Chabaud**, blüht so früh wie die Margareten-Nelke, im prächtigsten Farbenspiel; ein guter Prozentsatz gelbblühender darunter, extra feine Qual. — à floraison précoce, mélange superbe, jaune y compris, qual. extra	5 —	40
7984	**remontierende niedrige Chabaud-Riesen-**, sehr grossbl., extra — **nain de Chabaud à très grande fleur**, extra 5 g 2 —,	— —	40
7985	**remontierende Chabaud-Riesen-, reinweiss** (Herzogin von Sachsen-Coburg-Gotha), neu — **Chabaud géant blanc pur**, nouv.	— —	60
7986	**remontierende niedrige Chabaud, gelbgrundige — nain de Chabaud à fond jaune** 100 *S.* 1,40, 20 *S.*	— —	30
7987	**remontierende Chabaud-Riesen-, chamoisrosa**, neu — **rose chamois**, nouv.	— —	50
7988	**remontierende halbhohe Margareten-Nelken.** Im zeitigen Frühjahr ausgesät, blühen die Sämlinge schon im fünften Monate nach der Aussaat; zur Schnittblumen-Gewinnung nicht genug zu empfehlen. Der Samen liefert gegen 80% gefülltblühender Pflanzen. — **Oeillet Marguerite demi-haut**, nouvelle classe, qui doit être semée au printemps; les semis fleuriront la même année au mois de juillet ou d'août. Ils reproduisent environ 80% de plantes à fl. doubles	1 20	20
7989	**Margareten-Nelken, gelbgrundige** — O. Marguerite à fond jaune	2 40	30
7990	**Margareten-Nelken, gestreifte** — O. Marg. strié	1 40	20
7991	**Margareten-Nelken, rosa** — O. Marg. rose	1 40	20
7992	**Margareten-Nelken, rot** — O. Marg. rouge	1 40	20
7993	**Margareten-Nelken, weiss** — O. Marguerite blanc	1 60	20
7994	**Margareten-Nelken, violett und braunrot** — violet et brun	1 40	20
7995	**Margareten-Nelken, Zwerg-** — O. Marguer. nain	1 40	20
7996	**Margareten-Nelken, Riesen-** — Oeillet Marguerite à fl. géante	1 60	20
7997	**Margareten-Nelken, Riesen-, schwefelgelb** — à fl. géantes jaune soufre . . . 1 g 1 —,	— —	40
7998	**Margareten-Nelken, Riesen-, weiss** — à fl. géantes blanches	3 20	30
7999	**frühblüh. Wiener Zwerg-**, einfarbige Sorten — nains hâtifs unicolores	2 60	30
8000	**gestreifte frühblühende Wiener Zwerg-**, extra — nains hâtifs striés	3 80	40
8001	**frühbl. Wiener, weiss — de Vienne blanc pur**	4 40	40
8002	**Grenadin-, feurigrot**, halbhoch — Grenadin, rouge de feu, demi-haut	6 60	40
8003	**Grenadin-, feurigrot, niedrig** — rouge de feu, nain	8 60	40
8004	» **Mohrenkönig — Roi des noirs**	6 60	40



7988. Margareten-Nelken.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8005	Dianthus deltoides	1 —	20
8006	» deltoides fl. albo	— —	20
8007	» fragrans	— 60	15
8008	» giganteus	— 60	15
8009	» glutinosus . . . 25 *S.*	— —	30
8010	» heptaneurus	— 50	15
8011	» libanoticus . . . 20 *S.*	— —	30
8012	» liburnicus	— 70	15
8013	» monspessulanus	— —	20
8014	» **neglectus**, ähnlich alpinus — semblable à D. alpinus 1 g 2 —,	— —	40
8015	» Noëanus	—	30
8016	» Pancicii grandiflorus	2 60	25
8017	» **plumarius** (moschatus), einfache Federnelke — Mignardise à fl. simples	— 40	10
8018	» » **Cyclop**, einfache grossblumige schottische mit dunklen Zonen — à fl. grandes et à couronne pourpre foncé	1 30	20
8019	» » **Cyclop fl. pleno** 1 g 1,60,	— —	40
8020	» » **diadematus**, wohlriechende Diadem-Federnelke — Mignardise Diadème	1 60	20
8021	» » halbgefüllte und gefüllte gemischt — semi-doubles et doubles en mélange	1 60	20
8022	» » **gefüllte**, extra Qualität — Mignardise double, qualité extra	3 20	30
8023	» » **fimbriatus albus pl.**	3 40	30
8024	» » **fl. pl. Her Majesty** 100 *S.* 1,60, 20 *S.*	— —	40
8025	» » **fl. pl. Mrs. Sinkins** 100 *S.* 1,60, 20 *S.*	— —	40
8026	» » **nanus fl. pl.**, frühblühende gefüllte Zwergfedernelken — Mignardise naine double	5 —	40
8027	» » **scoticus fl. pl., schottische gefüllte (Pinks)**, mit Randzeichnungen — Mignardise d'Ecosse varié double . 100 *S.* 1,30, 25 *S.*	— —	40
8028	» » **scoticus fl. pl. Perfection**, neu — nouv.	— —	100
8029	» » **semperflorens**, einfache remont. Federnelken gemischt — Mignardise remontant variée	1 40	20



8053. Digitalis gloxiniiflora.



8074. Doronicum caucasicum.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
8030	Dianthus **plumarius semperflorens fl. pl.**, gefüllte remontierende Federnelken — à fl. double remontante 1 g 2—,	— —	40
8031	» **plumarius semperflorens ruber, rote Cyclop-Hybriden**, sehr schön — très beau 5 g 2—,	— —	30
8032	» pungens	— —	20
8033	» racemosus	— —	20
8034	» rupicola	— 60	15
8035	» Seguieri	— 50	15
8036	» squarrosus	— 60	15
8037	» suavis	1 20	20
8038	» superbus	—	20
8039	» » nanus	2 40	20
8040	» sylvestris 5 g 2 —,	— —	30
8041	**Diclytra** chrysantha . . 1 » 1,40,	— —	30
8042	» **spectabilis** . 1 g 2,20, 25 S.	— —	30
8043	» » **erecta**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	80
8044	**Dictamnus** davuricus	1 80	20
8045	» Fraxinella (ruber)	— 50	15
8046	» » fl. albo	— 50	15
8047	Digitalis canariensis	5 50	30
8048	» ferruginea gigantea	— 40	10
8049	» **gloxiniiflora** alba	1 20	20
8050	» » lilacina	1 20	20
8051	» » purpurea	1 20	20
8052	» » rosea	1 20	20
8053	» » gemischt — mélange	— 70	15
8054	» grandiflora	— 30	10
8055	» lanata	— 30	10
8056	» lutea	— 30	10
8057	» **maculata Iveryana**, gefleckte, in den prachtvollsten Nuancen — maculé en nuances très variées	— 80	15
8058	» purpurea	— 30	10
8059	» » alba	1 20	20
8060	» » monstrosa, gemischt — mélange	2 20	30
8061	» » rosea	1 20	20
8062	» » gemischt — varié	— 60	15
8063	Diphylleia cymosa 10 S.	— —	25
8064	Diplopappus umbellatus	1 —	20
8065	Dipsacus atratus	— 40	10
8066	» giganteus	— 40	10
8067	» laciniatus	— 40	10
8068	**Dodecatheon Clevelandii** 1 g 1,80,	— —	30
8069	» **integrifolium** (splendens), sehr schön — très beau	9 50	30

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
8070	**Dodecatheon** Meadia . . 2 g 1,30,	— —	30
8071	» Meadia album 1 » 1,40,	— —	30
8072	» » giganteum	— —	30
8073	Doronicum carpetanum . 1 g 1,40,	— —	30
8074	» **caucasicum** 1000 S. 3,50, 50 S.	— —	20
8075	» macrophyllum . . 50 »	— —	20
8076	» magnificum 20 »	— —	30
8077	» Pardalianches . . . 1 g 1,10,	— —	30
8078	» **neue Hybriden** in Mischung — hybrides nouveaux en mélange 1 g 1,50,	— —	40
8079	Draba aizoides 1 » 1,10,	— —	20
8080	» Aizoon	— —	20
8081	» armata . . 1 g 1,10,	— —	20
8082	» borealis 1 » 1,10,	— —	20
8083	» **cappadocica**, neu — nouv. 1000 S. 3,50, 50 S.	— —	25
8084	» carinthiaca	— —	20
8085	» cuspidata . . . 1 g 1,20,	— —	20
8086	» Dedeana 1 » 1,20,	— —	20
8087	» elongata	— —	20
8088	» fladnizensis 1 g 1,30,	— —	20
8089	» hirta	— —	20
8090	» lasiocarpa 1 g 1,20,	— —	20
8091	» subamplexicaulis	— —	20
8092	Dracocephalum altaiense	— 40	10
8093	» argunense	— 50	15
8094	» canariense 5 g 1,60,	— —	30
8095	» integrifolium	— 50	15
8096	» nutans	1 20	20
8097	» peregrinum	— 50	15
8098	» Ruyschiana	— 40	10
8099	» » **japonicum**	— 50	15
8100	» » » **Blue Gem**	— 70	15
8101	» virginianum	— 60	15
8102	» » album	1 10	20
8103	**Dryas octopetala** . . 1 g — 80,	— —	30
8104	**Echinacea** angustifolia . . . 50 S.	— —	30
8105	» **hybrida** (Echinacea Helianthus), neue grossblumige Hybriden in den verschiedensten Färbungen - hybrides nouv. à grandes fleurs 1000 S. 2 —, 100 S.	— —	25
8106	» **purpurea** (Rudbeckia)	3 80	30
8107	Echinops banaticus	— 30	10
8108	» exaltatus	— 30	10
8109	» giganteus	— 30	10
8110	» Gmelinii	— 30	10
8111	» humilis	— 40	10
8112	» niveus	— 40	10
8113	» **Ritro**	— 40	10
8114	» ruthenicus	— 30	10
8115	» sphaerocephalus	— 30	10
8116	» syriacus	— 30	10



8118. Edrajanthus dalmaticus.



8159. Erigeron speciosus hybr. grandifl.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8117	**Echium Thomsonii** 1000 *S.* 4 –, 50 *S.*	— —	30
8118	**Edrajanthus dalmaticus** 1 g 1,20,	— —	30
8119	» graminifolius . . . 1 » 1,20,	— —	30
8120	» tenuifolius 1 » 1,20,	— —	30
	Sehr hübsche, ungemein reichblühende, ganz niedrige Alpen-Campanulaceen – très belles Campanulacées naines très florifères.		
8121	**Empetrum nigrum** 5 g 1,40,	— —	30
8122	**Epilobium adenocaulon**	1 20	20
8123	» angustifolium	— 80	15
8124	» » **album** 100 *S.*	— —	25
8125	» Dodonaei	2 —	20
8126	» **Hectori**, schön, zierlich belaubt, polsterbildend – beau, gazonnant 1 g 2 —,	— —	30
8127	» hirsutum	— 80	15
8128	» obscurum 5 g 1,50,	— —	30
8129	» palustre	4 —	20
8130	**Eremurus** altaicus	— 50	15
8131	» **Bungei**, citronengelb — jaune citron 100 *S.* 1 –, 20 *S.*	— —	25
8132	» » **perfectus**, goldgelb — jaune d'or 100 *S.* 5 —, 5 *S.*	— —	30
8133	» » » **praecox** 100 *S.* 2 —, 10 »	— —	25
8134	» caucasicus	— 40	10
8135	» **Elwesianus** (nobilis), hellrosa — rose clair 100 *S.* 1,30, 20 *S.*	— —	30
8136	» **Elwesianus hybridus** 100 *S.* 1,30, 20 »	— —	30
8137	» **himalaicus**, reinweiss — blanc pur 1000 *S.* 3,50, 50 *S.*	— —	20
8138	» **him-rob** (himalaicus × robustus), blassrosa – rose pâle 100 *S.* 1 —, 20 *S.*	— —	25
8139	» **Kaufmannii**	— 40	10
8140	» **Olgae**, weiss — blanc 1000 *S.* 3,50, 50 *S.*	— —	25
8141	» **robustus**, rosenrot — rose 1000 *S.* 4 —, 50 *S.*	— —	30
8142	» » **superbus** 100 *S.* 1,60, 10 »	— —	20
8143	» spectabilis	1 —	20
8144	» tauricus	— 60	15
8145	» **Tubergenii**, neu, zartgelb — nouv., jaune tendre 100 *S.* 2 —, 10 *S.*	— —	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8146	**Eremurus turkestanicus**, zimmetbraun — brun de cannelle	— 80	15
	Prächtige, bei uns ganz harte Zierpflanzen mit über 2 m hohen Blütenähren. — Plantes rustiques magnifiques à épis de fleurs de plus de 2 mètres de hauteur.		
8147	**Erigeron aurantiacus**, leuchtend orange – orange brillant	3 20	30
8148	» aurantiacus **hybridus**, grossblumige Hybriden im reichsten Farbenspiel – hybr. à gr. fl., en coloris très divers	4 —	30
8149	» caucasicus	— 80	15
8150	» **Coulteri**, reinweiss — blanc pur	2 20	20
8151	» glabellus	— 40	10
8152	» glaucus	— 40	10
8153	» **grandiflorus elatior**, grossblumig, mattlila, sehr frühblühend — lilas pâle à gr. fl., à floraison précoce	1 30	20
8154	» lanuginosus	— —	15
8155	» macranthus	— 50	15
8156	» **multiradiatus**	1 40	20
8157	» salsuginosus	2 20	20
8158	» speciosus	— 70	15
8159	» » **hybridus grandiflorus**	1 30	20
8160	**Erinus alpinus** 1 g 2,40,	— —	30
8161	» **alpinus albus** . . . 1 » 2,40,	— —	30
8162	» » carmineus . . 1 » 2,40,	— —	30
8163	» hirsutus 1 » 2 —,	— —	30
8164	Eriophyllum lanatum	— —	20
8165	Erodium Manescavii . . .	4 80	30
8166	**Erpetion reniforme**, das australische Veilchen, reizende Ampel- und Teppichbeetpflanze — la violette d'Australie, très jolie pour vases suspendus et pour massifs	4 —	30
8167	**Eryngium alpinum**, echt — vrai	2 40	20
8168	» **amethystinum** . . .	4 80	30
8169	» **aquifolium**, schön — beau	— 80	15
8170	» **Bourgatii**, sehr schön, stahlblau grossbl. — bleu d'acier, à gr. fl.	1 10	20
8171	» **bromeliifolium**	1 30	20
8172	» coeruleum	— 70	15
8173	» dichotomum	— 60	15
8174	» eburneum . . .	3 20	30
8175	» **giganteum**, echt – vrai	— 50	15



8202. Fragaria indica.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
8176	**Eryngium maritimum,** Stranddistel, sehr schön — Panicaut maritime	— 80	15
8177	» **pandanifolium**	4 —	30
8178	» planum	— 40	10
8179	» rigidum	— 40	10
8180	» Rothenbergii	— 50	15
8181	» Spinalba	— 70	15
8182	» Wrightii	1 —	20
8183	Erysimum **Barbarea fol. var.**	— 40	10
8184	» comatum 1 g — 80,	— —	20
8185	» helveticum	— 40	10
8186	» ochroleucum	3 80	30
8187	» **pulchellum**	1 —	20
8188	Erythrochaete palmatifida 5 g 1,30,	— —	30
8189	Erythronium dens canis	— —	20
8190	» Hartwegii	— —	30
8191	Eupatorium ageratoides	1 20	20
8192	» **cannabinum**	— 40	10
8193	» purpureum 5 g 2,60,	— —	20
8194	Euphorbia palustris	— —	30
8195	**Euryangium Sumbul,** die wohlriechende Sumbul- oder Moschuswurzel — le Sumbul odorant ou plante à musc	3 40	30
8196	Felicia abyssinica	3 80	30
8197	Ferula communis	— 50	15
8198	» gigantea . . . 100 *S.* 1 —, 20 *S.*	— —	25
8199	» **Linkii** . . . 100 » 1 —, 20 »	— —	25
	» Narthex (Boiss.), vide Scorodosma foetidum.		
8200	» neapolitana	— 50	15
8201	» orientalis	2 40	20
8202	**Fragaria indica,** indische Erdbeere, reizend für Ampeln — très beau pour vases suspendus	— 60	15
8203	**Francoa** appendiculata	1 80	20
8204	» **glabrata,** mit langen Rispen schneeweisser Blumen — en grappes spiciformes, fleurs blanc de neige . . . 5 g 1,30,	— —	30
8205	» **ramosa,** schön — beau 1 g 1,60,	— —	25
8206	» » **hybrida Brautkranz** 1 g 2,30,	— —	25
8207	» rupestris	2 40	20
8208	» sonchifolia	5 20	20
8209	**Freesia hybrida Ragionieri,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	100
8210	» **Leichtlinii**	— 40	10
8211	» **refracta alba**	— 40	10



8211. Freesia refracta alba.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8212	**Freesia** gemischt — mélange. Prachtvolle Zwiebelgewächse m. weissen wohlriechenden Blumen. Sämlinge blühen im ersten Jahre — à fleurs odoriférantes. Les semis fleuriront la même année.	— 40	10
8213	Fritillaria **delphinensis** 5 g 2 —,	— —	30
8214	» Elwesii	— —	20
8215	» **imperialis,** gem. — mél.	1 —	20
8216	» libanotica	— 80	15
8217	» Meleagris, gemischt — varié	1 30	20
8218	Funkia albo-marginata lutescens	3 80	30
8219	» **coerulea**	— 70	15
8220	» » **fl. albo**	1 80	20
8221	» » fol. variegatis	2 —	20
8222	» cucullata	4 —	30
8223	» Fortunei robusta	2 —	20
8224	» gigantea	3 20	25
8225	» glaucescens	— —	20
8226	» **lancifolia**	2 —	20
8227	» » albo-marginata 5 g 2 —,	— —	30
8228	» minor alba	4 —	30
8229	» ovata albo-marginata . . 50 *S.*	— —	20
8230	» Sieboldii	4 80	30
8231	» » **hybrida,** neue Hybriden gemischt — hybrides nouv. en mélange	3 80	30
8232	» Thomas Hogg	3 —	30
8233	» **buntblättrige** Sorten gemischt — à feuilles panachées en mélange	3 80	30
8234	Gaillardia aurantiaca	— 40	10
8235	» **grandiflora**	— 40	10
8236	» » Bosselaeri	— 70	15
8237	» » **compacta,** niedrig, reichblühend — nain	— 50	15
8238	» » **kupferrot,** siehe Neuh. - **rouge cuivré,** voy. nouv.	— —	60
8239	» » **Loiselii**	— 70	15
8240	» » **Mastodonte,** neu, reingelb, grossbl. — nouv., jaune pur à gr. fl.	— —	50
8241	» » **maxima, gelb** — jaune	— 60	15
8242	» » » **kermesina splendens**	— 70	15
8243	» » » **rubra**	— 80	15
8244	» » **Neudorfer,** kirschrot mit hellgelb, sehr grossbl. — rouge cerise et jaune clair, à gr. fl.	1 20	20
8245	» » **oculata, neue Hybriden** — hybr. nouveaux	— 70	15
8246	» » **Rownham's Queen**	1 30	20



8266. Gentiana acaulis.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8247	Gaillardia **grandifl. sanguinea**	— 70	15
8248	» **grandifl. semiplena**, halbgefüllte — à fl. semi-double	1 30	20
8249	» » Shirley	2 40	20
8250	» » **sulphurea oculata**	1 30	20
8251	» » **superba**, grossbl. geröhrt — à gr. fl. tuyautée	1 —	20
8252	» **grossblumige Varietäten** gemischt — variétés à gr. fleurs en mélange	— 50	15
8253	» **neueste Sorten in Prachtmischung** — les plus nouvelles variétés en mélange	1 —	20
8254	Galanthus **nivalis**	3 —	20
8255	Galega **bicolor Hartlandii**, schön — beau . . . 5 g 1 —	— —	30
8256	» officinalis	— 20	10
8257	» » alba	— 60	15
8258	» » compacta alba	— 70	15
8259	» » » lilacina	— 80	15
8260	» » » rosea	1 20	20
8261	» » rosea	— 50	15
8262	» orientalis	— 70	15
8263	» persica alba	— 50	15
8264	Galium humifusum	— 40	10
8265	» rubioides	— 40	10
8266	Gentiana **acaulis**	1 —	20
8267	» **alpina** . . . 1 g 2 —,	— —	30
8268	» asclepiadea	1 —	20
8269	» » alba . . . 5 g 2 —,	— —	20
8270	» **bavarica** . . . 1 » 3 —,	— —	40
8271	» Burseriana	— —	30
8272	» **Clusii** . . . 5 g 1,30,	— —	30
8273	» cruciata	1 —	20
8274	» **dahurica** . . . 5 g 2,60,	— —	30
8275	» decumbens	1 80	20
8276	» **depressa** . . . 1 g 1,60,	— —	30
8277	» **Kochiana**	2 60	25
8278	» **lutea**	4 —	30
8279	» **macrophylla** . . 1 g — 80,	— —	25
8280	» **nivalis** . . . 1 » 1,20,	— —	30
8281	» Olivieri	5 —	30
8282	» pannonica	— —	30
8283	» **phlogifolia** . . . 5 g 2 —,	— —	30
8284	» Pneumonanthe	3 60	30
8285	» **punctata**	4 —	30
8286	» **purpurea**	1 80	20
8287	» septemfida	— —	20
8288	» straminea . . . 1 g 1,20,	— —	30
8289	» tibetica	— 80	15
8290	» **verna** . . . 1 g 2 —,	— —	30
8291	Geranium aconitifolium . . . 25 S.	— —	20
8292	» **armenum** . . . 5 »	— —	50



8341. Gnaphalium Leontopodium.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8293	Geranium **grandiflorum**, grossbl., ultramarinblau — bleu d'outremer à gr. fl. 100 S. — 80, 20 S.	— —	20
8294	» **Grevilleanum**, hellblau — bleu clair . . . 5 g 1,30,	— —	30
8295	» ibericum	2 20	20
8296	» **lancastriense** . . . 20 S.	— —	30
8297	» pratense	1 80	20
8298	» » album	1 20	20
8299	» » bicolor	2 20	20
8300	» Richardsonii	2 —	20
8301	» sanguineum	3 —	30
8302	» » **album** . . . 10 S.	— —	30
8303	» » **roseum** . . . 10 »	— —	25
8304	» Wlassovianum	1 10	20
8305	**Gerardia hybrida**, leicht- und reichblühend — très florifère	— 40	10
8306	» **tenuifolia** . 1000 S. 2,60, 50 S.	— —	20
8307	Geum chiloense	— 80	15
8308	» coccineum	1 —	20
8309	» » **atrosanguineum fl. semipl.**	1 80	20
8310	» **Heldreichii**, orangerot, sehr frühblühend — rouge orangé, très précoce	1 80	20
8311	» » **splendens**	4 —	30
8312	» intermedium	1 —	20
8313	» japonicum	— 60	15
8314	» miniatum	1 60	20
8315	» **montanum** . . . 1 g 1 —,	— —	30
8316	» pyrenaicum	1 —	20
8317	» **rhaeticum** . . . 5 g 2,60,	— —	30
8318	» strictum	— 60	15
8319	» urbanum	— 40	10
8320	**Gillenia trifoliata**, sehr schöne Schnittblume — très belle fleur pour la coupe . . . 5 g 2 —,	— —	30
8321	Gladiolus **Brenchleyensis**	— 80	15
8322	» **Childsii hybridus**	— 60	15
8323	» communis	— 80	15
8324	» floribundus	— 60	15
8325	» **gandavensis hybr.** gemischt — mélange	— 60	15
8326	» » **hybr. extra feine** Mischung — choix extra	1 —	20
8327	» **Lemoinei hybridus**, grossfleck. Hybriden — hybrides à grandes macules	— 40	10
8328	» **Lemoinei hybr., neueste Sämlinge**, extra — semis nouveaux, extra	— 60	15



8360. Harpalium rigidum.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
8329	Gladiolus **Lemoinei hybr., blaue Hybriden,** in allen Schattierungen von hellblau bis dunkelviolett — hybrides en mélange de nuances bleues	2 60	30
8330	» **Lemoinei hybr. Germania**	3 20	30
8331	» **Nanceianus,** sehr grossblumig — à tr. gr. fl.	— 60	15
8332	» **praecox,** frühblühende — à floraison précoce . 1 g — 80,	— —	40
8333	» **primulinus** 5 » 2,60,	— —	30
8334	» segetum	— 60	15
8335	Globularia cordifolia . . . 1 g 1 —,	— —	20
8336	» nudicaulis	— 50	15
8337	» **trichosantha,** niedrig, azurblau — nain, à fl. bleu d'azur	— 80	15
8338	» vulgaris	— 60	15
8339	**Glossocomia clematidea,** sehr schöne u. reichblühende Campanulacee — très beau et florifère	2 60	20
8340	**Gnaphalium decurrens,** weissblühende Immortelle — Immortelle à fl. blanches	1 20	20
8341	» **Leontopodium, Edelweiss** — Léontopode des Alpes . .	4 —	30
8342	Gratiola officinalis	1 20	20
8343	**Gunnera manicata,** sehr schön — très beau 5 g 3,80,	— —	40
8344	» **scabra,** prachtvolle Blattpflanze — plante ornementale, splendide 5 g 1,60,	5 80	40
8345	» » **major** . . . 5 » 3,80,	— —	40
8346	**Gutierrezia Enthamiae** . . .	2 20	20
8347	**Gymnolomia multiflora,** gelb, reichbl. — jaune, florifère . . .	1 —	20
8348	Gypsophila acutifolia	— 30	10
8349	» **cerastioides** 1000 *S.* 3,50, 50 *S.*	— —	20
8350	» **ortegioides,** neu, 30 cm hohe weissblühende Felsenpflanze — nouv., 30 cm de hauteur, à fl. blanche 1000 *S.* 5 —, 50 *S.*	— —	30
8351	» **paniculata,** reizend für Bouquets — très joli pour bouquets	— 40	10
8352	» » **fl. pleno,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	80
8353	» » **nana compacta** . . .	— 60	15
8354	» **repens,** schön für Felsenpartien — beau pour la garniture de rocailles .	— 60	15
8355	» » **rosea** 2 g 1,30,	— —	30
8356	» Bokejeka	— 50	15
8357	» **venusta,** neu — nouv. 5 g 2 —,	— —	30

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
8358	§ **Hablitzia tamnoides**	1 80	20
8359	**Haplophyllum Buxbaumii,** neu, weissblühend, sehr dekorativ — nouv., à fl. blanche, très ornemental	3 80	30
8360	**Harpalium rigidum** (Helianthus)	3 80	30
8361	» **rigidum Daniel Dewar**	5 20	30
8362	» » **praecox** 5 g 1,30,	— —	40
8363	Hedysarum **coronarium,** roter Hahnenkopf, schön — Sainfoin d'Espagne rouge . . .	— 40	10
8364	» coronarium fl. albo	— 30	10
8365	» » splendens	— 50	15
8366	» microcalyx	— —	15
8367	» neglectum	— —	20
8368	Helenium autumnale	— 70	15
8369	» **autumnale superbum** . .	5 —	30
8370	» **Bigelowii,** goldgelb, vorzüglich zum Blumenschnitt — jaune d'or, belle fleur coupée	5 20	30
8371	» Bolanderi	4 —	30
8372	» grandicephalum striatum 5 g 1,80,	— —	30
8373	» Hoopesii, grossbl., orangegelb, sehr leuchtend — à gr. fl. jaune orange brillant . . .	— 60	15
8374	**Helianthella uniflora,** schön, hellgelb - jaune clair . . .	1 30	20
8375	Helianthemum Chamaecistus 1 g — 80,	— —	30
8376	» mutabile, gemischt — mélange	— 40	10
8377	» » **neue Sorten** in vielen Farben — var. nouv. en très beau mélange . .	2 40	20
8378	» Tuberaria	2 60	20
8379	» umbellatum 25 *S.*	— —	20
8380	» vulgare, gelb — jaune	2 60	20
8381	Helianthus atrorubens	3 20	30
8382	» laetiflorus	4 —	30
8383	» **Maximilianii,** frühblühend — à floraison précoce	1 40	20
8384	» mollis	4 —	30
8385	» orgyalis	7 —	40
8386	» **perennis hybridus** . . .	3 80	30
8387	» **rigidus** (Harpalium) . . .	3 80	30
8388	**Helichrysum angustifolium,** feinblättrig, silberweiss, gute Gruppenpflanze — à feuillage fin argenté	— 70	15
8389	» **lanatum** (**anatolicum**) . .	1 40	20
8390	» thiantschanicum 5 g 2 —,	— —	30
8391	Heliopsis compacta floribunda 5 g 1 —,	— —	30
8392	» laevis	— 80	15
8393	» **Pitcheriana,** sehr reichblühend — florifère	— 50	15
8394	» scabra	— 50	15
8395	» » major	— 50	15
8396	» Soleil d'or	— 70	15
8397	Helleborus foetidus	— 70	15
8398	» **niger,** Christwurz, mit grossen reinweissen Blumen, blüht am frühesten — à grandes fleurs blanches	— 40	10
8399	» trifoliatus 20 *S.*	— —	25
8400	» viridis	— 50	15
8401	» **neue grossblumige Hybriden,** Samen aus einer der vorzüglichsten Sammlungen — **hybrides à gr. fleurs variés,** graines provenant d'une collection des plus renommées . . .	3 —	30
8402	Hemerocallis citrina 20 *S.*	— —	25
8403	» flava	3 20	30
8404	» graminea	3 20	30
8405	» Middendorfiana 100 *S.* 1,20, 20 *S.*	— —	30
8406	Heracleum barbatum	— 30	10
8407	» eminens, imposante Blattpflanze — plante ornementale imposante	— 30	10
8408	» giganteum	— 30	10
8409	» laciniatum	— 30	10



8483. Incarvillea Delavayi.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8410	Heracleum Lehmannii	— 30	10
8411	» **Leichtlinii**	— 30	10
8412	» Mantegazzianum	— 70	15
8413	» **Panacea**, mit ganz tief eingeschnittenen Blättern — feuilles à segments profonds	— 30	10
8414	» platytaenium	— 30	10
8415	» pubescens	— 30	10
8416	» sibiricum	— 40	10
8417	» Sphondylium	— 20	10
8418	» trachyloma	— 40	10
8419	» Wilhelmsii	— 30	10
8420	» gemischt — mélange	— 20	10
8421	**Herniaria glabra**, rasenbildend — gazonnant	5 20	30
8422	**Hesperis matronalis**, Nachtviole — Julienne	— 50	15
8423	» matronalis alba	— 40	10
8424	» » nana candidissima	2 60	20
8425	» tristis, wahre Nachtviole — Julienne vraie à fleur brune	— 30	10
8426	» violacea	— 70	15
8427	**Heuchera alba**, reinweiss — blanc pur	1 20	20
8428	» **brizoides**	1 30	20
8429	» cylindrica	—	20
8430	» **gracillima**, rosa, sehr zierlich — rose, beau . . 5 g 2 —,	— —	30
8431	» Menziesii	— 70	15
8432	» **rosea** (Zabelii)	1 20	20
8433	» rubescens	2 40	20
8434	» **sanguinea**, leuchtend, karmesinrot, prachtvoll zum Schneiden — fleurs rouge cramoisi, beau	3 20	30
8435	» » **hybrida**, in vielen Farben gemischt — varié	2 —	20
8436	» » **grandiflora**, grossbl. Varietäten gemischt — à gr. fl. en mélange 1 g 1 —,	— —	30
8437	» » **maxima**, sehr grossbl., dunkelkarmesin — à fl. très grande, cramoisi foncé . . 5 g 2 —,	— —	40
8438	» » **splendens**, leuchtend dunkelkarmesin — cramoisi foncé brillant	4 —	30
8439	Hieracium aurantiacum	— 60	15
8440	» calendulifolium	— 50	15
8441	» crinitum	— 40	10
8442	» lanatum	— 60	15
8443	» Pilosella	1 40	20
8444	» speciosum	— 40	10
8445	» umbellatum	— 80	15
8446	» **villosum**	— 50	15
8447	» Waldsteinii 1 g — 80,	— —	30



8484. Incarvillea grandiflora.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8448	Horminum pyrenaicum	— —	30
8449	» pyrenaicum album	— —	30
8450	» » **grandifl. purpureum**, grossblumig, hellpurpurn — à gr. fl. pourpre clair 5 g 2 —,	— —	30
8451	Houstonia coerulea . . . 1 » 2 —,	— —	30
8452	**Hutchinsia alpina** . . 1 » 1,60,	— —	30
8453	Hyacinthus amethystinus	— 80	15
8454	» (Galtonia) **candicans**, mit grossen reinweissen Glockenblumen — à gr. fleurs blanc pur en forme de cloche	— 30	10
8455	» orientalis	2 60	25
8456	Hyoscyamus orientalis	— —	20
8457	Hypericum hircinum	— 60	15
8458	» humifusum . . 5 g 2 —,	— —	20
8459	» **hyssopifolium elongatum** 1000 S. 5 —, 50 S.	— —	30
8460	» japonicum	— 60	15
8461	» montanum 5 g 1,—,	— —	20
8462	» orientale	— 60	15
8463	» perforatum	— 40	10
8464	» pulchrum	3 60	30
8465	» pyramidatum	2 40	20
8466	» quadrangulare	1 80	20
8467	» repens	— —	20
8468	» Rugelianum	— 70	15
8469	» tetrapterum	2 20	20
8470	» tomentosum	— 50	15
8471	» veronense	— 40	10
8472	Iberis **corifolia** 5 g 3 —,	— —	30
8473	» **gibraltarica**	3 20	30
8474	» » **hybrida**, niedrig, reichblühend — nain, florifère	— 70	15
8475	» **jucunda**, reizend, rosa — rose, beau 50 S.	— —	30
8476	» semperflorens	2 60	20
8477	» **sempervirens**, bildet grosse Büsche, dicht bedeckt mit reinweissen Blumen — forme des touffes larges couvertes de fleurs blanc pur	3 20	25
8478	» **sempervirens Little Gem**, reinweiss, niedrig — blanc pur, nain . . . 5 g 1,50,	— —	40
8479	» **sempervirens Schneeflocke** — flocon de neige 5 g 1,40,	— —	40
8480	» **stylosa** 1 » 2 40,	— —	40
8481	» **taurica**, weiss mit lila Schein — blanc lilacé	1 30	20
8482	» **Tenoreana**, niedrig rosenrot — nain à fleurs roses	— 30	10
8483	**Incarvillea Delavayi**, prachtvolle Bignoniacee; Blumen karminrosa, im Schlunde gelb — magnifique, fleurs rose carminé à gorge jaune	3 20	25




8494. Inula Royleana.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8484	Incarvillea grandiflora, echt, herrliche Staude, niedrig, frühblühend, grossbl., lebhaft rosakarmin — vrai, nain, rose carmin vif, à gr. fl., superbe	5 20	40
8485	Inula ensifolia, niedrig, kugelrund, Blumen goldgelb — à port nain, fleurs jaune d'or	1 20	20
8486	» glandulosa grandiflora, sehr schön — très beau 5 g 1,80,	— —	30
8487	» » grandiflora floribunda	2 40	20
8488	» » laciniata 5 g 2,60,	— —	30
8489	» » superba, mit 12—14 cm grossen orangegelben Blumen — à gr. fl. jaune orange 1 g 1,30,	— —	40
8490	» grandiflora, echt, ähnlich I. Royleana — vrai	8 —	30
8491	» Hookeri	5 —	30
8492	» macrocephala, grossblumig, orangegelb — jaune orange	— 40	10
8493	» racemosa	1 10	20
8494	» Royleana, echt, mit grossen gelben Blumen und schmalen Strahlenblüten — vrai, à grandes fleurs jaunes à pétales allongés 5 g 2,60,	— —	40
8495	» squarrosa	— 40	10
8496	Iris anglica, gemischt — mélange	— 80	15
8497	» aurea	3 20	30
8498	» biglumis	— 30	10
8499	» bosniaca 5 g 2,40,	— —	30
8500	» foetidissima	— 30	10
8501	» furcata	— 30	10
8502	» » fl. albo	— 30	10
8503	» germanica	2 60	20
8504	» graminea	— 60	15
8505	» halophila	— 40	10
8506	» hispanica	2 40	20
8507	» Kaempferi	1 10	20
8508	» » neueste japanische Sorten in Prachtmischung — nouv. variétés japonaises en beau mélange	3 20	30
8509	» livida	— 40	10
8510	» maritima	— 30	10
8511	» Monnieri	2 60	20
8512	» notha	— 30	10
8513	» ochroleuca gigantea	1 10	20
8514	» orientalis	— 40	10
8515	» » Snow Queen	1 80	20
8516	» pabularia	— 40	10
8517	» prismatica	— 80	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8518	Iris Pseud-Acorus	— 30	10
8519	» pumila hybrida	1 80	20
8520	» » hybrida cyanea	2 20	20
8521	» reticulata	— —	30
8522	» Robinsoniana 20 S.	— —	40
8523	» setosa	— 50	15
8524	» sibirica	— 40	10
8525	» » alba	— 50	15
8526	» spectabilis	— 30	10
8527	» spuria	— —	20
8528	» Tolmieana	— 50	15
8529	» tridentata	2 —	20
8530	» versicolor	— 40	10
8531	» virginica	— 40	10
8532	» gemischt — mélange	— 30	10
8533	Isatis alpina vera 1 g 1 —,	— —	30
8534	» glauca, leuchtend gelb, Blätter silbergrau — jaune vif, feuillage argenté	— 50	15
8535	Ixia, viele schöne Sorten gemischt — belles sortes en mélange	— 60	15
8536	Ixiolirion tartaricum	— —	20
8537	Jasione humilis 2 g 2 —,	— —	30
8538	» montana	3 20	30
8539	» perennis 1 g 1,30,	— —	30
	Julienne des jardins, vide Hesperis.		
8540	Jurinaea arachnoidea	4 —	30
8541	Kitaibelia vitifolia	— 50	15
8542	Lachenalia pendula 5 g 2 —,	— —	30
8543	Laserpitium Halleri	1 60	20
8544	» Siler	3 20	30
8545 §	Lathyrus latifolius	— 80	15
8546 §	» latifolius albus	1 60	20
8547 §	» » albus multiflorus, siehe Neub. — voy. nouv.	— —	70
8548 §	» » grandiflorus albus White Pearl	— —	50
8549 §	» » Pink Beauty, hellrosa — rose clair	— 70	15
8550 §	» » roseus	1 —	20
8551 §	» » splendens	1 20	20
8552 §	» » gemischt — mélange	1 20	20
8553	» maritimus	3 20	30
8554	» pisiformis 5 g 1,30,	— —	30
8555	» pratensis	— 70	15
8556	» pubescens 5 g 1,60,	— —	30
8557 §	» rotundifolius	— 70	15
8558	» sylvestris Wagneri	— 40	10
8559	Lavatera cachemiriana, grossblumig, rosenrot — à gr. fl. rose	3 20	30
8560	» thuringiaca	— —	20
8561	Leontodon autumnalis, Alpine	1 80	20
8562	Leontopodium alpinum, Edelweiss — Léontopode des Alpes	4 —	30
8563	» himalayense 1 g 1,40,	— —	30
8564	» japonicum 1 » 3,40,	— —	40
8565	» sibiricum, grösstdoldiges Edelweiss — à très grandes fleurs 1 g 1,10,	— —	30
8566	Leonurus Cardiaca	— 30	10
8567	Lepachys pinnata	— —	30
8568	» pulcherrima hybrida, in Schattierungen von gelb bis braun — variant du jaune au brun	2 20	20
8569	Leucanthemum nipponicum	3 20	30
8570	» uliginosum	2 20	20
8571	Leucophaë candidissima, mit silberweisser Belaubung — à feuillage blanc 50 S.	— —	20
8572	» macrostachya 50 »	— —	25
8573	Liatris callilepis	4 20	30
8574	» cylindracea	3 20	30
8575	» elegans	3 20	30
8576	» graminifolia var. dubia, die schönste der Gattung — le plus beau du genre 25 S.	— —	20
8577	» pycnospica	7 —	40
8578	» pycnostachya	— —	30
8579	» scariosa	3 20	30
8580	» » praecox	2 60	20
8581	» spicata	2 —	20



8565. Leontopodium sibiricum.



8570. Leucanthemum uliginosum.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8582	Ligularia macrophylla	4 80	30
8583	» speciosa	3 20	30
8584	» stenocephala	3 20	30
8585	Ligusticum pyrenaicum	— 40	10
8586	Lilium auratum	3 20	30
8587	» candidum	2 20	20
8588	» colchicum (Szovitzianum)	3 20	30
8589	» dalmaticum	1 30	20
8590	» giganteum	4 80	30
8591	» lancifolium 25 S.	— —	30
8592	» Martagon ✱	— 40	10
8593	» monadelphum	2 60	20
8594	» tenuifolium	4 —	30
8595	Linaria alpina, reizend für Felsenpartien, schön blau — pour rocailles et bordures	4 —	30
8596	» alpina rosea	4 —	30
8597	» cilicica	1 60	20
8598	» Cymbalaria, niedlich, prächtig für Ampeln — plante très gracieuse pour vases suspendus	1 70	20
8599	» Cymbalaria compacta alba, kleine runde, nur 15 cm hohe Büsche bildend, Blumen reinweiss — formant des touffes naines, serrées, fleurs blanc pur	2 20	20
8600	» Cymbalaria fl. albo, weiss — blanc	1 60	20
8601	» » globosa	2 20	20
8602	» dalmatica	— 40	10
8603	» genistifolia	— —	20
8604	» pallida	1 60	20
8605	» Pancicii	— 40	10
8606	» vulgaris	1 30	20
8607	Lindelofia spectabilis	5 20	30
8608	» spectabilis afghanica 20 S.	— —	30
8609	Linosyris punctata	— 60	15
8610	» vulgaris	— 60	15
8611	Linum alpinum 5 g 1,60,	— —	30
8612	» arboreum	1 30	20
8613	» austriacum	— 50	10
8614	» catharticum	1 20	20
8615	» flavum	1 30	20
8616	» Lewisii	— 40	10
8617	» narbonense	2 60	20
8618	» perenne	— 30	10
8619	» » album	— 30	10
8620	» » roseum	— 70	15
8621	Lippia repens 5 g 2,60,	— —	30
8622	Lithospermum graminifolium 5 g 4 —,	— —	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8623	Lloydia serotina 1 g 1,60,	— —	30
8624	Lobelia cardinalis, scharlach, prächtig — écarlate, magnifique 5 g 1,80,	7 —	30
8625	» card. atrosanguinea 200 S.	— —	30
8626	» » Nanseniana 200 »	— —	40
8627	» » robusta grandiflora	— —	60
8628	» Cavanillesii, scharlachrot mit orangegelber Lippe — écarlate et jaune orange 1 g 2 —, 500 S.	— —	30
8629	» Cavanillesii lutea, reingelb — jaune pur 1 g 4,50, 200 S.	— —	40
8630	» fulgens (scarlet) 1 g 2,20, 500 »	— —	30
8631	» » neue Prachthybriden hybrides nouv. 1 g 2,40, 500 S.	— —	30
8632	» » Queen Victoria, Blätter dunkelrot, Blumen leucht. scharlach, schön — feuillage rouge foncé, fleurs écarlate brillant 1 g 2,20, 500 S.	— —	30
8633	» » robusta gloriosa, gemischt — mélange 1 g 3,80,	— —	40
8634	» Gerardii gemischt — mélange 1 g 3,50, 500 S.	— —	25
8635	» Illumination (Cardinalifulgens), neu — nouv.	— —	60
8636	» lugdunensis 1000 S. 1,30, 200 S.	— —	30
8637	» syphilitica (coerulea)	—	30
8638	Lunaria biennis, Judaspfennig	— 40	10
8639	» biennis alba	— 80	15
8640	» » atropurpurea	— 60	15
8641	» » fol. variegatis	2 —	20
8642	Lupinus arboreus	1 —	20
8643	» arboreus Schneekönigin, reinweisse Varietät der baumartigen Lupine — à fl. blanc pur	1 —	20
8644	» arboreus neue Hybriden — hybrides nouveaux	2 60	30
8645	» grandifolius	— 40	10
8646	» nutkaensis	3 20	30
8647	» perennis	— 30	10
8648	» polyphyllus, gem. — mél.	— 30	10
8649	» » albus	— 40	10
8650	» » bicolor	— 80	15
8651	» » coeruleus	— 40	10
8652	» » Excelsior, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	50
8653	» » lilacinus	— 50	15



8648. Lupinus polyphyllus.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
8654	Lupinus polyphyllus **Moerheimii**, neu, rosa mit weiss, langrispig — nouv., rose et blanc	3 20	30
8655	» polyphyllus **roseus**, neu, rosa, sehr schön — nouv., rose, beau	2 20	20
8656	» » tricolor	— 50	15
8657	» » tristis	— —	20
8658	**Lychnis alpina**, reizend — charmant	— —	30
8659	» alpina alba	— —	30
8660	» **chalcedonica**, rot — rouge	— 40	10
8661	» » alba	— 40	10
8662	» Flos cuculi	3 20	25
8663	» **fulgens**	2 20	30
8664	» **grandiflora gigantea**, grossblumig, scharlach — écarlate, à gr. fl.	2 60	20
8665	» **Haageana**, leuchtend scharl. — écarlate brillant	1 80	20
8666	» » **fol. atropurpureis**	1 60	20
8667	» » **hybrida**, in verschiedenen Farben gemischt — belles variétés en mélange	1 60	20
8668	» » **nana**, gemischt — varié	1 60	20
8669	» **Lagascae** (Petrocoptis) 100 *S.*	— —	25
8670	» » **rosea**, hellrosa — rose clair . 50 *S.*	— —	20
8671	» lapponica	— —	30
8672	» **Miqueliana**	2 —	20
8673	» Preslii	— 40	10
8674	» **Sartori** . 1 g 1,30,	— —	30
8675	» **Sieboldii**, reinweiss — blanc pur	1 80	20
8676	» Viscaria	— 40	10
8677	» » splendens (coccinea)	— 50	15
8678	Lysimachia **japonica**	— 50	15
8679	» **punctata**	— 50	15
8680	» verticillata	— —	30
8681	» **vulgaris**	1 80	20
8682	**Lythrum roseum superbum**	— 60	15
8683	» Salicaria	— 30	10
8684	Magydaris tomentosa	— 60	15
8685	**Malva moschata**	1 20	20
8686	» moschata flore albo	— 80	15
8687	» » gemischt — mélange	— 80	15
8688	**Mandragora officinalis**	2 20	20
8689	Marrubium candidissimum	— 40	10
8690	» Kotschyanum	— 40	10
8691	Meconopsis cambrica . 5 g 1,20,	— —	30
8692	» » fl. pleno 1000 *S.* 3,50, 50 *S.*	— —	20
8693	Meconopsis paniculata 1000 *S.* 3,50, 50 *S.*	— —	[illegible]
8694	» Wallichii . 1000 » 2,50, 100 »	— —	30
8695	Mentha aquatica	3 20	25
8696	» **Pulegium**	1 30	20
8697	» Requienii . 100 *S.*	— —	25
8698	» viridis 5 g 2 —,	— —	30
8699	**Mertensia primuloides** 1000 *S.* 3,50, 50 *S.*	— —	20
8700	» **sibirica** . 1 g 2 —,	— —	40
8701	Meum athamanticum	2 40	20
8702	**Michauxia campanuloides**	— —	30
8703	» **Tchihatchewii** 1 g 2,60, 200 *S.*	— —	25
8704	Micromeria microphylla	— —	30
8705	Mirabilis multiflora, winterhart — rustique	1 60	20
8706	**Molopospermum cicutarium**, schön für Rasenplätze — bonne plante isolée pour pelouses	— 30	10
8707	Monarda **didyma** 1000 *S.* 3,50, 50 *S.*	— —	25
708	» hybrida, gemischt — mélange	1 60	20
8709	» mollis	2 —	20
8710	» Russelliana	1 60	20
8711	**Montbretia crocosmiiflora**	2 40	20
8712	» crocosmiifl. **Bouquet Parfait** 5 g 3 —,	— —	30
8713	» » **Germania** . 1 » 1 —,	— —	30
8714	» » gemischt — mélange	7 —	40
8715	Moraea sinensis	— 30	10
8716	**Morina longifolia (elegans)**	— —	40
8717	» **persica**	4 —	30
8718	Mulgedium Bourgaei	1 60	20
8719	» Plumieri . 5 g 1,20,	— —	30
8720	Muscari **atlanticum**	1 —	20
8721	» azureum	2 60	20
8722	» » Freynianum	— —	20
8723	» botryoides, gemischt	— 60	15
8724	» commutatum	— 60	15
8725	» comosum atrocoeruleum	— 50	15
8726	» paradoxum	— 50	15
8727	» pulchellum	— —	15
8728	» racemosum	— 40	10
8729	» **Szovitzianum** . 1 g — 70,	— —	20
8730	**Myosotis alpestris,** Alpen-Vergissmeinnicht — Souvenez-vous-de-moi des Alpes	— 70	15
8731	» alpestris alba	— 60	15
8732	» » compacta, dunkelblau mit weissem Rand — bleu foncé à bord blanc	— 70	15
8733	» » » **fol. aureis**, gelbblättrig, blaublühend — à feuilles dorées, fl. bleue	1 10	20
8734	» » **Distinction**	4 —	30
8735	» » **elegantissima coerulea**	— 70	15
8736	» » » **alba**	— 60	15
8737	» » » **argentea**	— 70	15
8738	» » » **rosea**	— 70	15
8739	» » **Feenkönigin — Reine des fées**	1 60	20
8740	» » **gracilis**	2 20	30
8741	» » » **alba**	4 —	30
8742	» » **indigo,** schönste blaue Varietät — la plus belle variété bleue	1 —	20
8743	» » **indigo compacta**, niedrig, noch dunkler und leuchtender in Farbe, als die vorhergehende Sorte — coloris brillant d'un indigo foncé, à port nain	4 80	30
8744	» » **Juwel — Bijou**	1 30	20
8745	» » » **weiss — Bijou blanc**	— 70	15
8746	» » **robusta grandiflora,** grossblumig, himmelblau mit scharf markiertem gelbem Auge — bleu ciel à œil jaune bien marqué	— 80	15
8747	» » robusta **grandifl. alba**	— 70	15
8748	» » » grandifl. **rosea**	— 70	15
8749	» » rosea	— 60	15
8750	» » striata, gestreift — strié	— 60	15
8751	» » **stricta alba**	— 80	15
8752	» » » **coelestina**	— 80	15

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
8753	**Myosotis alpestris stricta grandiflora alba**	1 30	20
8754	» **alpestris stricta grandiflora königsblau — bleu royal**	1 30	20
8755	» » **stricta grandifl. rosea „Dornröschen"**	1 20	20
8756	» » » **rosea**	1 20	20
8757	» » » **Tom Thumb**	4 80	30
8758	» » **Triumph**	1 30	20
8759	» » **Victoria**, niedrig, mit grossen, prächtig himmelblauen Blumen, feinste Sorte zur Topfkultur, extra — tout nain, à grandes fleurs bleu ciel, la plus belle variété pour la culture en pots	3 —	25
8760	» » » **coelestina**	3 —	25
8761	» » » **coerulea**, spätblühend — à floraison tardive	3 20	25
8762	» » » **marmorata**	1 30	20
8763	» » » **rosea**	1 60	20
8764	» » » **weiss** — blanc	1 80	20
8765	» » gemischt — mélange	— 60	15
8766	» **dissitiflora**, frühblühend, grossblumig, leuchtend dunkelblau, feine Treibsorte — à gr. fl. bleu foncé luisant, floraison précoce	7 —	40
8767	» » **alba**, reinweiss — blanc pur	8 —	40
8768	» » **atrocoerulea**, intensiv dunkelblau — bleu foncé intense . 5 g 2,50,	— —	40
8769	» » **Elfriede**, grossbl., tiefblau — bleu foncé à gr. fl. 2 g 2 —,	— —	40
8770	» » **Maria**, neu, grossblumig, weiss — nouv., blanc à gr. fl. 5 g 2,60,	— —	40
8771	» » **Perfection**, sehr grossblumig — à tr. grande fleur	8 —	40
8772	» **Liebesstern**, neue Hybride mit grossen dunkelblauen Blumen, eignet sich vorzüglich zum Treiben — hybride nouveau à gr. fleurs bleu foncé; bon pour forcer	13 50	40
8773	» **oblongata** (latifolia), reizend	1 20	20
8774	» » **Albion**, tief dunkelblau — bleu foncé intense	4 —	30
8775	» » **perfecta**, sehr grossblum., tiefblau — très gr. fl., bleu intense	1 80	20
8776	» **palustris**, echtes Vergissmeinnicht — vrai Souvenez vous-de-moi	3 —	30
8777	» » **Graf Waldersee**, sehr schön, dunkelblau — bleu foncé, très beau 5 g 1,60,	— —	40
8778	» » **grandifl. Nixenauge — Oeil des Ondines**	2 60	25
8779	» » **semperflorens**	1 80	20
8780	» » » **fl. albo**	3 —	30
8781	» » » **rosea**	5 —	40
8782	» » » **Tom Thumb**	7 —	40
8783	» » **Stabiana**, grossbl., sehr dunkel — à gr. fl. très foncée 5 g 2 —,	— —	40
8784	» **rupicola**, porzellanblau, niedrig — bleu porcelaine, nain 1 g 3 —,	— —	40
8785	**Ruth Fischer**, neu, sehr grossblumig, himmelblau, vorzügliche Topf- und Gruppenpflanze — nouv., bleu de ciel à très grande fleur; très recommandable pour en faire de jolies potées . . 1 g 4 —,	— —	40
8786	**Sylphe**, grossblumig, rein weiss, niedrig — nain, blanc pur à gr. fl. 1 g 2,60,	— —	40



8759. Myosotis alpestris Victoria.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
8787	**Myosotis** sylvatica	1 20	20
8788	» **Welwitschii** 1 g — 70,	— —	30
8789	Narcissus polyanthus	— 60	15
8790	Nepeta Cataria	— 50	15
8791	» cilicica	— —	20
8792	» italica	— 60	15
8793	» macrantha	— —	20
8794	» nuda	— 40	10
8795	» violacea	— 40	10
8796	Obeliscaria columnaris, gelb, feine Schnittblume — jaune, belle fleur coupée	1 80	20
	Œillet de poëte, vide Dianthus barbatus.		
	» des fleuristes, vide Dianthus Caryophyllus.		
8797	Oenothera californica	— 50	15
8798	» **Eldorado**	2 60	20
8799	» **Fraseri**	4 —	30
8800	» fruticosa major	— 70	15
8801	» **missouriensis** (macrocarpa), niedrig, sehr grossbl. — nain à gr. fl.	— 60	15
8802	» **pusilla** (pumila)	2 60	20
8803	» serotina	2 60	20
8804	» speciosa, weiss — blanc	— 70	15
8805	» » **rosea**, neu — nouv.	— —	60
8806	» Youngii	4 80	30
8807	**Omphalodes longiflora**	5 20	30
8808	Ononis **cenisia**, niedlich, kriechend, mit weiss und karmin Blüten — beau, rampant 2 g 1,50,	— —	30
8809	» fruticosa	—	30
8810	» hircina	1 20	20
8811	» Natrix	— —	20
8812	» repens	1 80	20
8813	» rotundifolia	3 20	30
8814	Onopordon Acanthium	— 30	10
8815	» alexandrinum	— 20	10
8816	» **anatolicum**	1 60	20
8817	» arabicum	— 20	10
8818	» **bracteatum**, mit grossen, glänzend silberweissen Blättern, prachtvoll — magnifique, à feuilles grandes d'un blanc argenté	— 60	15
8819	» graecum	— 20	10
8820	» **polycephalum**, grossblumig, Acanthus ähnliche, dekorative Belaubung — à gr. fl., feuillage ornemental	3 80	30
8821	» **Robert Bruce**, sehr zierend — très ornemental	— 50	15



8887. Papaver orientale hybridum.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
8822	Onopordon **Salteri**, mit grossen, weissen Blättern — à grandes feuilles d'un blanc pur	2 20	20
8823	» tauricum	— 30	10
8824	**Onosma helveticum** . 1 g — 80,	— —	30
8825	» **stellulatum** . 1 » 1 —,	— —	30
8826	Opopanax Chironium	— —	20
8827	**Orchideen**, viele Freiland-Sorten gemischt — mélange d'espèces de pleine terre . 1 g 1,20,	— —	20
8828	**Oreocome Candollei**	3 20	30
8829	Origanum Dictamnus . 50 *S.*	— —	30
8830	Ornithogalum byzantinum	— —	15
8831	» narbonense	— 60	15
8832	» nutans	— 60	15
8833	» pyramidale	— 60	15
8834	Orobus lathyroides	1 80	20
8835	» luteus	3 80	30
8836	» **niger**	— 40	15
8837	» superbus	— 80	15
8838	» **tuberosus**	— 70	15
8839	» **vernus**	2 60	20
8840	Oxytropis campestris	— —	20
8841	» montana	— —	20
8842	» sulphurea	— —	20
8843	Paeonia anomala	2 40	20
8844	» corallina	2 20	20
8845	» **herbacea (chinensis) fl. pl.**, gefüllte gemischt — en mélange	1 30	20
8846	» **herbacea (chinensis) fl. pl.**, neueste Sorten gemischt — var. nouvelles en mélange	2 20	30
8847	» **herbacea**, einfache frühblühende japanische gemischt — du Japon à fl. simple à floraison précoce	2 40	20
8848	» officinalis	— 20	10
8849	**Papaver alpinum** (pyrenaicum) 5 g 2,20,	— —	30
8850	» alpinum album 2 » 1,30,	— —	30
8851	» » coccineum (aurantiacum) 2 g 1,30,	— —	30
8852	» » **halbgefüllte**, neu — **semi-doubles**, nouv.	— —	40
8853	» » **laciniatum** . 5 g 3,50,	— —	40
8854	» » **orange** . 1 » 1,40,	— —	40
8855	» » **roseum** . 1 » 1,60,	— —	30
8856	» » gemischt — mélange 5 g 2—,	— —	30
8857	» **bracteatum**, grossbl., scharlachrot — écarlate	— 40	10
8858	» » **hybridum**	1 10	20
8859	» » **Livermere var.**	1 30	20
8860	» » nanum splendens	— 60	15

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf
8861	Papaver **bracteatum praecox**	— 70	15
8862	» californicum . . . 1 g — 80,	— —	25
8863	» **Heldreichii**	2 40	20
8864	» involucratum maximum	— 50	15
8865	» maculatum superbum	— 60	15
8866	» **nudicaule**, gelb (croceum) — jaune	— 80	15
8867	» » gelb gefüllt (croceum fl. pl.) — jaune double	1 80	20
8868	» » **fl. albo**	— 80	15
8869	» » » » **pleno**	2 40	20
8870	» » **coccineum** (aurantiacum), orangescharlach — écarlate orangé	— 80	15
8871	» » **coccineum fl. pleno**, gefüllt, orangescharlach — à fleurs doubles écarlate orangé	2 60	20
8872	» » **hybridum**, reizende neue Farbentöne in bester Mischung — coloris nouveaux en beau mélange	2 40	20
8873	» » **striatum**	1 30	20
8874	» » **sulphureum**	— 80	15
8875	» » gemischt — mélange	— 70	15
8876	» orientale	— 80	15
8877	» » **Blush Queen**	3 20	30
8878	» » **Brightness**	1 80	20
8879	» » **Brillant**	1 20	20
8880	» » **colosseum**, leuchtend dunkelscharlach, sehr grossbl. — écarlate foncé brillant, à gr. fl.	3 20	30
8881	» » **Duke of Teck**	1 60	20
8882	» » **Feuerkönig**	1 60	20
8883	» » **Goldschmidt**	2 60	20
8884	» » **Goliath**	3 20	30
8885	» » **Grand Mogul**	2 40	20
8886	» » **Hesperia**	2 40	20
8887	» » **hybridum**, neue englische Varietäten gemischt — hybrides nouveaux	1 20	20
8888	» » **Lady Roscoe**	2 20	20
8889	» » **Liliput**	1 20	20
8890	» » **Little Prince**	1 60	20
8891	» » **Mahony**	2 40	20
8892	» » **Mammut**	4 —	40
8893	» » **Monarch**	1 60	20
8894	» » **Parkmannii**	1 80	20
8895	» » **plenum**	3 20	30
8896	» » **Prince of Orange**	2 20	20
8897	» » **Prinzessin Victoria Luise**, neu — nouv. 5 g 2—,	— —	30
8898	» » **Proserpine**	3 20	30
8899	» » **Psyche**	3 20	30
8900	» » **Queen Alexandra**	2 —	20
8901	» » **Rosy Gem**	2 60	20
8902	» » **Royal Scarlet**	1 30	20
8903	» » Salmon Queen	3 20	30
8904	» » **semiplenum**	1 80	20
8905	» » **Sintenisii**	1 40	20
8906	» » Tom Thumb	2 60	20
8907	» » **Trilby**, leuchtend lachsrot — rouge saumoné brillant	2 60	20
8908	» **pilosum**	2 40	20
8909	» rupestre	— —	30
8910	» rupifragum atlanticum	— 50	15
8911	» tauricolum	— —	20
8912	**Pardanthus chinensis**, orangerot — orange	— 60	15
8913	» chinensis **Giraldii** 1 g 1 —,	— —	25
8914	Paris quadrifolia	1 30	20
8915	**Passiflora incarnata**	1 10	20
8916	**Patrinia gibbosa**	1 80	20
8917	» **heterophylla**, weiss — blanc	1 80	20
8918	» **hispida**, leuchtend gelb — jaune brillant 1000 *S.* 2,60, 100 *S.*	— —	30
8919	» **rupestris**	— —	30
8920	» **scabiosifolia**, sehr schön — très beau	1 20	20



8940. Pentstemon Hartwegii (gentianoides).

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
8921	Pentstemon acuminatus	2	60	20
8922	» atropurpureus	1	40	20
8923	» Bradburii	—	60	15
8924	» **campanulatus**	—	50	15
8925	» **carinatus**, rotlila mit azurblauer Oberlippe — lilas rougeâtre et bleu azuré	—	40	10
8926	» centranthifolius . . . 5 g 1,80.	—	—	30
8927	» **Cobaea**	1	60	20
8928	» **cyananthus Brandegei**, grossblumig rosa, in langen dicken Rispen — rose, en épis longs serrés	—	50	15
8929	» diffusus	—	60	15
8930	» Digitalis	—	50	15
8931	» **glaber**, schön, leucht. blau — beau, bleu brillant	—	50	15
8932	» » **hybridus**	—	50	15
8933	» » roseus	—	40	10
8934	» **glaucus** . . . 5 g 1,30,	—	—	30
8935	» » **stenosepalus**	—	50	15
8936	» **Gordonii splendens**, grossblumig, leuchtend dunkelblau, prachtvoll — bleu foncé brillant à gr. fl.	—	80	15
8937	» gracilis	2	—	20
8938	» Hallii	—	60	15
8939	» **Hartwegii (gentianoides) hybridus**, gemischt — mélange	1	30	20
8940	» **Hartwegii (gentianoides) hybr., neueste Sorten** von unübertrefflicher Qualität, gemischt — nouvelles variétés de qualité insurpassable en mélange	2	—	25
8941	» **Hartwegii, dunkelrote** u. **scharlachrote** Varietäten — variétés **rouge foncé** et **écarlates**	1	60	20
8942	» » **violette** Varietät. — var. à fl. violettes	1	30	20
8943	» » **weissgrundige** Sorten — à fond blanc	1	60	20
8944	» » **hybridus grandiflorus**, neue grösstblumige Varietäten im reichsten Farbenspiel — nouv. var. à très grandes fleurs en coloris très divers	2	60	25
8945	» » **nanus, niedrige** Varietäten — var. naines	1	60	20
8946	» **heterophyllus**, azurblau mit rötlichem Schein — bleu azuré teinté rouge	2	20	20



8985. Phygelius capensis.

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
8947	Pentstemon **Jamesii** . 1 g 1,20,	—	—	40
8948	» laevigatus, reinweiss — blanc pur	—	60	15
8949	» latifolius	—	50	15
8950	» Lobbii, mit goldgelben Blumen — à fl. jaune d'or	2	60	25
8951	» Murrayanus **grandiflorus**, sehr schön — très beau	2	60	25
8952	» ovatus	—	40	10
8953	» Palmeri	—	—	40
8954	» pubescens	—	40	10
8955	» » **pygmaeus**, ganz niedrig — nain	—	60	15
8956	» **pulchellus** atropurpureus	—	50	15
8957	» » coccineus	—	50	15
8958	» » **hybridus**, reichblühende Hybriden in allen Färbungen — hybrides très florifères	—	70	15
8959	» » gemischt — mélange	—	30	10
8960	» **puniceus**	5	20	40
8961	» Scouleri	—	40	10
8962	» **secundiflorus**, lilarosa, Blütenrispen sehr lang — à gr. fl. rose lilacé	—	50	15
8963	» speciosus	—	80	15
8964	» **spectabilis**, lilarosa mit blau, schön — rose lilacé et bleu, beau	2	20	20
8965	» **virgatus**	—	—	20
8966	» **Watsonii**	—	—	20
8967	» alle Sorten gemischt — mélange	—	40	10
8968	Pericome caudata	1	80	20
8969	Peucedanum Morisonii	—	60	15
8970	» palustre	—	60	15
8971	» rablense	—	40	10
8972	**Phaca alpina** . . . 5 g 1,20.	—	—	25
8973	**Phlomis cachemiriana**, grossbl., rosa — rose à gr. fl. . . 50 S.	—	—	40
8974	» **Hausknechtii** 100 S. 2,60, 10 »	—	—	30
8975	» Russelliana	3	20	30
8976	» samia	—	80	15
8977	» tuberosa	—	—	20
8978	Phlox decussata, in schöner Mischung — beau mélange	1	60	20
8979	» **decussata, neueste Sorten gemischt** — choix extra en mélange	2	40	30
8980	» » **Boule de Neige**, reinweiss — blanc pur	5	—	40
8981	» » **leuchtend rote Sorten** — **rouge vif**	3	—	30



9048. Potentilla hybrida fl. pl.



9059. Primula cachemiriana, neue Hybr.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8982	Phlox **decussata nana**, niedrige grossblumige — var. naines à gr. fleurs	2 60	25
8983	» **maculata**	4 20	40
8984	» nivalis	— —	40
8985	**Phygelius capensis** . 2 g 2—,	— —	30
8986	Physostegia speciosa	— 60	15
8987	» speciosa alba	1 10	20
8988	» » **grandiflora alba**, grossbl., weiss — blanc, à gr. fl.	2 60	25
8989	Phyteuma campanuloides	1 80	20
8990	» canescens	— 80	15
8991	» hemisphaericum	— —	30
8992	» limonifolium	— —	20
8993	» orbiculare	— —	20
8994	» Scheuchzeri	2 60	25
8995	» **Sieberi** 1 g 1,30,	— —	30
8996	» spicatum	3 20	30
8997	Phytolacca decandra	— 20	10
8998	Plantago major fol. purpureis	— 50	15
8999	» **maxima**, sehr hübsch, mit langen reinweissen Blüten — beau, à fleurs blanc pur	— 40	10
9000	**Platycodon glaucum**, sehr distinkt, hellblau, spätblühend — très distinct, bleu clair, à floraison tardive 5 g 3,50, 100 *S.*	— —	20
9001	» **Mariesii**, mit grossen blauen Blumen — à gr. fl. bleue	1 30	20
9002	» » **album**	1 30	20
9003	» » **macranthum (majus)**, sehr grossbl. — à très gr. fl.	1 80	20
9004	**Pleurospermum austriacum**	— 50	15
9005	Podanthum virgatum . 1 g 1,20,	— —	30
9006	Podophyllum **Emodii** . 20 *S.*	— —	30
9007	Polemonium coeruleum	— 30	10
9008	» coeruleum fl. albo	— 30	10
9009	» » **grandiflorum**	— 50	15
9010	» flavum	1 30	20
9011	» **foliosissimum**	2 20	20
9012	» himalayense	— 60	15
9013	» » album	— 60	15
9014	» humile	— 40	10
9015	» **pauciflorum**, mit gelben, auffallend langen Blumen — à fl. jaunes, très longues	— 50	15
9016	» reptans	1 30	20
9017	» **Richardsonii**	— 80	15
9018	» » **album**	— 50	15
9019	Polygala vulgaris	1 60	20
9020	Polygonum **Bistorta superbum**	3 20	30
9021	» **filiforme fol. variegatis**, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale	1 30	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9022	Polygonum **lanigerum**, silberweissblättrig — à feuilles argentées	1 30	20
9023 §	» **multiflorum**, raschwachsende Schlingpflanze — plante grimpante vigoureuse	1 30	20
9024	» **sachalinense**, schöne Blattpflanze und zugleich vielgerühmte Futterpflanze, reiner Samen — belle plante à feuillage ornemental, gr. nettes	1 —	20
9025	» **Sieboldii** (cuspidatum) 1000 *S.* 2,60, 50 *S.*	— —	20
9026	» **sphaerostachyum** 100 *S.* 2 —, 10 »	— —	30
9027	Potentilla abchasica	— 50	15
9028	» argyrophylla	— —	20
9029	» Bocconii	— 50	15
9030	» calabra	— 60	15
9031	» formosa	— 70	15
9032	» **grandiflora** . 1 g — 80,	— —	30
9033	» Hippeana	— 50	15
9034	» hybrida atrosanguinea	— 70	15
9035	» » Fintelmannii	— 70	15
9036	» insignis, schön, scharlach — écarlate	1 20	20
9037	» multifida . 5 g 2 —,	— —	30
9038	» nana multiflora semiplena	— 50	15
9039	» **nepalensis var. Willmottiae**, niedrige, ungemein reichblühende Art mit leuchtend magentarosa Blumen — espèce naine très florifère, fleurs rose magenta brillant	4 —	30
9040	» Nuttallii	— 80	15
9041	» procumbens	— —	15
9042	» pyrenaica	— 60	15
9043	» recta	— 80	15
9044	» rupestris	— 60	15
9045	» Thurberi . 5 g 2 —,	— —	30
9046	» **schönste grossblumige Hybriden gem.** — à gr. fl. en mélange	1 —	20
9047	» **gefülltblüh. Hybriden**, gemischt — doubles en mélange	1 60	20
9048	» **neueste gefülltblühende gemischt**, extra Qualität — var. nouvelles à fl. doubles, qual. extra	8 —	40
9049	**Primula Auricula**, in schöner Mischung — beau mélange	6 —	40
9050	» **Auricula, Luiker-Aurikel**, I. Qualität — première qualité	8 —	50



9063. Primula Cockburniana.



9076. Primula Forbesii.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9051	**Primula Auricula, Luiker**-Aurikel, von den allerfeinsten Nummerblumen gesammelt — choix extra . . 2 g 1,50,	— —	40
9052	» **Auricula, gelbe Varietäten** — à fleurs jaunes	7 60	40
9053	» » **gigantea**, neueste riesenblumige, im reichhaltigsten Farbenspiel — nouv., à fl. géantes en coloris très divers 1 g 1,80.	— —	40
9054	» **cachemiriana**, schön, blau — bleu . . 2 g 1,80.	—	40
9055	» » **alba** . . . 1 » 3,20.	— —	40
9056	» » **grandiflora** . . 1 » 2 —,	— —	40
9057	» » **lilacina** . . . 2 » 1,80,	— —	40
9058	» » **Rubin** . . . 1 » 2,60,	— —	40
9059	» » **neue grossblumige Hybriden**, reizend — **hybrides nouveaux à gr. fleurs** . 2 g 1,60,	— —	40
9060	» **calycina** 5 » 2,60,	— —	40
9061	» **capitata**, echt — vrai 1000 S. 1,40, 200 S.	— —	30
9062	» carpatica	2 60	30
9063	» **Cockburniana**, neue Species aus West-China mit leuchtend orangeroten Blumen, sehr schön, reich u. willig blühend — nouv. espèce très florifère, originaire de la Chine, à fleurs rouge orange vif, coloris remarquable et distinct 1 g 4 —,	— —	40
9064	» **cortusoides**	7 —	40
	» » **amoena grandiflora** vide Sieboldii.		
9065	» **denticulata** . . . 5 g 2,40,	— —	30
9066	» » **alba** . . 5 » 3,50,	— —	30
9067	» » **grandiflora** . . . 5 » 2,60,	— —	30
9068	» » » **alba** . . . 1 » 2,60,	— —	40
9069	» » **hybrida**, schöne Hybriden — beaux hybrides 5 g 2,60,	— —	30
9070	» » lilacina 2 » 1,60,	— —	40
9071	» » **purpurea** . . . 5 » 2,60,	— —	30
9072	» farinosa 5 » 2,40,	— —	30
9073	» **floribunda**, niedr., gelb, reichblühend — à fl. jaune, très florifère . . . 1 g 2,40,	— —	30
9074	» » **grandifl.**, grossblumiger als die vorhergehende Sorte — à fl. grande, très florifère 1 g 3 —,	— —	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9075	**Primula floribunda grandifl. isabellina**, grossbl., zartblassgelb — crème tendre à gr. fl. 1 g 3 —,	— —	30
9076	» **Forbesii**, prachtvolle Species für Topf- und Freilandkultur im Sommer; Blumen rosalila mit gelbem Auge — charmante espèce remontante, fleurs lilas rosé à œil jaune	7 —	30
9077	» **Forbesii compacta** 2 g 1 —,	8 —	30
9078	» » **magenta** . 2 » 1,60,	— —	30
9079	» » » **compacta** 2 » 1,60,	— —	30
9080	» **frondosa**, lilarosa mit violetter Mitte, sehr schön — rose lilacé à œil violet, très beau 2 g 1,60,	— —	30
9081	» **japonica**	1 60	20
9082	» » **alba**	2 40	20
9083	» » » oculata	2 40	20
9084	» » atrosanguinea	2 20	20
9085	» » cupreata	3 20	30
9086	» » rosea	3 20	30
9087	» » **salmonea**	3 20	30
9088	» » **sanguinea**	2 20	20
9089	» » **splendida**	2 40	20
9090	» » **striata**	2 40	20
9091	» » gemischt	1 30	20
9092	» **kewensis**, grossbl. goldgelb, immerblühend, sehr schön — à gr. fl. jaune d'or, à floraison perpétuelle, très beau 1 g 1,60,	— —	30
9093	» **kewensis** var. **farinosa**, neu, mit weiss bestäubten Blättern — à feuillage farineux argenté 1 g 4 —,	— —	40
9094	» longiflora	— —	40
9095	» **luteola** 5 g 2,60,	— —	30
9096	» **malacoides**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
9097	» marginata	— —	40
9098	» **megaseifolia** 1 g 7 —, 100 S.	— —	40
9099	» **obconica**, reichblühende Topfpflanze — à floraison abondante	13 50	30
9100	» » **compacta**, niedrig — nain . 1000 S. 1,30, 200 S.	— —	30
9101	» » **fl. pleno**, mit gefüllten u. halbgefüllten Blumen — à fl. doubles et semi-doubles 100 S.	— —	30
9102	» » **gigantea** (Arendsii, Pax) 1 g 3,50,	— —	40
9103	» » **gigantea compacta**, neu — nouv.	— —	60



9092. Primula kewensis.

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
9104	**Primula obconica gigantea fimbriata** . . .	—	—	60
9105	» **obconica gigantea** fimbriata **rosea,** siehe Neuh. — voy. nouv.	—	—	60
9106	» » **gigantea kermesina** 1 g 4,50,	—	—	40
9107	» » » **lilacina** 1 » 4—,	—	—	40
9108	» » » **oculata** . . .	—	—	50
9109	» » » **rosea** . . 1 g 4—,	—	—	40
9110	» » » **Prachtmischung** der riesenblumigen Klasse — var. à très gr. fl. en mélange 1 g 3,40,	—	—	40

Primula obconica grandiflora:

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
9111	**grandiflora** 1 g 1,10,	18	50	30
9112	» **alba** 1 » 4—,	—	—	40
9113	» **coerulea** 1000 S. 2,60, 100 S.	—	—	30
9114	» **Feuerkönigin,** leuchtend lachskarminrot — **Reine de feu,** rouge carmin saumoné vif	—	—	60
9115	» **fimbriata,** mit gefransten Blumen — à fl. frangées 1 g 2,60,	—	—	40
9116	» » **alba** 1 » 3,50,	—	—	40
9117	» » **kermesina** . . .	—	—	50
9118	» » **violacea** . . . 1 g 3,50,	—	—	40
9119	» **hybrida,** feinste Sorten gemischt — très beau mélange 1 g 1—,	16	—	30
9120	» **kermesina** . . . 1 » 2,60,	—	—	40
9121	» **lilacina** (violacea) 1 » 2—,	—	—	40
9122	» **oculata** . . . 1 » 4—,	—	—	40
9123	» **purpurascens** . . 1 » 4—,	—	—	40
9124	» **rosea** 1 » 2—,	—	—	40
9125	» sanguinea 1 » 7—,	—	—	40
9126	**Primula officinalis,** Schlüsselblume — Coucou odorant .	—	40	10
9127	» officinalis macrocalyx	2	—	20
9128	» **pulverulenta,** neu, grossbl., karminrot, Blätter weiss bepudert — nouv., à grande fleur rouge carmin, feuilles poudreuses 1 g 2,60,	—	—	40
9129	» **rosea,** prachtvoll — magnifique . . . 1 g 1,80,	—	—	40
9130	» » **grandiflora** . . 1 » 2,40,	—	—	40
9131	» **Sieboldii** (cortusoides amoena grandiflora) 1000 S. 1,60, 100 S.	—	—	20

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
9132	**Primula Sieboldii,** neue **grossblumige** Sorten gemischt — variétés nouvelles à gr. fl. en mélange 1000 S. 1,60, 100 S.	—	—	20
9133	» **sikkimensis** . . 100 »	—	—	40
9134	» **spectabilis,** seltene Alpine — rare 1 g 4—,	—	—	40

Primula veris:

Englische oder Gartenprimeln.
Primevères des jardins.

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
9135	**acaulis,** in vielen Farben — beau mélange	5	80	40
9136	» **grossblumige,** in Prachtmischung — à gr. fl. en très beau mélange . . .	8	—	40
9137	» **Dean's neueste grossbl. Hybriden, extra Auswahl** — hybrides nouv. à gr. fl. de Dean 2 g 1,30,	—	—	40
9138	» **alba** 2 » 1,40,	—	—	40
9139	» **coerulea, blaue** grossblumige Gartenprimel, sehr schön — à fleur bleue, très beau 1000 S. 7—, 50 S.	—	—	40
9140	**elatior,** Primeln in schöner Mischung — beau mélange	3	20	25
9141	» engl. Primeln von **Nummerblumen** — qualité supérieure	4	80	40
9142	» **goldrandige** Sorten, auffallend schön — var. brillantes à bord doré . .	6	60	40
9143	» **silberrandige** Sorten, schön — à bord argenté, beau .	5	20	40
9144	» **grandiflora,** neue **grösstblumige,** sehr schön — à fl. très grandes . . 5 g 2,60,	—	—	40
9145	» **alba** . . . 2 » 3,30,	—	—	30
9146	» **coerulea,** neue **blaue** doldenblütige Gartenprimel, prachtvoll — nouv. var. à fleur bleu foncé . 1000 S. 10—, 25 S.	—	—	30
9147	» **duplex,** doppeltkorollige Primeln, die „hose in hose" der Engländer — à double corolle, hose in hose . . 1 g 2,60,	—	—	40
9148	» **lutea** (Harbinger oder Vierländerin)	5	80	40
9149	» **magnifica Triumph,** neu, riesenblumige weissrandige und gefranste — nouv., à fl. très grandes bordées de blanc	—	—	40
9150	**suaveolens,** die grossblum. wohlriechende Schlüsselblume — Primevère odorante en belles variétés	1	60	20
9151	Primula **verticillata** 1 g 1,60,	—	—	30
9152	» **villosa** . . . 1 » 1,80,	—	—	30
9153	» **viscosa** 1 » 1—,	—	—	30
9154	» **vulgaris** (Primrose), grossblumige gelbe Primel — Primevère odorante à gr. fl. .	2	—	20
9155	**Prunella grandiflora**	—	40	10
9156	» **grandiflora fl. albo** . . .	—	—	15
9157	» **incisa**	1	20	20
9158	» **vulgaris**	—	50	15
9159	» **Webbiana** .	—	40	10
9160	**Psilotrichum glabrescens,** immergrüner Halbstrauch, selten — rare 1000 S. 4—, 50 S.	—	—	25
9161	**Ptarmica alpina** . . .	—	80	15
9162	» **vulgaris plenissima,** reinweiss, gefüllt, schöne Bouquetblume — blanc pur, double, belle fleur pour bouquets . . .	3	20	30
9163	**Pulicaria** dysenterica	1	80	20
9164	**Pulmonaria** rubra	3	60	30
9165	» virginica		—	40
9166	**Pulsatilla Halleri** 5 g 1,60,	—	—	30
9167	**Puschkinia libanotica** . . 5 » 1—,	—	—	20
9168	**Pyrethrum** carneum	2	60	20
9169	» caucasicum	1	—	20
9170	» cinerariifolium	—	60	15
9171	» corymbosum	—	30	10
9172	» **kurdicum,** neu — nouv. 1000 S. 4—, 50 S.	—	—	25

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9173	**Pyrethrum leucophyllum dentatum**	2 60	20
9174	» **leucopilodes**(Hausskneсhtii)	2 60	20
9175	» macrophyllum (Chrysanthemum)	— 40	10
9176	» roseum	2 60	20
9177	» » atrosanguineum	2 60	20
9178	» » hybridum, gemischt — mélange . . .	2 60	20
9179	» » **hybridum grandifl.** .	3 80	30
9180	» » » **einfach blühende neue Hybriden** gemischt – hybrides nouv. en mélange .	4 —	30
9181	» » » **gefüllte** gemischt, extra Qual. — **à fleurs doubles** en mélange, qual. extra 1 g 1,60,	— ..	40
	Pyrethrum partheniifolium:		
9182	**aureum** (**Golden Feather**), mit goldgelber Belaubung, reizend schön zu Einfassungen und Teppichbeeten — à feuilles dorées, admirable pour bordures et massifs	— 40	10
9183	aureum **discoideum**	— 50	15
9184	» **Excelsior** . . 5 g 2,20,	— —	40
9185	» **Golden Gem**, gefüllt weissblühend — à fleurs blanches doubles	— 50	15
9186	» **laciniatum**, geschlitztblättrig, — à feuilles laciniées	— 40	10
9187	» **laciniatum Perfection** . .	1 60	20
9188	» **muscoideum**, mit mooskrauser Belaubung — à feuillage mousse . . 1000 *S.* 1,80, 100 *S.*	— —	20
9189	» **selaginoides**, mit Selaginella ähnlicher goldgelber Belaubung — à feuillage doré ressemblant à la Selaginella	— 70	15
9190	glaucum	— 40	10
9191	**Pyrethrum Tchihatchewii**, ganz feinblättrige, moosartig belaubte, niedr. Species — espèce toute naine formant des gazons de ses feuilles finement découpées	1 80	20
9192	Pyrola minor 1 g 1,50,	— —	30
9193	» rotundifolia	— —	30
9194	**Ramondia Nathaliae** 1000 *S.* 1,60, 200 *S.*	— —	40
9195	» **pyrenaica**, eine der herrlichsten Alpinen — l'une des plus belles plantes alpines 1000 *S.* 1,60, 200 *S.*	— —	40
9196	» pyrenaica **rosea** 200 *S.*	— —	40
9197	**Ranunculus** aconitifolius . . .	3 60	30
9198	» **alpestris** 1 g 1,20,	— —	20
9199	» **amplexicaulis** . . . 1 g —70,	— —	20
9200	» **asiaticus superbissimus**, in dem reichsten Farbenspiel gemischt — mélange de var. magnifiques	— 40	10
9201	» carpaticus 1 g 2—,	— —	30
9202	» **cortusifolius** 1000 *S.* 5,20, 25 *S.*	— —	20
9203	» **Gouanii** 50 »	— —	3
9204	» **gramineus**	4 —	30
9205	» **Nyssanus**, grossbl., gelb — jaune, à gr. fl. . . 5 g 1,60,	— —	30
9206	**Rehmannia angulata**, halbharte Perenne aus Zentral-China mit schönen grossen Incarvillea-ähnlichen Blumen von prächtiger purpurrosa Farbe, im Schlunde gelb, gefleckt und getigert mit braunpurpurn. Für Topfkultur sehr empfehlenswert — plante vivace demi-rustique de la Chine Centrale. Les fleurs, de 6 à 7 centim. de diamètre, sont d'un beau rose pourpré à gorge jaune, ponctuée et tigrée de brun pourpré. Très élégante plante pour la culture en pots	5 20	20



9206. Rehmannia angulata.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9207	**Rehmannia angulata Pink Perfection**, neu, leuchtend rosa — nouv., rose vif 1 g 7 —,	— —	40
9208	» **angulata tigrina**, neu — nouv. 1 g 2.60,	— —	40
9209	» **angulata hybrida**, neue Varietäten von hell- bis dunkelrosa Grundfarbe mit reizenden Schlundzeichnungen hybrides nouveaux variant du rose clair au rose foncé 2 g 1,40,	— —	40
9210	Rhaponticum cynaroides	2 20	20
9211	» heleniifolium	2 20	20
9212	Rheum **Collinianum**, sehr schön, mit geschlitzter Belaubung — à grandes feuilles profondément incisées	— 30	10
9213	» **corallinum**	— 60	15
9214	» crispum	— 30	10
9215	» **Emodii**, prächtige Pflanze für Rasenplätze — plante superbe	3 —	30
9216	» hybridum	— 30	10
9217	» » **Florentinii**	— 30	10
9218	» leucorrhizon	— 30	10
9219	» **officinale**, mit Gunnera ähnlicher Belaubung — à feuillage semblable au Gunnera	— 50	15
9220	» **palmatum fl. rubro**, mit leuchtend dunkelroten Blütenrispen — à épis de fleurs rouge foncé . . .	— 40	10
9221	» » **tanguticum**	— 30	10
9222	» » typicum	— 60	15
9223	» Rhaponticum	— 30	10
9224	» tataricum	— 30	10
9225	» tauricum	— 30	10
9226	» undulatum	— 30	10
9227	Rindera canescens, Boraginee . .	— 40	10
9228	Rohdea japonica	1 —	20
9229	Romanzoffia sitchensis	— —	25
9230	**Romneya Coulteri**, prachtvolle Papaveracee mit grossen weissen Blumen — Papaveracée magnifique à grandes fleurs blanches	3 80	30
9231	**Roscoea purpurea** 1000 *S.* 4,—, 50 *S.*	— —	25
9232	Rudbeckia **conspicua** . 5 g — 80	— —	30
9233	» digitata	— 70	15
9234	» fulgida	— 60	15
9235	» » **compacta**, neu — nouv.	1 20	20
9236	» » **Helios**	2 60	20
9237	» » **variabilis**	— 70	15



9258. Salvia bracteata.



9347. Scabiosa caucasica.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9238	Rudbeckia **hybrida grandiflora**	2 60	20
9239	» **laciniata**	— 40	10
9240	» » **fl. pleno** 1000 *S.* 5 —, 50 *S.*	— —	30
9241	» lancifolia	— 50	15
9242	» Neumannii (speciosa)	1 80	30
9243	» nitida **Autumn Glory** 2 g 2 –,	— —	40
9244	» purpurea (Echinacea) . . .	3 80	30
9245	» » **hybrida** (Echinacea Helianthus) 1000 *S.* 2 —, 100 *S.*	— —	25
9246	» » **hybr. grandiflora,** neue grossbl. Varietäten — à tr. gr. fl. 1000 *S.* 7 –, 25 *S.*	— —	30
9247	» **triloba multiflora** . . .	4 80	40
9248	Rumex cordifolius	— 40	10
9249	» Hydrolapathum	1 40	20
9250	» **hymenosepalus,** Gerbstoff liefernde Pflanze, „Canaigre" genannt — plante coriaire, nommée „Canaigre"	1 20	20
9251	» salicifolius	– 30	10
9252	» sanguineus	— 70	15
9253	**Sagina Linnaei,** sehr feinen Rasen bildend — gazonnant 1 g 1,60,	— —	30
9254	Salvia Aethiopis	1 20	20
9255	» **argentea,** schöne Blattpflanze — belle plante ornementale	— 50	15
9256	» **azurea grandiflora** . . .	5 —	40
9257	» **bicolor** 1 g — 80,	— —	30
9258	» **bracteata**	— 70	15
9259	» » **rosea,** neu — nouv. 100 *S.* 1,40, 20 *S.*	— —	30
9260	» byzantina	— 40	10
9261	» **globosa,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
9262	» glutinosa	— 70	15
9263	» japonica	— 50	15
9264	» » alba	— 60	15
9265	» microstegia	1 80	20
9266	» **Montbretii,** niedrig, blau, mit schmalen grauen Blättern — nain, bleu, à feuillage gris	1 30	20
9267	» **nubicola** 5 g 2 —,	— —	30
9268	» **nutans**	— 70	15
9269	» Pitcheri	— 80	15
9270	» pratensis	— 40	10
9271	» Przewalskii	1 30	20
9272	» **ringens,** grossblumig, hellblau — bleu clair, à gr. fl. .	2 60	25
9273	» Sclarea	— 60	15
9274	» sylvestris	— 30	10
9275	» **turkestanica**	1 20	20
9276	» **verbascifol.** var. **Antitaurus**	1 20	20
9277	» » var. **kurdica,** neu — nouv.	2 60	25
9278	Salvia verticillata	— 30	10
9279	» virgata . . 1000 *S.* 3,50, 50 *S.*	— —	25
9280	Sanguinaria canadensis . . . 25 »	— —	20
9281	Sanguisorba officinalis	1 20	20
9282	» tenuifolia	— 70	15
9283	**Santolina Chamaecyparissus**	— 60	15
9284	» **maritima** (Diotis candidissima)	— 60	15
9285	Saponaria caespitosa	— —	30
9286	» caucasica fl. pleno	1 30	20
9287	» lutea 1 g 1,60,	— —	40
9288	» **ocymoides,** reizende Frühjahrsblume — charmante fleur du printemps	— 40	10
9289	» ocymoides splendens, dunkelrot — rouge foneé	— 60	15
9290	» officinalis	— 25	10

Saxifraga:

No.		Pt. Pf.
9291	acanthifolia . .	20
9292	aizoides	20
9293	Aizoon 1 g 2,20,	20
9294	» intacta	20
9295	altissima . . .	20
9296	caespitosa 20 g 1 —,	20
9297	canaliculata . .	30
9298	carinthiaca . .	20
9299	cervicornis . .	20
9300	cordifolia . . .	20
9301	» Brillant .	30
9302	Cotyledon 1 g 1,30,	30
9303	» pyramidalis 1 g 1,30,	30
9304	crassifolia . . .	20
9305	crustata . . .	20
9306	cuscutiformis .	20
9307	decipiens 5 g 2 —,	20
9308	» **grandiflora hybrida** 5 g 2,60,	30
9309	elatior	20
9310	Gaudinii	30
9311	Geum	30
9312	» ovalifolia	20
9313	granulata 5 g 1,40,	20
9314	hirsuta	20
9315	Hostii	20
9316	hypnoides 5 g 1,20,	20
9317	» alba	20
9318	» purpurea .	20
9319	hypnoides rosea	20
9320	irrigua . 5 g 1,60,	20
9321	Kingii . 100 *S.*	25
9322	Lindsayana . .	30
9323	lingulata .	20
9324	longifolia 100 *S.*	30
9325	Macnabiana . .	30
9326	micranthifolia .	30
9327	moschata . . .	20
9328	muscoides . . .	30
9329	mutata	30
9330	nepalensis . . .	20
9331	nivalis	20
9332	palmata	20
9333	pectinata . . .	30
9334	peltata	30
9335	pulchella 5 g 1,20,	20
9336	punctata . . .	20
9337	rhaetica	30
9338	**Rhei** . 5 g 1,60,	20
9339	» **superba** 5 g 1,40,	20
9340	rotundifolia 1 g 1 —,	20
9341	sibirica . . 50 *S.*	20
9342	**tellimoides,** 50 cm hoch, grossbl. — à gr. fl. . . 1 g 1,20,	30
9343	umbrosa . 50 *S.*	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9344	Saxifraga, **grossblumige Megasea-Hybriden** gemischt - hybrides de Megasea à gr. fl. en mélange . . 1 g 2,20,	— —	40
9345	» **moosartige** in feiner Mischung — espèces cespiteuses en mélange	4 —	30
9346	» **gemischt — mélange**	2 60	20
9347	**Scabiosa caucasica**, grossblumig, zartlila, feine Bouquetblume — lilas tendre à gr. fl., beau pour bouquets	2 20	25
9348	» **caucasica perfecta**, prachtvoll — magnifique	3 60	30
9349	» » **alba**, reinweiss – blanc pur	11 —	40
9350	» » » **perfecta** . 5 g 4 —,	— —	50
9351	» » **neue grossbl. Hybriden in Prachtmischung — hybrides nouveaux à grandes fleurs** en mélange	8 —	40
9352	» graminifolia	— —	20
9353	» **japonica**, sehr schön und ausserordentlich reichblüh., Blumen zart hellila — très beau et extrêmement florifère, fleurs lilas clair	3 80	30
9354	» lucida	— —	15
9355	Scilla campanulata	— 80	15
9356	» » carnea	— —	15
9357	» cernua	1 —	20
9358	» hyacinthina	— 60	15
9359	» **maritima**	1 10	20
9360	» nutans	— 80	15
9361	» » alba	1 —	20
9362	» peruviana	— 50	15
9363	» » alba	— 50	15
9364	» **sibirica**	2 60	20
9365	» » alba	3 20	30
9366	» viele grossdold. Sorten, gem. – sortes à larges ombelles, varié	— 60	15
9367	Scleranthus perennis	1 80	20
9368	**Scorodosma foetidum** (Ferula Narthex, Boiss.), auffallend schöne Blattpflanze mit geschlitzter Belaubung Die Wurzeln liefern die echte Asa foetida — belle plante à feuillage ornemental, dont les racines fournissent la vraie Asa foetida	2 40	20
9369	Scrophularia nodosa	— 50	10
9370	» **scabiosifolia**	2 40	20
9371	» vernalis	— —	20
9372	Scutellaria alpina coerulea	— —	15
9373	» altissima	— 60	15
9374	» **baicalensis coelestina**, schön hellblau — bleu clair, beau . 1 g 1,20,	— —	40
9375	» galericulata	2 40	20
9376	» lupulina	— 80	15
9377	» macrantha	5 —	30
9378	» peregrina	— 40	10
9379	Sedum acre	2 60	20
9380	» Aizoon	— 60	15
9381	» album	3 20	20
9382	» altissimum	— —	20
9383	» Anacampseros	—	20
9384	» anglicum . . . 5 g 1,60,	— —	20
9385	» calabricum	— —	20
9386	» cyaneum	— —	30
9387	» Fabaria . . . 5 g 1,80,	— —	20
9388	» hybridum	1 80	20
9389	» ibericum	2 80	20
9390	» **kamtschaticum**	1 80	20
9391	» **Laggeri**, mit orangefarbenen Blumen — à fl. orange	2 20	20
9392	» Lehmannii . . 1 g — 70,	— —	20
9393	» Lydium glaucum . . . 100 S.	— —	20
9394	» **Maximowiczii**, gelb — jaune	1 40	20
9395	» maximum	2 40	20
9396	» oppositifolium	3 —	20
9397	» pallidum roseum	1 30	20
9398	» pulchrum	— —	20
9399	» purpurascens	— —	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9400	Sedum reflexum	1 80	20
9401	» Rhodiola linifolium	— —	20
9402	» **Sempervivum** (Umbilicus Sempervivum), prachtvoll, scharlachrot — écarlate, magnifique 1000 S. 1,80, 100 S.	— —	20
9403	» sexangulare	— —	15
9404	» spurium	1 —	20
9405	» » album	1 60	20
9406	» » **splendens**	1 20	20
9407	» Telephium	1 60	20
9408	» undulatum	— —	20
9409	» Wallichianum	1 40	20
9410	» viele Sorten gem. — beau mél.	1 20	20

Sempervivum:

No.		Pt. Pf.
9411	acuminatum	20
9412	affine	20
9413	alpinum	20
9414	anomalum	20
9415	Boissieri	20
9416	Boutignyanum	20
9417	Braunii	20
9418	calcareum	20
9419	commutatum	20
9420	Delpontii	20
9421	flagelliforme	20
9422	Hausmannii	30
9423	Heuffelii 1 g 1 –,	20
9424	Laggeri	30
9425	Mettenianum 1 g — 70,	20
9426	parviflorum	20
9427	patens 1 g — 80,	20
9428	pyrenaicum	20

No.		Pt. Pf.
9429	Reginae Amaliae, schön, bildet keine Sprösslinge — ne forme pas de rejetons 1 g 1,60,	20
9430	robustum	20
9431	rubens 1 g — 70,	20
9432	rubicundum 1 g — 70,	20
9433	rupestre	20
9434	rupicolum	20
9435	Schlehanii 1 g — 80,	20
9436	Schnittspahnii	20
9437	spinulifolium 1 g — 70,	20
9438	tectorum 1 » — 60,	20
9439	**triste** . 5 » 1 —,	20
9440	violaceum 1 g — 70,	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9441	Sempervivum, viele Sorten gemischt — mélange	3 —	20
9442	Senecio abrotanifolius aurantiacus	— 50	15
9443	» artemisiifolius	— 40	10
9444	» **clivorum**, schöne Blatt- und Blütenpflanze aus China, Blumen orangegelb—belle plante ornementale de la Chine	2 60	20
9445	» **Doronicum**, orangegelb, sehr schön – orange, beau 1 g —80,	— —	20
9446	» macrophyllus	1 30	20
9447	» niveus	1 60	20
9448	» **Veitchianus**	4 —	30
9449	» **Wilsonianus** 1 g 1,20,	— —	30
9450	Sericocarpus conyzoides	1 30	20
9451	Serratula radiata	— 40	10
9452	» tinctoria	— 40	10
9453	**Seseli caespitosum**, rasenbildend, wertvoll für Felsenpartien — gazonnant 5 g 3 —	— —	30
9454	Sibbaldia maxima	1 60	20
9455	Sida dioica	— —	15
9456	Sidalcea candida 5 g 1 —,	— —	40
9457	» malviflora atropurpurea	— 80	15
9458	» Murrayana	1 20	20
9459	» **neo-mexicana**	4 —	30
9460	» **Rosy Gem**	1 80	20
9461	Sideritis hyssopifolia	1 20	20
9462	Silene **alpestris**, reizend — beau	2 60	20
9463	» **Asterias grandifl.**, karmesinscharlach — écarlate cramoisi	1 80	20
9464	» ciliata	— —	20
9465	» fimbriata	— 40	10
9466	» graminifolia	— 40	10
9467	» Lerchenfeldiana	— —	20
9468	» longiflora	— 40	10
9469	» odontipetala	— 40	10
9470	» Pumilio	— —	30
9471	» pusilla	— —	20
9472	» quadridentata	— —	20
9473	» Reichenbachiana . . 5 g 1,30,	— —	20
9474	» repens	— —	30



9504. Spiraea Aruncus.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9475	Silene **Saxifraga**	— 60	15
9476	» **Schafta,** rosa — rose	1 80	20
9477	» tatarica	— 40	10
9478	» viridiflora	— 40	10
9479	» venosa	— 50	15
9480	» Zawadskyi	— —	15
9481	Silphium Asteriscus	1 40	20
9482	» connatum	1 40	20
9483	» **laciniatum** 5 g 1,20,	— —	20
9484	» **perfoliatum**	2 20	20
9485	Sisymbrium carpaticum	— 40	10
9486	Sisyrinchium anceps 5 g 1,30,	— —	20
9487	**Soldanella alpina**	— —	30
9488	Solidago **alpestris** 5 g 2 —,	— —	30
9489	» canadensis	— 80	15
9490	» gigantea	— 60	15
9491	» glabra	1 —	20
9492	» latifolia	— 60	15
9493	» mollis	— 80	15
9494	» nana	2 60	20
9495	» odorata	— 60	15
9496	» recurvata	— 60	15
9497	» rigida	— 60	15
9498	» sempervirens	— 70	15
9499	» Shortii	— 80	15
9500	» **spectabilis**	2 60	20
9501	Sparaxis tricolor	1 60	20
9502	**Spergula pilifera,** ganz niedrig, rasenbildend — formant un gazon fin et serré	4 —	30
9503	» **pilifera aurea,** prachtvoll, goldgelb — jaune d'or 1 g 4 —,	— —	40
9504	Spiraea Aruncus	— 70	15
9505	» Aruncus var. Kneiffii	— —	20
9506	» filipendula	— 70	15
9507	» **gigantea**	2 60	20
9508	» Humboldtii	— —	30
9509	» pedata	— —	20
	» trifoliata vide Gillenia.		
9510	» **Ulmaria,** schön — beau	— 40	10
9511	Stachys **lanata,** mit weisser wolliger Belaubung — à feuillage blanc cotonneux	— 30	10
9512	» leucoglossa	1 —	20
9513	» sylvestris	— 40	10
9514	» Tmolea	— 40	10
9515	Statice caspia	3 20	30
9516	» coccinea	— 30	10
9517	» eximia	— 70	15
9518	» » **fl. albo,** reinweiss — blanc pur 1 g 1,60,	— —	40
9519	» Gmelinii	— 70	15

No.		20 g M.Pf.	Pt Pf.
9520	Statice **incana hybrida nana,** gemischt — mélange	— 30	10
9521	» latifolia	1 40	20
9522	» Limonium	— 70	15
9523	» » var. macroclada	1 20	20
9524	» sareptana	1 20	20
9525	» **sinensis,** Bl. reinweiss mit kanariengelb durchsetzt — blanc pur entremêlé de jaune canari	— 80	15
9526	» speciosa	1 —	20
9527	» tatarica	— 30	10
9528	» Willdenowii	— 50	15
9529	» gemischt — mélange	— 40	10
9530	Stellaria graminea aurea	1 40	20
9531	Stenactis speciosa	— 70	15
9532	**Stenanthium robustum,** schön — beau 5 g 1,70,	— —	30
9533	**Stevia odorata**	1 60	20
9534	**Stokesia cyanea,** mit grossen, Scabiosa-ähnlichen blauen Blumen, sehr schön — à gr. fleur bleue, très beau	7 —	30
9535	» **cyanea alba** 100 S. 2 —, 10 S.	— —	25
9536	Succisa australis	1 60	30
9537	Swertia connata	— —	20
9538	» perennis	— —	20
9539	**Symphyandra armena** 1 g — 80,	— —	25
9540	» **Hoffmannii**	1 —	20
9541	» pendula	4 —	30
9542	Symphytum **asperrimum** 5 g 2 —,	— —	40
9543	» officinale	3 20	30
9544	» » lilacinum	— —	30
9545	Tamus communis	1 20	20
9546	Tanacetum vulgare	— 40	10
9547	» vulgare crispum	— —	20
9548	Telekia speciosa (cordifolia)	— 40	10
9549	Telephium Imperati	1 60	20
9550	Tellima grandiflora	1 80	20
9551	Teucrium Chamaedrys	2 20	20
9552	» hircanicum, mit hübschen roten Rispen, ähnlich einer Veronica — à épis rouges	3 20	30
9553	» **Marum** 1000 S. 3,50, 100 S.	— —	40
9554	» Polium	— 80	15
9555	» **Scorodonia**	— 40	10
9556	Thalictrum **adiantifolium**	2 —	20
9557	» angustifolium	— 60	15
9558	» aquilegiifolium (purpureum)	1 80	20
9559	» » fl. albo	2 20	20
9560	» capillare	— 80	15
9561	» concinnum	— 60	15
9562	» cornutum	— 70	15
9563	» **Delavayi,** grossbl., lilarosa rose lilacé à gr. fl. 100 S. 2,60, 10 S.	— —	30
9564	» dioicum	— 50	15
9565	» **Fendleri**	— —	40
9566	» flavum	— 70	15
9567	» foetidum	— 80	15
9568	» glaucum	— 50	15
9569	» intermedium	— 80	15
9570	» Jacquinianum	— 50	15
9571	» javanicum	— 80	15
9572	» **minus**	— 70	15
9573	» » spurium	— 70	15
9574	» rubellum	2 60	30
9575	» gemischt — mélange	— 30	10
9576	Thermopsis caroliniana 25 S.	— —	20
9577	» fabacea	4 20	30
9578	» lanceolata 5 g 1 —,	— —	20
9579	» montana	— —	30
9580	**Thlaspi rosulare,** neu — nouv. 100 S. 3,50, 10 S.	— —	40
9581	» **rotundifolium,** niedlich, selten — rare 1 g 1 —,	— —	30
9582	**Thymus** micans 1 » 1,20,	— —	30
9583	» montanus 5 » 2 —,	— —	30
9584	**Tigridia** canariensis	1 60	20
9585	» **Pavonia** (Ferraria tigrida), **Tigerblume** — œil de paon	2 20	20
9586	Tolmiea Menziesii	— —	30

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
9587	**Tommasinia verticillaris,** schöne Blattpflanze – belle plante ornementale	— 60	15
9588	Tradescantia virginica, gem. — varié	1 40	20
9589	Trautvetteria palmata	— —	25
9590	**Tricyrtis hirta** 1000 *S.* 2 —, 50 *S.*	— —	15
9591	» hirta fl. nigro 5 g 2 —,	— —	30
9592	» macropoda 1000 *S.* 2 —, 50 *S.*	— —	15
9593	Trientalis europaea . . . 5 g 1 —,	— —	20
9594	Trifolium repens fol. atropurpureis	2 40	20
9595	Trillium grandiflorum	— —	20
9596	Triteleia uniflora	1 20	20
9597	**Tritoma Burchellii**	2 60	20
9598	» **caulescens** 1000 *S.* 2,60, 50 *S.*	— —	20
9599	» **corallina**	5 —	30
9600	» **hybrida Express,** sehr frühblühend — à floraison très précoce	2 20	25
9601	» **hybr. grandifl. multiflora** (Pfitzeri)	7 —	40
9602	» **McOwanii**	8 —	40
9603	» natalensis	8 —	40
9604	» pauciflora	— —	40
9605	» Rooperi	11 —	40
9606	» **rufa** 1000 *S.* 5 —, 50 *S.*	— —	30
9607	» **Saundersii** (Kniphofia), prachtvoll magnifique	11 —	40
9608	» **Tuckii (Maikönigin)**	— 70	15
9609	» Uvaria **gracilis**	7 —	40
9610	» » **grandiflora**	— 80	15
9611	» » » **floribunda**	3 20	30
9612	» » » **glauca**	5 —	30
9613	» » **nobilis**	7 —	40
9614	» » **spectabilis semperflorens**	7 —	40
9615	» » schöne Sorten in Mischung belles var. en mélange	— 80	15
9616	» **neueste Sorten** in **Prachtmischung** — var. nouvelles en mélange	1 60	20

Prachtblütenpflanzen von leichtester Kultur, Durchwinterung im Kalthaus oder Keller. — Belles plantes à fleurs décoratives d'une culture bien facile.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
9617	Tritonia gemischt — mélange	1 —	20
9618	Trollius **caucasicus Orange Globe**	5 —	40
9619	» **europaeus**	— 70	15
9620	» **Fortunei fl. pl.**	7 —	40
9621	» **hybridus Fire Globe** 100 *S.*	— —	40
9622	» » **Götterfunke** 5 »	— —	40
9623	» » **Leuchtkugel** 100 »	— —	40
9624	» **japonicus fl. pl.,** dunkelorange orange foncé 5 g 2 —,	— —	40
9625	» Ledebourii	— —	30
9626	» **neue Hybriden** in bester Mischung—hybr. nouv. mélange	2 60	30
9627	» **neueste grossblumige Hybriden** — hybr. nouv. à gr. fleurs	4 80	40
9628	» **pumilus,** selten — rare 1 g 1,30,	— —	40
9629	Tulipa aximensis	2 —	20
9630	» **Gesneriana** typica	2 50	20
9631	» **Greigii**	2 60	20
9632	» **hortensis,** gemischt — mélange	1 40	20
9633	» Kolpakowskyana	— —	20
9634	» Sprengeri	2 40	20
9635	Tunica Saxifraga, reichblühend — florifère	— 40	10
9636	Umbilicus chrysanthus	— —	30
9637	» Semenowii	— —	30
9638	Valeriana dioica	1 30	20
9639	» montana	4 —	30
9640	» officinalis	2 60	30
9641	» sambucifolia	2 60	30
9642	**Veratrum album**	1 60	20
9643	» **nigrum**	1 60	20



9616. Tritoma Uvaria.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
9644	**Veratrum viride**	5 —	30

Die Veratrum gehören unter unsere schönsten Stauden. — Les Veratrums se rangent parmi nos plus belles plantes vivaces.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
9645	Verbascum Blattaria	— 70	15
9646	» Blattaria fl. albo	— 60	15
9647	» densiflorum	— —	30
9648	» floccosum	1 40	20
9649	» **giganteum** (spec. Cataonien), 3 m hoch, silberweisse Belaubung, Blumen goldgelb, sehr dekorativ — 3 mètres de hauteur, feuillage argenté, fleurs dorées, très beau	4 80	30
9650	» **Libani,** schön — beau	— 40	10
9651	» Lychnitis	— 80	15
9652	» nigrum	1 20	20
9653	» » fl. albo	— 80	15
9654	» **olympicum,** prachtv. Blattpflanze — espèce magnifique à feuillage blanc laineux	1 40	20
9655	» **pannosum,** Blätter weissfilzig, Blumen gelb, sehr schön — feuillage argenté, fleurs jaunes	— 30	10
9656	» phlomoides	— 70	15
9657	» phoeniceum gemischt—mélange	— 30	10
9658	» Thapsus	— 20	10
9659	» Wiedemannianum . 1 g — 80,	— —	30
9660	Veronica **Allionii** . . 1 » 1,60,	— —	30
9661	» alpina . . . 5 » 2,40,	— —	30
9662	» **amethystina**	3 20	30
9663	» Bachhofenii	— 50	15
9664	» Bidwillii 5 g 2,60,	— —	30
9665	» **candida,** weissblättrig — à feuillage blanc	1 10	20
9666	» chamaedryfolia	1 10	20
9667	» crassifolia	1 10	20
9668	» fruticulosa 5 g 2 —,	— —	30
9669	» gentianoides	1 40	20
9670	» » fol. var.	— —	20
9671	» » pallidiflora	1 40	20
9672	» **Guthrieana**	— —	30
9673	» **incana**	1 10	20
9674	» incisa	— 60	15
9675	» longifolia	— 50	15
9676	» maritima	— 50	15
9677	» Nummularia	— —	20
9678	» **orientalis var. alpina,** echt, aus Syrien, selten — rare 1 g 2 —,	— —	40
9679	» persicifolia	— 70	15
9680	» pinnata	1 60	20
9681	» **Prenja** . . . 1 g 1 —,	— —	30



9684. Veronica saxatilis.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9682	Veronica prostrata	1 30	20
9683	» **repens**, sehr niedlich — très joli	2 20	20
9684	» **saxatilis** 5 g 1,60,	— —	30
9685	» scutellata	5 —	20
9686	» sibirica	— 70	15
9687	» spicata	— 80	15
9688	» » alba 5 g 1,50,	— —	30
9689	» » rosea	1 60	20
9690	» spuria	— 60	15
9691	» suffruticosa	2 60	20
9692	» virginica	2 60	20
9693	» gemischt — mélange	— 60	15
9694	Vesicaria utriculata	— 70	15
9695	Vicia unijuga	— 50	15
9696	Viola betonicifolia	2 20	20
9697	» canina 5 g 1,20,	— —	20
9698	» cucullata 5 » 1,20,	— —	30
9699	» Jooi 5 » 1,40,	— —	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9700	Viola **Munbyana** 1 g 1,60,	— —	30
9701	» **odorata**, das gewöhnl. wilde wohlriechende Veilchen — Violette odorante	4 —	30
9702	» » **Admiral Avellan**	11 —	40
9703	» » arborea	5 —	40
9704	» » **Barrensteinii**	3 20	30
9705	» » » fl. albo	4 —	30
9706	» » Hamburger Treib-	3 20	30
9707	» » **Kaiserin Augusta**	3 80	30
9708	» » **Königin Charlotte**	3 20	30
9709	» » **Laucheana**	5 —	40
9710	» » **Princess of Wales**	4 —	30
9711	» » Reine des Violettes	4 —	30
9712	» » rosea	5 —	40
9713	» » **rossica**, russisches Veilchen — Violette de Russie	4 —	30
9714	» » **semperflorens**	1 80	20
9715	» » » **fl. albo**	1 80	20
9716	» » **sulphurea**, wohlriechendes gelbes Veilchen — Violette odorante à fl. jaune . . . 2 g 1,40,	— —	40
9717	» » **Victoria Regina**	8 —	40
9718	» » **Zar**	6 40	40
9719	» » » fl. albo	3 20	30
9720	» palustris . . . 1 g —80,	— —	20
9721	» **pedunculata**, gelb — jaune 1 g 1,20,	— —	30
9722	» persicifolia	1 80	20
9723	» pinnata 5 g 2 —,	— —	30
9724	» primulifolia	2 60	20
9725	» Riviniana 5 g 1,50,	— —	20
9726	Wahlenbergia (Platycodon) grandifl.	1 30	20
9727	» grandiflora alba	1 20	20
9728	» » alba plena	3 20	30
9729	» » coerulea plena	3 20	30
9730	» » nana	1 30	20
9731	» » » alba	1 20	20
9732	**Wulfenia carinthiaca** . . 200 S.	— —	20
9733	**Zauschneria californica** 50 »	— —	20
9734	**Zelkova Davidii**, Urticacee	2 20	20
9735	Zephyranthes carinata	1 —	20
9736	Zigadenus glaberrimus	1 60	20
9737	Ziziphora clinopodioides	— 40	10
9738	Zygophyllum Fabago 100 S. 1,20, 20 S.	— —	30

6. Topfgewächs-Blumen-Samen.

Graines de plantes de serre.

Die mit ⌂ bezeichneten sind Warmhauspflanzen, alle übrigen Kalthauspflanzen. Wo das Zeichen dicht hinter dem Gattungsnamen steht, gilt es für alle einzelnen Species der Gattung.

⌂ Plantes de serre chaude; toutes les autres sont de serre froide.
§ Schlingpflanzen — plantes grimpantes.

S. = Samenkorn (Korn); lat. semen; engl. seed; franz. graine (semence); ital. semente; span. semilla.
Pt. (Paket, Portion); engl. packet, paper; franz. paquet; ital. pacco, cartoccio; span. paquete.

☛ Während die bisher aufgeführten Blumensamen fast ausschliesslich aus hier gebauten Sorten bestehen, ist der grössere Teil der nachfolgenden Topfgewächs- und Gehölzsamen aus den verschiedensten teils in- teils ausländischen Quellen bezogen und aus beinahe allen Ländern der Erde importiert. Es ist bei den meisten Sorten nicht möglich, dieselben vor dem Verkauf einer Keimungsprobe zu unterwerfen, und **wir müssen deshalb jede Verantwortlichkeit für das Gelingen der Aussaat** um so mehr abweisen, als dieses namentlich noch von einer Menge äusserer Einflüsse abhängig ist, die zuweilen der geschickteste Gärtner nicht künstlich hervorrufen oder abwenden kann. Wir werden selbstverständlich nach wie vor fortfahren, die uns zugehenden Samen einer genauen Prüfung zu unterwerfen, und nur diejenigen wiederverkaufen, deren Beschaffenheit uns gut erscheint. Dem Empfänger, dem dieselben Mittel wie uns selbst zu Gebote stehen, die Samen bei deren Ankunft zu prüfen, steht es frei, **uns solche sogleich zurückzuschicken**, wenn ihm durch die Besichtigung derselben Zweifel über die Frische und Keimfähigkeit aufgestiegen sind; **aber spätere Reklamationen und Abzüge können wir auf keinen Fall gestatten.**

La plupart des graines des plantes de serre suivantes ont été récoltées et importées de presque tous les pays du monde, et il ne nous est pas possible de faire l'essai de germination de toutes les espèces avant de les vendre. **Nous devons pour cela décliner d'avance toute responsabilité** pour la qualité germinative, d'autant plus que la réussite dépend encore de la coopération d'un nombre d'agents tels que la lumière, la chaleur, l'humidité, l'air etc. que le jardinier le plus habile n'est pas toujours à même de faire agir ou d'éviter dans la manière voulue. Nous continuerons comme toujours d'examiner les graines aussitôt qu'elles arriveront, et nous n'expédierons que des graines qui nous sembleront bonnes. Nos clients sont priés d'employer les mêmes moyens pour examiner les graines qu'ils reçoivent, et si elles ne leur paraissent pas fraîches, de les renvoyer **sans le moindre délai. Des réclamations faites plus tard ne pourront être considérées.**



9813. Acacia lophantha speciosa.



9834. Acacia podalyriifolia.

No.			Pf.
9739	Abelmoschus Vriesianus ⌂	100 S. 1,20, 20 S.	30
9740	Aberia ⌂ caffra	20 g 1,80, 20 »	15
9741	» **Gardneri** . .	100 S. 4 , 5 »	25
9742	Abroma fastuosa ⌂, Kakaomalve — Abrome	100 S. 1,20, 20 »	30
9743	**Abrus precatorius**, Paternosterbohne ⊙⌂§	20 g — 50, 50 »	15
9744	» precatorius, weisssamig — à graines blanches .	20 g — 70, 20 »	20

Abutilon hybridum, Samt-Malve:

No.			Pf.
9745	atrosanguineum	100 S. — 50, 25 S.	15
9746	**Boule de neige**	100 » — 50, 25 »	15
9747	**compactum Feuerball**, niedrig, dunkelkarmesin – **Boule de feu**, nain, cramoisi foncé .	1000 S. 4 —, 50 »	25
9748	Darwinii .	100 » — 50, 25 »	15
9749	**Duc de Malakoff** . .	100 » — 80, 25 »	20
9750	**Erfurter Glocke** .	100 » — 40, 25 »	15
9751	**fol. var. F. Sawitzer**	100 » 2,60, 10 »	30
9752	**Goldball — Boule d'or**	100 » — 40, 25 »	15
9753	**maximum**, neue riesenblumige – nouv., à fl géantes	1 g 1,80, Pt.	50
9754	rubrum multiflorum . .	100 S. – 40, 25 S.	15
9755	Salmon Rose . .	100 » — 40, 25 »	15
9756	**Souvenir de Maximilian**, buntblättrig — à feuilles panachées	100 S. 1,20, 20 S.	30
9757	striatum	20 g 4,80, 50 »	20
9758	**sulphureum grandiflorum**	100 S. — 50, 25 »	15
9759	Thompsonii fol. var. . .	100 » 1 —, 20 »	25
9760	**Weisse Dame** — Dame blanche	100 S. — 50, 25 »	15
9761	**neue befruchtete Sorten** – **hybrides nouv.** . . .	1000 S. 2,40, 50 »	20
9762	**niedrige reichblüh.** Sorten gemischt — var. **naines** florifères en mélange . . .	1000 S. 4 –, 50 »	25
9763	in **schöner Mischung** — en beau mélange	1000 S. 1,80, 50 »	15

Abutilon:

No.			Pf.
9764	indicum	20 g — 60, Pt.	10
9765	longicuspe	20 » — 70, »	15
9766	megapotamicum	10 S.	30
9767	oxycarpum	20 g — 80, Pt.	15
9768	**sinense** neu — nouv.	5 S.	40
9769	**vexillarium**	100 S. 1,60, 10 »	20
9770	vitifolium	20 g 4 —, Pt.	20

Acacia:

No.			Pf.
9771	albicans	20 g — 80, 50 S.	20
9772	anicrobotrya	» 1,30, 25 »	20
9773	arabica	» — 60, 10 »	20

No.	Acacia:		Pf.
9774	armata	20 g — 70, 25 S.	15
9775	**Baileyana**	» 1,30, 25 »	15
9776	Bartheriana	» 1,80, 25 »	15
9777	calamifolia	» — 50, 50 »	15
9778	capensis	» — 60, 20 »	15
9779	Catechu ⌂	» — 80, 20 »	10
9780	Cavenia ⌂	» — 70, 25 »	10
9781	cultriformis	» — 60, 25 »	15
9782	cyanophylla	» — 60, 25 »	20
9783	Cyclopis	» — 60, 20 »	15
9784	**dealbata**	» — 40, 50 »	20
9785	» **floribunda**	» — 50, 50 »	20
9786	decurrens	» — 50, 50 »	20
9787	dodoneifolia	» 4 —, 25 »	20
9788	dolabriformis	» — 80, 25 »	10
9789	eburnea	» — 50, 50 »	20
9790	farnesiana	» — 20, Pt.	10
9791	floribunda	» — 60, 50 S.	20
9792	**giraffae** (Dinter) ⌂	5 S.	25
9793	glauca	20 g — 50, 20 S.	10
9794	glaucescens	» 1,20, 25 »	20
9795	**grandis**	100 S. 1,80, 10 »	20
9796	haematophylla	20 g — 50, 20 »	10
9797	hispida	» 2,60, 25 »	20
9798	horrida	» — 50, 20 »	10
9799	Julibrissin . . . kg 2,20,	» — 20, 50 »	10
9800	juniperifolia	» 2,60, 25 »	20
9801	latifolia	» — 50, 20 »	15
9802	Lebbeck	» — 50, 10 »	15
9803	leiophylla	» — 40, 20 »	10
9804	leptophylla	» — 70, 25 »	10
9805	leucocephala	» — 50, 20 »	10
9806	linearis	» 2,60, 50 »	20
9807	linifolia	» — 40, 50 »	15
9808	longifolia	» — 30, 50 »	10
9809	longissima elegans . . .	» — 50, 20 »	10
9810	lophantha kg 3,60,	» — 30, 20 »	10
9811	» magnifica	» — 50, 20 »	20
9812	» Neumannii	» — 30, 20 »	10
9813	» **speciosa**	» — 40, 20 »	15
9814	» » **nana compacta**	20 g — 40, 20 »	15
9815	» » **superba** . . .	» — 40, 20 »	15
9816	macradenia	» — 80, 20 »	20
9817	Meissneri	» — 70, 20 »	20
9818	Melanoxylon	» — 50, 50 »	20
9819	microphylla	» — 50, 25 »	15
9820	mollissima	» — 60, 50 »	20
9821	**moluccana, sehr rasch wachsend** – très vigoureux	20 g 2,60, 10 S.	25



9918. Aristolochia elegans.

No. **Acacia:** Pf.

9822 moniliformis 10 S. 30

9823 montana 100 S. 1,20, 20 » 30

9824 myriobotrya 20 g — 60, 20 » 10

9825 nematophylla » — 60, 20 » 10

9826 **Nemu**, karminrosa, reichblühend — rose carminé, florifère . . . 20 g — 60, 50 S. 10

9827 odoratissima » — 60, 10 » 15

9828 ornithophora » — 70, 25 » 20

9829 paradoxa » 4 —, 20 » 20

9830 penninervis 100 S. 2,50, 10 » 30

9831 peregrina 20 g 3,40, 20 » 25

9832 **petiolaris** » — 40, 20 » 20

9833 pinifolia » — 50, 20 » 10

9834 **podalyriifolia**, sehr frühblühende Art mit silberglänzender Belaubung und prachtvollen goldgelben Blumen, beste Sorte für Schnittblumenzüchter — belle espèce à floraison très précoce; feuillage argenté, fleurs jaune d'or; d'une grande valeur pour la coupe 100 S. 2,60, 10 S. 30

9835 procera 20 g 2,20, 10 » 20

9836 pycnantha » — 40, 20 » 10

9837 retinoides » — 40, 20 » 10

9838 » floribunda » — 50, 20 » 10

9839 » **praecox** » — 50, 25 » 10

9840 salicina » — 60, 20 » 10

9841 saligna » — 60, 20 » 10

9842 **semperflorens** » — 40, 25 » 20

9843 Sideroxylon » — 80, 20 » 15

9844 Sophorae » — 60, 10 » 20

9845 speciosa » — 50, 10 » 15

9846 spectabilis excelsa . . . » — 80, 20 » 20

9847 suaveolens » — 50, 25 » 20

9848 trinervis » — 50, 20 » 10

9849 uncinella » — 60, 20 » 15

9850 verticillata » 2,40, 25 » 20

9851 viele Sorten gemischt — beau mélange kg 8 —, 20 g — 30, Pt. 10

Achimenes hybrida ⌂:

9852 **Feuerkönig** — Roi de feu . . . 500 S. 30

9853 **gemischt — mélange** 10000 S. 5 —, 500 » 30

9854 Achras Sapota ⌂ . 100 » 3,50, 5 » 20

9855 **Actinotus leucocephala**, australisches Edelweiss oder Flanellblume — Edelweiss de l'Australie 1000 S. 3,50, 50 S. 25

9856 **Adansonia digitata** ⌂, Affenbrotbaum — Baobab . 100 S 2,60, 5 S. 20

9857 **Adenanthera Pavonina** ⌂, kleinblättriger Korallenbaum, schöne rote Bohnen — bois de Sandal rouge, graines rouges, très ornementales 20 g — 60, 10 S. 15

9858 Adenocarpus frankenioides 20 » 2,60, Pt. 20

9859 Aechmea fulgens . . . 1000 S. 8 —, 25 S. 25

9860 Aeschynanthus ⌂ pulcher 25 » 30

9861 Aeschynomene ⌂ americana 20 g 1,40, Pt. 20

No. Pf.

9862 Aextoxicon punctatum ⌂ 10 S. 1,40, 2 S. 30

9863 **Afzelia bijuga** ⌂, Samen sehr gross — graine très grosse 1 S. 80

9864 Agapanthus minor Mooreanus 20 g 2,20, 50 » 20

9865 » **umbellatus** » — 80, Pt. 15

9866 » » **albus** » 2,20, » 20

9867 **Agathaea coelestis**, blau, reichblühend — bleu florifère 20 g 1,40, Pt. 20

9868 » **petiolata**, purpurrosa — rose pourpré 1000 S. 3 50, 50 S. 25

9869 Agati grandiflora ⌂ . 20 g — 80, 5 » 20

Agave, vide Sukkulenten.

9870 Aleurites ⌂ cordata . 100 S. 3,50, 5 » 25

9871 » moluccana, Firnisbaum — Bancoulier 10 S. 1 —, 2 S. 25

9872 » **triloba** ⌂ . . 10 » — 60, 2 » 15

9873 Alloplectus sanguineus ⌂ 1000 S. 1,30, 200 » 30

Aloe, vide Sukkulenten.

9874 Alpinia ⌂ calcarata . 100 » 1,20, 20 » 30

9875 Amaryllis ⌂ **vittata** 100 » 1 —, 20 » 25

9876 » **vittata hybrida**, prachtvolle Spielarten gemischt — en mélange . . . 100 S. 1 —, 20 S. 25

9877 » » **hybrida**, feinste englische Hybriden — hybrides nouv. anglais . 100 S. 2,60, 10 S. 30

9878 » » **hybrida, weissgrundige** — à fond blanc 100 S. 3,20, 10 S. 40

9879 **Amicia Zygomeris** ⌂ 100 » 1,80, 10 » 20

9880 **Anacardium** ⌂ **occidentale**, weisser Mahagoni- oder Acajoubaum — Pomme d'acajou 100 S. 5 —, 5 S. 30

9881 » **officinarum** 100 » 6 —, 4 » 30

9882 **Angelonia grandiflora** ⌂, schöne Topfpflanze, Bl. violett, wohlriechend — très beau, à fl. violettes odorantes 5 g 2,60, 200 S. 25

9883 » **grandiflora alba**, reinweiss — blanc pur . . . 5 g 4 —, 200 S. 30

9884 Anigozanthos flavida 1000 S. 2,50, 50 » 20

9885 » Manglesii . . . 1000 » 2,50, 50 » 20

9886 Anona ⌂ **Cherimolia**, der Cherimolia-Flaschenbaum — Cherimolier 100 S. 1,30, 10 S. 15

9887 » **macrocarpa** . . . 100 » 3,50, 5 » 20

9888 » muricata 100 » 4 —, 5 » 25

9889 » reniformis 100 » 3,50, 5 » 20

9890 » **reticulata** 100 » 1,60, 10 » 20

9891 » silvestris 2 » 20

9892 » spec. Ceylon 100 S. 3 50, 5 » 20

9893 » squamosa . . . 20 g — 60, 10 » 20

Sehr geschätzte tropische Fruchtbäume — arbres des Tropiques à fruits très estimés.

9894 **Anredera scandens** § 1 g 1,20, Pt. 20

9895 **Anthurium** ⌂ acaule 100 S. 1,60, 10 S. 20

9896 » crassinervium . . 100 » 2 —, 10 » 25

9897 » **crystallinum** . 100 » 2 —, 10 » 25

9898 » **Galeottianum** . 100 » 2 —, 10 » 25

9899 » Geitnerianum . . . 100 » 2 —, 10 » 25

9900 » lucidum . . . 100 » 1,60, 10 » 20

9901 » **magnificum** . . 100 » 2,60, 10 » 30

9902 » **robustum** . . . 100 » 2,50, 10 » 30

9903 » **Scherzerianum** 100 » 2,50, 10 » 30

9904 » » **grandiflorum** 100 » 3,50, 10 » 40

9905 » » **Rothschildianum** . 100 » 4 —, 10 » 50

9906 **Antigonon leptopus** ⌂ § 20 g — 60, 10 » 15

9907 **Aphloia mauritiana** ⌂ 1 » 1,20, 50 » 30

9908 Aralia **nymphaeifolia** 1000 S. 7 —, 20 » 20

9909 » **papyrifera** . . 20 g 2,60, 25 » 20

9910 » **Sieboldii**, lieferbar im April, in Beeren — livrable en avril, en baies kg 32 , 20 g 1 —, Pt. 20

9911 » » reiner Same — gr. nettes 100 S. 1 , 100 S. 15

9912 » » var. **Moseri**, lieferbar im April — livrable en avril 1000 S. 2,40, 100 S. 30

No. — Pf.

9913 **Ardisia crenulata** ⌂, mit schönen roten Beeren, gute Marktpflanze — à baies rouges 100 *S.* 1,40, 10 *S.* 20

9914 » excelsa ⌂ 100 » 1,30, 10 » 20

9915 **Argania Sideroxylon** ⌂, Eisenholz — Bois de fer 100 *S.* 4,50, 5 *S.* 25

9916 Argyranthemum frutescens 20 g — 60. Pt. 15

9917 **Argyreia speciosa** ⌂ §, Silberwinde, purpurrot — rouge pourpre 20 g — 80, 10 *S.* 15

9918 **Aristolochia** ⌂ § **elegans**, sehr reichblühend, geruchfrei — très florifère, exempte de l'odeur désagréable 20 g 1 —, Pt. 20

9919 » fimbriata 20 » 1,20, » 20

9920 » **Goldieana** 5 *S.* 40

9921 » **grandiflora**, echt, Blumen 30—40 cm im Durchmesser — vrai, fleurs de 30 à 40 cm de diam. 100 *S.* 4,50, 10 *S.* 50

9922 » **ornithocephala**, mit grossen braun getigerten Blumen — à grandes fl. tigrées de brun . 1000 *S.* 2,50, 50 *S.* 25

9923 » **ringens** . . . 1000 » 4,50. 25 » 15

9924 Aristotelia Macquii . . 20 g 2,20, 50 » 20

9925 Arthropodium cirrhatum 1000 *S.* 1,50, 50 » 15

9926 Asclepias ⌂ angustifolia 20 g 1,80, 50 » 15

9927 » curassavica 20 g — 50, 100 » 15

9928 » » **atrosanguinea** 20 » — 70, 100 » 20

9929 **Asparagus** comorensis ⌂ 100 *S.* 3 —, 10 » 40

9930 » **Cooperi**, neu, schnellrankend — nouv., vigoureux 100 *S.* 4 —, 5 *S.* 25

9931 » **decumbens** . 100 » 1 —, 20 » 25

9932 » **plumosus** ⌂ . 100 » 1,60, 10 » 20

9933 » » **Blampiedii (Marktbeherrscher)**, vorzüglich zum Schnitt — pour la coupe 100 *S.* 1 60, 10 *S.* 20

9934 » » **nanus** ⌂, liefert das feinste Bindegrün — de grande valeur pour la coupe 100 *S.* 2 —, 10 *S.* 25

9935 » » **robustus** ⌂ 100 » 1,60, 10 » 20

9936 » **scandens deflexus** ⌂ 100 *S.* 4 —, 5 » 25

9937 » **schoberioides** ⌂, Japan . . 5 » 40

9938 » **spinosus** 100 *S.* 1,30, 10 » 20

9939 » **Sprengeri**, schöne Ampelpflanze fürs Zimmer und wertvolles Bindegrün — belle plante pour vases suspendus, de grande valeur pour les bouquetiers 20 g — 70, 1000 *S.* 2 —, 50 *S.* 20

9940 Astronium ⌂ Balansae 5 » 30

9941 » Urundeuva 5 » 30

9942 **Ataccia cristata** ⌂ 100 *S.* 4 —, 5 » 25

9943 **Azalea indica**, viele Varietäten gem. — beau mélange 2 g 1,20, 500 *S.* 25

9944 » **indica, neueste Prachtsorten**, gemischt — les plus nouvelles en mélange 1 g 1,25, 1000 *S.* 1—, 200 *S.* 30

Balisier vide Canna.

9945 **Basella tuberosa alba** ⌂ §, sehr schön — très beau 20 g 2,60, Pt. 20

9946 Bauhinia ⌂ acuminata 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30

9947 » **esculenta** (Dinter), sehr grosse Samen — graines très grosses 100 *S.* 2 —, 5 *S.* 15

9948 » montana 20 g — 60, 10 » 20

9949 » purpurea 100 *S.* 2,60, 10 » 30

9950 » racemosa 20 g 1,20, 10 » 20

9951 » Richardsonii . . . 100 *S.* 2,60, 5 » 20

Begonia, knollenartige.

Bégonias tuberculeux.

I. Einfachblühende — à fleurs simples.

No. — Pf.

9952 **Begonia** ⌂ **Baumannii (odoratissima)** 200 *S.* 40

9953 » **Bertinii** . . 10000 *S.* 5 —, 500 » 30

9954 » » **Mad. Mandrot** 500 » 30

9955 » **boliviensis** 1 g 2,60, 500 » 20



9934. Asparagus plumosus nanus.

No. **Begonia, knollenartige:** Pf.

9956 **Begonia Davisii**, prachtvolle niedrige Species — espèce naine extrêmement florifère . . . 1 g 3,80, 500 *S.* 30

9957 » **discolor** . . . 10000 *S.* 6 —, 200 » 20

9958 » **Froebelii** 1 g 3,50, 500 » 30

Begonia hybrida gigantea:

Prachtvolle Klasse, mit sehr grossen, 10—15 cm im Durchmesser haltenden Blumen — classe magnifique à fleurs très grandes, de 10 à 15 centim. de diamètre:

9959 **albo-rosea** 1 g 5 —, 500 *S.* 25

9960 **brillantcreme — crème brillant** 1 g 4,50, 500 » 25

9961 **chrysantha** 1 » 5,50, 500 » 30

crispa (fimbriata), gefranste oder gekrauste — à fl. frangées:

9962 **gelb** — jaune 1 g 6 —, 500 *S.* 30

9963 **nana blassrosa** — nain rose pâle 1 g 7 —, 500 » 30

9964 **orangerot** — rouge orange 1 g 6 —, 500 » 30

9965 **rosa** — rose 1 » 6 —, 500 » 30

9966 **scharlach** — écarlate 1 » 6 —, 500 » 30

9967 **weiss** — blanc . 1 » 7 —, 500 » 30

9968 **gefranste in Prachtmischung** — à fl. frangées en mélange 1 g 4,50, 500 *S.* 25

cristata, Bart-Begonien — à pétales ornés d'une excroissance en forme de crète frisée:

9969 **cristata alba** 500 *S.* 40

9970 » **aurantiaca** 500 » 40

9971 » **bicolor** 1 g 8,60, 500 » 40

9972 » **coccinea** 500 » 40

9973 » **lutea** 500 » 40

9974 » **rosea** 500 » 40

9975 » **salmonea** 500 » 40

9976 » **Bart-Begonien in Prachtmischung** — à pétales ornés d'une excroissance en forme de crète frisée en mélange 1 g 7 —, 500 *S.* 30

9977 **die Braut — la fiancée** 1 » 7 —, 500 » 30

9978 **dunkelrosa — rose foncé** . 500 » 30

9979 **dunkelrot — rouge foncé** 1 g 4,50, 500 » 25

9980 **gelb — jaune** 1 » 4,50, 500 » 25

9981 **hellrosa — rose clair** 1 » 4,50, 500 » 30

9982 **kanariengelb — jaune canari** 500 » 30

9983 **karmin — carmin** . . . 1 g 4 —, 500 » 25



10023. Begonia hybrida fl. pl.

No. Begonia hybrida gigantea: **Pf.**

9984 **Kronprinz,** brillantkarmin — carmin brillant 10000 S. 5 —, 500 S. 30
9985 **Kronprinzessin,** lebhaft karmin mit weisser Mitte — carmin vif à centre blanc 1 g 11 —, 500 S. 40
9986 **kupferfarbig — cuivré** 500 » 30
9987 **lachsrot — rouge saumoné** . 500 » 3
9988 **Mammut** 1 g 7 —, 500 » 30
9989 **marmorata (Papilio)** . 1 » 8 —, 500 » 30
9990 **mit gelber Mitte** — à centre jaune 500 » 30
9991 **mit weisser Mitte — à centre blanc** 1 g 4 —, 500 S. 30
9992 **Montblanc** 1 » 4 —, 500 » 30
9993 **odorata Herkules,** feurig karminrot, wohlriechend — rouge carminé vif, odorant Pt. 50
9994 **orangegelb — jaune orangé** 1 g 4,50, 500 S. 30
9995 **orangerot — rouge orangé** 1 g 4 —, 500 » 25
9996 **purpurrosa — rose pourpré** . 500 » 30
9997 **rosa rose vif** . . . 1 g 4 —, 500 » 25
9998 **sanguinea** 1 » 4 —, 500 » 25
9999 **scharlach — écarlate** . 1 » 4 —, 500 » 25
10000 **weiss — blanc** . 1 » 4,60, 500 » 25
10001 **zartrosa — rose tendre** . 500 » 30
10002 **Mischung** der **allerbesten grösstblumigen knollenbildenden Sorten,** gegenseitig befruchtet, extra — très beau mélange des Bégonias tuberculeux à très grandes fleurs, fécondés, extra 1 g 3 —, 500 S. 25
10003 zweite Mischung — beau mél. 1 g 2 —, 500 » 20
10004 **Begonia Martiana grandiflora** 200 » 25
10005 » **Pearcei** 1 g 2,60, 500 » 20
10006 » Worthiana . . 10000 S. 4 —, 500 » 25

II. Begonia, gefülltblühende — à fleurs doubles.

Sorgfältig befruchtet, einen grossen Prozentsatz gefülltblühender Pflanzen hervorbringend. — Fécondés soigneusement, reproduisant un grand nombre de plantes à fl. doubles.

No. Begonia hybrida fl. pleno: **Pf.**

10007 **cristata fl. pleno** 200 S. 40
10008 **dunkelrot, gefüllt** — rouge foncé, double . . 1000 S. 1,30, 200 S. 30
10009 **gefranste gefüllte** (fimbriata fl. pl.) — **frangé double** . 1000 S. 1,60, 200 S. 40
10010 **gelb, gefüllt** — jaune, double . 200 » 30

No. Begonia hybrida fl. pl.: **Pf.**

10011 **kamellienblütige gefüllte** — à fl. de camellia double Pt. 60
10012 **karmin, gefüllt** — carmin, double 200 S. 30
10013 **kupferrot gefüllt** — cuivré double 200 S. 30
10014 **lachsrot, gefüllt** — saumoné, double 200 S. 30
10015 **Lafayette-Hybriden, gefüllte,** siehe Neuh. — **hybrides doubles de Lafayette,** voy. nouv. . . Pt. 120
10016 **marmorata fl. pl.,** Blumen dichtgefüllt, hellpunktiert und marmoriert, schön — fleurs doubles, marbrées et ponctuées 1000 S. 2 —, 200 S. 50
10017 **odorata hybrida fl. pl.,** gefüllt, aufrechtblühend, wohlriechend — à fl. double érigée odorante Pt. 60
10018 **orangerot, gefüllt** — rouge orangé, double 1000 S. 1,30, 200 S. 30
10019 **rosa, gefüllt** — rose, double . 200 » 30
10020 **scharlach, gefüllt** — écarlate, double 1000 S. 1,30, 200 » 30
10021 **striata fimbriata fl. pl.,** gefüllt, gefranst, gestreift und geflammt — fl. double frangée, striée et flammée Pt. 70
10022 **weiss, gefüllt** — blanc, double 200 S. 30
10023 **beste gefüllte Sorten gemischt** — à fl. double varié . 10 000 S. 4 —, 500 S. 25

Begonia Species und Hybriden — espèces et hybrides:

10024 albo-picta 200 S. 30
10025 argyrostigma 1000 S. 1,80, 200 » 40
10026 **corallina** 1000 » — 80, 200 » 20
10027 coriacea 200 » 30
10028 **dichroa,** neue, hervorragend schöne, strauchartige Begonie. Blütenbüschel gross, von einem wundervoll leuchtenden Lachsorange. Samen keimen etwas langsamer, als die der Knollen-Begonien — nouv. Bégonia frutescent très remarquable. Ombelles grandes, d'un orange saumoné très brillant. Les graines sont d'une germination plus lente que celles des Bégonias tuberculeux 1000 S. — 80, 200 S. 20
10029 Dregei 200 » 20
10030 **Erfordia,** wertvolle Gruppenbegonie mit karminrosa Blumen und dunkler Belaubung — var. superbe pour massifs, à fleurs rose carminé et à feuillage sombre 1 g 4 —, 500 S. 25
10031 » **grandiflora superba** 1 g 8 —, 500 » 40
10032 » » **superba ameliorata,** neu, centifolienrosa, sehr grossblumig — nouv., à grandes fleurs rose de centfeuilles . . 1000 S. 1, 200 S. 25
10033 » **rot,** grossbl. dunkelrot. Belaubung dunkelpurpurn — **rouge,** à gr. fl., feuillage pourpre foncé 1 g 8 —, 500 S. 40
10034 fuchsioides 500 » 20
10035 gogoensis 1000 S. 3,50, 100 » 40
10036 **gracilis alba,** sehr reichblühend — très florifère 1 g 1,40, 500 S. 25
10037 » **Brillant,** leuchtend scharlach, Blätter braunrot — écarlate vif, feuilles rouge brunâtre 1 g 2,60, 500 S. 25
10038 » **elegans alba,** neu, grossbl. — nouv., à gr. fl. 1 g 5 —, 500 S. 30
10039 » » **rosea,** neu — nouv. 1 g 5 —, 500 » 30
10040 » **Feuerball,** feurigkarmesinrot — **Boule de feu,** rouge cramoisi brillant 1 g 2 —, 500 S. 25
10041 » **Gertrud Münch,** neu — nouv. 500 S. 40
10042 » **Gloire de Louveciennes,** zartrosa mit dunkler Belaubung — rose tendre, feuillage à revers rouge brun 1 g 2,60, 500 S. 25



10046. Begonia gracilis rosea.

No. Begonia: Pf.

10043 **gracilis luminosa,** neu, feurigdunkelscharlach mit rotbrauner Belaubung, prachtvoll — nouv., fleurs grandes écarlate foncé très brillant, feuillage rouge brunâtre très sombre, magnifique 1 g 4 —, 500 *S.* 30

10044 » **Primadonna,** neu, grossblumig, karminrosa — nouv., à grandes fl. rose carminé Pt. 50

10045 » **Roi des massifs** (König der Teppichbeete), weisslichrosa mit dunkler Belaubung — blanc rosé; feuilles d'un vert brun 1 g 3 —, 500 *S.* 30

10046 » **rosea,** leuchtend rosa, schöne Gruppenpflanze — rose vif, recommandable pour massifs 1 g 1,30, 500 *S.* 20

10047 » **Rubin,** karmin mit kupferroten Knospen, dunkle Belaubung — **Rubis,** carmin à boutons rouge cuivré, feuillage rougeâtre 1 g 5 —, 500 *S.* 30

10048 **hybrida Bronze de Nancy** . 200 » 30
10049 » **Luzerna** 200 » 40
10050 » **Rajah** 200 » 30
10051 incarnata 200 » 25
10052 Limminghii, für Ampeln — pour vases suspendus 1000 *S.* 3 —, 100 *S.* 40
10053 manicata 200 » 30
10054 microphylla 1 g 2 —, 500 » 20
10055 multiflora 200 » 25
10056 olbia 200 » 30
10057 peltata 200 » 25
10058 ricinifolia 200 » 20
10059 robusta 200 » 20
10060 sanguinea 200 » 20

10061 **Schmidtii,** für Winterflor — pour l'hiver 1 g 2 —, 500 *S.* 20

10062 » **rosea,** rein rosenrot — rose pur 1 g 4 —, 500 » 30

10063 **semperflorens alba** . 20 g 1,80, Pt. 15

10064 » **atropurpurea (Vernon),** prachtvoll, mit leuchtend roten Blumen und dunkelbronzefarbenen Blättern — magnifique, fleurs orange carminé, feuilles bronzées 20 g 6 —, Pt. 20

10065 » » **compacta (Vernon niedrig),** ganz niedrig, mit leuchtend roten Blumen und dunkler Belaubung — **Vernon nain,** à fleurs rouge vif et à feuillage foncé, très beau . 1 g 2 —, Pt. 30

10066 » » **fl. pleno,** neu — nouv. . » 50



10094. Begonia, Rex-Hybriden.

No. Begonia: Pf.

10067 **semperflorens Berna,** karminrot mit dunkler Belaubung — rouge carmin, feuillage foncé 1 g 3 —, Pt. 40

10068 » **Bronze Brabançon** . . 500 *S.* 30

10069 » **compacta alba,** niedrig, schön zu Gruppen und Einfassungen — nain, très propre pour massifs ou bordures . . 1 g 1,60, Pt. 30

10070 » » **coccinea,** feuerrot — nain, rouge feu 1 g 1,50, Pt. 30

10071 » **delicata,** niedrig, zartrosa — nain, rose tendre 1 g 3,40, Pt. 30

10072 » » **rosea** 1 » 2 —, » 30

10073 » **Fleur de neige,** weiss mit rosa — blanc rosé 1 g 2 —, Pt. 30

10074 » **foliis aureis,** gelbblättrig, Blumen fleischfarben — à feuilles dorées, fleurs carnées 1 g 1,40, Pt. 20

10075 » **Gloire de Châtelaine** 1000 *S.* 1,40, 200 *S.* 30

» gracilis vide B. gracilis No. 10046.

10076 » **grandifl. atropurpurea,** grossblumige Vernon — Vernon, à gr. fl. 5 g 2 —, Pt. 25

10077 » **hybrida fl. pleno,** gefülltblühende gemischt — à fl. double en mélange 1 g 8 —, 500 *S.* 40

10078 » **Lachskönigin,** neu, lachsrot in lachsrosa übergehend, Blätter dunkelgrün mit rötlich metallischem Schimmer — nouv., rouge saumoné passant au rose chamois, feuillage vert foncé bronzé 1 g 8 —, Pt. 40

10079 » **Lubeca rot — rouge** . . . 500 *S.* 40

10080 » **magnifica,** Belaubung tief dunkelrot, Blüten lebhaft karminscharlach — feuillage rouge foncé, fleurs écarlate carminé vif 1 g 3,20, Pt. 30

10081 » **rosea** 20 » 2,40, » 15

10082 » **Triumph,** neu, grossbl., schneeweiss, Blätter dunkelgrün mit rötlichbrauner Rückseite — **Triomphe,** nouv., fleurs grandes blanc de neige, feuilles vert foncé à revers rougeâtre . . 1 g 11 —, Pt. 40

10083 » **Vulkan** (coccinea) — **Vulcain** 5 g 2 —, Pt. 30

10084 » **Zulukönig,** sehr dunkelblättrig — **Roi des Cafres,** à feuillage très foncé 1 g 3,20, 500 *S.* 30

10085 » **gemischt** — mélange 20 g 2,40, Pt. 15

10086 undulata 200 *S.* 30



10098. Bertolonia hybrida.



10159. Caladium, buntblättrige.

No. | Pf.

Begonia, durch schöne Blätter ausgezeichnete — Bégonias à beau feuillage:

10087 **Begonia Bowringiana**, schöne Blatt-Begonie mit feurig orange Blüten — belle espèce à feuillage ornemental et à fleurs orange vif 1000 S. 2 , 200 S. 50

10088 » **discolor-Rex-Hybriden** 1000 S. 1,60, 200 » 40

10089 » maculata 1000 » 1,30, 200 » 30

10090 » **metallica** . . 1000 » 1,40, 200 » 40

10091 » nelumbiifolia 200 » 30

10092 » **Rex-Hybriden** gemischt — mélange . 1000 S. 1,40, 200 S. 30

10093 » **Rex Rubens**, neue rotblättrige Varietäten — var. nouvelles à feuillage rouge Pt. 80

10094 » neueste **prachtvollste Rex-Hybriden**, gegenseitig sorgfältig befruchtet — hybrides nouveaux fécondés soigneusement 1000 S. 2 —, 200 S. 50

10095 » **smaragdina hybrida** 1000 S. 1,20, 200 » 30

10096 Bencomia caudata ⌂ 5 g — 80, Pt. 20

10097 **Bertholletia excelsa**, Paranussbaum — amande du Brésil ⌂ . . . 1 S. 40

10098 **Bertolonia** ⌂ **hybrida**, viele buntblättrige Spielarten — à feuilles panachées . . . 1000 S. 5 —, 50 S. 30

10099 » **maculata** . . . 1000 » 7 —, 50 » 40

10100 Biancaea scandens ⌂ § 20 g — 50, 10 » 20

10101 **Bignonia chrysantha** 5 » 2 —, 25 » 20

10102 » floribunda 5 » 1,80, 20 » 20

10103 » **Kerere** §, prachtvoll — magnifique 100 S. 2 60, 10 S. 30

10104 » Manglesii 20 g 1,40, 50 » 20

10105 » mirabilis § 20 » 1,40, 50 » 20

10106 » mollis . . . 100 S. 1 —, 20 » 25

10107 » stans 20 g — 80, 50 » 20

10108 » Thunbergiana § 20 » 1,40, 50 » 20

10109 » Tweediana ⌂ § . 20 » — 40, 50 » 10

10110 » velutina 5 » 1 —, 25 » 20

10111 Billbergia Bruantii . 100 S. 1,30, 20 » 30

10112 » zebrina . . . 1000 » 5 —, 25 » 20

10113 **Bixa Orellana** ⌂ . 20 g — 70, 25 » 20

10114 **Bocconia frutescens**, ⌂ prachtvolle Blattpflanze — plante ornementale superbe . . . 20 g 1 —, 25 S. 15

10115 Boehmeria **nivea**, China-Gras 20 g 1,20, Pt. 20

10116 **Bomarea multiflora** 100 S. 1 , 20 S. 25

10117 » **oligantha** . . 100 » — 70, 20 » 20

10118 **Bombax** ⌂ **malabaricum** 100 S. 1,60, 10 » 20

Bonapartea, vide Sukkulenten.

10119 **Boronia** megastigma . 1000 S. 1,60, 50 » 15

No. | Pf.

10120 **Bosea Yervamora**, mit dichten Rispen kleiner roter Beeren — à fruits rouges en grappes 20 g 1,60, 50 S. 20

10121 **Bougainvillea**, gemischt — varié § ⌂ 5 S. 50

10122 **Boussingaultia baselloides** § 20 g 2,40, Pt. 30

10123 » **cordata** § . . . 1 » 1,20, » 30

10124 Bouvardia Jacquinii . 100 S. — 70, 20 S. 20

10125 **Bowiea volubilis** § 5 g 2,50, 25 » 20

10126 Brachychilum (Hedychium) Horsfieldii ⌂ . 100 S. 1,20, 50 S. 30

10127 **Brachychiton acerifolium**, Flammenbaum . . . 20 g — 50, Pt. 15

10128 » **populneum** . 20 » — 50, » 15

10129 Brachysema latifolium 100 S. 1,20, 20 S. 30

10130 Bromelia ⌂ sphacelata 1000 » 7 —, 20 » 20

10131 **Browallia** (Streptosolen) **Jamesonii** ⌂ 1000 S. 7 —, 25 » 25

10132 Brunfelsia americana ⌂ . . . 20 » 20

10133 Buddleia brasiliensis . . 1 g 1,30, 500 » 30

10134 Bursaria spinosa, weiss, wohlriechend — blanc, odorant 1000 S. 8 —, 25 S. 25

Cactus, vide Kakteen — Cactées.

10135 Caesalpinia ⌂ **Bonducella** 100 S. 5 —, 5 » 30

10136 » Coriaria 100 » 1,40, 10 » 20

10137 » dasyrachis 100 » 1,30, 10 » 15

10138 » **pulcherrima** . . 20 g — 60, 10 » 15

10139 » sepiaria » — 50, 10 » 20

10140 » tinctoria . . . » — 70, 10 » 20

10141 **Cajanus indicus** ⌂, Taubenerbsenbaum — Cytise des Indes 20 g — 50, 20 S. 20

Caladium bulbosum ⌂:

10142 **Argus** 100 S. 1,10, 20 » 25

10143 **Aristide** 100 » 1,10, 20 » 25

10144 **B. S. Williams** . . 100 » 1,10, 20 » 25

10145 **candidum** 100 » 1,10, 20 » 25

10146 **Caxanga** 100 » 1,10, 20 » 25

10147 **Franz Josst** . . . 100 » 1,10, 20 » 25

10148 **Gaze de Paris** . . 100 » 1,10, 20 » 25

10149 **James Laing** . . . 100 » 1,10, 20 » 25

10150 **La Duchesse** . . . 100 » 1,10, 20 » 25

10151 **Mad. F. Köchlin** . 100 » 1,10, 20 » 25

10152 **Marambaja** 100 » 1,10, 20 » 25

10153 **Onslow** 100 » 1,10, 20 » 25

10154 **Petschkaui** 100 » 1,10, 20 » 25

10155 **Pyrrhus** 100 » 1,10, 20 » 25

10156 **Reine Marie de Portugal** . 20 » 25

10157 **Virgile** 100 S. 1,10, 20 » 25

10158 **Wightii** 100 » 1,10, 20 » 25

10159 **neueste Hybriden** gemischt — hybrides nouveaux en mélange 1000 S. 5 —, 100 S. — 60, 25 S. 20

10160 **neueste niedrige buntblättrige** Sorten gemischt — nouv. variétés naines à feuillage colorié en mélange 100 S. 1 —, 20 S. 25

No. **Calceolaria hybrida:** **Pf.**

10161 **tigrina**, grossblumige getigerte, in dem prachtvollsten Farbenspiel — maculées à gr. fl. en variétés splendides 1 g 5 —, 1000 *S.* 50

10162 **unicolor**, grossblum. einfarbige, in dem schönsten Farbenspiel — unicolores à gr. fl. en mélange, extra 1 g 3 —, 1000 *S.* 40

10163 **picturata**, grossblum. getuschte, in der reizendsten Nüancierung — marginées à gr. fl., extra 1 g 3 —, 1000 *S.* 40

10164 **striata, gestreifte — striées** 1 g 5 500 » 40

10165 **getigerte, einfarbige** und **getuschte** gemischt, extra — maculées marginées et unicolores en mél. 1 g 2,60, 1000 *S.* 40

10166 **Golden Glory**, siehe Neuh. — voy. nouv. Pt. 100

10167 **grandiflora Olympia**, tief dunkelrot auf goldgelbem Grunde — rouge sur fond jaune . . . 1 g 4 , Pt. 50

10168 **Sonnenstrahl**, siehe Neuh. — **Rayon du soleil**, voy. nouv. Pt. 100

10169 **nana, Zwerg-, getigerte**, von kräftigem, kompaktem Wuchs, Blumen gross — naines maculées d'un port robuste compact, fleurs grandes 1 g 6 —, 1000 *S.* 40

10170 **nana, Zwerg-, getuschte** — naines marginées à gr. fl. . 1 g 4 —, 1000 *S.* 40

10171 **nana, Zwerg-**, getuschte und getigerte gemischt — naines, tigrées et marginées en mélange . . . 1 g 4 —, 1000 *S.* 40

10172 Calceolaria **rugosa hybrida**, strauchartige in prachtvollem Farbenspiel — frutescente, les plus belles variétés . 10000 *S.* 6,25, 500 *S.* 40

10173 » rugosa **hybrida aurea** 1000 *S.* 1,30, 200 » 30

10174 » » **nana** . 10000 *S.* 7 —, 500 » 40

10175 **Calla aethiopica** . . . 20 g — 60, Pt. 15

10176 » aethiopica **candidissima** 20 g 80, » 15

10177 » » **devoniensis (grandiflora)**, sehr reichblühend, reinweiss — blanc pur, très florifère 20 g 2,60, Pt. 30

10178 » » **gigantea** var. **Nicolai** 20 g 2,40, » 30

10179 » » **Little Gem** . 20 » 2,20, » 20

10180 » » **multiflora praecox** 20 g 1,80, » 20

10181 » » **nana** . . . 20 » — 80, » 15

10182 » » **Perle von Stuttgart** 20 g 2,60, » 20

10183 » » **Weisse Dame — Dame blanche** . 100 *S.* — 80, 20 *S.* 20

Callistemon, siehe — voy. Metrosideros.

10184 **Calophyllum Inophyllum** ⌂ 2 *S.* 30

10185 **Calothamnus quadrifida** 5 g 1,20, 500 » 20

10186 Calpurnia lasiogyne ⌂ 5 » 2 —, 25 » 20

10187 Calvoa orientalis ⌂ 200 » 25

10188 **Camellia japonica fl. pl.**, viele **gefüllte** Sorten gemischt — variétés à fleurs **doubles** en mélange 1000 *S.* 10 —, 100 *S.* 1,20, 20 *S.* 30

10189 » **japonica, einfache** zu Unterlagen — **à fl. simples** pour sujets 1000 *S.* 5,50, 100 *S.* — 65, 20 *S.* 20

10190 Canavallia ⌂ ensiformis, rotsamig — à grain rouge 100 *S.* 8 . 2 » 20

10191 » ensiformis, weisssamig — à grain blanc 100 *S.* 7 —, 4 » 30

10192 » gladiata 100 » 2,60, 5 » 15

10193 » spec. Cuba 100 » 2 —, 10 » 25

Canna, Blumenrohr — Balisier: ⌂

10194 **Alégatière**, Blätter purpurn — feuillage pourpré 20 g — 50, 10 *S.* 20

10195 **Annei** » — 50, 10 » 20

10196 **atropurpurea** » — 40, 10 » 20

10197 **Bihorelii** » — 40, 10 » 10

10198 **discolor** » — 50, 10 » 20

10199 **flaccida** » — 60, 10 » 30



10165. Calceolaria hybrida.

No. **Canna:** **Pf.**

10200 floribunda grandiflora 20 g — 50, 20 *S.* 20

10201 gigantea » — 40, 10 » 20

10202 **gladioliflora** 100 *S.* 1,60, 10 » 20

10203 indica 20 g — 30, 20 » 10

10204 **Joseph Lombard** . . » — 50, 10 » 20

10205 Maréchal Vaillant . . » — 40, 10 » 10

10206 **metallica** » — 70, 10 » 20

10207 musifolia hybrida . . . » — 50, 10 » 20

10208 **nigricans** » — 70, 10 » 20

10209 purpurea hybrida » — 50, 10 » 15

10210 **tricolor**, buntblättrig — à feuilles panachées » — 70, 10 » 20

10211 **variegata, buntblättrig** — à feuillage panaché . 20 g — 80, 10 *S.* 25

10212 **Warszewiczii** (sanguinea) » — 50, 10 » 20

10213 zebrina » — 50, 10 » 20

10214 viele Sorten gemischt — beau mélange kg 7 —, 20 g — 25, 20 *S.* 10

10215 dunkellaubige und **neue** Sorten gemischt — var. nouvelles et à feuilles pourpres en mélange . 20 g — 50, 10 *S.* 20

Canna,
grossblum. frühblühende niedrige (Crozys) — **naines hâtives à grandes fleurs:**

10216 **Alphonse Bouvier** . 20 g — 50, 10 *S.* 20

10217 **Ami Max Kolb** . . . » — 50, 10 » 20

10218 **Amiral Avellan** . . » — 50, 10 » 20

10219 » **Courbet** . . » — 70, 10 » 20

10220 **Antoine Chantin** . . » — 50, 10 » 20

10221 **Charlemagne** . . » — 50, 10 » 20

10222 **Charles Henderson** » — 50, 10 » 20

10223 » **Paul** . . » — 50, 10 » 20

10224 **Colibri** . . . » — 80, 10 » 20

10225 **Commandant Rivière** » — 80, 10 » 20

10226 **Comte de Bouchaud** » — 50, 10 » 20

10227 **Conquerant** » — 50, 10 » 20

10228 **Czar Alexandre III** » — 80, 10 » 20

10229 **Doyen Jean Sisley** . » — 60, 10 » 20

10230 **Empereur Menelik** . » — 60, 10 » 20

10231 **Florence Vaughan** . » — 50, 10 » 20

10232 **Francisque Morel** » — 50, 10 » 20

10233 **Fürst Bismarck** . . » — 60, 10 » 20

10234 **Gloire d'Empel** » — 50, 10 » 20

10235 **H. L. de Vilmorin** . » — 60, 10 » 20

10236 **Jacquemet-Bonnefond** » — 50, 10 » 20

10237 **J. D. Cabos** » — 60, 10 » 20

10238 **Jules Chretien** . » — 50, 10 » 20

10239 **Kaiser Wilhelm** . . » — 50, 10 » 20

10240 **Königin Charlotte** » — 50, 10 » 20

10241 **Légionnaire** . » — 50, 10 » 20

10242 **Le Tigre** » — 50, 10 » 20

10243 **Mad. Crozy** » — 50, 10 » 20

Canna, grossblumige frühblühende niedrige:

No. — Pf.

10244 **Mons. Dreer** 20 g — 60, 10 S. 20
10245 **Negerfürst** » — 50, 10 » 20
10246 **Papa Canna** » — 50, 10 » 20
10247 **Paul Bert** » — 50, 10 » 20
10248 » **Bruant** » — 50, 10 » 20
10249 **Präsident Meyer** . . » — 60, 10 » 20
10250 **President Carnot** . . » — 50, 10 » 20
10251 **Roi des rouges** . . » — 50, 10 » 20
10252 **Sénateur Millaud** . » — 50, 10 » 20
10253 **Souvenir d'Asa Gray** » — 50, 10 » 20
10254 » **d'Antoine Crozy** » — 50, 10 » 20
10255 » **de Madelain** » — 50, 10 » 20
10256 » **du Président Carnot** 20 g — 50, 10 » 20
10257 **Trocadero** . . . » — 50, 10 » 20
10258 **Vice-Président Luizet** » — 60, 10 » 20
10259 **Wilhelm Pfitzer** » — 50, 10 » 20
10260 **grossblumige frühblühende niedrige** in bester Mischung — **hybrides nains à grandes fleurs** en beau mélange . . . 20 g — 30, 20 S. 15
10261 **Crozys dunkellaubige** gemischt — à feuillage foncé en mélange 20 g — 50, 10 S. 20
10262 **neueste Sorten in Prachtmischung** — mélange des var. les plus nouvelles 20 g — 50, 10 S. 20
10263 **Carica candamarcensis** ⌂ . 10 » 20
10264 » **Papaya** ⌂, Melonenbaum — Papayer . 20 g 1,30, 50 S. 15
10265 » » **atroviolacea elegantissima** . . 100 S. 1,30, 10 S. 20
10266 » » **pyriformis** 100 » — 80, 20 » 20
10267 **Carludovica palmata** ⌂ 1000 S. 3 —, 50 S. 20
10268 Cassia ⌂ **Chamaecrista,** schön — beau 20 g — 50, 50 » 15
10269 » coquimbensis . . . » 2,60, 20 » 15
10270 » corymbosa » — 80, 25 » 10
10271 » Fistula » 1,10, 10 » 20
10272 » floribunda » — 60, 25 » 20
10273 » grandiflora » — 60, 25 » 20
10274 » laevigata » — 60, 25 » 20
10275 » marylandica » — 50, 25 » 20
10276 » mimosifolia » 1,20, 20 » 20
10277 » occidentalis » — 70, 25 » 20
10278 » polyantha » — 50, 20 » 20
10279 » tomentosa » — 80, 25 » 20
10280 **Casuarina** equisetifolia » — 60, Pt. 15
10281 » muricata » 1,20, » 20
10282 » stricta (quadrivalvis) » 1,30, » 20
10283 » suberosa » 2,20, » 20
10284 » tenuissima » — 50, » 15
10285 Cecropia peltata ⌂ 1000 S. 2,40, 100 S. 30
10286 Cedrela ⌂ odorata 1000 » 4 —, 50 » 25
10287 » sinensis 5 g 1,40, 50 » 25
10288 » Toona 5 » 1,40, 50 » 25
10289 **Centrosema grandiflorum** ⌂ § 20 g 1,80, 25 S. 15
10290 » virginianum . . 1000 S. 5 —, 25 » 20
10291 Cestrum ⌂ aurantiacum 5 g 1,40, 25 » 20
10292 » Parquii 20 » — 60, 50 » 20
10293 Chorizema cordatum . . 100 S. 1,60, 10 » 20
10294 » ilicifolium . . . 1000 » 3,50, 50 » 25
10295 Chrysanthemum frutescens (Argyranthemum) 20 g — 60, Pt. 15
10296 » frutescens Comtesse de Chambord 20 g — 70, Pt. 15
10297 » » Mad. Aunier . » — 70, » 15
10298 » » pinnatifidum . » — 70, » 15
10299 » **indicum, einfache frühblüh.** in Prachtmischung, neu — **hybrides à fleurs simples** en mélange, nouv. Pt. 40
10300 » » **grandifl. fl. pl., grossblumig,** von den schönsten **gefüllten** Varietäten, extra Qualität — à grandes fleurs des meilleures variétés, qual. extra . . . 5 g 4 —, Pt. 40
10301 » » **fl. pl.,** gute Mischung — beau mélange . . . 20 g 7,60, Pt. 30

No. — Pf.

10302 Chrysanthemum **indicum** pomponicum fl. pl., **kleinblumige** oder **Pompon-,** extra Qualität — Pompon double varié, qual. extra 5 g 4 —, Pt. 40
10303 » **indicum** pomponicum fl. pl., gute Mischung — beau mélange 20 g 7,60, Pt. 30
10304 » » **nanum fl. pl., Zwerg-,** in schönster Mischung — nouv. var. naines en mélange 5 g 2,50, Pt. 30
10305 » » **nanum** fl. pl., extra Qual. — qual. extra . . . 1 g 1,50, Pt. 40
10306 » **japonicum fl. pl.,** japanische Var. gemischt — var. japonaises en mélange . . 20 g 9 —, Pt. 30
10307 » » extra Qualität — qualité extra 5 g 4 —, Pt. 40
10308 » » **japanische mit behaarten Blumen** — var. japonaises à fl. **duveteuses** 5 g 4 —, Pt. 40
10309 » » **frühblühende japanische** (race Délaux) — var. du Japon **précoces variées** 1 g 1,60, Pt. 40
10310 Cinchona ⌂ Calisaya . . 1 » 2 —, » 40
10311 » officinalis 1 » 2 —, » 40
10312 » succirubra 1 » 2 —, » 40

Cineraria hybrida:

10313 gute Qualität gemischt — beau mélange 20 g 11 —, Pt. 30
10314 beste **Mischung kleinblumiger Hybriden,** beste Sorte für Markt — **mélange des meilleures variétés à petites fleurs** 20 g 27 —, 2 g 3 —, Pt. 40
10315 **coerulea,** himmelblau, kleinblumig — bleu ciel, à petites fleurs 2 g 1,80, Pt. 30
10316 **fistulosa,** mit geröhrten Blumen — à fl. tuyautées 2 g 1,60, Pt. 30
10317 **grandiflora,** die grösstblumigen verbesserten Spielarten in Prachtmischung — variétés à tr. grandes fleurs 1 g 3,80, Pt. 40
10318 » **alba** 1 » 3 —, » 40
10319 » **azurea** 1 » 3 —, » 40
10320 » **incarnata,** zartfleischfarben — carné tendre 1 g 3,20, Pt. 50
10321 » **kermesina** 1 » 3 —, » 40
10322 » **Matador,** neu, leuchtend scharlach — nouv., écarlate brillant Pt. 100
10323 » **rosea (Fin de siècle),** rosenrote Varietäten — à fl. roses 1 g 3,20, Pt. 40
10324 » **sanguinea** 1 » 3 —, » 40
10325 » **Stella** 1 » 3,60, » 40
10326 **nana,** niedrige kleinblumige in prachtvollem Farbenspiel — naine à petites fleurs en variété splendide 2 g 2,40, Pt. 30
10327 » **grandiflora,** niedrige grossblumige Varietäten in den brillantesten Farben — naine à grandes fleurs en variétés brillantes 1 g 4 —, Pt. 40
10328 » **kermesina,** kleinblumig, dunkelkarmesin — cramoisi foncé à petites fleurs 2 g 2,40, Pt. 30
10329 **plenissima** (H. & S.), extra Qualität, tadellos in Form und Füllung der Blumen — qualité extra, à fleurs bien doubles . . . 1 g 3,60, Pt. 50
10330 » **nana,** niedrige Varietäten mit grossen, schön geformten, dichtgefüllten Blumen, extra Qualität — variétés naines à fleurs grandes, très doubles . . . 1 g 3,60, Pt. 50
10331 **polyantha (stellata),** reichblühende, sehr kleinblumige, hochwachsende Hybriden im schönsten Farbenspiel, vorzüglich zum Schnitt — hybrides à taille haute à petites fleurs en très beau mélange, très beau pour la coupe 1 g 1,60, Pt. 30

No. **Cineraria hybrida:** Pf.

10332 **radiata,** Sternblumen-Cinerarien, mit sehr kleinen, kaktusdahlienartigen, sternförmigen Blüten in bester Mischung — à fleurs étoilées en beau mélange 1 g 2,20, Pt. 40

10333 **striata** 2 » 2,20, » 30

10334 **Cineraria maritima,** mit silberweissen Blättern — à feuilles argentées 20 g — 40, Pt. 10

10335 » maritima acanthifolia . » — 80, » 15

10336 » » **candidissima** . » — 50, » 10

10337 » » **Diamant,** Blätter reinweiss, entschieden die schönste — feuilles blanc pur, sans doute la plus belle . 20 g 1,60, Pt. 20

10338 » » **pectinata,** Blätter tief kammartig eingeschnitten — à feuilles profondément découpées . . . 20 g — 60, Pt. 15

10339 » **platanifolia** 20 » 2,60, » 20

10340 Citharexylon ⌂ barbinerve . . 10 S. 30

10341 » cyanocarpum 20 g 2 —, 20 » 20

10342 Citrus Aurantium » — 50, 50 » 20

10343 » Bigaradia » — 60, 50 » 20

10344 » decumana » 1,40, 20 » 20

10345 » Limonum » 1,20, 20 » 20

10346 » nobilis, Mandarin-Orange 20 g 1,40, 20 » 30

10347 » sinensis myrtifolia . » 2,40, 20 » 30

10348 » trifoliata » — 70, 25 » 20

10349 » vulgaris » — 60, Pt. 15

10350 **Clerodendron ⌂ fallax** 100 S. 11 —, 4 S. 50

10351 » **fragrans** 100 » 1,60, 10 » 20

10352 » **Kaempferi (squamatum),** prachtvoll — magnifique 100 S. 3 —, 10 S. 40

10353 » **speciosum** . . . 100 » 3,50, 10 » 40

10354 » **trichotomum** . 100 » 2 —, 10 » 25

10355 **Clianthus Dampieri** . 20 g 2,40, 50 » 20

10356 » **Dampieri, hier geerntet,** leicht keimend — récolté chez nous 100 S. 2,60, 10 S. 30

10357 » » **Deutsche Flagge** 100 S. 7 —, 5 » 40

10358 » **magnificus** . . . 100 » 2 —, 10 » 30

10359 » **puniceus** 20 g 1,60, 50 » 15

10360 » » **albus,** weissblühend — à fleurs blanches . . 20 g 5 —, 25 S. 20

10361 **Clivia nobilis** ⌂ 3 » 30

10362 Cnicothamnus Lorentzii ⌂ . . . 10 » 30

10363 **Cobaea macrostemma** § 20 g 2,20, Pt. 20

10364 » **scandens** §, sehr schöne Schlingpflanze mit grossen blauen Blumen — très belle plante grimpante à gr. fl. bleues 20 g — 80, Pt. 15

10365 » **scandens fl. albo** 20 » 1,50, » 20

10366 Cocculus Thunbergii . 1000 S. 5 —, 25 S. 20

10367 **Coffea arabica** ⌂, Früchte à 2 S. — fruits cont. 2 S. 100 Fr. 2 —, 10 Fr. 30

10368 » mauritiana . . . 100 » 4 —, 5 » 25

Coleus hybridus:

10369 schöne Sorten gemischt — belles sortes en mélange 5 g 1,40, 300 S. 20

10370 **neue Sorten,** gegenseitig befruchtet — variétés nouvelles fécondées réciproquement 2 g 1,60, 300 S. 25

Coleus hybridus macrophyllus, grösstblättrige — à très grandes feuilles:


10371 **gefleckte und gestreifte** gemischt — striés et maculés . . . 1 g 2,60, 100 S. 20

10372 **lachsfarbene mit braunem Rand** — saumonés à bord brun . . 100 S. 30

10373 **leuchtend karminrote** — rouge carmin vif 100 S. 40

10374 **mit roten Blättern** — à feuilles rouges 1 g 3,20, 100 S. 20

10375 **mit violettroten** Blättern — à feuilles rouge violacé 1 g 3,50, 100 S. 20



10352. Clerodendron Kaempferi (squamatum).

No. **Coleus hybr. macrophyllus:** Pf.

10376 **karminrote mit schwarzgrünen Rändern** — à feuilles **rouge carmin et à bord vert noirâtre** 1 g 3 —, 100 S. 20

10377 **mit gelben Blättern** — à feuilles jaunes . 1 g 3 —, 100 S. 20

10378 **mit kupferroten Blättern** — à feuilles **rouge cuivré,** extra 1000 S. 1,60, 100 S. 20

10379 **mit lachsroten Blättern** — à feuillage éclairé de saumon 50 S. 25

10380 **schwarzrote — rouge noirâtre** 1 g 4 —, 100 S. 25

10381 **weissgrundige — à fond blanc** 1 g 4 —, 100 » 25

10382 **grossblättrige (monströse) Sorten gemischt,** ganz extra — var. **à très grandes feuilles en mélange,** extra . 1 g 1,40, 200 S. 20

10383 **mit geschlitzten und gefransten Blättern — à feuilles laciniées** 1 g 2 —, 100 S. 20

10384 **Zwerg-, mit grossen schwarzroten Blättern — nains à grandes feuilles pourpre noir** 1 g 2,60, 100 S. 20

10385 **Zwerg-,** mit grossen **roten** Blättern — nains à grandes feuilles **rouges** 1 g 2,60, 100 S. 20

10386 **Zwerg-,** mit grossen **bunten** Blättern — nains à grandes feuilles **panachées** 1 g 2,60, 100 S. 20

10387 **Bizarr** 1000 S. 1,30, 100 » 20

10388 **ornatus,** prächtige, buntblättrige Sorte — feuillage panaché très décoratif 1 g 4,50, 100 S. 30

10389 **Coleus quercifolius** 1000 S. 2 —, 100 » 25

10390 » **salicifolius** . . 1 g 2 60, 100 » 20

10391 » » **Papagei,** mit schmalen, langen Blättern, in den reizendsten Blattfärbungen — **Perroquet,** à feuilles longues et étroites, coloris très variés 1000 S. 2,60, 100 S. 30

10392 Colletia bictoniensis 100 » 1,20, 20 » 30

10393 » ferox 100 » 1,60, 10 » 20

1039 **Colocasia antiquorum** ⌂ 100 S. 2,60, 10 » 30

10395 **Combretum ⌂ § micropetalum,** dunkelgelb — jaune foncé 100 S. 3,50, 5 S. 25

10396 Commelina Sellowiana 20 g 2,40, Pt. 20

10397 » Sellowiana **rosea** . 20 » 2,40, » 20

10398 Coprosma Baueriana . . 20 g 1,20, 20 S. 20

10399 Cordia ⌂ ferruginea 100 S. 2,20, 10 » 25



10444. Cyclamen persicum fimbriatum.

No. — Pf.

10400 **Cordyline arborea** . 20 g 4 —, 100 *S.* 20
10401 » **australis**, hier geernteter Same, in Beeren — récolté en Europe, en baies . . . 20 g 1,10, 50 *B.* 20
10402 » » reiner S. — gr. nettes 1000 *S.* 1.40, 100 *S.* 20
10403 » Baueri 100 » 2 —, 10 » 25
10404 » **calocoma** . . 1000 » 4 —, 50 » 25
10405 » **cannifolia** . . 100 » 3 —, 10 » 40
10406 » **colossea** . . . 1000 » 4 —, 50 » 25
10407 » **congesta** . . . 100 » 1,20, 20 » 30
10408 » ensifolia 1000 » 7 —, 25 » 25
10409 » **indivisa** (superbiens), Samen in Beeren — en baies 100 g 2 —, 20 g — 50, 100 *B.* 20
10410 » » reiner Same — gr. nettes 20 g 1,20, 100 *S.* 20
10411 » » **latifolia**, Beeren — baies 20 g — 60, 100 *B.* 20
10412 » » » reiner Same — gr. nettes 20 g 2,40, 100 *S.* 20
10413 » » » **major** 20 » — 80, 100 » 20
10414 » » **lineata**, Beeren — baies 20 g — 60, 100 *B.* 20
10415 » » » reiner Same — gr. nettes 20 g 1,80, 100 *S.* 20
10416 » » **Parei**, neu, Blätter lang und breit, frischgrün mit rötlichen Mittelrippen — nouv., feuillage large et long, la nervure médiane teintée rougeâtre . . . 5 g 2,60, Pt. 40
10417 » » **Veitchii**, reiner S. — gr. nettes . 20 g 2,60, 100 *S.* 20
10418 » » » Beeren — baies 20 g — 60, 100 *B.* 20
10419 » **Mazelii** 1000 *S.* 4 —, 50 » 25
10420 » **nutans** 1000 » 5 —, 25 » 20
10421 » **rubra** 100 » 2,60, 10 » 30
10422 » **buntblättrige** Sorten in bester Mischung — à feuillage **panaché** en mélange . . . 100 *S.* 4 —, 10 *S.* 50
10423 Coronilla viminalis 20 g 1,20, Pt. 15
10424 Correa alba . . . 1000 *S.* 2,60, 50 *S.* 20
10425 » **speciosa** (Backhousiana) 100 *S.* 2 —, 10 » 25
10426 **Cosmophyllum cacaliifolium** (Ferdinanda eminens) ⌂, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale 20 g 2,60, Pt. 30
10427 Coulteria tinctoria ⌂ 20 g — 50, 10 *S.* 15
10428 Crescentia Cujete ⌂ 100 *S.* 2 —, 10 » 25
10429 Crotalaria Belckii ⌂ (Dinter) . 5 » 40
10430 » **juncea** 20 g — 50, Pt. 15
10431 » **retusa** 20 » — 50, » 20
10432 » striata 20 *S.* 25

No. — Pf.

10433 **Croton** ⌂ **sebiferum** (Stillingia) 20 g 1,80, 10 *S.* 25
10434 » tinctorium (Crozophora) . . 10 » 20
10435 **Cryptolepis longiflora**, schöne weissblühende Echitea — belle Echitée à fl. blanches 1000 *S.* 6 —, 25 *S.* 20
10436 **Cryptostegia** ⌂ **grandiflora** §, Kautschuk liefernd — plante à caoutchouc 1000 *S.* 5 —, 50 *S.* 30
10437 » **madagascariensis** 20 g 2,60, 50 » 20

Cyclamen, Alpenveilchen:

10438 Atkinsii 20 *S.* 40
10439 europaeum 5 g 2,60, 25 » 30
10440 macrophyllum (africanum, algeriense) 100 *S.* 8 —, 20 *S.* 20
10441 neapolitanum (hederifolium) 5 g 2,80, 25 » 30
10442 **persicum album** 20 g 8 —, 50 » 30
10443 » **Bush Hill Pioneer (cristatum)**, sehr schön, Petalen an der Basis kammartig gekraust — très beau, pétales en forme de crête irrégulière frisée . . 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30
10444 » **fimbriatum**, grossblumige gefranste, in bester Mischung — à gr. fleurs frangées, en mélange 100 *S.* 2,20, 20 *S.* 50
10445 » » **album** . . . 100 » 2,40, 20 » 50
10446 » » **lilacinum** . 100 » 2,40, 20 » 50
10447 » » **roseum** . . 100 » 2,40, 20 » 50
10448 » » » **superbum** 100 » 2,40, 20 » 50
10449 » » **rubrum** 100 » 2,40, 20 » 50
10450 » **fl. pleno**, gefülltblühende — à fl. double 100 *S.* 2,40, 20 *S.* 50
10451 » **giganteum** (universum, splendens), weiss mit rotem Auge, extra — blanc à œil rouge, à très gr. fl. 1000 *S.* 7 —, 50 *S.* 40
10452 » » **album** 1000 » 10 —, 25 » 30
10453 » » **atrorubrum**, dunkelrot, grossbl. — rouge foncé à gr. fl. . 100 *S.* 1,80, 20 *S.* 40
10454 » » **fliederblau — bleu de Lilas** 100 *S.* 1,40, 20 *S.* 40
10455 » » **lilacinum** 100 » 1,20, 20 » 30
10456 » » **Margarete**, weiss mit lila Auge — **Marguerite**, blanc à œil lilas 100 *S.* 2,20, 10 *S.* 25
10457 » » **marginatum Victoria**, neu, weiss mit roten Rändern — nouv., blanc à bords rouges 100 *S.* 4 —, 10 *S.* 50
10458 » » **odoratum**, siehe Neuh. — voy. nouv. Pt. 70
10459 » » **Roi des violettes**, neu, dunkelviolett — nouv., violet foncé . 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30
10460 » » **Rokoko, Prachtmischung**, mit grossen flachen, runden Blumen, Petalen gewellt und gekräuselt — à gr. fl., pétales étalés horizontalement ondulés et frisés 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30
10461 » » **Rokoko Cattleya** . 10 » 50
10462 » » » **dunkelrot** — **rouge foncé** 100 *S.* 3,40, 10 *S.* 40
10463 » » » **gerandete** — marginé 100 *S.* 3,40, 10 *S.* 40
10464 » » » **karminrosa** — rose carminé 10 *S.* 40
10465 » » » **lila** — **lilas** 10 » 40
10466 » » » **reinweiss** — blanc pur 10 *S.* 40
10467 » » » **rosa** — **rose** . 10 » 40
10468 » » » **weiss mit rotem Auge** — blanc à œil rouge 10 *S.* 40
10469 » » » **Weisser Schwan**, neu — nouv . . Pt. 60
10470 » » **roseum superbum** 1000 *S.* 11 —, 25 *S.* 30
10471 » » **rubrum** . 1000 » 11 —, 25 » 30

No. **Cyclamen:** Pf.

10472 **persicum giganteum salmoneum, leuchtend lachsrot,** prachtvoll **— rouge saumone brillant,** magnifique . . 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30

10473 » **giganteum sanguineum,** das dunkelste und leuchtendste Rot — rouge foncé brillant 100 *S.* 2,20, 20 *S.* 50

10474 » » **Schneeflocke — Flocon de neige** 100 *S.* 1,80, 20 *S.* 40

10475 » » **violaceum** 1000 » 9 —, 25 » 25

10476 » » **Vulcan,** neu **— Vulcain,** nouv. . . 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30

10477 » **Kaiser Wilhelm,** dunkelrot, grossblumig — rouge foncé 1000 *S.* 9 —, 25 *S.* 30

10478 » **Montblanc,** reinweiss, ohne Auge, grossblumig - blanc pur sans œil, à grandes fleurs 1000 *S.* 9 —, 25 *S* 30

10479 » **Papilio, Schmetterlings-Alpenveilchen,** mit gefransten Blumen, Prachtmischung - à fleurs finement frangées, mélange superbe 100 *S.* 2,40, 10 *S.* 30

10480 » **Papilio, rosa — rose** . . . 10 » 40

10481 » » **rot — rouge** . . . 10 » 40

10482 » » **weiss — blanc** . . . 10 » 40

10483 » **beste grösstblumige Sorten gemischt — mélange extra** 20 g 11 —, 50 *S.* 30

10484 **Cyrtanthera** magnifica ⌂ . . . 5 » 20

10485 **Cytisus** Attleanus . . . 20 g 2,60, 50 » 15

10486 » glabratus . . . » — 70, 100 » 20

10487 » **palmensis,** mit fadenförmigen hängenden Zweigen und weissen wohlriechenden Blumen — à rameaux pendants, fl. blanches odorantes 100 *S.* 1 —, 20 *S.* 25

10488 » racemosus . . . 1000 » 4 —, 50 » 30

10489 » ramosissimus . . . 20 g 1,30, 50 » 20

10490 » **stenopetalus,** reichblühender Strauch, köstlich duftend — florifère, odorant . . 20 g 2,60, 50 *S.* 25

10491 Dalbergia ⌂ scandens 100 *S.* 2,60, 10 » 30

10492 » Sissoo, Nutzholzbaum Ostindiens — à bois de très longue durée 20 g — 60, Pt. 15

10493 Danae racemosa, Liliaceae 5 » 1 —, 20 *S.* 30

Dasylirion, siehe unter Sukkulenten — voy. plantes grasses.

10494 **Datura** ⌂ **arborea** 20 g 5,60, 20 *S.* 20

10495 » **arborea fl. pleno** 100 *S.* 1,60, 10 » 20

10496 » **coccinea** . . . 100 » 2 —, 10 » 25

10497 » Cornucopiae . . . 20 g — 50, Pt. 15

10498 » sarmentosa (Solandra) 100 *S.* 1 —, 20 *S.* 25

10499 Daubentonia Tripetiana 20 g 1,40, 10 » 20

10500 Dianella ensifolia . . 5 g — 80, Pt. 20

Didymocarpus, vide Streptocarpus.

10501 Dioclea glycinoides § . 20 g — 50, 10 *S.* 15

10502 Diplacus glutinosus . 1000 *S.* 1,20, 200 » 30

10503 Diplopappus pedunculatus 5 g 2,60, 50 » 20

10504 **Disemma** ⌂ § **coccinea** . . 25 » 20

10505 Dodonaea viscosa 20 g — 80, Pt. 20

10506 Dolichos ⌂ lignosus § 20 g — 70, 25 *S.* 20

10507 » **lignosus albus** . » — 70, 25 » 20

10508 » tuberosus » 80, 10 » 20

10509 **Dombeya acutangula,** rosa — rose ⌂ 100 *S.* 2,50, 10 *S.* 30

10510 **Doryanthes** ⌂ **excelsa** 5 » 40

10511 » **Palmeri,** prachtvolle Dekorationspflanze — pl. ornementale magnifique 100 *S.* 1,80, 20 *S.* 40

10512 **Dracaena** canariensis 20 g 1,80, 5 » 30

10513 » **Draco** 1000 *S.* 5 —, 100 *S.* — 60, 25 » 20

10514 » **salicifolia** 100 » 3,50, 5 » 25

10515 » **thalioides** ⌂, vom Kongo — du Congo . . 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30

» andere Sorten siehe Cordyline — pour autres espèces voy. Cordyline.

10516 Duranta brachypoda . . 20 g — 50, 50 *S.* 20

10517 » Ellisia » — 40, 50 » 20

10518 » Plumieri » — 40, 50 » 20

10519 Duvaua dependens . . . » — 60, 50 » 15



10495. Datura arborea fl. pl.

No. Pf.

10520 Duvaua spinescens, Gerbpflanze — plante à tannin . . 20 g — 80, 50 *S.* 15

Dyckia, vide Sukkulenten.

Echeveria, vide Sukkulenten.

10521 Echium simplex, reichblühend — florifère 20 g 2,40, Pt. 30

10522 » strictum » 2 —, » 30

10523 Edwardsia grandiflora 100 *S.* 3,50, 10 *S.* 40

10524 » tetraptera 20 g 1,80, Pt. 20

10525 **Ehretia serrata** ⌂ 100 *S.* 1,30, 20 *S.* 30

10526 **Elaeocarpus capensis,** immergrüner Strauch — arbrisseau toujours vert 2 *S.* 25

10527 » **madagascariensis** ⌂ 100 *S.* 6 —, 5 » 40

10528 **Elettaria Cardamomum,** Cardamom ⌂ 1000 *S.* 7 —, 20 *S.* 25

10529 Embothrium coccineum 100 » 2 —, 10 » 25

10530 **Entada** ⌂ **scandens** §, sehr grosse, interessante Samen — graines très larges . . . 1 *S.* 80

10531 » **sudanica,** Samen sehr gross — graines intéressantes . . . 1 *S.* 80

10532 **Epacris hybrida,** viele Sorten gemischt — mélange 1000 *S.* 2 —, 100 *S.* 25

10533 » **hybrida, neueste Prachtsorten** gemischt – choix extra 1000 *S.* 3,40, 100 *S.* 40

10534 **Eranthemum** ⌂ **longifolium** 1000 *S.* 1,20, 100 » 15

10535 **Erica arborea,** reiner Same — graines nettes . . 20 g 2,40, Pt. 30

10536 » **Kapspecies gemischt — espèces du Cap en mélange** . . 1 g 1,40, Pt. 30

Erythrina ⌂, Korallenbaum — Arbre au corail:

10537 » **acanthocarpa** . 10 *S.* 1,80, 2 *S.* 40

10538 » **bogotensis,** grossbl., glühend dunkelrot — à gr. fl. rouge foncé brillant 100 *S.* 4 —, 5 *S.* 25

10539 » **caffra vera** . . 100 » 2,60, 10 » 30

10540 » **Corallodendron** 100 » 1,30, 10 » 20

10541 » coralloides . . . 100 » — 70, 10 » 15

10542 » **Crista galli** . 100 » 2,20, 10 » 25

10543 » Hendersonii . . . 20 g 2 —, 5 » 25

10544 » **indica** 100 *S.* 1,40, 10 » 20

10545 » **insignis** 20 g — 70, 10 » 20

10546 » laurifolia 20 » 70, 10 » 20

10547 » **umbrosa,** als Schattenbaum für Kakaoplantagen empfohlen, in Mexiko Mère de Cacao genannt — pour abriter les plantations de Cacaoyer 20 g 2,60, 5 *S.* 25

10548 » **viarum,** prachtvoll — superbe 100 *S.* 1,30, 10 » 15



10639. Fuchsia fulgens.

No. | Pf.

10549 Erythroxylum pulchrum ⌂ . . . 10 S. 80
10550 Escallonia floribunda . 20 g 3,20, Pt. 20
10551 Eucalyptus acmenioides 20 » 2,60, 50 S. 20
10552 » **amygdalina** . . . 20 » — 80, 50 » 15
10553 » bicolor 20 » 1,80, 50 » 20
10554 » botryoides 20 » 1,80, 50 » 20
10555 » **calophylla** . . . 20 » 1,60, 20 » 30
10556 » capitellata 20 » 2,20, 50 » 20
10557 » **citriodora** 20 » 4,80, 20 » 30
10558 » coccifera 5 » 4 —, 20 » 30
10559 » colossea 5 » 2,20, 25 » 30
10560 » coriacea 20 » 1,40, 50 » 20
10561 » cornuta 20 » 1,80, 50 » 20
10562 » corynocalyx 20 » 2 —, 50 » 20
10563 » cosmophylla 20 » 2,20, 50 » 20
10564 » crebra 20 » 2,60, 50 » 20
10565 » diversicolor 20 » 1,80, 50 » 20
10566 » eugenioides 20 » 1,80, 50 » 20
10567 » **ficifolia**, selten, mit zinnoberroten Blüten — rare, à fl. rouge cinabre 100 S. 2,50, 10 S. 30
10568 » **foecunda**, gelb — jaune 20 g 2,40, 50 S. 20
10569 » gigantea 20 » 1,40, 50 » 20
10570 » **globulus**, der vielgenannte „Blaugummi" auch Fieberheilbaum — le Gommier bleu, fébrifuge, très renommé 20 g 1,10, 50 S. 20
10571 » gomphocephala . . 20 » 4 —, 50 » 20
10572 » goniocalyx 20 » 1,60, 50 » 20
10573 » Gunnii 20 » 1,20, 50 » 20
10574 » haemastoma 20 » 1,60, 50 » 20
10575 » hemiphloia 20 » 2,60, 25 » 20
10576 » Lehmannii 20 » 2,60, 25 » 20
10577 » leucoxylon 20 » 1,60, 50 » 20
10578 » longifolia 20 » 2,60, 25 » 20
10579 » **loxophleba** . . . 20 » 2,60, 25 » 20
10580 » maculata 20 » 3,20, 50 » 20
10581 » marginata 20 » 1,60, 50 » 20
10582 » melliodora 20 » 2,20, 50 » 20
10583 » obliqua 20 » 1,20, 50 » 20
10584 » occidentalis 20 » 2,60, 50 » 20
10585 » paniculata 20 » 2,40, 25 » 20
10586 » pilularis 20 » 3,20, 50 » 25
10587 » piperita 20 » 1,80, 50 » 20
10588 » polyanthema . . . 20 » 3,20, 50 » 25
10589 » punctata 20 » 2,60, 25 » 25
10590 » **resinifera**, red gum 20 » 1 —, 50 » 20
10591 » **robusta** (White Mahogany) 20 g 1,20, 50 » 20
10592 » **rostrata** 20 » 1,10, 50 » 20
10593 » rudis 20 » 1,80, 50 » 20
10594 » **saligna** 20 » 3,20, 50 » 20
10595 » salmonophloia . . 20 » 2,60, 50 » 20
10596 » salubris 20 » 2,60, 50 » 20

No. | Pf.

10597 Eucalyptus siderophloia 20 g 1,80, 50 S. 20
10598 » sideroxylon 20 » 3,20, 25 » 20
10599 » Sieberiana 20 » 2,40, 50 » 20
10600 » **Stuartiana** (Appletree) 20 g 1,40, 50 » 20
10601 » tereticornis 20 » 1,30, 50 » 20
10602 » Trabutii 20 » 2,60, 25 » 20
10603 » **uncinata** 20 » 1,30, 50 » 20
10604 » viminalis 20 » 1,20, 50 » 20
10605 » gemischt — mélange 20 » — 80, 100 » 15
10606 Eupatorium **grandiflorum** (album) 20 g 1,80, Pt. 20
10607 » melissoides 1 » 1,20, » 30
10608 » quadrangulare . . 20 » 2,50, » 20
10609 » riparium 20 » 3,20, » 20
10610 » **serrulatum** 20 » 2,60, » 25
10611 » Weinmannianum . . 20 » 1,80, » 20
Euphorbia, vide Sukkulenten.
10612 Eustoma exaltatum (Lisianthus) 1 g 1,20, 200 S. 20
10613 **Exacum affine**, hübsche Topfpflanze, Blumen lila, wohlriechend — à fl. lilas odorantes ⌂ . 1 g 3,20, 200 S. 20
10614 Fabricia laevigata . . . 20 » 1,30, 100 » 20
10615 **Fagraea imperialis** ⌂, schöne Blattpflanze, Blumen weiss — plante ornementale, fleurs blanches 20 S. 20
10616 **Faya fragifera** ⌂ 20 g 1,30, 20 » 25
10617 **Feijoa Sellowiana** ⌂ 1 g 4 —, Pt. 40
10618 Felicia (Agathaea) petiolata 1000 S. 3,50, 50 S. 25
Ferdinanda, vide Cosmophyllum.
10619 **Feronia elephantum** ⌂ 20 g — 80, 50 » 15
10620 Ficus ⌂ dealbata 1000 S. 5 —, 50 » 30
10621 » **elastica** . 1000 » 13,50, 25 » 40
10622 » **Gilletii**, vom Kongo — du Congo 1000 S. 8 —, 20 S. 25
10623 » glabella 1000 » 5 —, 50 » 30
10624 » **imperialis** . . 1000 » 3,20, 50 » 25
10625 » religiosa . . . 1000 » 2 —, 100 » 25
10626 Flacourtia species ⌂ 100 » 2,50, 10 » 30
10627 **Flemingia strobilifera** ⌂ 100 S. — 80, 20 » 20
10628 **Fragaria indica**, reizende Ampelpflanze mit gelben Blüten und roten Früchten — charmante plante pour vases suspendus à fleurs jaunes et fruits rouges 20 g — 60, Pt. 15
10629 Franciscea ⌂ eximia 100 S. 1 —, 20 S. 25
10630 » **Hopeana** 100 » 2,80, 10 » 30
10631 **Frankenia ericifolia**, reichblühend, hellrosa, Ampelpflanze — rose clair, florifère, pour vases suspendus 5 g 2 —, Pt. 20
10632 **Franseria artemisioides** ⌂, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale 20 g 1,80, Pt. 20
10633 **Fuchsia** arborescens . 1 g 2,60, 100 S. 30
10634 » **boliviana**, scharlachrot — écarlate vif 1000 S. 1,40, 200 S. 30
10635 » coccinea . . . 1000 » 1,30, 100 » 15
10636 » corymbiflora . . 1000 » — 70, 200 » 20
10637 » » alba 1000 » — 70, 200 » 20
10638 » cylindrica 25 » 20
10639 » **fulgens** . . 1000 S. 2,60, 50 » 20
10640 » » **Präsident Goselli** 1000 S. 4 —, 50 » 25
10641 » **hybrida, neueste grossblumige** — à grandes fleurs 1000 S. 7,50, 25 S. 25
10642 » » **neueste gefüllte** — nouv. à fl. doubles 1000 S. 8 —, 25 S. 25
10643 » » **gefüllte blaukorollige** — doubles, à corolles bleues 25 S. 25
10644 » » **gefüllte weisskorollige** — doubles, à corolles blanches 1000 S. 8,50, 25 S. 25
10645 » » **gefüllte und einfache gemischt** — à fl. doubles, et à fl. simples en mélange 1000 S. 7 —, 25 S. 20

No. Pf.

10646 **Fuchsia procumbens,** reizend für Ampeln, Beeren karminrot — charmante espèce pour vases suspendus, à baies rouge carmin 50 *S.* 20
10647 » **splendens** . . 1000 *S.* 2,60, 50 » 20
10648 » **syringiflora** . 1000 » 1,50, 100 » 20
10649 » **triphylla,** sehr schön — très beau 1000 *S.* 3,50 50 *S.* 25
10650 Galipea macrophylla ⌂ 1000 » 4 —, 50 » 25
10651 **Gardenia** ⌂ **florida,** schöne und sehr beliebte Kulturpflanze — plante très bonne et très recherchée 20 g 1,40, 50 *S.* 20
10652 » **Thunbergia,** mit grossen weissen wohlriechenden Blumen — à gr. fl. blanches odorantes 100 *S.* 1,60, 20 *S.* 40
10653 Garrya elliptica 5 g 1,40, 10 » 20
10654 **Gazania hybrida Blondine** . 10 » 30
10655 » **hybrida Diana** 100 *S.* 1,80, 20 » 40
10656 » » **Nora** . . . 100 » 1,80, 20 » 40
10657 » » **neue Hybriden** in bester Mischung — **hybrides nouveaux** en très beau mélange 100 *S.* 1,80, 20 *S.* 40
10658 » **pygmaea lutea** . 100 » 1,30, 20 » 30
10659 **Genista** aetnensis . . . 5 g 2 —, 25 » 20
10660 » **Andreana,** schön, goldgelb mit dunkelpurpurnen Flecken — jaune d'or à taches pourpre foncé 20 g — 70, Pt. 15
10661 » canariensis » — 80, 50 *S.* 15
10662 » candicans » — 50, 50 » 15
10663 » florida » 1,30, 50 » 20
10664 » Hildebrandtii, reichblühend — florifère 100 *S.* 1,20, 20 *S.* 30
10665 » monosperma 20 g — 70, 20 » 20
10666 **Gerbera Jamesonii,** prachtvoll, grossblumig, orangescharlach — magnifique, écarlate orangé à gr. fl. 100 *S.* 1,80, 20 *S.* 40
10667 » **Jamesonii gigantea,** neu, dunkelscharlach, sehr grossblumig — nouv., écarlate foncé à très gr. fl. 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30
10668 » **Jamesonii hybrida** (Rasse Adnet), neue großblumige Hybriden in den mannigfaltigsten Farben, herrliche Schnittblumen — hybrides nouveaux de Mr. Adnet en mélange magnifique . 100 *S.* 4 —, 10 *S.* 50
10669 **Gesneria** ⌂ aurantiaca 10000 *S.* 3,50, 500 *S.* 25
10670 » **macrantha** (Dircaea cardinalis), scharlachrot — écarlate 10000 *S.* 2,50, 500 *S.* 20
10671 » **robusta perfecta** 10000 *S.* 1,60, 500 » 20
10672 » tubiflora 1 g 2,60, 500 » 20
» andere siehe Naegelia — pour autres espèces voy. Naegelia.
10673 **Gloriosa** (Methonica) ⌂ **Leopoldii** 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30
10674 » **Rothschildiana,** neu, dunkelkarmesin, gelb gerandet — nouv. cramoisi foncé bordé jaune 10 *S.* 1,30, 2 *S.* 30
10675 » **superba** 100 » 1,40, 10 » 20

Gloxinia ⌂ hybrida grandiflora:

No. Pf.

10676 beste französische Sorten gemischt — toutes les sortes en mélange 1 g 2,40, 500 *S.* 25
10677 **Brillant,** karminscharlach — écarlate carminé 1 g 5 —, 500 *S.* 40
10678 **Cherub,** Schlund lichtgelb, in weiss verlaufend, rosakarmin Rand — gorge jaune clair passant au blanc, bord rose carminé 1 g 11 —, 300 *S.* 40



10668. Gerbera Jamesonii hybrida.


No. **Gloxinia hybr. grandiflora:** Pf.

10679 **Circe,** neu, weiss mit lasurblauem Anflug, auf dem unteren Blumenblatt mit auffallender purpurner, in violettblau verlaufender Zeichnung, Schlund gelblich, rötlich punktiert — nouv., blanc reflété bleu azuré, sur le lobe inférieur il se trouve une macule bien tranchée d'un pourpre foncé passant au bleu violet 1 g 15 —, 300 *S.* 40
10680 **Coquette,** gelbschlundig — à gorge jaune 1 g 4 —, 500 *S.* 40
10681 **crassifolia crispa Meteor,** karminscharlach mit weissem Schlund, Rand gekräuselt - écarlate carminé à gorge blanche, bord frisé 300 *S.* 50
10682 » **crispa Waterloo,** neu, schwarzpurpurn in karmesin übergehend, gekräuselt — nouv., pourpre noirâtre passant au cramoisi, bord frisé Pt. 60
10683 » **erecta** (robusta) . 1 g 2,60, 500 *S.* 30
10684 » » **coccinea** . . 1 » 2,60, 500 » 30
10685 » » **violacea** . . 1 » 2,60, 500 » 30
10686 » **horizontalis** . . 1 » 3,60 500 » 30
10687 » **Königin Victoria,** reinweiss — blanc pur 1 g 12,50, 300 *S.* 40



10675. Gloriosa superba.

No.	Gloxinia hybr. grandiflora:	Pf.
10688	**crassifolia pendula** . 1 g 4 , 500 S.	30
10689	» **Prinz Adalbert**, violettpurpurn mit weissem Rand — violet pourpré à bord blanc . . 1 g 5 —, 500 S.	40
10690	» **gemischt** — **varié** . . 1 » 2,60, 500 »	25
10691	**Défiance**, scharlachrot — écarlate 1 g 8 —, 500 S.	40
10692	**elegantissima punctata**, punktierte — à fl. ponctuées . . 1 g 4 —, 500 S.	40
10693	**Feuerkönig**, scharlachrot mit breiten Blättern — **Roi des rouges**, écarlate à feuilles larges . . 1 g 10 —, 500 S.	40
10694	**Galathée**, karmin mit weissem Schlund — carmin à gorge blanche 1 g 5 —, 500 S.	40
10695	**gestreifte und marmorierte** — **strié et marbré** 300 S.	50
10696	**gigantea, Riesen-Gloxinien** — **à fl. géantes** . . 1 g 10 —, 500 S	5
10697	» **Cyclop** 1 » 11 —, 500 »	50
10698	» **Goliath** 1 » 10 —, 500 »	50
10699	**Grossherzogin von Weimar**, hellscharlach mit reinweissem, etwas gewelltem Rand — **Grande-Duchesse de Weimar**, écarlate clair à bord ondulé blanc pur . . 1 g 10 —, 500 S.	50
10700	**imperialis (Sinningia)**, neue **Kaiser-Gloxinien** gemischt hybr nouveaux en mélange . . Pt.	60
10701	» **dunkelrot** rouge foncé . »	60
10702	» **dunkelviolett** — violet foncé	60
10703	» **rosa mit weissem Schlund** — rose à gorge blanche . . Pt.	60
10704	» **leuchtendrot mit hellem Schlund** — rouge vif à gorge clair Pt.	60
10705	» **reinweiss** — blanc pur . . . »	60
10706	**Kaiser Friedrich**, leuchtend scharlach mit weissem Rand, extra — **Empereur Frédéric**, écarlate brillant à bord blanc . . 1 g 5 —, 500 S.	30
10707	**Kaiser Wilhelm**, dunkelviolett mit weissem Rand — violet foncé à bord blanc, extra 1 g 5 — 500 S.	30
10708	**Montblanc** — reinweiss ohne Zeichnung — blanc pur . . 1 g 7 —, 500 S.	40
10709	**multiflora Rosalind**, hellrosa in karmin verlaufend — rose clair passant au carmin 1 g 4 —, 500 S.	40
10710	**Othello**, schwarzviolett — violet noirâtre 1 g 5 —, 500 S.	40
10711	**Preciosa**, samtig braunviolett — brun violacé foncé 1 g 4 —, 500 S.	40



10712. Gloxinia hybr. grandifl. Psyche.

No.	Gloxinia hybr. grandiflora:	Pf.
10712	**Psyche**, neu, weiß mit karmin Anflug und purpurscharlachrotem, karmin punktiertem Fleck auf dem unteren Blumenblatt, sehr schön nouv, blanc à reflet carmin, sur le lobe inférieur se trouve une macule écarlate pourpre ponctuée de carmin, très belle variété Pt.	60
10713	**Purpurkönig** — Roi des pourpres 500 S.	40
10714	**Pygmalion**, purpurviolett mit weissem Schlund — pourpre violacé à gorge blanche . . 1 g 4.50 500 S.	40
10715	**Scharlachkönigin** — **Reine des écarlates** . . 1 g 8 —, 500 S.	40
10716	**Schneekonigin** . . 1 » 7 —, 500 »	40
10717	**tigrina**, grossblumige getigerte — à fl. tigrées et ponctuées 1 g 5 —, 500 S.	30
10718	» **blau leopardierte**, neu — à **fleurs tigrees sur fond bleu**, nouv. Pt.	60
10719	» **rosenrot leopardierte** — **tigres à fond rose** 1 g 7 —, 500 S.	40
10720	**tricolor** 1 » 5 —, 500 »	30
10721	» **Prinzessin Maud** 1 » 7 —, 500 »	40
10722	**Gmelina arborea** ⌂, Blumen dunkelgelb fleurs jaune foncé 20 g 1,80, 3 S.	25
10723	**Gnaphalium lanatum** ⌂ . 200 »	40
10724	**Gnetum nemon** ⌂, tropischer Fruchtbaum - arbre fruitier tropical 2 S.	50
10725	**Gomphocarpus fruticosus**, wie Senna gebraucht — employé comme Senna 20 g — 50, 50 S.	15
10726	**Gonospermum fruticosum** 5 » 1,20, 50 »	20
10727	**Gossypium** ⊙ ⌂ **herbaceum** kg 5 —, 20 g — 30, Pt.	10
10728	**Greigia sphacelata** 1000 S. 7 —, 20 S.	20
10729	**Grevillea Banksii** 100 » 2,20, 10 »	25
10730	» **robusta**, prächtige Dekorationspflanze à beau feuillage magnifique . 20 g 1,10, Pt.	20
10731	» robusta pyramidalis 20 g 2,20, 20 S.	20
10732	**Grewia oppositifolia** ⌂ 100 S. 1 —, 10 »	15
10733	**Greyia Sutherlandii** 1000 » 4,50, 25 »	15
10734	**Grielum Marlothii** ⌂ (Dinter) 5 »	50
10735	**Guajacum officinale** ⌂, Lignum vitae des Handels 100 S. ,60. 5 S.	40
10736	**Guazuma tomentosa** ⌂, 2 Früchte — 2 fruits	40
10737	**Habrothamnus aurantiacus** 20 g 1,30, 50 S.	30
10738	» **elegans**, purpurn — pourpre 20 g 3,20, 50 »	30
10739	» **Hügelii** 20 » 4 —, 25 »	20

No. | Pf.

10740 **Haematoxylon campechianum** ⌂, Blutholzbaum — bois de campêche 20 g 2,60, Pt. 30
10741 **Hakea** eucalyptoides 100 S. 2,60, 10 S. 30
10742 » pinifolia (gibbosa) 100 » 2,60, 10 » 30
10743 » pugioniformis . . . 100 » 2,60, 10 » 30
10744 » repanda 100 » — 80, 20 » 20
10745 » **saligna** 100 » — 70, 20 » 20
Hardenbergia, vide Kennedya.
10746 Haronga paniculata ⌂ 100 S. 1,20, 20 » 30
10747 Hebeclinium janthinum 1000 » 1,60, 100 » 20
10748 » macrophyllum . . 1000 » 1,60, 100 » 20
10749 **Hedychium coronarium** 20 g 1,30, 25 S. 15
10750 » **Gardnerianum** . . 20 » 1,80, 25 » 15
10751 Heimia grandiflora . . . 20 » 3,20, Pt. 20
10752 **Helichrysum rupestre**, kleiner Strauch mit weissfilzigen Blättern — petit arbuste à feuillage blanc laineux 1000 S. 2,50, 100 S. 30
10753 **Heliotropium** ⌂ Anna Turell 100 » 20
10754 » **Boule de neige** 20 g 2 —, 100 » 20
10755 » Bouquet de violettes 20 » 2,40, 100 » 20
10756 » **Bouquet parfumé**, dunkelviolett — violet foncé . 20 g 2 —, 100 S. 20
10757 » **Frau Medizinalrat Lederle**, sehr grossbl. — à tr. gr. fl. 5 g 2 —, 100 S. 40
10758 » Gloire des Massifs 20 g 2 —, 100 » 20
10759 » grandiflorum . . . » 2,20, 100 » 20
10760 » Louise Delaux . . » 2,40, 100 » 20
10761 » Mad. Bruant . . . » 2,40, 100 » 20
10762 » » de Blonay . . » 3,20, 100 » 20
10763 » **Perle bleue** . . » 3,20, 100 » 20
10764 » peruvianum . . . » 2 —, 100 » 20
10765 » Reine des violettes » 2 —, 100 » 20
10766 » **Reine Marguerite**, grossdoldig — à ombelles grand. 20 g 4 —, 50 S. 20
10767 » Roi des noirs . . . » 2,40, 100 » 20
10768 » Triomphe de Liège » 2,20, 100 » 20
10769 » Voltaireanum . . . » 2,20, 100 » 20
10770 » **White Lady** . . » 2,60, 100 » 20
10771 » viele Sorten gemischt — beau mélange 20 g 1,60, 100 S. 20
10772 » Sorten mit sehr dunklen Blumen — mélange de variétés à fl. foncées 20 g 2 —, 100 S. 20
10773 » **grossbl. und grossdoldige Varietäten (Riesen-Heliotrop)** in bester Mischung — à grandes fl. et à larges ombelles en mélange 20 g 3,20, 100 S. 30
10774 » **grossblumig weiss** — blanc à gr. fl. 20 g 4,80, 100 S. 30
10775 **Heteropteris chrysophylla** ⌂ 5 S. 40
10776 » umbellata 5 » 40
10777 **Hexacentris** (Thunb.) **coccinea** ⌂ § 100 S. 2 —, 10 S. 25
10778 » **mysorensis**, prachtvolle Schlingpflanze — plante grimpante magnifique 100 S. 4,50, 5 S. 30

Hibiscus: ⌂


10779 Abelmoschus 20 g — 70, Pt. 15
10780 albus grandiflorus » — 70, » 15
10781 californicus » 1,30, » 20
10782 calycinus » — 60, » 15
10783 coccineus (speciosus) . . » 1 —, » 20
10784 **ferox** 1000 S. 4 —, 50 S. 25
10785 immutabilis 20 g — 70, Pt. 15
10786 Lampas » 1,30, » 20
10787 liliiflorus » 1,80, » 20
10788 Manihot » 1,20, » 20
10789 » **Sunset** » 1,50, » 20
10790 mexicanus grandiflorus . » 4 —, » 30
10791 **moscheutos** » — 50, » 15
10792 » **albus** » — 70, » 15
10793 » **roseus** » — 60, » 15
10794 mutabilis » 1 —, » 20
10795 » **fl. pleno** » 1,80, » 20



10777. Hexacentris coccinea.

No. **Hibiscus:** | Pf.

10796 palustris 20 g — 60, Pt. 15
10797 » roseus » — 70, » 15
10798 Patersonii (Lagunaria) . . » — 50, » 15
10799 pungens 100 S. 1,60, 10 S. 20
10800 **Reevesii**, leuchtend karmesin — cramoisi brillant . . . 100 S. 3,50, 10 S. 40
10801 rosa sinensis chrysanthus 100 » 1,20, 20 » 30
10802 » » metallicus . . 100 » 2,40, 10 » 30
10803 » » puniceus . . 100 » 1,20, 20 » 30
10804 » » ruber . . . 100 » 1,60, 10 » 20
10805 » » gem. — mél. . 100 » 1,25, 10 » 20
10806 roseus grandiflorus . . 20 g — 80, 50 » 15
10807 **Sabdariffa** 20 g 2,60, Pt. 20
10808 species Guatemala . . . 100 S. 1,20, 20 S. 30
10809 venustus 1000 » 7 —, 20 » 20
10810 **Himantophyllum** ⌂ **cyrtanthiflorum** 100 S. 12,50, 2 S. 40
10811 » **Gardenii** 2 » 50
10812 » **miniatum** . . . 100 S. 10 —, 2 » 25
10813 » » **grandiflorum** 2 » 30
10814 » **neueste Hybriden** — hybrides nouveaux 10 S. 1,50, 2 S. 40
10815 **Hippomane Mancinella** ⌂, 1 Frucht — 1 fruit 40
10816 **Holmskioldia sanguinea** ⌂ 100 S. 2 —, 10 S. 25
10817 **Hovenia dulcis**, Fruchtbaum — arbre en fruit 20 g — 80, 50 S. 15
10818 **Hoya carnosa** . . . 1000 S. 7 —, 25 » 25
10819 » **imperialis** . . . 100 » 1,40, 10 » 20
10820 Hura crepitans 100 » 5 —, 5 » 30
10821 Hypericum canariense . . . 5 g 1,40, Pt. 20
10822 » connatum 100 S. 20
10823 » patulum 1 g 1 —, Pt. 20
10824 **Illicium** ⌂ religiosum 20 g 1 —, 10 S. 15
Imantophyllum vide Himantophyllum.
10825 **Imbricaria coriacea** ⌂, Kautschuk liefernd — plante à caoutchouc . 5 S. 40
10826 **Impatiens** ⌂ **Holstii**, prachtvolle Balsaminen-Art aus Ostafrika mit leuchtend zinnoberroten Blumen — Balsamine de l'Afrique de l'Est à grandes fleurs vermillon brillant 1 g 1,60, Pt. 30
10827 » **Holstii alba rubro-maculata** 1 g 1,10, » 30
10828 » » **albo-rosea** . . 1 » 1,10, » 30
10829 » » **atroviolacea** . 1 » 1,10, » 30
10830 » » **bordeauxrot** — rouge vineux 1 g 1,60, Pt. 30
10831 » » **carminea** . . 1 » 1,10, » 30
10832 » » **cinnabarino-aurantiaca** 1 g 1,10, Pt. 30



10833. Impatiens Holstii delicata.



10918. Leonotis Leonurus.

No. | Pf.

10833 **Impatiens Holstii delicata**, zart hellrosa, mit grossen runden Blumen, sehr schön — rose clair à gr. fleurs rondes, très beau 1 g 1,10, Pt. 30
10834 » **Holstii, helllilarosa** — rose lilacé clair 1 g 1,30, Pt. 30
10835 » » **isabellino-rosea** 1 » 1,10, » 30
10836 » » **salmonea** 1 » 1,10, » 30
10837 » » **striata** 1 » 1,10, » 30
10838 » » **violettkarmin** — carmin violacé 1 g 1,10, Pt. 30
10839 » » **violettrosa** — rose violacé 1 g 1,10, Pt. 30
10840 » » **Sortiment v. 6 Sorten je 1 Pt.** — collection de 6 var. à 1 Pt. 75
10841 » » **neue grossbl. Hybriden in best. Mischung** — **hybrides nouveaux à gr. fl. en beau mélange** 1 g — 70, Pt. 20
10842 » » **nana dunkelscharlach**, neu, rötliche Belaubung — **écarlate foncé**, feuillage sombre, nouv. 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 30
10843 » » » **zinnoberorange**, nur 15 – 20 cm hoch, sehr reichblühend — **vermillon orangé**, n'atteignant que 15 à 20 centim. de hauteur, très florifère 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 30
10844 » » » **amabilis**, neu — nouv. 1 g 7 —, Pt. 40
10845 » » » **violacea**, siehe Neuh. — voy. nouv. Pt. 60

Alle Varietäten der Impatiens Holstii eignen sich vorzüglich zur Topfkultur, sowie wegen ihres andauernden Blütenreichtums zur Bepflanzung von Gruppen im Halbschatten. — Toutes les variétés de l'Impatiens Holstii se prêtent avantageusement pour massifs et corbeilles à mi-ombre, ainsi que pour la culture en pots.

10846 **Impatiens Oliveri**, blasslila mit rosa Anflug, grossbl. — lilas pâle teinté rose, à gr. fl. 100 *S.* 1,30, 20 *S.* 30

No. | Pf.

10847 **Impatiens Petersiana**, neu. karminpurpurn, Belaubung rötlich, schön — nouv., carmin pourpré, feuillage sombre, beau 1000 *S.* 6 —, 50 *S.* 40
10848 » **Sultanii** . . . 1 g 1,40, 200 » 20
10849 » » **hybrida**, verschiedene Farben gemischt — hybrides en mélange . . 1 g 1,40, 200 *S.* 25
10850 » » **hybrida nana, gemischt** — en mélange . 1000 *S.* 2,60, 50 *S.* 20
10851 » » **nacré rosé**, lachsrosa — rose saumoné . . 1 g 1,60, 200 *S.* 25
10852 » » **splendens**, rosakarmin — carmin rosé 1 g 1,60, 200 *S.* 25
10853 » **violacea**, hellviolett, distinkte Spezies — violet clair, espèce distincte 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 30
10854 **Indigofera decora rosea** 1000 *S.* 2,60, 50 » 20
10855 » **floribunda** 5 g 3,20, 25 » 25
10856 **Inga** ⌂ **guadalupensis** 100 *S.* 8 —, 2 » 20
10857 » **pulcherrima** 5 » 25
10858 **Ipomoea** ⌂ § **aurea** 20 g — 60, 10 » 20
10859 » **chrysantha**, grossbl., goldgelb, grosse Samen — à gr. fl. jaune d'or, graines grosses 100 *S.* 1,60, 5 *S.* 15
10860 » **domingensis** 100 » — 80, 20 » 20
10861 » **Hardingii** 20 g 1,80, 25 » 15
10862 » **Leari** » 1,60, 25 » 20
10863 » » **atroviolacea** . . » 2,60, 25 » 25
10864 » **pendula** 100 *S.* 1,30, 10 » 20
10865 » **scarlatina** (spec. Fernando Po) 20 g 1,20, 20 » 20
10866 » **setosa** 20 » — 60, 10 » 15
10867 » **sidifolia** 100 *S.* 1 —, 20 » 30
10868 » **umbellata** 20 g 1,30, 10 » 20
10869 **Isoloma** ⌂ **hirsutum multiflorum**, niedrige Varietäten — var. naines 10 000 *S.* 5 —, 500 *S.* 30
10870 **Jacaranda mimosifolia** ⌂ 20 g — 70, Pt. 20
10871 » **mimosifolia alba** 20 » 2,60, » 30
10872 **Jacobinia coccinea** ⌂ 100 *S.* 1,60, 10 *S.* 20
10873 **Jatropha** ⌂ **Curcas** . 100 » 2,60, 10 » 30
10874 » **glauca** 100 » 3,50, 10 » 40
10875 » **Manihot** 100 » 4 —, 5 » 25
10876 **Jochroma** ⌂ **coccinea** 20 g 1,60, 100 » 20
10877 » **tubulosa** 1000 *S.* 2,60, 50 » 20
10878 **Justicia multiflora** ⌂ 1000 *S.* 8 —, 20 » 20
10879 **Kennedya** § **bimaculata** . 20 g 2,20, 25 » 20
10880 » **Comptoniana** . . . » 4 —, 25 » 20
10881 » **digitata** » 2,60, 25 » 20
10882 » **glycinoides** » — 50, 10 » 15

No. | | Pf.

10883 Kennedya macrophylla 20 g 2,20, 25 *S.* 20
10884 » Makoyana » 4 —, 20 » 20
10885 » **Maryattae** . . . » 4 —, 20 » 25
10886 » nigricans » 3,20, 20 » 30
10887 » **ovata alba** » 3,20, 20 » 15
10888 » » coerulea . . . » 2,60, 25 » 20
10889 » » lilacina . . . » 2,60, 25 » 20
10890 » » rosea » 4 —, 20 » 25
10891 » rubicunda » 3,20, 20 » 20
10892 » gemischt — mélange » 2,20, 25 » 20
10893 **Kickxia elastica** ⌂, Kautschuk liefernd — Caoutchouc de Lagos 100 *S.* 2,40, 10 *S.* 30
10894 Koellikeria argyrostigma ⌂ 1000 *S.* 2,60, 100 » 30
10895 Lagerstrœmia **indica** (rosea) 20 g 2,20, 200 » 20
10896 » violacea 20 » 3,20, 200 » 30
10897 Lagunaria (Hibiscus) Patersonii 20 g — 50, 50 » 15
10898 Lantana ⌂ Camara . » — 60, 100 » 20
10899 » curassavica . . . » — 70, 100 » 20
10900 » **hybrida**, gemischt — mélange 20 g — 40, 100 » 20
10901 » » neue Sorten gemischt — var. nouv. mélange 20 g — 60, 100 *S.* 25
10902 » » **niedrige** Sorten gemischt — var. naines en mélange 20 g — 60, 50 *S.* 20
10903 » » **alba grandifl.** » — 50, 50 » 20
10904 » » **Roi des Rouges** 20 g — 50, 50 » 20
10905 » **Pictavi hybrida**, neueste niedrige im reichsten Farbenspiel — var. nouv. naines en mélange magnifique 20 g 3,20, Pt. 30
10906 » Radula 20 » — 60, 50 *S.* 15
10907 » Sellowiana 20 » 20
10908 **Lapageria rosea** §, hier geernteter Same — graines récoltées en Europe 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30
10909 » **rosea**, importierter Same — graines importées . 100 *S.* 1,60, 20 *S.* 40
10910 » » **superba** . . 100 » 4,50, 5 » 30
10911 Laurus **Camphora** . . 100 » 1,40, 10 » 25
10912 » canariensis 100 » 2 —, 10 » 30
10913 » **Cinnamomum** ⌂ 100 » 2,60, 10 » 30
10914 Lavandula dentata . . . 1 g — 80, 200 » 20
10915 » **pinnata**, Blätter fein gefiedert, wohlriechend — feuillage finement découpé, odorant 1 g — 80, 100 *S.* 20
10916 **Lavatera arborea variegata**, schöne buntblättrige Dekorationspflanze — plante ornementale à feuilles panachées 20 g — 70, Pt. 15
10917 Lawsonia alba ⌂ . . . » 2,60, » 20
10918 **Leonotis Leonurus**, Löwenohr, prachtvoll, orangerot — rouge orangé, magnifique 1000 *S.* 5 —, 25 *S.* 20
10919 **Leptactina Leopoldii II** ⌂, Rubiacee vom Kongo — Rubiacée du Congo 1000 *S.* 7 —, 25 *S.* 30
10920 Leptospermum coccineum . 1 g — 80, Pt. 20
10921 » **laevigatum** 1 » — 80, » 20
10922 » scoparium 100 *S.* 20
10923 » stellatum 1000 *S.* 1,50, 100 » 20
10924 **Leucadendron argenteum** 100 *S.* 2,50, 10 » 30
10925 Leucaena glauca 20 g — 50, 20 » 10
10926 Libertia **grandiflora** . . 5 g 2 —, Pt. 20
10927 **Libonia floribunda** 100 *S.* 2 —, 10 *S.* 30
10928 » **Penrhosiensis** . 100 » 3 —, 10 » 40
10929 » rutilans 100 » — 80, 20 » 20
10930 Lietzia brasiliensis ⌂ 500 » 20
10931 **Lippia** asperifolia 1 g 1,30, Pt. 25
10932 » (Aloysia) **citriodora** 20 » 3 —, » 30
10933 » geminata 25 *S.* 20
10934 » turbinata 200 » 20
10935 **Lisianthus Russellianus** ⌂ 1000 *S.* 1,25, 100 » 20
10936 **Littonia** ⌂ § **modesta Keitii** 100 *S.* 2 —, 10 » 25
10937 **Lobelia Deckenii**, Zentral-Afrika, selten — rare . 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 25



10940. Lotus peliorhynchus

No. | | Pf.

10938 **Lobelia littoralis**, schöne Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus 1000 *S.* — 80, 200 *S.* 20
10939 Locheria hirsuta ⌂ 200 » 20
10940 **Lotus peliorhynchus**, reizende Ampelpflanze mit graugrüner Belaubung und orangescharlach Blumen — très belle plante pour vases suspendus, à feuillage glauque et à fleurs écarlate orangé 1000 *S.* 7 —, 25 *S.* 20
10941 » tenellus 1000 » 5 —, 50 » 30
10942 Luehea divaricata ⌂ 20 » 30
10943 **Luzuriaga radicans** ⌂ § 100 *S.* 3 —, 10 *S.* 40
10944 **Machaerium Tipu** (Tipuania speciosa), raschwachsender, sehr dekorativer Baum — bel arbre ornemental, se développant vite ⌂ 100 *S.* 1,60, 10 *S.* 20
10945 **Mackaya bella** ⌂, mit glockenförmigen lila Blumen — à fleurs campanulées lilas pâle . 100 *S.* 1,30, 20 *S.* 30
10946 **Maerua Schinzii** (Dinter) ⌂ 100 *S.* 2,60, 10 » 30
10947 Malachra palmata ⌂ 100 » 1,20, 20 » 30
10948 Malva acerifolia 5 g 1,30, Pt. 20
10949 » **capensis** (Malvastrum) 20 » 4 —, » 30
10950 **Mangifera indica** ⌂, Mangobaum — Manguier 10 *S.* 2 —, 1 *S.* 25
10951 **Manihot** ⌂ **dichotoma** 100 » 4 —, 5 » 25
10952 » **Glaziovii**, Caoutchouc 20 g — 70, 10 » 40
10953 » **piauhyensis** . . 100 *S.* 4 —, 5 » 25
10954 » **utilissima** . . . 100 » 2,60, 10 » 30
10955 Marica striata 20 g 1,20, 100 » 20
Medeola, vide Myrsiphyllum.
10956 **Medinilla magnifica** ⌂, prachtvolle, reichblühende Melastomacee — magnifique, très florifère 100 *S.* 1,80, 20 *S.* 40
10957 Melaleuca acuminata . . . 5 g 1,30, Pt. 20
10958 » armillaris 20 » 2,20, » 20
10959 » ericifolia » 20
10960 » hypericifolia 5 g 1,40, » 20
10961 » Leucadendron 20 » 4 —, » 20
10962 » Preissiana 5 » 1,40, » 20
10963 » gemischt — mélange 20 » 1,80, » 20
10964 Melianthus **major**, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale 20 g 1,60, 20 *S.* 20
10965 » **minor** 20 » 1,80, 25 » 20
10966 Melochia pyramidata ⌂ 10 » 25
Mesembrianthemum, vide Sukkulenten.
Methonica, vide Gloriosa.



10992. Musa Arnoldiana.



11013. Myrsiphyllum asparag. myrtifolium.

Metrosideros:

No.		Pf.	No.		Pf.
10967	amoena . 20 g	2,40	10973	rugulosa 20 g	2,20
10968	angustifolia.		10974	saligna »	2,40
10969	lanceolata 20 »	3,20	10975	» fl. albo.	
10970	lophantha 20 »	3,20	10976	semperflorens.	
10971	rigida . . 20 »	2,40	10977	tomentosa 20 g	5 —
10972	robusta . 5 »	2,60	10978	violacea 20 »	2,40

Jede der vorsteh. Sorten Pt. (ca. 300 *S.*) — chacune des sortes précédentes par paq. de 300 *S.* environ . . 30

No.		Pf.
10979	**Metrosideros**, viele Spec. gemischt — beau mélange 20 g 1,80, Pt.	20
10980	**Mikania scandens** § . . 1000 *S.* 2 —, 50 *S.*	20
10981	Mimosa ⌂ **pudica** . . 20 g — 60, Pt.	15
10982	» **quitensis** 100 *S.* 3 —, 10 *S.*	40
10983	» **Spegazzinii**, fast ebenso sensitiv wie M. pudica — très sensitive 20 g — 70, Pt.	15
10984	**Mimusops** ⌂ **Elengii** 100 *S.* 3, , 5 *S.*	20
10985	» **hexandra** 100 » 4 —, 5 »	25
10986	**Mitraria** coccinea . . 100 » 1,60, 10 »	20
10987	**Morinda salicifolia** ⌂ 100 *S.* 3,50, 10 »	40
10988	**Moringa** pterigosperma ⌂ 100 *S.* 1,40, 10 »	20
10989	**Morrenia odorata** § . 20 g 1,30, 100 »	15
10990	Mucuna **pruriens** ⌂, Juckbohne 5 »	30
10991	**Murraya exotica** . 20 g 1,60, 20 »	20
10992	**Musa** ⌂ **Arnoldiana**, mit breiten, dunkelgrünen, festen Blättern und roten Blattstielen, sehr raschwachsend — à feuilles amples et à pétioles rouges, espèce très vigoureuse 100 *S.* 4,50, 5 *S.*	25
10993	» **coccinea** 100 » 4 —, 5 »	25
10994	» **Ensete**, prachtvolle Species — espèce magnifique 100 *S.* 1,80, 10 *S.*	20
10995	» **Gilletii**, vom Kongostaat — du Congo 1000 *S.* 7 —, 20 *S.*	20
10996	» **hybrida** (Arnoldiana × Gilletii), prächtige Hybride mit breiten Blättern und rosenroten Blattstielen — hybride magnifique à feuilles amples et à pétioles roses 100 *S.* 2,40, 10 *S.*	30
10997	» **japonica** . . . 100 » 5 —, 5 »	30
10998	» **Livingstoniana**, selten, sehr dekorativ — rare, très décoratif 100 *S.* 3,60, 10 *S.*	40
10999	» **Mannii**, niedrige Art mit schwarzem Stamm — espèce naine à tige noire 100 *S.* 7 —, 5 *S.*	40
11000	» **Martinii**, Blätter bläulichgrün, sehr gross — feuilles grandes d'un vert bleuâtre 100 *S.* — 80, 20 *S.*	20
11001	**Musa** ornata rosea . 100 *S.* — 80, 20 *S.*	20
11002	» **religiosa**, **Fetisch-Banane**, mit grossen, hellgrünen Blättern an kurzen, schwarzbraunen Blattstielen — à feuilles vert clair, pétioles courts d'un brun noir 1000 *S.* 7 —, 20 *S.*	20
11003	» **Rhodochlamys**, vom Kongostaat — du Congo . . 1000 *S.* 5,50, 20 *S.*	15
11004	» **rosacea** 100 » 1,80, 10 »	20
11005	» **sapientum** . . . 100 » 2 —, 10 »	25
11006	» **sumatrana**, sehr schöne Species mit braungefleckten Blättern — très belle espèce à feuilles tachetées de brun . . 100 *S.* 1 —, 20 *S.*	25
11007	» **superba**, prächtig — beau 100 *S.* 1,60, 10 »	20
11008	**Musschia Wollastonii** . . 1 g 2,50, 200 »	20
11009	**Myoporum** ellipticum (Anthocercis) 20 g — 60, Pt.	15
11010	» pictum » — 50, »	15
11011	» punctatum » — 50, »	15
11012	**Myrsiphyllum** (Medeola) **asparagoides** §, reizende Schlingpflanze mit kleinen glänzend grünen Blättern; wertvolles Bouquetgrün — très belle plante grimpante à feuilles vertes luisantes; indispensable pour bouquetiers 20 g — 60, Pt.	15
11013	**Myrsiphyllum asparagoides myrtifolium**, neue myrtenblättrige Brautmedeola, feinstes Schnittgrün — nouv., à feuillage petit semblable à celui du Myrte 1000 *S.* 3,60, 50 *S.*	25
11014	**Naegelia** ⌂ **amabilis** . . . 500 »	20
11015	» **hybrida**, prächtige Sämlinge in grösster Farbenmannigfaltigkeit — semis superbes, coloris des plus variés. 1 g 3 —, 500 *S.*	20
11016	» **hybrida, reingelb — jaune** 500 »	20
11017	» » **reinweiss — blanc pur** 500 »	20
11018	» **refulgens** 1 g 4 —, 500 »	20
11019	» **Sceptre royal** . . 1 » 4 —, 500 »	20
11020	» **zebrina** 1 » 4 —, 500 »	20
11021	**Nerium Oleander** 20 g — 40, Pt.	10
11022	» **Oleander album** . . . » — 60, »	15
11023	» » **schöne Varietäten gemischt** — belles variétés mêlées 20 g — 40, Pt.	10
11024	**Nertera depressa**, von kriechendem Habitus, die Töpfe rasenartig überziehend und mit kleinen roten Früchten dicht besetzt — plante très élégante, formant des touffes naines couvertes de beaux fruits rouges 1000 *S.* 1,80, 50 *S.*	15



11024. Nertera depressa.



11046. Passiflora coerulea.

No.		Pf.
11025	**Nicotiana** ⌂ arborea semperflorens 200 *S.*	20
11026	» **glauca** 20 g — 50, Pt.	15
11027	» **wigandioides** 20 » — 50, »	15
11028	**Nidularium amazonicum** ⌂ 1000 *S.* 5 —, 50 *S.*	30
11029	Niphaea oblongata ⌂ 100 »	25
11030	Ochna multiflora ⌂ . 100 *S.* 3,40, 10 »	40
11031	**Ochroma Lagopus** ⌂ 100 » 2 —, 10 »	25
11032	Ocimum suave 1 g 2 —, Pt.	30
11033	Odontospermum sericeum 50 *S.*	20
11034	Oncinocalyx Betchei . 100 *S.* — 70, 20 »	20
11035	**Orchideen, tropische Species gemischt** ⌂, hier geerntete Samen — **Orchidées**, espèces tropicales en mélange, graines récoltées chez nous Pt.	80
11036	**Oxalis** ⌂ arborea 1000 *S.* 1 —, 100 *S.*	15
11037	» **sensitiva**, sehr interessant und hübsch — curieux et joli 1000 *S.* 2 —, 50 *S.*	20
11038	Palisota Barteri ⌂ . . 100 » — 70, 20 »	20
11039	Pancratium maritimum . . 20 g — 60, Pt.	20
11040	Paratropia rotundifolia . 20 » 1,60, »	20
11041	Parkinsonia aculeata ⌂ 20 g — 50, 25 *S.*	20
11042	Parochetus communis ⌂ 25 »	20
11043	Passiflora ⌂ § adenopoda 20 g 1 —, 25 »	15
11044	» **alba** 20 » 1 —, 25 »	15
11045	» coccinea (Disemma) 100 *S.* — 70, 25 »	20
11046	» **coerulea** ⌂ . . 20 g 1,30, 25 »	20
11047	» » **grandiflora** . 20 » 1,80, 25 »	25
11048	» edulis 20 » 1,40, 50 »	20
11049	» **hybrida Constance Elliot** 20 »	30
11050	» » **schöne Hybriden** gemischt — **beaux hybrides** en mélange . . 100 *S.* 2,40, 10 *S.*	30
11051	» **lobata** var. **elegans** (Modecca) 20 g 3,20, 25 »	20
11052	» **lunata**, weiss, sehr reichblühend; die reifen Früchte sind in Form und Farbe einer blauen Pflaume täuschend ähnlich — fl. blanche, très florifère; fruits en état mûr de forme et de couleur d'une prune bleue 20 g 2,60, 50 *S.*	15
11053	» **maliformis** . . 100 *S.* 2 —, 10 »	30
11054	» **minima** 100 » 1,20, 20 »	30
11055	» **quadrangularis** 100 » 1,60, 10 »	20
11056	» suberosa 20 g 1,30, 50 »	20
11057	**Pavetta madagascariensis** ⌂ 100 *S.* 1 —, 10 »	15

No.	**Pelargonium** ⌂	Pf.
11058	canariense . . . 100 *S.* — 60, 20 *S.*	15
11059	capitatum roseum . . 1000 » 1,60, 50 »	15
11060	crispum 1000 » 4,50, 25 »	15
11061	glutinosum 1000 » 5 —, 25 »	20
11062	grandiflorum album . . 100 » — 80, 20 »	20
11063	graveolens 100 » — 60, 20 »	15
11064	**hederifolium, efeublättrige Pelargonien** — à feuilles de lierre 100 *S.* 1 —, 20 *S.*	25
11065	» **efeublättrige gefüllte**, gegenseitig befruchtet — à feuilles de lierre à fleurs doubles 100 *S.* 2,50, 10 *S.*	30
11066	**odoratissimum** (Apple scented), Blätter mit Renetten-Geruch — feuilles à odeur de reinettes 1000 *S.* 1,60, 50 *S.*	15
11067	» **foliis aureis** . 1000 » 8 —, 20 »	20
11068	» **macrophyllum** 25 »	20
11069	papilionaceum 1000 *S.* 7 —, 25 »	20
11070	quinatum 100 » — 80, 20 »	20
11071	reniforme 100 » — 80, 20 »	20
11072	umbellatum purpureum 100 » — 80, 20 »	20

Pelargonium hybridum

(Blumisten-Pelargonien).

11073	**englische grossblumige**, ersten Ranges — à grandes fleurs, choix extra 100 *S.* 1,80, 10 *S.*	20
11074	**Odiersche fünffleckige**, schönste neue und neueste Sorten — Odier ou à cinq macules, les plus nouvelles 100 *S.* 2,40, 10 *S.*	30
11075	getuschte **Diadematum** — Diadematum marginé 100 *S.* 2,40, 10 *S.*	30
11076	**Fancy**, extra — **Fantaisies**, extra 100 *S.* 3,50, 10 *S.*	40
11077	**grandiflorum nanum, neueste niedrige** (Bürgersche) **grossblumige** — var. nouv. naines à gr. fl. 100 *S.* 3,80, 10 *S.*	40

Pelargonium zonale

(hybridum scarlet, Scharlach-Pelargonien) — Geranium écarlate.

11078	viele Sorten gemischt — beau mélange 20 g — 70, 100 *S.*	15
11079	neuere Sorten gemischt — variétés nouvelles en mélange . . 20 g 1,40, 100 *S.*	20
11080	neueste Sorten gemischt — les plus nouvelles en mélange . 1000 *S.* 4 —, 50 *S.*	25
11081	**Zwerg-Sorten** gemischt — var. **naines** en mélange 1000 *S.* 5 —, 50 *S.*	30
11082	**flore pleno**, gefülltblühende Varietäten gegenseitig befruchtet — à fl. doubles 1000 *S.* 12,50, 20 *S.*	30



11123. Poinsettia pulcherrima.

No.	**Pelargonium zonale:**	Pf.
11083	**weissbuntblättrige** — à feuilles argentées panachées . 100 *S.* 1,80, 10 *S.*	20
11084	**tricolor**-Varietäten — zonale tricolor panaché 100 *S.* 1,20, 20 *S.*	30
11085	**gold- u. bronzeblättrige** — à feuilles dorées et bronzées . . 100 *S.* 1 —, 20 *S.*	25
11086	**Tom Thumb** 20 g 1,80, 50 »	20
11087	**Peltophorum africanum** ⌂ (Dinter) 20 g 1,80, 10 *S.*	20
11088	Peperomia blanda ⌂ 1000 *S.* 2,50, 100 *S.*	30
11089	**Phalangium lineare fol. var.**, schöne Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus . 20 g 4 —, 100 *S.*	20
11090	**Phaseolus Caracalla** ⌂ § 20 g 1 —, 20 »	20
11091	**Phormium tenax**, hier geerntet — récoité en Europe 1000 *S.* 2,40, 50 »	20
11092	» tenax, importiert — gr. importées 20 g — 70, Pt.	15
11093	» » **fol. var.** . . 1000 *S.* 2,20, 50 *S.*	20
11094	» » » **atropurpureis** 1000 *S.* 4 —, 50 »	25
11095	» » **Colensoi arg. var.** . . 50 »	30
11096	» **Veitchii (fol. var.)** 1000 *S.* 4 —, 50 »	25
11097	**Physianthus** albens § . 20 g — 50, Pt.	15
11098	**Phytolacca dioica**, eine Prachtblattpflanze von ganz ausserordentlich raschem Wachstum; Blattstiele und Rippen intensiv rot. — Plante ornementale d'une croissance très rapide 20 g — 50, Pt.	15
11099	» **paraguayensis** . . . 20 g 1,20, Pt.	20
11100	Pieris ovalifolia, Ericaceae 1 g 1 —, 200 *S.*	30
11101	**Piper** ⌂ **nigrum** . 100 *S.* 1,40, 20 »	30
11102	**Pitcairnia bromeliifolia** 1 g 1 —, 200 »	20
11103	» xanthocalyx 1 » 1,20, 100 »	20
11104	Pithecoctenium muricatum ⌂ § 100 *S.* 1,30, 20 »	30
11105	» spec. Guatemala . 100 » 2,50, 10 »	30
11106	Pithecolobium ⌂ dulce 20 g 2,60, 25 »	20
11107	» Saman 20 » 1,80, 25 »	20
11108	Pittosporum **crassifolium** 1000 *S.* 5 —, 50 »	30
11109	» ferrugineum . . . 100 » — 70, 20 »	20
11110	» Tobirae 20 g — 70, 50 »	20
11111	» undulatum 20 » — 50, 50 »	15
11112	**Plectranthus** amethystoides . . 100 »	15
11112a	» herbaceus 1 g — 70, 100 »	20
11113	» **hereroensis** (Dinter) 1000 *S.* 2 —, 50 »	15
11114	» **paniculatus**, sehr schön — très beau 1 g — 70, 100 *S.*	20
11115	Plumbago capensis . 100 *S.* — 80, 20 »	20
11116	» scandens . . . 1000 » 7 —, 20 »	20
11117	» zeylanica ⌂ . 1000 » 2,60, 50 »	20

No.		Pf.
11118	**Plumiera** ⌂ **alba** . 100 *S.* 4 —, 5 *S.*	25
11119	**Pogostemon Patchouli** ⌂, Patschulipflanze — le Patchouly 1000 *S.* 5 —, 50 *S.*	30
11120	Poinciana ⌂ Gillesii . 20 g — 60, 10 »	15
11121	» **pulcherrima** . . . 20 » — 60, 10 »	15
11122	» **regia** 20 » — 50, 10 »	20
11123	**Poinsettia** ⌂ **pulcherrima**, mit scharlachroten Brakteen — à bractées écarlates 100 *S.* 3 —, 10 *S.*	40
11124	Polygala brachypoda . 1000 » 5,60, 25 »	20
11125	» **butyracea**, vom Kongo — du Congo, Beurre de Maloukang 1000 *S.* 5 —, 25 *S.*	20
11126	» Dalmaisiana . . . 1000 » 4,50, 50 »	30
11127	» grandiflora 1000 » 3,50, 25 »	15
11128	» » superba . . . 1000 » 4 —, 25 »	15
11129	» latifolia 1000 » 5 —, 25 »	20
11130	» **myrtifolia** . . 1000 » 4 —, 25 »	15
11131	» speciosa 1000 » 7 —, 20 »	20
11132	Pomaderris apetala . . 1000 » 3 —, 50 »	20
11133	» racemosa 1000 » 3 —, 50 »	20
11134	Pratia begoniifolia . . 1000 » 4,60, 50 »	30
11135	**Primula chinensis stellata**, gemischt — mélange . 100 *S.* — 80, 25 *S.*	25

Primula chinensis fimbriata:

11136	alba, weiss gefranst — blanc frangé 1000 *S.* 2,40, 100 *S.*	30
11137	» **luteo-oculata** 1000 » 3,50, 50 »	20
11138	» **magnifica** . 1000 » 4 —, 50 »	25
11139	**albo-rosea** 1000 » 3,50, 50 »	20
11140	» » **magnifica** 1000 » 4 —, 50 »	25
11141	**coccinea (atropurpurea, rouge vif)**, leucht. rot, extra . . 1000 *S.* 3,50, 50 *S.*	20
11142	**coerulea**, blau, fein gefranst — bleu finement frangé 1000 *S.* 7 —, 100 *S.* — 80, 25 *S.*	25
11143	**Défiance**, neu, lachsscharlach — nouv., écarlate saumoné . . 100 *S.* 1 —, 25 *S.*	30
11144	**gigantea alba**, riesenblumige — à fl. très grandes . . 100 *S.* 1,20, 20 *S.*	30
11145	» **cupreata** (Emperor) 100 *S.* 1,60, 20 »	40
11146	» **rosea** 1000 » 7 —, 50 »	40
11147	**Karfunkelstein**, dunkelblutrot — **L'Etincelante**, rouge sang foncé 1000 *S.* 7 —, 50 *S.*	40
11148	**kermesina splendens**, leuchtend scharlachkarmesin — cramoisi écarlate 1000 *S.* 2,60, 100 *S.*	30
11149	**La Duchesse**, neu, fleischfarben, mit gelber, rot umrahmter Mitte, sehr schön — nouv., carné à centre jaune entouré de rouge, très beau . 1000 *S.* 7 —, 50 *S.*	40
11150	**La Violette**, neu, violettrosa — nouv., rose violacé 100 *S.* 1,20, 20 *S.*	30
11151	**L'Étoile**, neu, blau mit gelber Mitte — nouv., bleu à centre jaune . . 20 *S.*	30
11152	**lutea superba** (Rêve d'or) 1000 *S.* 7 —, 25 »	25
11153	**marmorata**, lila mit weiss marmoriert — lilas marbré blanc 1000 *S.* 4,50, 50 *S.*	30
11154	**mauve**, hellblau — bleu clair 1000 *S.* 5 —, 50 »	30
11155	**Montblanc**, grossblumig, reinweiss, extra — blanc pur à tr. gr. fl. 1000 *S.* 2,60, 100 *S.*	30
11156	**Morgenröte**, zartrosa mit aurora Schein, neu — **Aurore**, nouv. 1000 *S.* 9 —, 25 *S.*	30
11157	**mutabilis**, prachtvoll, dunkelrot — rouge foncé, magnifique 1000 *S.* 3,50, 50 *S.*	20
11158	**pfirsichblüte — à fl. de pêcher** 1000 *S.* 3,50, 50 »	20
11159	**punctata elegantissima**, dunkelkarmesin mit weiss gefleckt — cramoisi foncé maculé de blanc 1000 *S.* 2,60, 100 *S.*	30
11160	**rosea** (rubra), die alte rote gefranste — l'ancienne rouge frangée 1000 *S.* 2,40, 100 *S.*	25
11161	**rubro-violacea** . . 1000 4 —, 50 »	25



11199. Rhodochiton volubile.



11230. Salvia patens.

No. **Primula chinensis fimbriata:** Pf.

11162 **striata,** weiss mit rot gestreift — blanc strié rouge 1000 *S.* 2,40, 100 *S.* 30
11163 **gefranste gemischt, extra** — à fleurs frangées en mélange 1000 *S.* 2,40, 100 *S.* 30
11164 **macrophylla** (filicifolia) **alba** 1000 *S.* 4 —, 50 » 25
11165 » **albo-rosea** . . . 1000 » 4 —, 50 » 25
11166 » **kermesina** . . . 1000 » 4 —, 50 » 25
11167 » **mutabilis** . . 1000 » 4 —, 50 » 25
11168 » **punctata elegantissima** 1000 *S.* 4 —, 50 » 25
11169 » **rubra** 1000 » 4 —, 50 » 25
11170 » **striata** 1000 » 4 —, 50 » 25
11171 » **farnblättrige, gemischt** — à feuilles de fougère en mélange 1000 *S.* 3,50, 50 *S.* 20

Primula chinensis fimbriata flore pleno, gefüllte gefranste — frangée double:

11172 **alba fl. pl.,** weissgefüllte gefranste — blanche double frangée 1000 *S.* 5,20, 100 *S.* — 70, 20 *S.* 20
11173 **albo-rosea fl. pl.** 100 » — 70, 20 » 20
11174 **carminea fl. pl.** . . 1000 » 5,20, 20 » 25
11175 **carnea crispa fl. pl.** 100 » — 80, 20 » 20
11176 **coccinea fl. pl.** . . . 100 » 1,20, 20 » 30
11177 **kermesina splendens fl. pl.** 1000 *S.* 7 —, 100 *S.* — 80, 20 » 20
11178 **rubra fl. pl.,** gefranste rotgefüllte — rouge double frangée 1000 *S.* 7 —, 100 *S.* — 80, 25 *S.* 25
11179 **striata fl. pl.** . 100 » — 80, 25 » 25
11180 **gefüllte gefranste** gemischt — à fl. doubles frangées en mélange 1000 *S.* 5,20, 100 *S.* — 70, 25 *S.* 20
11181 **Prosopis** juliflora . 1000 » 5 —, 25 » 20
11182 » torquata 100 » — 60, 20 » 20
11183 Psidium ⌂ aromaticum 20 g 1,80, 50 » 20
11184 » Cattleyanum » 1,20, 50 » 20
11185 » chinense » 1,80, 50 » 20
11186 » piriferum » 1,80, 50 » 20
11187 **Psophocarpus tetragonolobus** ⌂, essbar — comestible 2 *S.* 30
11188 Psoralea bituminosa 25 » 20
11189 » dentata 1000 *S.* 2,60, 50 » 20
11190 **Pueraria Thunbergiana** ⌂ §, mit Glycine ähnlichen purpurvioletten Blumen — à fleurs violet pourpré 20 g 1,20, Pt. 20
11191 Puya spathacea 1 g 1,20, » 25
11192 **Quassia amara** ⌂, Bitterholz — bois de Quassia 10 *S.* 1,20, 2 *S.* 30

No. Pf.

11193 Quillaya Saponaria, schöner immergrüner Blütenstrauch von Chili — arbuste toujours vert à belles fleurs, du Chili. 20 g 1,40, 50 *S.* 20
11194 Raphiolepis indica . . . » 2,20, 20 » 20
11195 » ovalifolia » — 80, 20 » 15
11196 » rubra » 1,80, 20 » 20
11197 **Ravenala madagascariensis** ⌂, bekannte Prachtpflanze — plante magnifique 100 *S.* 4 —, 10 *S.* 50
11198 **Rhagodia nutans,** Ampelpflanze mit graugrünen Blättern und kleinen roten Früchten — à feuillage glauque et à petits fruits rouges, pour vases suspendus 1000 *S.* 3,20, 50 *S.* 25
11199 **Rhodochiton volubile** §, schöne und dankbar blühende Schlingpflanze fürs Kalthaus — belle plante grimpante florifère pour la serre froide 1000 *S.* 1,20, 200 *S.* 25
11200 **Rhynchosia** ⌂ § **caribaea,** raschwachsend — d'une croissance rapide 20 g 2,60, 20 *S.* 30
11201 » minima 5 » 1,60, 25 » 15
11202 » precatoria 1000 *S.* 2,60, 50 » 20
11203 » pubescens 20 g 1,20, 25 » 20
11204 Rhynchospermum § jasminoides 20 g 2,60, 50 *S.* 15
11205 » jasm. fol. var. . . 1000 *S.* 2,60, 50 » 15

Richardia africana, vide Calla aethiopica.

11206 » **Adlamii,** blassgelb mit schwarzviolettem Schlund — jaune pâle à gorge violet noirâtre 100 *S.* 2 —, 10 *S.* 25
11207 » **albo-maculata** . 20 g 1,80, 25 » 15
11208 » **aurata** . . . 100 *S.* 1,30, 20 » 30
11209 » **Elliottiana** . 100 » 4 —, 5 » 25
11210 » » **Rossii,** goldgelb — jaune d'or 100 *S.* 3,50, 10 *S.* 40
11211 » **hastata** 100 » 1,60, 10 » 20
11212 » **hybrida Solfatara** 100 » 2,60, 10 » 30
11213 » **Nelsonii** 100 » 3,50, 10 » 40
11214 » **Rehmannii** . . 100 » 1,60, 10 » 20
11215 Rivina ⌂ aurantiaca . 20 g 1,30, 50 » 20
11216 » brasiliensis . . 1000 *S.* 8 —, 25 » 30
11217 » **humilis** 20 g 1,10, 50 » 20
11218 » laevis 25 » 30

Reizende Zierpflanzen mit gelben oder scharlachroten Beeren in Trauben — très jolies plantes d'ornement à grappes de fruits jaune orange ou écarlate.

11219 **Rondeletia** ⌂ **speciosa** 100 *S.* — 80, 20 *S.* 20



11241. Salvia splendens comp. Zürich.

No. — Pf.

11220 Rosanowia, gemischt ⌂ — varié 200 *S.* 25
11221 **Ruellia** ⌂ strepens 100 *S.* — 80, 20 » 20
11222 » **tuberosa** 20 g 1,80, 50 » 15
11223 **Saintpaulia** ⌂ **ionantha**, blaues Usambara-Veilchen — Violette bleue d'Usambara 1000 *S.* 1 —, 200 *S.* 25
11224 » **ionantha alba** 1000 » 2,60, 100 » 30
11225 » » **rubra** . . 1000 » 1,40, 200 » 30
11226 » » **grandiflora violacea** 1000 *S.* 1,40, 200 » 30
11227 Salvia canariensis 20 g 2,60, 50 » 30
11228 » **Gardneriana**, himmelblau — bleu ciel 20 g 2,60, 100 *S.* 15
11229 » **Grahamii** . 1000 *S.* 4 —, 50 » 25
11230 » **patens**, prachtvolle Species mit grossen himmelblauen Blumen — espèce magnifique à grandes fleurs bleu ciel 20 g 6 —, 50 *S.* 20
11231 » **patens compacta nana**, neu — nouv. Pt. 40
11232 » **rubescens** 5 g 3,20, 20 *S.* 20
11233 » **splendens**, schön, leuchtend scharlach — beau, écarlate brillant . . 20 g 2,60, Pt. 20
11234 » » **Alfred Ragueneau** 20 g 4,80, » 20
11235 » » **Appleblossom**, hellrosa — rose clair 20 g 4,80, Pt. 20
11236 » » **aucubifolia carminea** 25 *S.* 30
11237 » » **aurea**, siehe Neuh. — voy. nouv. Pt. 70
11238 » » **compacta** . . . 20 g 4,40, » 20
11239 » » » **erecta**, dunkelscharlach, niedrig — écarlate foncé, nain . . . 20 g 7 —, Pt. 30
11240 » » » **Triumph von Italien**, siehe Neuh. — **Triomphe d'Italie**, voy. nouv. Pt. 60
11241 » » » **Zürich**, neu, grossblumig, sehr frühblühend, niedrig — à floraison très précoce 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 25
11242 » » » **Züricher Zwerg-**, neu — nouv. . 1000 *S.* 7 —, 50 *S.* 40
11243 » » **Feuerball**, grossblumig, frühblühend — **Boule de feu**, à gr. fl., précoce 1000 *S.* 3,50, 50 *S.* 25
11244 » » **grandiflora** . . 20 g 3,60, Pt. 25
11245 » » » **nana Principe di Napoli** . . 20 g 7 —, Pt. 30
11246 » » » **pendula** . . 20 » 5 —, » 25

No. — Pf.

11247 Salvia **splendens grandiflora prostrata** 20 g 7 —, Pt. 30
11248 » **splendens Ingénieur Clavenad** 20 g 4 —, Pt. 25
11249 » » **König Victor Emanuel III.**, neu, frühbl., niedrig, hellscharlach — nouv., nain, écarlate clair, à floraison précoce . . 1000 *S.* 3,50, 50 *S.* 20
11250 » » **Lord Fauntleroy**, niedrig, sehr reichblühend — nain, compact, très florifère 1000 *S.* 2,60, 50 *S.* 20
11251 » » **praecox Miniatur** 20 g 7 —, Pt. 30
11252 » » **purpurea** . 1000 *S.* 3,50, 50 *S.* 25
11253 » » **pyramidalis**, neu — nouv. Pt. 60
11254 » » **Ruhm von Stuttgart** 20 g 4 —, Pt. 25
11255 » » **Silver Spot** (aucubifolia), Blätter gelb gefleckt — feuilles maculées de jaune 20 g 5 —, Pt. 25
11256 » » **Triumph**, leuchtend scharlach, frühblühend — **Triomphe**, écarlate brillant, à floraison précoce . . 1000 *S.* 3,50, 50 *S.* 25
11257 » » **beste Sorten gemischt** — en beau mélange 20 g 3,50, Pt. 20
11258 **Santalum album** ⌂, Sandelholz 20 g — 80, 10 *S.* 20
11259 Sapindus ⌂ emarginatus 20 » — 50, 5 *S.* 20
11260 » **inaequalis** . . 20 » — 40, 5 » 15
11261 » **indicus** 20 » — 50, 5 » 30
11262 » **Saponaria** . . . 20 » — 40, 4 » 20
11263 Saracha viscosa ⌂ . . 1 » — 80, 100 » 20
11264 **Saxifraga sarmentosa** 1000 *S.* 3,50, 50 *S.* 20
11265 Scheeria mexicana, gemischt — mélange 1000 *S.* 1 —, 200 *S.* 30
11266 **Schizolobium excelsum**, prächtige Blattpflanze — plante ornementale magnifique . 100 *S.* 4,50, 10 *S.* — 50, 2 *S.* 15
11267 **Schubertia grandiflora** ⌂ §, reichblühende Schlingpflanze, grossbl., reinweiss, wohlriechend — pl. grimpante florifère, à gr. fl. blanche odorante 100 *S.* 1,30, 20 *S.* 30
11268 Scoparia dulcis ⌂ 25 » 20
11269 Scutellaria ⌂ aurantiaca 1000 *S.* 8 —, 20 » 25
11270 Senecio Anteuphorbium 1000 » 2,60, 100 » 30
11271 » Ghiesbreghtii . . 1000 » 3,50, 50 » 20
11272 » **multiflorus** 1 g 1,20, Pt. 20
11273 Sesamum ⌂ grandiflorum, Dinter 1 g 1,40, » 30
11274 » Schinzianum, Dinter 1 » 2 —, » 30
11275 Sesbania ⌂ grandiflora 20 g 1,60, 10 *S.* 20
11276 Sida ⌂ Avicennae . 20 » — 50, Pt. 15
11277 » mollis 20 » — 50, » 15
11278 **Sinningia** ⌂ **Regina** (Gloxinia) 1 g 2,60, Pt. 30
11279 » **Regina Dr. Masters**, neu, karminrosa mit weiss punktiertem Schlunde — nouv., rose carminé à gorge ponctuée de blanc . . Pt. 60
11280 » **Regina hybrida**, in verschiedenen Farben — en nuances diverses 1 g 3,60, Pt. 40
11281 **Siphocampylus bicolor** . . 1 g 2 —, 200 *S.* 20
11282 **Skimmia japonica** . . 1000 *S.* 2 —, 50 » 15
11283 **Solandra grandifl. magnifica** ⌂ §, schöne Schlingpflanze mit grossen, hellgelben, wohlriechenden Blumen — belle plante grimpante à gr. fl. jaune clair odorantes . . . 100 *S.* — 80, 20 *S.* 20

Solanum ⌂:

11284 acanthocarpum 20 g 1,80, Pt. 20
11285 **albidum Portmannii** . » — 70, » 15
11286 **arboreum** » 1,60, » 20
11287 **auriculatum** » — 60, » 15



11247. Schubertia grandiflora.



11341. Streptocarpus hybr. grandiflorus.

No. **Solanum:** Pf.

11288 **betaceum** (Cyphomandra) 20 g 1,80, Pt. 30
11289 **cabiliense argenteum** (marginatum), prächtig, mit silberweiss gepuderten Blättern — magnifique, à feuilles argentées soupoudrées . . 20 g — 50, Pt. 15
11290 **Capsicastrum**, mit roten Früchten, gute Marktpflanze — à fruits rouges, beau 20 g — 50, Pt. 15
11291 » nanum » — 70, » 15
11292 » **Fra Diavolo**, neu, mit kleinen leuchtend scharlachroten Früchten — nouv., à petits fruits écarlate brillant Pt. 60
11293 **cyananthum** 20 g — 70, » 15
11294 Dombeyi 100 S. 4 —, 5 S. 25
11295 duplo-sinuatum 20 g 1,20, Pt. 20
11296 Farinii » 3,20, » 25
11297 **giganteum** » — 50, » 15
11298 **glaucophyllum** . . 100 S. 2 —, 10 S. 25
11299 **Hendersonii**, mit orangeroten Früchten — à fruits rouge orange 20 g — 50, Pt. 15
11300 heteracanthum 5 » 1 —, » 25
11301 **jasminoides** § . . . 1000 S. 2,60, 50 S. 20
11302 **macrocarpum** . . . 1000 » 4 —, 25 » 20
11303 madagascariense 20 g 2,60, Pt. 20
11304 **marginatum** » — 50, » 15
11305 mauritianum » 1 —, » 20
11306 mors elephantum » — 60, » 15
11307 Pseudocapsicum » — 50, » 15
11308 **pyracanthum** » 1,60, » 20
11309 **robustum**, prächtige Blattpflanze — plante ornement. magnifique 20 g 1,20, Pt. 20
11310 **Seaforthianum** §, sehr schöne rankende Sorte mit hellblauen Blumen — très belle espèce grimpante à fl. bleu clair 20 g 2,60, Pt. 25
11311 Warszewiczii 20 » — 60, » 15
11312 Weatherillei 20 » — 50, » 15
Weitere Kollektion dieser grösstenteils so schönen Blattpflanzen-Gattung siehe Sommergewächse. — Pour un plus grand choix voy. plantes annuelles.

11313 Sollya § heterophylla . 1000 S. 1,30, 50 S. 15
11314 Sonchus ⌂ laciniatus 1000 » 3,50, 50 » 20
11315 **Sophora** secundiflora . 20 g — 40, 4 » 15
11316 **Spartocytisus nubigenus**, mit wohlriechenden weissen Blumen — à fl. blanches odorantes 20 g 1,30, Pt. 20
11317 **Sphaeralcea umbellata**, sehr schöner Blütenstrauch — très bel arbuste florifère 5 g 1,40, 50 S. 25
11318 **Spondias dulcis** ⌂, 1 Frucht — 1 fruit 25


No. Pf.

11319 **Stachytarpheta mutabilis**, mit langen rosenroten Blumenähren — à épis de fleurs longs roses 5 g 1,60, Pt. 30
Stapelia, vide Sukkulenten.
11320 Statice **arborea** 20 g 3,20, » 30
11321 » arborea **hybrida** . . » 3,20, » 30
11322 » imbricata » 2,60, » 30
11323 » **macrophylla** . . . » 2,40, » 30
11324 » **pectinata** » 1,20, » 20
11325 » **Perezii**, niedrig, blauviolett, reichblühend — nain, bleu violacé, florifère 20 g 4 —, Pt. 30
11326 **Stephanophysum** (Eranthemum) **longifolium** ⌂, scharlachrot — écarlate . 1000 S. 1,20, 100 S. 15
11327 **Stephanotis floribunda** ⌂ § 100 S. 2 —, 10 » 25
11328 Sterculia acerifolia . . . 20 g — 40, 10 » 15
11329 » diversifolia 20 » — 50, 10 » 20
11330 **Strelitzia** ⌂ **augusta** (albida) 100 S. 7 —, 2 » 20
11331 » **Nicolai** 100 » 9 —, 2 » 20
11332 » **Reginae** 100 » 9 —, 2 » 20
11333 **Streptocarpus** ⌂ **achimeniflorus** 10000 S. 2 —, 500 S. 20
11334 » achimeniflorus **giganteus** 10000 S. 3,50, 500 » 25
11335 » **caulescens** . 10000 » 2 —, 500 » 20
11336 » Gardnerianus 10000 » 3 —, 500 » 25
11337 » **grandis** . . . 10000 » 2,60, 500 » 25
11338 » Haygarthii . . 10000 » 2 —, 500 » 20
11339 » **hybridus Cirrus**, siehe Neuh. — voy. nouv. Pt. 70
13340 » » **Goliath, riesenblumige blaue**, Blumen aufrecht, 6—$6^1/_2$ cm im Durchmesser, hellblau mit dunkelblauen Adern — **à très grande fleur bleue**, sur des pédoncules érigés, 6 à $6^1/_2$ centim. de diamètre . 10000 S. 2 —, 500 S. 20
11341 » » **grandiflorus**, grossblumige Hybriden im reichsten Farbenspiel — hybrides nouveaux à gr. fl. en mélange superbe 1 g 4 —, 500 S. 20
11342 » » **grandifl. hell- und dunkelblaue** Varietäten — bleu clair et bleu foncé 500 S. 25
11343 » » » **lila — lilas** . . . 500 » 25
11344 » » » **rosa und rote** Varietäten — à gr. fl. rose et rouge 10000 S. 2,60, 500 S. 20
11345 » » » **Royal Purple** . 500 » 25

No.		Pf.
11346	**Streptocarpus hybridus grandiflorus weiss mit blauen Strichen** — blanc à lignes bleues 500 *S.*	25
11347	» **hybridus grandiflorus White Lady** 10 000 *S.* 2,60, 500 *S.*	20
11348	» polyanthus 500 »	20
11349	» **Rexii** 1 g 2,50, 500 »	20
11350	» **Wendlandii**, Blatt 50—60 cm lang, Blumen hellblau — feuille très longue, fl. bleu clair 1 g 2,60, 500 *S.*	20
11351	**Strychnos nux vomica** ⌂, grosse runde flache Samen mit Atlasglanz — graine grosse, ronde, plate, satinée 100 *S.* 4 —, 5 *S.*	30
11352	**Sutherlandia frutescens** 20 g 1,80, Pt.	20
11353	» frutescens alba . . . » 3,20, »	30
11354	» spectabilis floribunda » 2,40, »	20
11355	Swainsonia alba . . . 1000 *S.* 2,60, 50 *S.*	20
11356	» alba grandiflora . 1000 » 2,60, 50 »	20
11357	» coronillifolia rosea 50 »	20
11358	» Ferrandii carminea 1000 *S.* 4 —, 50 »	25
11359	» galegifolia . . . 1000 » 4 —, 50 »	25
11360	» Greyana 1000 » 2 —, 50 »	20
11361	» Osbornii 1000 » 2,60, 50 »	20
11362	» Rollissonii . . . 1000 » 4 —, 50 »	25
11363	» rosea grandiflora 1000 » 2,60, 50 »	20
11364	» gemischt — mélange 5 g — 60, 50 »	15
11365	**Swietenia Chloroxylon** ⌂ 100 *S.* 2,60, 10 »	30
11366	» **Mahagoni**, Mahagonibaum — Acajou 100 *S.* 7 —, 2 »	20
11367	Syncarpia laurifolia 100 »	20
11368	Tabernaemontana salicifolia ⌂ 20 g 1,80, 25 »	20
11369	**Tacca macrantha** ⌂ 10 »	20
11370	Tacsonia ⌂ § **exoniensis** 100 *S.* 1,60, 20 »	40
11371	» **ignea** 1000 » 13,50, 20 »	30
11372	» **Jamesonii** . . . 100 » 5 —, 5 »	30
11373	» manicata 100 » 1,60, 10 »	20
11374	» mollissima 1000 » 4 —, 25 »	15
11375	» **Van Volxemii** . 100 » 3,50, 10 »	40
11376	**Tamarindus indica** ⌂, Tamarindenbaum — Tamarinier . 100 *S.* 2,20, 10 *S.*	30
11377	**Tamus edulis** ⌂ § 100 » — 80, 20 »	20
11378	**Tecoma Smithii**, orangegelb, sehr willig blühend — jaune orange, floraison abondante 20 g 2,60, Pt.	20
	» andere, siehe Bignonia — pour autres voy. Bignonia.	.
11379	Tectona grandis ⌂ . 100 *S.* 4 —, 5 *S.*	30
11380	Templetonia retusa . . 100 » 2 —, 10 »	25
11381	Tephrosia grandiflora . 100 » 1,20, 10 »	20
11382	Terminalia ⌂ Catappa 100 » 4 —, 5 »	30
11383	» glabra 100 » 5 —, 4 »	30
11384	**Tetranema mexicanum** ⌂, eine allerliebste, den ganzen Sommer hindurch blühende kleine Topfflorblume — très jolie petite plante pour la culture en pots, fleurissant pendant tout l'été 200 *S.*	25
11385	**Tetranthera laurifolia** ⌂ 20 g — 80, 25 »	20
11386	**Teucrium hyssopifolium** 1000 *S.* 7 —, 25 »	20
11387	**Thea Bohea** 100 » 4,20, 5 »	25
11388	» chinensis 100 » 4,50, 5 »	25
11389	» **viridis** 100 » 2,40, 10 »	30
11390	Thespesia populnea ⌂ 20 g — 70, 20 »	20
11391	Thevetia (Cerbera) neriifolia ⌂ 20 g — 50, 2 *S.*	20
	Thunbergia coccin., vide Hexacentris.	
11392	» **fragrans** ⌂ § . 100 *S.* 1 —, 20 *S.*	25
11393	» **grandiflora** ⌂ 100 » 1,30, 20 »	30
11394	**Torenia rubens** . . 1000 » 2,60, 100 »	30
11395	**Toxicophlaea spectabilis** ⌂ 100 *S.* 6 —, 5 »	40
11396	» venenata 2 »	40
11397	**Tradescantia** ⌂ **deficiens variegata** 1000 *S.* 2,60, 50 *S.*	20
11398	» **discolor** 100 » 2 —, 10 »	25
11399	» lineata 100 » 2,20, 10 »	30
11400	**Tropaeolum** § **pentaphyllum** 100 *S.* — 80, 20 »	25
11401	» **speciosum** . 100 » 2 —, 10 »	25
11402	» **tricolor grandiflorum** 100 *S.* 4 —, 5 »	25
11403	Tweedia coerulea 20 g — 70, Pt.	15
11404	**Tydaea hybrida**, gemischt — mélange 10 000 *S.* 3 —, 500 *S.*	20
11405	» **hybrida grandiflora** 10 000 *S.* 2,60, 500 »	20
11406	» **Lindenii** . 10 000 » 2 —, 500 »	20
11407	» **pyramidalis racemosa**, niedrige grossbl. Varietäten — var. naines à gr. fl. 10 000 *S.* 5 —, 500 *S.*	30
	Urania speciosa, vide Ravenala.	
11408	Urera laciniata ⌂ 5 g 1,30, Pt.	20
11409	**Vangueria** ⌂ **edulis**, Fruchtbaum — arbre fruitier . 100 *S.* 5 —, 5 *S.*	40
11410	» **spinosa** 100 » 4 —, 5 »	30
11411	Verbena citriodora (triphylla) 20 g 3 —, Pt.	30
11412	Verbesina crocata . . 100 *S.* 2 —, 10 *S.*	25
11413	» enceliodes 20 g 1,30, Pt.	20
11414	Veronica Colensoi . . . 5 g 1,20, 200 *S.*	20
11415	» diosmifolia 50 »	30
11416	» elegans 5 g 1,40, 200 »	20
11417	» monticola 1 » 1 —, 100 »	20
11418	» salicifolia 5 » 2 —, 200 »	20
11419	» speciosa 5 » 2,60, 200 »	20
11420	» » rubra 5 » 2 —, 200 »	30
11421	» Traversii 200 »	30
11422	» viele Sorten gemischt — beau mélange 20 g 4,40, 200 *S.*	20
11423	Viminaria denudata . . 5 » 2,60, 50 »	15
11424	**Vinca rosea** ⌂, Sinngrün, prächtige Topfpflanze — Pervenche de Madagascar 20 g — 80, Pt.	15
11425	» rosea fl. albo 20 g 1 —, »	20
11426	» » alba pura » 1 —, »	20
11427	» » gemischt — mélange 20 g — 80, »	15
11428	**Voandzeia subterranea** ⌂ 100 *S.* 5 —, 5 *S.*	30
11429	**Vriesia hieroglyphica** 1000 » 4 —, 50 »	25
11430	**Wickstroemia viridiflora** ⌂ 100 *S.* 1,20, 20 »	30
11431	**Wigandia** ⌂ **caracasana**, imposante Einzelpflanze — belle plante ornementale . . . 20 g — 70, Pt.	15
11432	» floribunda » 1,60, »	20
11433	» **imperialis** » — 80, »	15
11434	» urens » 1,40, »	20
11435	» Vigieri » — 70, »	15
11436	Withania origanifolia 1000 *S.* 2,60, 50 *S.*	20
	Yucca, siehe Gehölzsamen — voy. Graines d'arbres.	
11437	**Zizyphus mauritiana** ⌂ . . 2 *S.*	30

Sukkulenten. Plantes grasses.

No.		Pf.
11438	Aeonium Saundersii 100 *S.*	20
11439	Agave albicans 25 »	20
11440	» americana 20 g — 60, 50 »	15
11441	» » fol. var. . . . » 1 —, 25 »	20
11442	» » medio-picta . 1000 *S.* 5 —, 25 »	20
11443	» **applanata** . . . 100 » 1,60, 20 »	40
11444	» Beaucarnei . . . 1000 » 7 —, 20 »	20
11445	» Bessereriana . . . 100 » — 70, 20 »	20
11446	Agave Botteri 100 *S.* 5 —, 5 *S.*	30
11447	» coerulescens . . . 1000 » 2,60, 50 »	20
11448	» **densiflora** . . . 1000 » 7 —, 20 »	20
11449	» ferox 1000 » 5 —, 25 »	20
11450	» filifera 1000 » 8 —, 25 »	25
11451	» **Franceschiana** 5 »	50
11452	» **Franzosinii** . . 1000 *S.* 7 —, 20 »	20
11453	» Ghiesbreghtii . . 1000 » 2,60, 50 »	20



11520. Echeveria agavoides.

No. — Pf.

11454 Agave Gilbeyi 100 *S.* 1,30, 20 *S.* 30
11455 » heteracantha . . 1000 » 7 —, 20 » 20
11456 » **horrida** 100 » 1,30, 20 » 30
11457 » **Hystrix** 1000 » 4 —, 50 » 25
11458 » longifolia 1000 » 5 —, 25 » 20
11459 » lophantha 1000 » 2,60, 50 » 20
11460 » lurida (Jacquiniana) 1000 » 2 —, 50 » 20
11461 » **maculata** . . . 1000 » 8 —, 25 » 30
11462 » mexicana 1000 » 8 —, 25 » 30
11463 » micracantha . . . 1000 » 8 —, 25 » 30
11464 » mitriformis 100 » 1,30, 20 » 30
11465 » Paso del Macho . 100 » 1,30, 20 » 30
11466 » rigida 1000 » 2 —, 50 » 20
11467 » Rovelliana 1000 » 5 —, 25 » 20
11468 » rupicola 1000 » 7 —, 20 » 20
11469 » Salmiana 1000 » 1,60, 50 » 20
11470 » sphaerica 1000 » 5 —, 25 » 20
11471 » stricta 1000 » 4 —, 50 » 30
11472 » **utahensis** . . . 1000 » 5 —, 25 » 20
11473 » Vanderviunenii . . 100 » 2,60, 10 » 30
11474 » **Verschaffeltii** 1000 » 5 —, 25 » 20
11475 » **Victoriae Reginae** (Consideranti) 100 *S.* 2 —, 10 *S.* 25
11476 » vivipara 1000 » 2,60, 50 » 20
11477 » gemischt — mélange 1000 » 2 —, 50 » 15
11478 Aloe arborescens . . 1000 » 4 —, 50 » 25
11479 » **Baumii** (zebrina) 1000 » 4 —, 50 » 25
11480 » Eru 1000 » 2,60, 50 » 20
11481 » ferox 1000 » 8 —, 20 » 25
11482 » formosa 10 » 30
11483 » **Hanburyana** . 1000 *S.* 2 —, 50 » 20
11484 » mitriformis . . . 1000 » 4 —, 50 » 25
11485 » obscura 1000 » 4 —, 50 » 25
11486 » pulchra 1000 » 4 —, 50 » 25
11487 » **rubrolutea** (Dinter) 1000 » 5 —, 50 » 30
11488 » Saponaria 1000 » 2 —, 50 » 20
11489 » Schimperi 1000 » 2 —, 50 » 20
11490 » striata 1000 » 2,60, 50 » 20
11491 » succotrina 10 » 25
11492 » **supralaevis** . . 1000 *S.* 1,30, 50 » 15
11493 » gemischt — mél. 1000 » 1,60, 50 » 20
11494 Anacampseros arachnoides . . . 25 » 20
11495 » filamentosa . . . 1000 *S.* 4 —, 50 » 25
11496 Beschorneria yuccoides 20 » 25

Bonapartea gracilis v. Dasylirion.

11497 » **Hystrix** 1000 *S.* 4 —, 50 » 30
11498 » » **glauca** . . 1000 » 4,60, 50 » 30
11499 » juncea 100 » 1,20, 20 » 30
11500 Bryophyllum calycinum 1000 » 4 —, 50 » 30
11501 » **crenatum** . . . 1000 » 2,60, 50 » 20
11502 Bulbine annua 1000 » 1 —, 100 » 15
11503 » frutescens 1 g — 70, Pt. 15
11504 » longiscapa . . . 1000 *S.* 1,30, 100 *S.* 20
11505 **Caralluma Brownii**, Dinter 100 *S.* 7 —, 5 » 40
11506 » **Nebrownii**, Dinter 5 » 60
11507 Cotyledon Barbeyi . . 1000 *S.* 3 —, 50 » 20
11508 » macrantha . . . 1000 » 1,40, 100 » 20
11509 » nodulosa 1000 » 3 —, 50 » 20

Crassula coccinea vide Kalosanthes.

11510 **Dasylirion acrotriche** (serratifolium) 20 g — 80, 50 *S.* 15
11511 » **glaucophyllum** . 20 » — 70, 50 » 15
11512 » **gracile** 20 » — 70, 50 » 15
11513 » **juncifolium** . . . 20 » 1,20, 50 » 15




11573. Mesembrianthemum Bolusii.

No. — Pf.

11514 **Dasylirion longifolium verum**, Prachtpflanze — plante superbe 20 g 1,30, 50 *S.* 20
11515 » **Parryi** (Nolina) 1000 *S.* 2,60, 50 » 20
11516 **Decabelone grandiflora**, Dinter 100 *S.* 8 —, 5 » 50
11517 **Dudleya caespitosa**, neu — nouv. 10 *S.* 50
11518 Dyckia regalis 1 g — 60, 100 » 20
11519 » sulphurea 1 » — 60, 100 » 20
11520 **Echeveria agavoides**, sehr schön — très beau 1000 *S.* — 80, 200 *S.* 20
11521 » amoena 50 » 30
11522 » bracteosa 1000 *S.* 4,50, 50 » 25
11523 » **Desmetiana** . 1000 » 1,80, 100 » 20
11524 » **glauca** 1000 » 3 —, 50 » 20
11525 » Grusonii 100 » — 80, 20 » 20
11526 » imbricata 1000 » 4 —, 50 » 30
11527 » macrophylla . . 1000 » 5 —, 50 » 30
11528 » magnifica . . . 1000 » 6 —, 25 » 20
11529 » **metallica** . . . 1000 » 5 —, 50 » 30
11530 » pubescens 1000 » 2 —, 100 » 25
11531 » **pulverulenta** . 1000 » 3,50, 100 » 40
11532 » **pulvinata** . . 1000 » 10 —, 25 » 30
11533 » retusa 1000 » 6 —, 25 » 20
11534 » Scheideckeri . . 1000 » 5 —, 25 » 20
11535 » secunda 1000 » 1,60, 100 » 20
11536 » » glauca . . 1000 » 1,40, 100 » 20
11537 » Uhinkii 1000 » 8 —, 20 » 20
11538 » valida 1000 » 5 —, 50 » 30
11539 » gemischt — varié 1000 » 2 —, 100 » 25
11540 Euphorbia balsamifera 100 » 1,20, 10 » 20
11541 » **canariensis** . . 20 g 4 —, 25 » 20
11542 » **pulcherrima** . . 100 *S.* 3 —, 10 » 40
11543 » regis Jubae 100 » — 60, 20 » 15
11544 Fourcroya gigantea . . 100 » 5 —, 5 » 30
11545 Gasteria acinacifolia . 1000 » 5 —, 25 » 20
11546 » maculata 25 » 20
11547 » trigona 50 » 25
11548 » verrucosa 50 » 25
11549 Greenovia aurea . . . 1000 *S.* 2,60, 50 » 20
11550 Haworthia margaritifera 25 » 20
11551 **Kalanchoe** aegyptiaca 1000 *S.* 1 50, 100 » 20
11552 » brachychila . . . 1000 » 4 —, 50 » 25
11553 » carnea 1000 » 5 —, 50 » 30
11554 » coccinea 1000 » 1 —, 200 » 30
11555 » crenata 1000 » 1 —, 200 » 30
11556 » **Dyeri** 100 » 2 —, 20 » 50
11557 » **flammea** 25 » 40
11558 » **glaucescens** . . . 1 g 2,50, 200 » 20
11559 » **hirta** (Dinter) . 1000 *S.* — 70, 200 » 20
11560 » integerrima 1 g 2,50, 200 » 20
11561 » **Kirkii** 1000 *S.* 4 —, 50 » 25
11562 » Petitiana . . . 1000 » 1 —, 100 » 15
11563 » pubescens (Dinter) 1000 » 1,40, 100 » 20
11564 » rotundifolia . . . 1000 » 1,20, 100 » 15
11565 » Schimperiana . . 1000 » 1,20, 100 » 15
11566 » **thyrsiflora** . . 1000 » — 80, 100 » 20
11567 **Kalosanthes** (Crassula) coccinea 1000 *S.* 2,60, 100 *S.* 30
11568 Mesembrianthemum cordifolium fol. variegatis 20 g 5,50, Pt. 40

Mesembrianthemum:

11569 acutangulum.
11570 adpressum.
11571 album.
11572 bicolor.
11573 **Bolusii**, selten — rare 10 *S.* 30.



11600. Mesembrianthemum tigrinum.


No. **Mesembrianthemum:** Pf.

11574 coccineum.
11575 congestum.
11576 cordifolium.
11577 corniculatum.
11578 cruciatum.
11579 cultratum.
11580 dolabriforme.
11581 echinatum.
11582 edule.
11583 elegans.
11584 falcatum.
11585 geminatum.
11586 heteropetalum.
11587 inflexum.
11588 lacerum.
11589 linguiforme.
11590 multiflorum.
11591 nodiflorum.
11592 **pseudotruncatellum** (Dinter), sehr seltene und äusserst interessante südafrikanische Species — espèce très rare et intéressante de l'Afrique du Sud 100 *S.* 1 20, 25 » — 30.
11593 pustulatum.
11594 rhomboideum 20 *S.* 40
11595 Salmei.
11596 scabrum roseum.
11597 **scapigerum** 20 *S.* 40
11598 splendens.
11599 subincanum.
11600 **tigrinum** 25 *S.* 30
11601 » **superbum** 100 *S.* 1,60, 20 *S.* 40.
11602 uncinatum.
11603 violaceum.


Jede der vorstehenden Sorten — chacune des sortes précédentes Pt. 30

11604 Mesembrianthemum, gemischt — mélange 1000 *S.* 2,60, 100 *S.* 30
11605 **Pincenectitia tuberculata** 1000 *S.* 1,60, 100 » 20
11606 **Rochea falcata** . . 1000 » 1,40, 100 » 20
11607 » odorata 1000 » 2 —, 100 » 25
11608 Sedum **Sempervivum** (Umbilicus Sempervivum), prachtvoll, scharlachrot — écarlate, magnifique 1000 *S.* 1,80, 100 *S.* 20

11609 Sempervivum arboreum 200 » 30
11610 » barbatum 200 » 20
11611 » canaliculatum 200 » 25
11612 » canariense 200 » 20
11613 » ciliosum 200 » 25
11614 » Haworthii 200 » 20
11615 » Lindleyi 100 » 30
11616 » marginatum 200 » 25
11617 » radicescens 50 » 30
11618 » **tabuliforme** 200 » 20
11619 » gemischt — mélange 200 » 20
11620 Stapelia articulata 10 » 20
11621 » **grandiflora** 10 » 30
11622 » Hanburyana 10 » 30
11623 » patula 5 » 25
11624 » purpurea 10 » 20
11625 » **Schinzii** (Dinter) . 100 *S.* 7—, 5 » 40
11626 » variegata 25 » 20
11627 » zebrina 10 » 20



11678. Echinocactus ingens var. Visnaga.




11782. Mamillaria rhodantha.

Kakteen — Cactées.

Benennung nach der Gesamtbeschreibung der Kakteen von Prof. Dr. K. Schumann. — Nomenclature suivant la monographie des Cactées par le Prof. Dr. K. Schumann.

No. Anhalonium vide Ariocarpus. Pf.
11628 **Ariocarpus** retusus, Scheidw. (Anhalonium prismaticum) 100 *S.* 2 —, 10 *S.* 25
Astrophytum vide Echinocactus.
11629 Cereus baxaniensis, Karw. 25 » 20
11630 » Bonplandii, Parm. 1000 *S.* 4,50, 50 » 30
11631 » candicans, Gill. . 1000 » 5 —, 25 » 20
11632 » eburneus, S.-D. 1000 » 2 —, 50 » 15
11633 » geometrizans, Mart. 50 » 25
11634 » **giganteus**, Eng. 1000 *S.* 3,50, 50 » 25
11635 » grandiflorus, Mill. 100 » 2,40, 10 » 30
11636 » » barbadensis, Weing. . . 10 » 30
11637 » » Uranos 100 *S.* 1,20, 20 » 30
11638 » **Greggii**, Eng. . . 100 » 1,50, 20 » 40
11639 » Guelichii, Speg. 25 » 30
11640 » **gummosus**, Eng. 1000 *S.* 2,60, 50 » 20
11641 » **Hirschtianus**, K. Sch. 1000 *S.* 8 —, 25 » 25
11642 » Jamacaru, P. DC. 1000 » 2,60, 50 » 20
11643 » laetevirens, S-D. . 100 » 1 —, 20 » 25
11644 » **lepidanthus**, Eichl. . . 5 » 50
11645 » Martinii, Lab. . . 1000 *S.* 5 —, 25 » 20
11646 » nycticalus, Lk. . . 100 » 2 —, 10 » 25
11647 » pecten aboriginum 5 » 40
11648 » **peruvianus**, Mill. 1000 *S.* 2,50, 50 » 20
11649 » » hexagonus 25 » 20
11650 » Pitahaya, P. DC. 1000 *S.* 5 —, 25 » 20
11651 » Pringlei, Wats. . 100 » 2 —, 10 » 25
11652 » **pruinosus**, Otto 1000 » 8 —, 25 » 25
11653 » **saxicola**, Morong. 100 » 7 —, 5 » 40
11654 » **Spachianus**, Lem. 100 » — 80, 20 » 20
11655 » subcanus 1000 » 5 —, 25 » 20
11656 » **tetragonus**, Haw. 1000 » 4 —, 50 » 25
11657 » tortuosus, Forb. . 1000 » 3,60, 50 » 25
11658 » triangularis, Haw. 100 » — 80, 20 » 20
11659 » » mit rotfleischigen Früchten, Eichl. — fruits à chair rouge 1000 *S.* 7 —, 25 *S.* 25
11660 » gemischt — mélange 1000 » 1,40, 100 » 20
11661 **Echinocactus** bicolor, Gal. 100 *S.* 1,30, 10 » 20
11662 » concinnus, Monv. . 100 » 1,30, 10 » 20
11663 » **coptonogonus**, Lem. 1000 *S.* 8 —, 25 » 25
11664 » **corniger**, P. DC. 1000 » 5 —, 25 » 20
11665 » crispatus, P. DC. . 100 » 1,20, 20 » 30
11666 » cylindraceus, Eng. (Lecontei) 1000 *S.* 5 —, 50 » 30
11667 » **denudatus**, Lk. et Otto . . 10 » 40
11668 » electracanthus, Lem. 1000 *S.* 5 —, 50 » 30
11669 » Emoryi, Eng. . 1000 » 8 —, 25 » 25
11670 » **flavovirens**, Scheidw. 100 *S.* 1,20, 20 » 30
11671 » gibbosus, P. DC. . 100 » 1,60, 10 » 20
11672 » Grahlianus, Hge. . 100 » 1 —, 20 » 25
11673 » **grandis**, Purp. . 100 » 3,50, 10 » 40
11674 » **Grossei**, K. Sch. 1000 » 8 —, 25 »
11675 » **Grusonii**, Hildm. 5 » 40
11676 » hexaedrophorus, Lem. 10 » 30
11677 » horizonthalonius, Lem. 100 *S.* 3,50, 10 » 40



11760. Mamillaria Eichlamii.

No. **Kakteen — Cactées:** Pf.

11678 **Echinocactus** ingens var. Visnaga, K. Sch. 1000 *S.* 3,50, 50 *S.* 20
» Lecontei vide E. cylindraceus.
11679 » **longihamatus**, Gal. 100 *S.* 1 —, 20 » 25
11680 » lophothele, S-D. 10 » 40
11681 » **minusculus**, Web. (Echinopsis minuscula) . . . 1000 *S.* 5 —, 50 » 30
11682 » **Monvillei**, Lem. 100 » 2,50, 10 » 30
11683 » **myriostigma**, S.-D. (Astrophytum) 100 *S.* 4 —, 10 *S.* 50
11684 » » **Darrahi**, Beguin . . . 10 » 50
11685 » » var. **tortuosa**, Beguin 10 » 50
11686 » » **neueste und seltenste Beguinsche Hybriden — hybrides rares et nouveaux de Mons. Beguin** 100 *S.* 4 —, 10 *S.* 50
11687 » ornatus var. glabrescens, Web. 10 » 50
11688 » **Ottonis**, Lk. et Otto 100 *S.* — 80, 25 » 25
11689 » » var. tenuispina, K. Sch. . 20 » 20
11690 » **pilosus**, Gal. . . 100 *S.* 2,60, 10 » 30
11691 » pumilus, Lem. . . 100 » 1,20, 20 » 30
11692 » » var. gracillima, Lem. . . 10 » 20
11693 » **Quehlianus**, Hge. jun. 1000 *S.* 7 —, 20 » 20
11694 » recurvus, Lk. et Otto 1000 » 8 —, 25 » 25
11695 » **robustus**, Lk. et Otto 100 *S.* 1,20, 20 » 30
11696 » **Scheeri**, S.-D. 1000 » 8 —, 25 » 25
11697 » » var. brevihamata, K. Sch. 1000 *S.* 8 —, 25 » 25
11698 » Schumannianus, Nic. 100 » 1,20, 20 » 30
11699 » **setispinus**, Eng. 1000 » 4 —, 50 » 30
11700 » spec. Texas . . . 1000 » 7 —, 25 » 25
11701 » submammulosus, Lem. 1000 » 8 —, 25 » 25
11702 » tabularis, Cels. 10 » 40
11703 » **texensis**, Hopff. 1000 *S.* 8 —, 25 » 25
11704 » turbiniformis, Pfeiff. 10 » 30
11705 » **uncinatus**, Gal. 100 *S.* 2,60, 10 » 30
11706 » unguispinus, Eng. 5 » 30
11707 » **Wislizenii**, Eng. 1000 *S.* 5 —, 50 » 30
11708 » » **hybridus** . 1000 » 8 —, 25 » 25
11709 » » **tricolor** . . 100 » 1,30, 20 » 30
11710 » gemischt — mélange 1000 » 4 —, 50 » 25

11711 **Echinocereus** dasyacanthus, Eng. 1000 *S.* 7 —, 25 » 25
11712 » **Engelmannii**, Lem. 1000 » 8 —, 25 » 25
11713 » » var. variegata, Eng. et Big. 25 » 25
11714 » **enneacanthus**, Eng. 100 *S.* 1,20, 20 » 30
11715 » **Fendleri**, Rümpl. 1000 » 8 —, 25 » 25
11716 » pectinatus, Eng. 1000 » 8 —, 25 » 25
11717 » » var. **caespitosa**, K. Sch. 1000 *S.* 7 —, 25 » 25
11718 » » » rigidissima, Eng. . 20 » 30
11719 » » » rufispina, K. Sch. . . 20 » 30

No. **Kakteen — Cactées:** Pf.


11720 **Echinocereus** phoeniceus, Lem. 1000 *S.* 8 —, 25 *S.* 25
11721 » procumbens, Lem. 1000 » 7 —, 25 » 25
11722 » Salm-Dyckianus, Scheer 100 *S.* — 80, 20 » 20
11723 » stramineus, Rümpl. 100 » 2 —, 10 » 25
11724 » viridiflorus, Eng. . 100 » — 80, 20 » 20
11725 » gemischt — mélange 1000 » 7 —, 25 » 20

11726 Echinopsis Duvallii 50 » 25
11727 » Eyriesii, Zucc. . 1000 *S.* 3,50, 50 » 25
11728 » gemmata, K. Sch. 1000 » 4 —, 50 » 25
11729 » grandiflora rosea 50 » 25
11730 » Lagemannii, Dietr. 1000 *S.* 4 —, 50 » 25
11731 » Muelleri 1000 » 5 —, 50 » 30
11732 » multiplex, Zucc. 1000 » 3,50, 50 » 25
11733 » **oxygona**, Zucc. 1000 » 4,50, 50 » 30
11734 » Rohlandii, Hort. 1000 » 3,50, 50 » 25
11735 » Schelhasei . . 1000 » 3,50, 50 » 25
11736 » spec. Paraguay . 1000 » 4 —, 50 » 25
11737 » triumphans, Jac. 1000 » 2,60, 50 » 20
11738 » » fl. pleno . . 1000 » 8 —, 25 » 25
11739 » tubiflora, Zucc. . 1000 » 2,60, 50 » 20
11740 » Wilkensii, Hort. 1000 » 4 —, 25 » 15
11741 » Zuccarinii, Pfeiff. 1000 » 3,50, 50 » 25
11742 » » var. nigrispina 50 » 25
11743 » » gemischt — mélange 1000 *S.* 2,40, 50 » 20
11744 » **neue Hybriden** in bester Mischung — hybrides nouveaux en mélange 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 25

11745 **Epiphyllum truncatum**, Haw. 100 *S.* 1,20, 20 » 30

11746 **Leuchtenbergia principis**, Hook. et Fisch. 5 » 60

11747 **Mamillaria** angularis var. longiseta, S.-D. . . . 100 *S.* 1,60, 20 » 40
11748 » bicolor, Lehm. 20 » 25
11749 » Bocasana, Pos. . . 100 *S.* 1 —, 20 » 25
11750 » candida, Scheidw. 100 » 2 —, 10 » 30
11751 » carnea, Zucc. 20 » 30
11752 » Celsiana guatemalensis, Eichl. 1000 *S.* 5 —, 50 » 30
11753 » **centricirrha**, Lem. 1000 » 4 —, 50 » 25
11754 » **chapinensis**, Eichl. & Quehl 1000 *S.* 5 —, 50 » 30
11755 » » **varietates** 1000 » 7 —, 25 » 25
11756 » coronaria, Haw. 20 » 30
11757 » crucigera, Mart. . 100 *S.* 1,20, 20 » 30
11758 » decipiens, Scheidw. 1000 » 5 —, 25 » 20
11759 » dolichocentra, Lem. 20 » 20
11760 » **Eichlamii**, Eichl. & Qu. 1000 *S.* 5 —, 50 » 30
11761 » » **albida** 20 » 30
11762 » **elegans**, P. DC. 1000 *S.* 8 —, 25 » 25
11763 » elephantidens, Lem. 20 » 30
11764 » elongata, P. DC. 20 » 30
11765 » » var. anguinea, K. Sch. 100 *S.* 1 —, 20 » 30
11766 » **eriacantha**, Lk. et Otto 100 *S.* — 80, 20 » 20
11767 » Grahamii, Eng. 1000 » 5 —, 50 » 30
11768 » Heyderi var. applanata, Eng. 1000 *S.* 5 —, 50 » 30
11769 » lasiandra denudata? 100 » 1,60, 20 » 40
11770 » Leona, Pos. . . . 100 » 1 —, 20 » 25
11771 » melacantha, Eng. 1000 » 6 —, 25 » 20
11772 » missouriensis, Sw. 20 » 40
11773 » mutabilis, Scheidw. 100 *S.* 1,20, 20 » 30
11774 » Nuttallii . . . 1000 » 7 —, 25 » 25
11775 » Parkinsonii, Ehrbg. 20 » 30
11776 » Praelii, Mühlenpf. 1000 *S.* 6 —, 25 » 20
11777 » pusilla, P. DC. . 1000 » 5 —, 50 » 30
11778 » » var. albida, K. Sch. . . 25 » 20
11779 » radians var. echinus, K. Sch. 1000 *S.* 6 —, 25 » 20
11780 » radiosa, Eng. . . 1000 » 6 —, 25 » 20
11781 » » var. neo-mexicana, Eng. 25 » 30
11782 » rhodantha, Lk. et Otto 1000 *S.* 5 —, 25 » 20




11793. Melocactus Maxonii.

No.	**Kakteen — Cactées:**	Pf.
11783	**Mamillaria** rhodantha var. Pfeifferi, K. Sch. 25 *S.*	20
11784	» rhodantha var. ruberrima, K. Sch. 25 *S.*	25
11785	» » var. sulphurea, K. Sch. 1000 *S.* 5 —, 25 »	20
11786	» Scheeri, Mühlenpf. 100 » 1 —, 20 »	25
11787	» spinosissima, Lem. 100 » — 80, 20 »	20
11788	» » var. sanguinea 100 *S.* 1 —, 20 »	25
11789	» trichacantha, K. Sch. . . . 20 »	20
11790	» uncinata, Zucc. . 1000 *S.* 4 —, 50 »	30
11791	» Wildii, Dietr. 25 »	30
11792	» gemischt — varié 1000 *S.* 5 —, 50 »	30
11793	**Melocactus Maxonii**, Rose 1000 *S.* 4 —, 50 »	30
11794	» spec. Honduras . . 100 » 1,20, 20 »	30
11795	**Nopalea guatemalensis**, Eichl. 1000 *S.* 5 —, 25 »	20
11796	**Opuntia** arborescens, Eng. 1000 » 4 —, 50 »	30
11797	» brasiliensis, Haw. 25 »	20
11798	» camanchica, Eng. et Big. . . 20 »	20
11799	» » albispina . . 1000 *S.* 5 —, 25 »	20
11800	» Cardona, Web. . 1000 » 5 —, 25 »	20
11801	» cereiformis, Web. 100 » 7 —, 5 »	40
11802	» coccinea, Hort. . 1000 » 2,60, 25 »	10
11803	» **decumbens**, S.-D. 1000 » 4 —, 25 »	15
11804	» elongata, Haw. . 100 » — 70, 20 »	20
11805	» ficus indica, Mill. 1000 » 2,60, 25 »	10
11806	» » » fructu albo 25 »	20
11807	» » » mit dottergelben Früchten — à fruits jaune d'œuf 1000 *S.* 5 —, 25 *S.*	20
11808	» » » stachellose Varietät von Guatemala — var. sans épines, de Guatemala 1000 *S.* 8 —, 25 *S.*	25
11809	» » » gemischt — varié . 50 »	20
11810	» frutescens, Eng. 1000 *S.* 5 —, 25 »	20
11811	» gymnocarpa, Web. 5 »	30
11812	» imbricata, P. DC. 100 *S.* — 80, 20 »	20
11813	» Joconostle . . 1000 » 5 —, 25 »	20
11814	» Labouretiana, Hort. 1000 » 5 —, 25 »	20
11815	» macrophylla . . 1000 » 2,60, 25 »	10
11816	» macrorrhiza, Eng. 100 » — 70, 20 »	20
11817	» maxima, Hort. . . 1000 » 5 —, 25 »	20
11818	» mesacantha Greenii 100 » — 80, 20 »	20
11819	» missouriensis P.DC. 100 » — 70, 20 »	20
11820	» occidentalis . . . 1000 » 5 —, 25 »	20
11821	» Rafinesquei 100 » — 80, 20 »	20
11822	» » var. cymochila, Eng. et Big. 1000 *S.* 5 —, 25 »	20
11823	» robusta, Wendl. . 1000 » 5 —, 25 »	20
11824	» Scheeri, Web. . . 1000 » 7 —, 25 »	20
11825	» spirocentra . . . 1000 » 5 —, 25 »	20
11826	» streptacantha, Lem. 1000 » 4 —, 25 »	15




11863. Pilocereus Houlletii.



11632. Cereus eburneus.

No.	**Kakteen — Cactées:**	Pf.
11827	Opuntia stricta, Haw. 1000 *S.* 5 —, 25 *S.*	20
11828	» **texana** 1000 » 4 —, 25 »	15
11829	» tomentosa, S.-D. . 100 » — 60, 25 »	20
11830	» tuna, Mill. . . . 100 » — 50, 25 »	20
11831	» Winteriana . . . 1000 » 5 —, 25 »	20
11832	» xanthostemma, K. Sch. . . . 5 »	40
11833	» gemischt — mélange 20 *g* 1,60, **Pt.**	20
11834	» winterharte Sorten gemischt — espèces rustiques en mélange . . 25 *S.*	20
11835	Pelecyphora pectinata, K. Sch. . . 10 »	50
11836	**Peireskiopsis autumnalis**, Eichl. 1000 *S.* 4 —, 25 »	15
11837	Pereskia aculeata, Mill. 100 » 1,40, 10 »	20
11838	Pfeiffera ianthothele, Web. 5 »	40
11839	**Phyllocactus** Ackermannii, S.-D. 100 *S.* — 80, 20 »	20
11840	» hybridus albus superbissimus 20 »	30
11841	» » Bruennowii . 100 *S.* — 80, 20 »	20
11842	» » Capri 25 »	20
11843	» » Ernestii 25 »	20
11844	» » Fr. Schlumberger . . . 25 »	20
11845	» » Globule Orange . . . 25 »	20
11846	» » Gordonianus 25 »	20
11847	» » Grand Soleil 25 »	20
11848	» » Hebe 25 »	20
11849	» » John Baker 25 »	20
11850	» » Kaestneri 25 »	20
11851	» » Laloyi 25 »	30
11852	» » magnificus 25 »	20
11853	» » Mayfly 25 »	20
11854	» » Pfersdorffii 25 »	20
11855	» » Rose d'amour 25 »	20
11856	» » Souvenir des Authieux . 25 »	20
11857	» » specillimus 25 »	20
11858	» » Wippermannii 25 »	20
11859	» » Zacatecas 25 »	20
11860	» » gemischt — mélange 1000 *S.* 5 —, 25 »	20
11861	» **neue grossblumige französische Hybriden** gemischt — **hybrides nouv. à grandes fl.** en mélange . . 1000 *S.* 8 —, 20 *S.*	20
11862	**Pilocereus** albispinus, Rümpl. 100 *S.* 1,60, 10 »	20
	» giganteus, vide Cereus giganteus.	
11863	» **Houlletii**, Lem. . 100 *S.* 1,40, 20 *S.*	30
11864	**Kakteen alle Klassen gemischt — Cactées toutes les classes en mélange** 1000 *S.* 4 —, 50 *S.*	25

Wasserpflanzen. Plantes aquatiques.



11902. Cyperus Papyrus.

No. — Pf.

11865 Aeschynomene indica ⌂ 5 g 2,50, 10 *S.* 25
11866 **Alisma lanceolatum** . . . 20 g — 40, **Pt.** 10
11867 » **parnassifolium** » 20
11868 » **Plantago** 20 g — 50, » 10
11869 » **ranunculoides** 30
11870 Allium suaveolens 20
11871 **Aponogeton distachyon** ⌂, frische Samen im Frühjahr, die sofort nach Empfang in Sand unter Wasser gesät werden müssen. — graines fraîches au printemps, à semer de suite dans du sable submergé dans l'eau
100 *S.* 6 —, 5 *S.* 40
11872 Arundo Phragmites . . . 20 g — 50, Pt. 10
11873 Callitriche verna 1 » — 70, » 20
11874 Caltha leptosepala . . 1000 *S.* 2,60, 50 *S.* 20
11875 » palustris 20 g 1,80, Pt. 20
11876 Carex arenaria 20 » — 80, » 15
11877 » dioica 5 » 1,20, » 15
11878 » echinata 5 » — 80, » 15
11879 » filiformis 5 » 1,20, » 15
11880 » folliculata 20 » 2,60, » 20
11881 » **Grayi**, mit grossen blasigen Früchten — à fruits vésiculaires
20 g 1 —, Pt. 20
11882 » leporina 20 » 1,20, » 20
11883 » muricata 20 » 1,60, » 20
11884 » Oederi 5 » 1 —, » 15
11885 » panicea 20 » 1,30, » 20
11886 » paniculata 5 » 1,20, » 20
11887 » paradoxa 5 » 1 —, » 15
11888 » **pendulina maxima** 20 » — 40, » 10
11889 » Pseudo-Cyperus . . . 20 » — 40, » 10
11890 » riparia 5 » 1 —, » 20
11891 » rostrata 20 » 1,80, » 20
11892 » teretiuscula 5 » 1 —, » 20
11893 **Ceratopteris thalictroides** (Farn) ⌂ 1 g 3,40, » 40
11894 Cineraria palustris 5 » 1,25, » 20
11895 Comarum palustre 20 » 2,60, » 20
11896 **Cyperus alternifolius** 20 » 1,70, » 30
11897 » alternifolius fol. var. 5 » 1,40, » 40
11898 » » nanus compactus 20 » 3,40, » 30
11899 » australis 5 » 1,40, » 30
11900 » flabelliformis ⌂ . . 1 » — 60, » 30
11901 » **natalensis** ⌂, grosser pandanusartiger — grand, semblable au Pandanus 20 g — 70, Pt. 15
11902 » **Papyrus** (Papyrus antiquorum) ⌂ echt — vrai . . 5 g 1,40, Pt. 30
11903 » reflexus 5 » — 80, » 30
11904 Desmanthus ⌂ virgatus 20 g 3,20, 50 *S.* 20



11948. Nymphaea coerulea.

No. — Pf.

11905 Drosera intermedia 1 g 1,40, Pt. 25
11906 » longifolia 1 » 1,40, » 25
11907 » rotundifolia 1 » 1,40, » 25
11908 » spathulata 1 » 2,60, » 30
11909 Eriophorum alpinum . . 20 » 2,60, » 30
11910 » latifolium 5 » 2 —, » 20
11911 » vaginatum 5 » 1,25, » 20
11912 **Euryale ferox** ⌂ . . 10 *S.* 1,10, 2 *S.* 25
11913 Galilea juncea 1 g — 80, Pt. 20
11914 Glaux maritima 1 » — 70, » 20
11915 Glyceria spectabilis . . . 20 » — 60, » 15
11916 **Herminiera Elaphroxylon** ⌂, der Ambatsch oder Markbaum des Nils — l'Ambash ou l'arbre à moëlle du Nil
5 *S.* 40
11917 Hottonia palustris 5 g 1,20, Pt. 20
11918 Hypolytrum nemorum . . 1 » 1,20, » 30
11919 **Iris Pseud-Acorus** . 20 » — 30, » 10
11920 Isolepis canariensis . . . 1 » — 80, » 30
11921 » **gracilis** (tenella) . 5 » 2,50, » 30
11922 Juncus bufonius 20 » 1,80, » 20
11923 » glaucus 20 » 1,40, » 20
11924 » squarrosus 5 » — 80, » 15
11925 » zebrinus 1 » 1,20, » 20
11926 Jussieua longifolia . . . 1 » — 60, » 15
11927 » salicifolia 1 » — 80, » 15
11928 » Sprengeri 1 » 1,20, » 20
11929 Limnocharis emarginata 25 *S.* 30
11930 Luzula maxima 20 g 2 —, Pt. 20
11931 Lycopus europaeus . . . 5 » — 60, » 15
11932 Lygeum Spartum 20 » 1 —, » 20
11933 Malachium (Stellaria) aquaticum
20 g 1,20, » 15
11934 Mentha aquatica 20 » 3,20, » 20
11935 Menyanthes trifoliata . . 20 » 1,40, » 20
11936 Mimulus ringens 1 » 1,20, » 20
11937 Narthecium ossifragum . 5 » — 80, » 20
11938 Nelumbium **album** . . . 10 *S.* 1,30, 2 *S.* 30
11939 » **kermesinum** 2 » 30
11940 » luteum 2 » 30
11941 » **pekinense rubrum** 2 » 25
11942 » **speciosum** 100 *S.* 4 —, 5 » 25
11943 » » **roseum** 2 » 40
11944 **Nuphar luteum** . . . 20 g — 60, Pt. 15
11945 **Nymphaea alba** . . . 20 » 1,20, 50 *S.* 20
11946 » Bissetii ⌂ 1 » 1 —, 50 » 20
11947 » capensis ⌂ 1 » 1 —, 25 » 25
11948 » **coerulea** ⌂ . . . 5 » 2 —, 50 » 20
11949 » **Deaniana** 5 » 2,60, 20 » 25
11950 » **dentata** ⌂ . . . 5 » 1,75, 50 » 20
11951 » » **superba** . . 5 » 2,60, 50 » 25
11952 » **gigantea**, echt — vrai
100 *S.* 7 —, 5 » 40
11953 » **gracilis** 1 g 1 —, 20 » 30
11954 » **hybrida Geo. Huster** ⌂
1 g 1,40, 50 » 30
11955 » » **Jubilee** . . . 1 » 1,20, 50 » 30
11956 » » » **lilacina** 1 » 1,20, 50 » 30
11957 » » **Mrs. C. W. Ward**
1 g 1,20, 50 » 30
11958 » » **Pennsylvania** 25 » 30
11959 » » **William Stone** ⌂ . . 25 » 30

No. **Wasserpflanzen:** Pf.

11960 **Nymphaea** kewensis ⌂ 1 g 1,20, 25 *S.* 20
11961 » **Lotus** ⌂ 5 » 2 —, 100 » 20
11962 » » **versicolor** . . 1 » 1,30, 50 » 20
11963 » **odorata** 1 » 1,20, 50 » 20
11964 » » **rosea** 1 » 1,30, 20 » 20
11965 » **O'Marana** ⌂ . . 1 » 1,20, 25 » 25
11966 » **Ortgiesiana rubra** ⌂ 5 g 2 —, 50 » 30
11967 » **pulcherrima** ⌂ . 1 » 2 —, 25 » 30
11968 » **rosea magnifica** ⌂ 1 g 2,60, 20 » 30
11969 » **rubra** ⌂ 1 » 3,50, 25 » 30
11970 » **stellata** ⌂ . . . 1 » 1,20, 50 » 25
11971 » **tuberosa rosea** . 5 » 2,60, 25 » 20
11972 » **zanzibariensis azurea,** hellblau — bleu clair 5 g 2,60, 25 *S.* 25
11973 » » **coerulea,** dunkelblau — bleu foncé 5 g 4 —, 20 *S.* 25
11974 » » **rosea** 1 » 1,40, 25 » 30
11975 » » **rubra** . . . 1 » 2 —. 25 » 30
11976 » **neue Hybriden gemischt** — hybrides nouv. en mélange 5 g 2 —, 50 *S.* 25
11977 Oenanthe aquatica 20 » — 60, Pt. 15
11978 » fistulosa 20 » — 60, » 15
11979 Oryza sativa 20 » — 30, » 10
11980 **Papyrus** ⌂ **antiquorum** . . . » 30
11981 » **siculus** 20 g 4 —, » 30
11982 Parnassia palustris . . . 5 » 1,30, » 20
11983 Pedicularis foliosa . . . 5 » 1,60, » 20
11984 » palustris 5 » — 70, » 20
11985 » sylvatica 5 » 1 —, » 20
11986 » verticillata 5 » 1,60, » 20
11987 Polygonum Hydropiper . 20 » 1,20, » 20
11988 Pontederia **cordata** ⌐> . 1 » 1,30, » 30
11989 Potamogeton crispus . . . 20 » 1,40, » 20
11990 » fluitans 1 » — 60, » 20
11991 » natans 20 » — 80, » 15
11992 » perfoliatus 1 » — 60, » 20
11993 » polygonifolius 1 » — 60, » 20
11994 » rufescens 1 » — 60, » 20
11995 Saccharum officinarum . 20 » 2,40, » 20

No. **Wasserpflanzen:** Pf.

11996 Sagittaria **guayanensis** 1 g — 80, Pt. 30
11997 » **montevidensis** 50 *S.* 30
11998 » sagittifolia 20 g 1,30, Pt. 20
11999 Sarracenia purpurea . . . 5 » 2 —, 100 *S.* 20
12000 Scirpus caespitosus . . . 5 » 2 —, Pt. 20
12001 » lacustris 5 » 1 —, » 15
12002 » maritimus 20 » 1 —, » 20
12003 » natalensis 20 » — 80, » 15
12004 » palustris 20 » 2,60, » 20
12005 » vaticus 5 » 1,30, » 20
12006 Tabernaemontani . 20 » — 50, » 15
12007 Senecio aquaticus 5 » 1 —, » 20
12008 Sium angustifolium . . . 5 » — 80, » 20
12009 » latifolium 5 » — 60, » 15
12010 Sonchus palustris 5 » 1,60, » 20
12011 Sparganium minimum . . 5 » 1,80, » 30
12012 » neglectum 20 » 1,20, » 20
12013 » ramosum 20 » — 50, » 10
12014 » simplex 20 » 2,60, » 20
12015 Stachys palustris 20 » 1,30, » 20
12016 **Thalia dealbata** ⌂ 100 *S.* 3,50, 10 *S.* 40
12017 Trapa natans 100 » 7 —, 5 » 40
12018 » verbanensis . . . 100 » 7 —, 5 » 40
12019 Triglochin maritimum . . 20 g 2 —, Pt. 20
12020 » palustre 5 » — 80, » 20
12021 Typha angustifolia 20 » — 50, » 15
12022 » latifolia 20 » — 50, » 15
12023 » Shuttleworthii . . . 5 » 1,30, » 20
12024 » stenophylla 20 » — 50, » 15
12025 Veronica Anagallis . . . 5 » 1,20, » 20
12026 » Beccabunga 20 » 2,20, » 20
12027 **Victoria regia** ⌂ . 5 *S.* 1,20, 1 *S.* 30
12028 » regia var. **Cruziana** 5 » 1,20, 1 » 30
12029 Villarsia nymphaeioides 1000 » 6 —, 25 » 20
12030 » ovata 1000 » 5 —, 50 » 30
12031 Zizania aquatica 20 g — 50, Pt. 20
12032 12 Sorten Wasserpflanzen fürs Freie — 12 sortes de plantes aquatiques rustiques . 200
12033 12 » » für Aquarien im Zimmer — 12 sortes de plantes aquatiques pour les aquariums d'appartements 200

Farne. Fougères.

Die mit einem * bezeichneten sind Freiland-, mit einem ⌐> Kalthaus-, alle übrigen Warmhaus-Farne.
*** Fougères de pleine terre, ⌐> Fougères de serre froide, toutes les autres sont de serre chaude.**
Preise für nicht zu schwache Portionen. — Prix pour paquets bien proportionnés.



12054. Adiantum Wercklei.

No. Pf.

12034 Adiantum Capillus Veneris (L.) ⌐> . 30
12035 » chilense ⌐> 40
12036 » concinnum latum 30
12037 » cuneatum 30
12038 » » Charlottae 40
12039 » » fol. var. 40
12040 » » gracillimum 30

No. Pf.

12041 Adiantum elegans gracile 40
12042 » formosum (R. Br.) ⌐> 30
12043 » fragrantissimum 40
12044 » fulvum 40
12045 » Griesbaueri 40
12046 » Groenewegianum 40
12047 » macrophyllum 30
12048 » Mariesii 40
12049 » Sanctae Catherinae 40
12050 » scutum 30
12051 » setulosum, J. Sm. 30
12052 » tenerum 40
12053 » Weigandii 30
12054 » **Wercklei** 40
12055 * Allosorus falcatus 40
12056 * » rotundifolius 30
12057 Anemia Phyllitidis 40
12058 » rotundifolia 40
12059 * Aspidium aculeatum 30
12060 * » aculeatum var. Braunii 30
12061 * » Boottii 30
12062 » capense 40
12063 * » cristatum 30
12064 * » » Clintonianum 30
12065 » decursive-pinnatum 40
12066 * » dilatatum (Prsl.) 30
12067 * » Filix mas (L.) 20
12068 * » » » Barnesii 30
12069 * » » » furcans 30
12070 * » » » grandiceps 30
12071 * » » » interruptum 30
12072 * » » » Pindari 30
12073 * » Goldieanum 30

No.	**Farne — Fougères:**	Pf.
12074	Aspidium laserpitiifolium	40
12075 *	» lobatum	30
12076	» macrophyllum	30
12077 *	» marginale	30
12078 *	» munitum	40
12079 *	» pilosum	30
12080	» proliferum ☞	40
12081 *	» remotum	40
12082 *	» rigidum argutum	30
12083 *	» spinulosum (Sw.)	30
12084 *	» » dilatatum gracile	40
12085 *	» Thelypteris	30
12086 *	Asplenium angustifolium	30
12087	» bulbiferum ☞	40
12088	» Colensoi ☞	40
12089	» dimorphum	30
12090 *	» ebenum	30
12091	» foeniculaceum	40
12092	» lanceum ☞	40
12093	» Nidus avis	30
12094 *	» Ruta muraria	30
12095 *	» Trichomanes	30
12096 *	» viride	30
12097	» viviparum	40
12098 *	Athyrium Filix femina	30
12099 *	» Filix femina coronatum	30
12100 *	» » femina Frizelliae	30
12101 *	» » » interruptum	30
12102 *	» » » laciniatum dissectum	30
12103 *	» » » Pritchardii cristatum	30
12104 *	» » » purpureum	30
12105 *	» » » Stansfieldii	30
12106 *	» » » Victoriae	30
12107 *	» Goringianum pictum	30
12108 *	Botrychium virginianum	30
12109 *	Cheilanthes vestita	40
12110 *	Cyrtomium atratum	40
12111	» Butterfieldianum ☞	40
12112 *	» falcatum (Prsl.)	30
12113	» » caryotideum ☞	40
12114	» » Fensomei ☞	40
12115	» Fortunei (J. Sm.) ☞	30
12116 *	Cystopteris alpina	30
12117	» asplenioides	30
12118 *	» bulbifera	30
12119	» fragilis (Bhdi.)	30
12120	» regia	40
12121	Dicksonia punctilobula	40
12122	Doodia caudata (R. Brown) ☞	40
12123	Drynaria coronans	40
12124	Gymnogramme anfractuosa	40
12125	» calomelanos	40
12126	» chrysophylla (Hort.)	40
12127	» decomposita	40
12128	» gloriosa	40
12129	» Laucheana	40
12130	» Martensii	40
12131	» peruviana argyrophylla	40
12132	» schizophylla	40
12133	» sulphurea (Desv.)	40
12134	» tartarea (Desv.)	40
12135 *	» triangularis	40
12136	» Veitchii	40
12137	» Wettenhalliana	40
12138	Hemionitis palmata	40
12139	Lastraea aristata variegata	40
12140	» aurea ☞	40
12141	» sapida	30
12142 *	Lomaria ciliata ☞	40
12143	» Patersonii ☞	40
12144 *	» Spicant (Desv.)	30
12145	Lygodium japonicum (scandens)	50
12146	Marattia fraxinea	50
12147	Mesochlaena javanica	30
12148	Microlepis hirta cristata	40
12149	Nephrodium erythrosorum	30
12150	» erythrosorum monstrosum	30
12151	» molle (R. Br.) ☞	30
12152	» » corymbiferum	40
12153	Nephrolepis acuta	40
12154	» cordata compacta	40
12155	» exaltata ☞	40
12156	» pectinata	40
12157	» philippinensis	40
12158	» Westonii	40

No.	**Farne — Fougères:**	Pf.
12159	Nephrolepis Whitmanii	40
12160	» Zollingeriana	40
12161 *	Nothochlaena Marantae (R. Brw.)	30
12162 *	Onoclea sensibilis	30
12163	Onychium japonicum ☞	30
12164 *	Osmunda Claytoniana	30
12165 *	» regalis (L.)	30
12166	Pellaea alcicornis	40
12167	» hastata ☞	30
12168	» intramarginalis	40
12169	Platycerium alcicorne (Desv.)	40
12170	» grande	50
12171	» Willinckii	50
12172 *	Polypodium aureum (L.)	30
12173 *	» Dryopteris	30
12174	» glaucum	30
12175	» Heyderianum	40
12176 *	» multifidum	40
12177	» neriifolium	30
12178 *	» Phegopteris	30
12179	» Reinwardtii	40
12180	» taeniosum ☞	40
12181 *	» vulgare (L.)	30
12182 *	» » elegantissimum	40
12183 *	Polystichum angulare grandidens	30
12184 *	» angulare lineare	40
12185 *	» » proliferum Wollastonii	30
12186 *	» montanum	30
12187	» Tsus-simense	40
12188	Pteris Alexandrae	60
12189 *	» aquilina (L.)	20
12190	» argyraea (Moore)	40
12191	» biaurita argentea	40
12192	» cretica var. albo-lineata (L.) ☞	40
12193	» » major	40
12194	» » multifida	40
12195	» ensiformis	40
12196	» felosma (J. Sm.)	40
12197	» flabellata	40
12198	» Grevilleana	40
12199	» internata	40
12200	» leptophylla	40
12201	» longifolia (L.) ☞	30
12202	» Mariesii	40
12203	» palmata (W.)	40
12204	» pulchra	40
12205	» Rex	50
12206	» Seegersii	40
12207	» semipinnata (L.)	30
12208	» serrulata (L.)	30
12209	» » cristata	40
12210	» » tenuifolia	30
12211	» tremula ☞	30
12212	» Victoriae	40
12213	» Wimsettii	40
12214 *	Scolopendrium officinarum (J. Sm.)	30
12215 *	» officinarum crispum	30
12216 *	» » daedaleum	30
12217 *	» » marginatum	30
12218 *	» » Morganiae	30
12219	Selaginella amoena	40
12220	» Dutriana	40
12221	» Emmeliana	40
12222	» Ouvrardii	40
12223	Stenochlaena scandens	40
12224 *	Struthiopteris germanica (Willd.)	20
12225 *	» pennsylvanica	30
12226 *	Woodsia ilvensis	40
12227 *	» obtusa (Hook.)	40
12228 *	Woodwardia virginica	30
12229	Freiland-Farne, gemischt — Fougères de pleine terre en mélange	30
12230	Gewächshaus-Farne, gemischt — Fougères de serre en mélange	40
12231	12 Kalt- und Warmhaus-Species — 12 espèces de serre chaude et froide	200
12232	12 Species fürs freie Land — 12 espèces de pleine terre	150

Baumfarne. — Fougères en arbre.

No.	Name	Pf.
12233	Alsophila australis (Br.) ☞	40
12234	» excelsa (Br.) ☞	50
12235	» pruinata	50


No.	Baumfarne — Fougères en arbre:	Pf.
12236	Balantium antarcticum (Presl.)	50
12237	Blechnum brasiliense (Desv.)	50
12238	» occidentale	50
12239	Cibotium regale	60
12240	Cyathea dealbata	60
12241	» equestris	50
12242	» medullaris	60
12243	Hemitelia insignis	40
12244	Lomaria cycadifolia	50
12245	» gibba (Labill.)	60
12246	Todea barbara	50
12247	Baumfarne gemischt — Fougères en arbre en mélange	40
12248	6 Species — 6 espèces 1,50,	—

Palmen-Samen. (Graines de Palmiers.)

Die mit einem * versehenen Sorten der nachstehend verzeichneten Palmensamen können wir jetzt oder in kurzer Zeit liefern; die anderen Species werden wir sofort nach Eingang der frischen Ernte versenden. Mit Spezial-Offerten stehen wir nach Empfang neu ankommender Zusendung gern zu Diensten.

Les espèces marquées d'un astérisque * sont livrables dès à présent ou dans un très court délai; les autres non marquées seront fournies aussitôt que nous en recevrons la récolte nouvelle. Du reste nous nous ferons un plaisir de donner les prix spéciaux de nouveaux arrivages qui sont attendus, si on nous les demande.

No.			Pf.
12249	* Acanthophoenix crinita	100 S. 2,40, 10 S.	30
12250	* Acrocomia sclerocarpa	10 » 2,60, 1 »	30
12251	» Totai	10 » —80, 2 »	20
12252	Areca alba	100 » 2,50, 10 »	30
12253	» Baueri	100 » 1,80, 10 »	20
12254	» Catechu	10 » 1,20, 2 »	30
12255	» Kentia	100 » 5 —, 5 »	30
12256	» lutescens	100 » 2,20, 10 »	25
12257	» madagascariensis	100 » 2,40, 10 »	30
12258	* » rubra	100 » 2,20, 10 »	30
12259	» sapida	100 » 1,60, 10 »	20
12260	* » speciosa (Hyophorbe amaricaulis)	100 S. 3 —, 5 S.	20
12261	Arenga saccharifera	10 » 1,20, 2 »	30
12262	* Borassus flabelliformis, sehr grosse Samen — très grosses graines	10 S. 3,20, 1 S.	40
12263	* Brahea calcarea	100 » 4,60, 5 »	25
12264	* » dulcis	100 » 2,60, 10 »	30
12265	* » edulis (Erythea)	100 » 3 —, 10 »	40
12266	* » glauca (B. Roezlii, Erythea armata)	100 S. 5 —, 5 S.	30
12267	* » nitida	100 » 7 —, 5 »	40
12268	* Caryota Rumphiana	100 » 4 —, 5 »	25
12269	* » sobolifera	100 » 3,80, 5 »	25
12270	* » urens	100 » 2,40, 10 »	30
12271	* Chamaedorea concolor	100 S. 4,60, 5 »	25
12272	» corallina	100 » 3,50, 10 »	40
12273	* » elongata	100 » 3,50, 10 »	40
12274	* » glaucifolia	100 » 4 —, 5 »	25
12275	* Chamaerops arborea	100 » 1,20, 10 »	20
12276	» Birroo	100 » 4 —, 5 »	25
12277	* » canariensis	100 » 1,20, 10 »	20
12278	* » cochinchinensis	100 » 1,20, 10 »	20
12279	* » elegans	100 » 1,20, 10 »	20
12280	* » excelsa (Fortunei)	kg 1,80, 1000 S. 1,20, 50 S.	15
12281	* » farinosa	100 » 1,20, 10 »	20
12282	* » gracilis	100 » 1,20, 10 »	20
12283	* » humilis	kg 2,60, 10 »	10
12284	* » » argentea	100 S. 1,30, 10 »	20
12285	» » bifolia	100 » 1,60, 10 »	20
12286	* » » spinosa	100 » 1,20, 10 »	20
12287	* » macrocarpa	kg 4 —, 10 »	20
12288	* » oliviformis	100 S. 1,40, 10 »	20
12289	* » robusta	100 » 1,30, 10 »	20
12290	* » tomentosa	100 » 1,20, 10 »	20
12291	* Cocos australis	100 » 1,30, 10 »	20
12292	* » Bonnetii	100 » 1,80, 10 »	20
12293	* » campestris	100 » 1,60, 10 »	20
12294	* » coronata	100 » 2,40, 10 »	30
12295	* » Datil	100 » 2,20, 10 »	30
12296	* » eriospatha (C. Blumenavia)	100 S. 2,40, 10 »	30
12297	* » flexuosa	100 » 1,60, 10 »	20
12298	» nucifera, Kokosnuss	1 Nuss	250
12299	* » plumosa	100 S. 2,20, 10 S.	25
12300	* » Romanzoffiana	100 » 1,60, 10 »	20
12301	Cocos Weddelliana	100 S. 4,50, 10 S.	50
12302	* » Yatai, die härteste Sorte — le Cocotier le plus rustique	100 S. 2,80, 10 S.	30
12303	* Copernicia cerifera	100 » 7 —, 5 »	40
12304	* Corypha australis	100 » 1,25, 10 »	20
12305	* » australis macrophylla	100 » 3,80, 5 »	20
12306	» elata	100 » 2,60, 10 »	30
12307	* » Gebanga	100 » 1,60, 10 »	20
12308	Diplothemium caudescens (Ceroxylon niveum)	100 S. 6,50, 5 »	40
12309	* Dypsis madagascariensis	100 S. 2,40, 10 »	40
12310	Elaeis guineensis	100 » 3 —, 5 »	20
12311	* Euterpe edulis	100 » 3 —, 10 »	40
12312	* Geonoma gracilis	100 » 4 —, 5 »	25
12313	* » pumila	100 » 5 —, 5 »	30
12314	» Schottiana	100 » 4 —, 5 »	25
12315	* » vaga	100 » 4 —, 5 »	25
12316	Glaziova insignis	100 » 7 —, 5 »	40
12317	Hyophorbe indica	100 » 2,20, 10 »	25
12318	* » Verschaffeltii	100 » 3,20, 10 »	40
12319	* Jubaea spectabilis	100 » 4,40, 5 »	25
12320	Kentia Alexandria	100 » 7 —, 5 »	40
12321	» Belmoreana	100 » 4,40, 10 »	50
12322	» Canterburyana	10 » 1,50, 2 »	40
12323	» Forsteriana	100 » 5 —, 10 »	60
12324	» Lindenii	100 » 15 —, 2 »	40
12325	» McArthuri	100 » 5 —, 5 »	30
12326	» Mooreana	100 » 4,80, 10 »	50
12327	» singaporensis	10 » 1,20, 2 »	30
12328	» Wendlandii	100 » 5 —, 5 »	30
12329	Latania aurea	10 » 1,80, 1 »	20
12330	» Commersonii (rubra)	10 S. 1,80, 1 »	20
12331	» glaucophylla (Loddigesii)	10 S. 1,80, 1 »	20
12332	Licuala grandis	100 » 4,50, 5 »	30
12333	» horrida	100 » 2,50, 10 »	30
12334	* Livistona altissima	100 » 2,40, 10 »	30
12335	» Hoogendorpii	100 » 3,20, 10 »	40
12337	» Jenkinsii	10 » 1,40, 2 S.	40
12338	* » mauritiana	100 » 3 —, 5 »	20
12339	» oliviformis	100 » 2,60, 10 »	30
12340	» rotundifolia	100 » 3 —, 10 »	40
12341	* » sinensis (Latania borbonica)	100 S. 1 —, 10 S.	15
12342	* » subglobosa	100 » 3 —, 10 »	40
12343	* Martinezia caryotifolia	100 S. 5,20, 5 »	30
12344	» disticha	100 » 5,20, 5 »	30
12345	* » erosa	100 » 4 —, 5 »	25
12346	* Oreodoxa oleracea	100 » 1,80, 10 »	25
12347	* » regia	100 » 1,60, 10 »	20
12348	* Pandanus Butayei, vom Kongo — du Congo	100 Fr. 1,60, 10 Fr.	20
12349	* » Lais, vom Kongo — du Congo	100 Fr. 3 —, 10 Fr.	40
12350	* » utilis	100 » 2,40, 10 »	25



12372. Pritchardia Sonorae.



12351. Phoenix canariensis.

Palmen-Samen (graines de Palmiers):

No.		Pf.
12351 *	**Phoenix canariensis** 1000 S. 2,20, 25 S.	10
12352 *	» canar. macrocarpa 100 » 1,40, 10 »	20
12353 *	» **cycadifolia** 100 » 2,20, 10 »	30
12354 *	» **dactylifera** . 1000 » 8 —, 20 »	25
12355 *	» farinifera . . 100 » 2,50, 10 »	30
12356 *	» **hybrida** 100 » 1,80, 10 »	20
12357 *	» leonensis . . 100 » — 70, 20 »	20
12358 *	» **melanocarpa** . 100 » 1,80, 10 »	20
12359 *	» paradenia 100 » 1,40, 10 »	15
12360 *	» pumila 100 » 1,20, 10 »	15
12361 *	» **reclinata** 1000 S. 5,50 100 » — 70, 20 »	20
12362	» **Roebelenii** . . 100 » 4 —, 10 »	50
12363 *	» **rupicola** . . . 100 » 1,80, 10 »	20
12364 *	» **senegalensis** . 100 » 1,30, 10 »	20
12365 *	» **sylvestris** . 100 » 1,30, 10 »	20
12366 *	» **tenuis** 1000 S. 4 —, 100 » — 50, 20 »	15
12367	**Pinanga decora** . . 100 » 7 —, 2 »	20
12368 *	**Pritchardia** (Washingtonia) **filamentosa** 1000 S. 2,40, 100 S. — 30, 25 S.	10
12369	» **inermis** 100 » 2,20, 10 »	30
12370	» pacifica 100 » 5 —, 5 »	30
12371 *	» **robusta** . . . 1000 » 3,80, 25 »	15
12372 *	» **Sonorae** . . . 100 » 1,30, 20 »	30
12373 *	» **Thurstonii** . . 100 » 3,80, 10 »	40
12374	Ptychosperma Alexandrae 100 » 2,40, 10 »	30
12375 *	Sabal Adansonii . 1000 » 3 —, 50 »	25
12376 *	» Blackburniana . 100 » 1,20, 10 »	15
12377 *	» **Ghiesbreghtii** . 100 » 1 —, 20 »	30
12378 *	» havanensis 100 » 1,30, 10 »	20
12379 *	» mauritiiformis (Trithrinax) 100 S. 2,20, 10 »	30
12380 *	» Palmetto 100 » — 60, 20 »	15

Palmen-Samen (graines de Palmiers):

No.		Pf.
12381 *	Sabal **princeps** . . 100 S. — 60, 20 S.	20
12382	» serrulata (Chamaerops), von Florida — de la Floride 100 S. 2,50, 10 S.	30
12383 *	» **umbraculifera** 100 » — 80, 20 »	20
12384	Sagus Ruffia . . . 10 » 1,60, 2 »	40
12385 *	Seaforthia elegans 100 » 1,60, 10 »	20
12386	Stevensonia grandifolia 100 » 4 —, 5 »	30
12387 *	Thrinax altissima . 100 » 1,30, 10 »	20
12388	» **argentea** . 100 » 1,60 10 »	20
12389 *	» **barbadensis** 100 » 1,60, 10 »	20
12390	» **Morrisii** . . . 100 » 5 —, 5 »	30
12391 *	» **radiata** (elegans) 100 » 1,60, 10 »	20
12392	**Verschaffeltia splendida** 100 S. 15 —, 2 »	40
12393	Wallichia caryotoides 100 » 3,50, 10 »	40
	Washingtonia vide Pritchardia.	
12394 *	**Zamia integrifolia** 10 S. 1,40, 2 »	30
12395	Ein Sortiment von 50 Sorten **unkeimfähiger Palmen-Samen** für **karpologische Sammlungen** für 10 M. — Assortiment de 50 espèces de graines **vides (vieilles) de Palmiers** pour **collections carpologiques** pour 10 M	

IV. Gehölz-Samen.

Graines d'arbres et d'arbustes.

I. Nadelhölzer. (Koniferen.)

Conifères.

☞ **Wir machen darauf aufmerksam, dass Koniferen-Samen sowie andere Samengattungen naturgemäss, je nach den günstigen oder ungünstigen Witterungsverhältnissen, oft nur von 5 Prozent ab ausgebildete Samen bringen, welche indes nicht von den tauben Körnern zu sondern sind. Lärchen- und Weisstannen-Samen z. B. haben unter den günstigsten Verhältnissen gegen 40 Prozent vollkommene Samen. Wir machen diese Bemerkung, weil es vorkommt, dass uns Reklamationen zugehen, selbst unter Angabe des günstigsten Resultats. Die Gattungen der Sektion Abies (Weisstanne) liefern, wie schon bemerkt, im günstigsten Falle circa 40 Prozent keimfähige Körner, dagegen Picea (Rottanne) und Kiefern oder Föhren (Pinus vera-Sektion)**

bis zu 80 Prozent ausgebildete Samen. Es ist ausserdem gewöhnlich der Fall, dass in ungünstigen Jahren die geringere Qualität infolge der schwierigen Einsammlung teurer ist, als die beste Qualität in Jahren vollkommener und dann gewöhnlich reicherer Ernte. Im übrigen verweisen wir auf die Bemerkungen S. 146.

Nous devons observer que plusieurs espèces de Conifères et d'autres essences peuvent selon les années ne donner que 5% de bonnes graines, qu'il est pourtant impossible de séparer des graines vides. Par exemple les graines de Mélèze ou de Sapins dans les meilleures conditions ne rapportent que 40%. Nous faisons cette remarque afin que l'on ne nous adresse pas de réclamations pour des faits qu'il n'est pas dans notre pouvoir de changer. La classe des Abies (Sapin) peut produire jusqu'à 40%, tandis que les Epicéas et Pins sauvages rapportent jusqu'à 80% de graines germinatives dans de bonnes années. Aussi dans les mauvaises années, où les graines sont médiocres, la récolte est plus difficile, et naturellement les graines plus chères que dans les années favorables, où la récolte est abondante et de meilleure qualité. En outre voy. la note sur page 146.

No.		Pf.
12396	**Abies** amabilis 20 g 1,30, Pt.	20
12397	» arizonica 20 » 3,80, »	40
12398	» balsamea, amerikanische Balsamtanne — Beaumier de Giléade kg 12,50, 20 g	40
12399	» brachyphylla . . . 20 g — 80, Pt.	20
12400	» bracteata 20 » 3,80, »	40
12401	» cephalonica kg 10 —, 20 g	40
12402	» » Apollinis . . . » 13,50, »	40
12403	» cilicica, Edeltanne vom Taurus — Sapin de Cilicie . . kg 8 —, 20 g	30
12404	» concolor . kg 32 —, 20 g — 80, Pt.	20
12405	» firma » — 50, »	20
12406	» Fraseri » 1,20, »	20
12407	» grandis » 1 —, »	20
12408	» magnifica » 1,20, »	20
12409	» Mariesii » 1,20, »	20
12410	» nobilis, europ. Saat — récolté en Europe kg 22 —, 20 g — 60, Pt.	15
12411	» » amerikan. Saat — récolté en Amérique kg 48 —, 20 g 1,20, Pt.	20
12412	» **Nordmanniana**, kaukasische Edeltanne — Sapin du Caucase kg 5,20, 20 g	30
12413	» **pectinata** (Pinus Abies), **Weiss- oder Edeltanne** — Sapin argenté 100 kg — —, kg — —, 20 g	—
12414	» Pinsapo . . . » 6,60, »	20
12415	» sibirica (**Pichta**), sibirische Silbertanne — Sapin de la Sibérie kg 7 —, 20 g	25
12416	» subalpina 20 g 1,50, Pt.	20
12417	» Veitchii » 1,20, »	20
12418	**Araucaria** brasiliensis 100 S. 10 —, 5 S.	60
12419	» **excelsa**, erwartet — attendu 100 S. 5 —, 10 »	60
12420	» **imbricata**, erwartet — attendu kg 15 —, 100 S. 5 —, 10 »	60
12421	**Biota** orientalis (Thuja) . kg 2,40, 20 g	15
12422	» » **aurea** . . » 4 —, »	20
12423	» » » variegata . 20 g 3,20, Pt.	30
12424	» » compacta . . . kg 4 —, 20 g	20
12425	» » elegantissima . » 13,50, »	40
12426	» » falcata »	70
12427	» » Fortunei »	60
12428	» » pyramidalis (tartarica) kg 4,80, »	20
12429	» » semperaurea »	40
12430	**Callitris** australis 20 g 2,20, Pt.	25
12431	» quadrivalvis (Thuja articulata) 20 g	160
	Casuarina, siehe Topfgewächse — voy. Plantes de serre.	
12432	**Cedrus** atlantica (argentea), Silber-Ceder, 10 Zapfen — cônes 3.50, 1 Zapfen — 1 cône	40
12433	» atlantica, reiner S. — gr. nettes kg 11 —, 20 g	40
12434	» **Deodara**, Himalaja-Ceder, reiner S. — gr. nettes . . kg 10 —, 20 g	40
12435	» Libani, Ceder vom Libanon, Zapfen — Cèdre du Liban, cônes 100 Zapfen 4,50, 1 Zapfen	50
12436	» » reiner Same — gr. nettes kg 11 —, 20 g	40
12437	**Cephalotaxus** drupacea » 4,80, »	20
12438	» Fortunei » 4,60, »	20
12439	» pedunculata 100 S. 1,60, 10 S.	20

No.		Pf.
12440	**Chamaecyparis** Lawsoniana (Cupressus) kg 6 —, 20 g	20
12441	» Lawsoniana argentea . » 13,50, »	40
12442	» » aurea » 16 —, »	40
12443	» » erecta » 11 —, »	40
12444	» » glauca » 20 —, »	60
12445	» » nivea » 20 —, »	60
12446	» » pyramidalis . . . » 16 —, »	50
12447	» nutkaensis (Thujopsis borealis) 20 g 3 —, Pt.	30
12448	» » glauca » 4,20, »	40
12449	» obtusa (Retinispora) » — 50, »	15
12450	» » **aurea gracilis** » 8 —, »	30
12451	» » » **nana** . . . » 2,20, »	30
12452	» » **filicoides** . 100 S. — 80, 20 S.	20
12453	» » lycopodioides 100 » 2 —, 20 »	50
12454	» pisifera (Retinispora) 20 g — 60, Pt.	15
12455	» » filifera (Retinispora) 20 g 1,80, »	20
12456	» » plumosa (Retinispora) 20 g 1 —, »	15
12457	» » » aurea . . . » 1,20, »	20
12458	» » squarrosa » 1,20, »	15
12459	» sphaeroidea (Cupressus thyoides), weisse Ceder — Cèdre blanc kg 20 —, 20 g	60
12460	» » Andelyensis (Retinispora leptoclada) . . . 20 g 2,20, Pt.	20
12461	**Cryptomeria** japonica . kg 7 —, 20 g	25
12462	» japonica araucarioides 20 g — 50, Pt.	10
12463	» » elegans kg 12,50, » — 40, »	10
12464	» » glabra » 13,50, » — 40, »	15
12465	» » Lobbii (viridis) kg 11 —, 20 g	40
12466	» » pungens 20 g — 80, Pt.	15
12467	**Cunninghamia** sinensis (Pinus lanceolata) 20 g 2,60, Pt.	30
12468	» sinensis glauca . . . » 4 —, »	30
12469	**Cupressus** arizonica . . » 1 —, »	20
12470	» Bedfordiana » — 40, »	10
12471	» Benthamiana » — 40, »	10
12472	» cachemiriana glauca . » 4 —, »	30
12473	» chinensis » — 50, »	15
12474	» elegans » — 40, »	10
12475	» **fragrans** » — 60, »	15
12476	» funebris . . . kg 9 —, » — 30, »	10
12477	» glauca (lusitanica) kg 6,60, » — 20, »	10
12478	» » pendula vera » 9 —, » — 30, »	10
12479	» Goveniana » — 40, »	10
12480	» gracilis » — 60, »	10
12481	» guadalupensis » 1,10, »	20
12482	» Hügelii » — 70, »	15
12483	» Knightiana . kg 13,50, » — 40, »	10
	» Lambertiana, vide macrocarpa.	
	» **Lawsoniana**, vide Chamaecyparis.	
12484	» Lindleyana 20 g — 50, Pt.	15
	» lusitanica, vide glauca.	
12485	» MacNabiana kg 24 —, 20 g — 60, »	15
12486	» **macrocarpa** » 10 —, » — 40, »	10
12487	» majestica » — 50, »	10
12488	» sempervirens horizontalis kg 2 —, 20 g	20
12489	» » pyramidalis (fastigiata) kg 2 —, »	20
12490	» thurifera . kg 13,50, 20 g — 40, Pt.	10
	» thyoides, vide Chamaecyparis.	
12491	» torulosa kg 8,60, 20 g	30
12492	» Tournefortii » 4 —, »	20
12493	» Uhdeana (tetragona) . 20 g — 60, Pt.	10

No.		Pf.
12494	Dammara australis 20 g 4 —, Pt.	40
12495	**Ephedra altissima** . . » — 70, »	20
12496	» campylopoda . . . 1000 *S.* 8 —, 25 *S.*	25
12497	**Frenela** australis 20 g 2,20, Pt.	20
12498	» columellaris » 4,80, »	40
12499	» rhomboidea » — 70, »	15
12500	**Ginkgo** biloba (Salisburia adiantifolia) 1000 N. — noix 6 —, 100 N. — 70, 10 N.	15
12501	**Juniperus** Bermudiana . kg 13,50, 20 g	40
12502	» californica » 40 —, »	110
12503	» chinensis (dioica) . . . » 5 —, »	30
12504	» » nana (japonica) . » 7 —, »	30
12505	» communis, gemeiner Wacholder kg	80
12506	» » pyramidalis . . . kg 4 —, 20 g	20
12507	» » suecica » 8 —, »	30
12508	» drupacea » 11 —, »	40
12509	» excelsa » 6 —, »	20
12510	» macrocarpa » 3,50, »	15
12511	» occidentalis » 32 —, »	80
12512	» Oxycedrus » 7 —, »	25
12513	» phoenicea (sclerocarpa) » 5 —, »	20
12514	» » malacocarpa (Lycia) » 4 —, »	20
12515	» recurva squamata »	50
	» Reevesiana, vide chinensis.	
12516	» rigida 20 g — 60, Pt.	15
12517	» Sabina, Sadebaum . kg 6 —, 20 g	20
12518	» » prostrata (hudsonica) »	60
	» Struthiana, vide chinensis.	
12519	» virginiana kg 1,80, »	15
12520	» » amerikan. Saat — graines récoltées en Amérique kg 6 —, 20 g	20
12521	» » argentea » 5,20, »	20
12522	» » glauca » 8 —, »	30
12523	» » pyramidalis . . » 4,60, »	20
12524	**Keteleeria Fortunei** . 20 g 7 —, Pt.	50
12525	**Larix** europaea, europäische **Lärche — Mélèze** 100 kg — —, kg 9 —, 20 g	30
12526	» europ. **sibirica** . . . » 20 —, »	60
12527	» leptolepis 20 g — 70, Pt.	20
12528	**Libocedrus** decurrens (Thuja gigantea Craigiana) . kg 7,50, 20 g — 25, Pt.	10
12529	**Picea** ajanensis, japanische Fichte — Sapin du Japon . 20 g 1,50, Pt.	20
12530	» alba, amerikanische Weissfichte — Sapinette blanche d'Amérique kg 18,50, 20 g	50
12531	» alba coerulea » — —, »	120
12532	» » » 10 Zapfen — 10 cônes . .	25
12533	» Alcockiana 20 g 1,10, Pt.	20
12534	» **Engelmannii** . . . 20 » 1,50, »	20
12535	» **excelsa (Pinus Picea), Fichte** oder **Rottanne** — Epicéa commun . 100 kg 450 —, kg 5 —, 20 g	20
12536	» excelsa viminalis . . . 5 g 2,50, Pt.	40
12537	» Glehnii 20 » 2,60, »	30
12538	» Morinda (Khutrow, Smithiana), Himalaja-Fichte . 20 g 1,20, Pt.	20
12539	» nigra, amerik. Schwarzfichte — Epicéa noir d'Amérique 20 g 1,20, Pt.	20
12540	» **obovata**, Led. (P. ajanensis, Lindl.), sibirische Fichte — Epicéa de Sibérie kg 16 —, 20 g	40
12541	» **orientalis**, die Sapindus-Fichte von Imeretien — Epicéa d'Orient kg 36 —, 20 g — 90, Pt.	15
12542	» polita » 1,20, »	20
12543	» **pungens** » 1,30, »	20
12544	» rubra » 1,60, »	20
12545	» Schrenkiana » 2,20, »	30
12546	» sitchensis (Menziesii), nordkalifornische Fichte — de la Californie du Nord 20 g 1,20, Pt.	20
12547	**Pinus albicaulis** (cembroides) 20 g 1,60, »	20
12548	» australis (palustris) . » 1 —, »	20
	» austriaca vide P. Laricio austriaca.	
12549	» Balfouriana 20 g 1,20, Pt.	20
12550	» Banksiana » 1,30, »	20
	» Benthamiana vide ponderosa.	
12551	» canariensis . . . 1 Zapfen — 1 cône	50
12552	» » r. S. — gr. n. . . kg 8 —, 20 g	30

No.		Pf.
12553	**Pinus** Cembra, **Zürbelkiefer** — Pin alvier de Suisse 100 kg 85 —, kg 1,10, 20 g	10
12554	» contorta (Mac Intoshiana) 20 g 1,60, Pt.	20
12555	» » Murrayana . . . » 1,60, »	20
12556	» **Coulteri** (macrocarpa) » 1 —, »	20
12557	» » 1 **sehr grosser Zapfen** — 1 cône	300
12558	» densiflora 20 g — 50, Pt.	10
	» Douglasii vide Pseudotsuga.	
12559	» edulis 20 g — 70, »	20
12560	» excelsa (Strobus excelsa), Himalaja-Kiefer kg 12,50, 20 g	40
12561	» flexilis 20 g 1,10, Pt.	20
12562	» halepensis, alepp. Kiefer — Pin de Jerusalem kg 5 —, 20 g	20
12563	» inops, amerikanische Jersey-Kiefer — Pin pauvre . . . kg — —, 20 g	130
12564	» insignis (radiata) . . » 20 —, »	60
12565	» Jeffreyi 20 g 1,10, Pt.	20
12566	» koraiensis » — 80, »	15
12567	» Lambertiana kg 24 —, 20 g	60
	» lanceolata, vide Cunninghamia.	
12568	» Laricio, korsische Kiefer — Pin Laricio de Corse kg 8 —, 20 g	30
12569	» » **austriaca**, österr. **Schwarzföhre** — Pin noir d'Autriche kg 5,80, 20 g	20
12570	» » Pallasiana . . . » 8,60, 20 »	30
12571	» longifolia 20 g 1,10, Pt.	20
12572	» Massoniana (sinensis) » — 50, »	10
12573	» mitis » 1,30, »	20
12574	» monophylla (Fremontiana) kg 32 —, 20 g	80
12575	» montana, Bergkiefer — Pin élevé des montagnes kg 7 —, 20 g	25
12576	» » Mughus, Krummholzkiefer — Pin nain des montagnes kg 13,50, 20 g	40
12577	» » Pumilio » 8,40, »	30
12578	» » **uncinata** . . . » 7,50, »	25
12579	» Montezumae » 42 —, »	110
12580	» monticola, kaliforn. Zuckerkiefer 20 g 1,80, Pt.	20
12581	» muricata 20 » 1,10, »	20
	» Nordmanniana vide Abies.	
12582	» osteosperma (P. cembroides, Gord.) kg 20 —, 20 g	60
12583	» Parryana (Llaveana) . 20 g 1,30, Pt.	20
12584	» parviflora 20 » — 80, »	20
	» Picea vide Picea excelsa.	
12585	» Pinaster (maritima, syrtica), Sternkiefer 100 kg 120 —, kg 1,60, 20 g	10
12586	» » Hamiltonii » 4,60, »	20
12587	» Pinea, italienische Nusskiefer — Pin pignon d'Italie . kg 1,30, 20 g	10
12588	» » fragilis (tenerrima) » 3,20, »	15
12589	» ponderosa (Benthamiana) kg 32 —, 20 g — 80, Pt.	15
12590	» » var. scopulorum kg 32 —, 20 g	80
12591	» resinosa 20 g 3,80, Pt.	40
12592	» rigida, amerikanische Pechkiefer — P. raide kg 36 —, 20 g	90
12593	» Sabiniana » 13 —, »	40
12594	» silvestris, Kiefer oder Weissföhre — Pin sylvestre d'Ecosse kg 7 —, 20 g	25
12595	» » rigensis » 12,50, »	40
	» sitchensis vide Picea.	
12596	» Strobus, **Weymouthskiefer — Pin du Lord** . . kg 16 —, 20 g	40
12597	» Taeda 20 g 1,20, Pt.	20
12598	» Thunbergii . . kg 20 —, » — 60, »	15
12599	» Torreyana » — 90, »	20
12600	» tuberculata (californica) » 1,20, »	20
	» andere Species siehe — pour autres espèces voy. Abies, Picea, Pseudotsuga, Tsuga.	
12601	**Podocarpus** chinensis (Maki) 100 *S.* 2,60, 10 *S.*	30
12602	**Pseudo-Larix Kämpferi** kg 27 —, 20 g	70

No. **Nadelhölzer — Conifères:** Pf.

12603 **Pseudotsuga Douglasii, Douglas-Fichte — Epicea de Douglas** kg 68 —, 20 g 160
12604 » Douglasii macrocarpa 20 g 2 —, Pt. 30
Retinispora vide Chamaecyparis.
Salisburia vide Ginkgo.
12605 **Sciadopitys** verticillata, frische Importation — nouvelle importation 20 g (ca. 1000 *S.*) 1,30, Pt. 20
12606 **Sequoia gigantea (Wellingtonia),** amerikanische Saat — récolté en Amérique kg 92 —, 20 g 2,40, Pt. 20
12607 » gigantea, 1 Zapfen — 1 cône . . . 35
12608 » (Taxodium) sempervirens kg 8 —, 20 g 30
12609 Taxodium (Cupressus) distichum—Cyprès chauve kg 3,20, 20 g 20
12610 » distichum, r. S.—gr. n. » 8 —, » 30
12611 » mucronatum » 16 —, » 40
12612 **Taxus** baccata, Eibenbaum — If commun kg 6 —, 20 g 20
12613 » baccata adpressa (Cephalotaxus tardiva) kg 7 —, 20 g 25
12614 » » Dovastonii (umbraculifera) 20 g — 80, Pt. 15
12615 » » erecta . . kg 11 —, » — 40, » 10
12616 » » fastigiata (hibernica) kg 10 —, 20 g 40

No. **Nadelhölzer — Conifères:** Pf.

12617 **Taxus** baccata pyramidalis kg 10 —, 20 g 40
12618 » brevifolia 20 g 4,80, Pt. 30
12619 » canadensis » — 50, » 15
12620 Thuja gigantea Nutt. (Th. Lobbii) kg 36 —, 20 g — 90, » 15
12621 » occidentalis — Thuja du Canada kg 22 —, 20 g 60
12622 » » aspleniifolia . . . 20 g 1 —, Pt. 20
12623 » » Vervaeneana . . 20 » 3,20, » 30
12624 » » **Warreana** kg 32 —, 20 » — 80, » 15
» orientalis vide Biota.
12625 » plicata 20 » 1,10, » 20
12626 » Standishii (Thujopsis) 20 » 3,20, » 30
Thujopsis borealis vide Chamaecyparis.
12627 » dolabrata 20 g 3,20, Pt. 30
12628 » » fol. var. . . 20 » 4,80, » 40
12629 **Torreya** californica (Myristica) . 20 g 60
12630 » taxifolia » 60
12631 **Tsuga** canadensis, Schierlingstanne — Tsuga du Canada . kg 52 —, 20 g 130
12632 » Mertensiana, kalifornische Hemlocktanne . . . 20 g 2,20, Pt. 20
12633 » Pattoniana (Williamsonii, Hookeriana) 20 g 2,40, Pt. 30
12634 » Sieboldii 20 » 1,60, » 20
Wellingtonia vide Sequoia.

2. Laubhölzer. Arbres et arbustes.

No. Pf.

12635 Acacia dealbata (Silver Wattle) kg 8,60, 20 g 30
12636 » farnesiana » 2,60, » 20
12637 » Julibrissin » 2,20, » 20
12638 **Acer** californicum » 4 —, » 20
12639 » campestre, Feldahorn — Erable champêtre 100 kg 45 —, kg 70
12640 » **circinatum** . . 20 g — 60, Pt. 20
12641 » **Ginnala,** sehr schön — très beau kg 24 —, 20 g 60
12642 » japonicum » 24 —, » 60
12643 » macrophyllum . . . » 7,50, » 30
12644 » Negundo 100 » 70 —, kg 100
12645 » **palmatum** 20 g — 70, Pt. 15
12646 » » atropurpureum 20 » 2,20, » 20
12647 » platanoides, Spitzahorn — Erable plane . . . 100 kg 120 —, kg 150
12648 » **polymorphum atropurpureum** 1000 *S.* 5,50, 50 *S.* 30
12649 » Pseudoplatanus, gemeiner Ahorn — — Sycamore 100 kg 108 —, kg 130
12650 » » fol. atropurpureis kg 2,60, 20 g 15
12651 » rubrum » 32 —, » 80
12652 » saccharinum, amerik. Saat — gr. récoltées en Amérique kg 11 —, 20 g 40
12653 » spicatum » 27 —, » 70
12654 » **striatum** » 13,50, » 40
12655 » tataricum, echt — vrai » 7 —, » 25
12656 Actinidia polygama Pt. 30
12657 Aesculus Hippocastanum 100 kg 20 —, kg 50
12658 » Pavia rubra » 400
12659 » rubicunda » 120
12660 **Ailantus glandulosa,** Götterbaum, wertvoll als Seidenraupenfutter — Vernis du Japon, bonne nourriture pour le ver à soie . . 100 kg 55 —, kg 80
12661 Akebia quinata 20 g 1,30, Pt. 20
12662 Alnus cordifolia kg 7,50, 20 g 30
12663 » glutinosa, **Roterle — Aune commun** . . . 100 kg 100 —, kg 130
12664 » incana, **Weisserle** — A. blanc cotonneux 100 kg 235 —, kg 260
12665 » Oregona 20 g 2,60, Pt. 20
12666 Amelanchier canadensis . kg 22 —, 20 g 60
12667 Amorpha canescens » 7 —, » 25
12668 » fragrans nana » 3,50, » 15
12669 » fruticosa » 2 —, » 15
12670 » glabra » 2,40, » 20
12671 Ampelopsis humulifolia . 20 g 2,60, Pt. 30
12672 » quinquefolia, wilder oder Jungfernwein — Vigne vierge kg 4 —, 20 g 20

No. Pf.

12673 Ampelopsis **Veitchii,** prachtv. Schlingpflanze, sich selbst anklammernd wie Efeu — magnifique, s'attachant aux murailles comme le Lierre kg 7,50, 20 g 25
12674 » virginiana » 24 —, » 60
12675 Amygdalus communis amara kg 160
12676 » communis dulcis » 160
12677 » » fragilis » 400
12678 » persica, Pfirsich . 100 kg 45 —, » 70
12679 Anagyris foetida kg 6,60, 20 g 20
12680 Andromeda arborea Pt. 30
12681 » axillaris 20 g 3,20, » 20
12682 » floribunda 20 » 1,40, » 30
12683 » japonica 20 » 2,60, » 30
12684 » polifolia 20 » 7 —, » 40
12685 Anona triloba (Asimina) . kg 3,60, 20 g 30
12686 Anthyllis barba Jovis » 70
12687 Aralia japonica (sinensis) 20 g 1,60, Pt. 20
12688 » spinosa » — 80, » 15
12689 Arbutus Andrachne » — 50, » 15
12690 » canariensis » 1,80, » 20
12691 » Menziesii » — 70, » 15
12692 » Unedo, Erdbeerbaum — Arbousier kg 6,50, 20 g 25
12693 Arctostaphylos glauca, Manzanita, auch Rotrinde in Kalifornien genannt; — Manzanita ou Ecorce rouge de Californie kg 13,50, 20 g 40
12694 » pungens » 13,50, » 40
12695 **Aristolochia** sempervirens 100 *S.* — 50, 25 *S.* 15
12696 » **Sipho,** Pfeifenstrauch 20 g 3,80, Pt. 30
12697 Armeniaca vulgaris, Aprikosenkerne — Abricotier kg 70
12698 Aronia floribunda kg 8 —, 20 g 30
12699 Atraphaxis Billardieri . 100 *S.* 1 —, 20 *S.* 25
12700 Aucuba japonica, verschiedene Sorten gemischt — plusieurs variétés en mélange 100 *S.* 1 —, 20 *S.* 30
12701 » japonica viridis . . 100 » 1 —, 20 » 30
12702 Azalea mollis 20 g 5,80, Pt. 40
12703 » occidentalis » 4,80, » 40
12704 » pontica, viele Varietäten gemischt — beau mélange . . 20 g 4 —, Pt. 40
12705 » pontica, neueste Sorten in prachtvollem Farbenspiel — variétés nouvelles, extra . 20 g 7 —, Pt. 40
12706 Baccharis halimifolia . . 20 » 5,20, » 40
12707 Benthamia fragifera . . . kg 6 —, 20 g 20

No. Pf.

12708 **Berberis amurensis** 60
12709 » **Aquifolium**, Beeren — baies
kg 2,40, 20 g 10
12710 » Aquifol., r. S. — gr. n. » 6,60, » 20
12711 » aristata » 27 —, » 70
12712 » Bealii (Mahonia) . . » 16 —, » 50
12713 » canadensis » 22 —, » 60
12714 » caroliniana » 80
12715 » Darwinii 1000 *S.* 4,80, 50 *S.* 30
12716 » elegans kg 10 —, 20 g 40
12717 » Fortunei 1000 *S.* 3,20, 50 *S.* 25
12718 » Fremontii 20 g 1,60, Pt. 20
12719 » gracilis (Mah.) . . . kg 5 —, 20 g 20
12720 » heteropoda 20 g 2,40, Pt. 30
12721 » Jamesonii kg 13,50, 20 g 40
12722 » japonica (Mahonia), Beeren — fruits
kg 16 —, 20 g 50
12723 » nepalensis 20 *S.* 30
12724 » nervosa 20 g 1,30, Pt. 20
12725 » repens (Mahonia) . . kg 22 —, 20 g 60
12726 » Thunbergii » 70
12727 » vulgaris, Beeren — baies kg 1,80, » 10
12728 » » reiner S. — gr. nettes » 3,20, » 15
12729 » » fol. purpureis . . kg 7 —, » 30
12730 » » fructu violaceo . » 5 —, » 20
12731 » » integerrima . . . 20 g 1,60, Pt. 20
12732 **Berchemia racemosa** . . . » 1,80, » 20
12733 **Betula alba, Birke** — Bouleau commun
100 kg 96 —, kg 120
12734 » » **laciniata** kg 4,60, 20 g 20
12735 » excelsa » 32 —, » 80
12736 » lenta » 32 —, » 80
12737 » lutea » 32 —, » 80
12738 » nigra » 22 —, » 60
12739 » odorata » 1,80, » 10
12740 » papyrifera » 27 —, » 70
12741 » pendula » 1,80, » 10
12742 » populifolia » 16 —, » 50
12743 » pumila 5 g 2 —, Pt. 30
12744 » rubra kg 32 —, 20 g 80
12745 **Bignonia Catalpa**, r. Same — gr. nettes
kg 2 —, 20 g 15
12746 » Bungeana vera . . . 20 g 1 —, Pt. 20
12747 » grandiflora » — 70, » 15
12748 » Kaempferi kg 5 —, 20 g 20
12749 » radicans » 24 —, » 60
12750 » » grandiflora . . 20 g — 80, Pt. 15
12751 » speciosa (Catalpa), die härteste Sorte
— l'espèce la plus rustique
kg 16 —, 20 g 40
12752 **Broussonetia papyrifera**, Papier-Maulbeere
kg 8,80 20 g 30
12753 **Bruckenthalia spiculifolia**, seltene
Ericacee — rare . . . 1 g 1, 0, Pt. 30
12754 **Buddleia Lindleyana** . . kg 13,50, 20 g 40
12755 » variabilis 20 g — 60, Pt. 15
12756 **Bumelia lycioides** kg 11 —, 20 g 40
12757 » tenax » 11 —, » 40
12758 **Bupleurum fruticosum** . . » 8,60, » 30
12759 **Buxus sempervirens** . . » 6 —, » 20
12760 **Caesalpinia japonica** 100 *S.* 4 —, 10 *S.* 50
12761 **Callicarpa americana** . . 20 g — 60, Pt. 15
12762 » arborea » — 80, » 20
12763 **Calycanthus floridus** . . kg 8 —, 20 g 30
12764 » occidentalis (macrophyllus) » 70
12765 » praecox (Chimonanthus fragrans)
kg 7 —, 20 g 25
12766 » » grandiflorus . . » 9 —, » 30
12767 **Capparis inermis** » 27 —. » 70
12768 » spinosa, echter Kapernstrauch —
Caprier kg 30 —, 20 g 80
12769 **Caragana arborescens**, Erbsenbaum —
Acacia de Sibérie . kg 3,80, 20 g 15
12770 » frutescens 20 g — 80, Pt. 15
12771 » microphylla (Altagana)
20 g 3,20, » 30
12772 **Carpenteria californica** . » 3,80, » 40
12773 **Carpinus americana** . . . kg 11 —, 20 g 40
12774 » Betulus, Hain- oder Weissbuche
— Charme commun. 100 kg 94 —, kg 130
12775 » Ostrya kg 5 —, 20 g 20
12776 **Carya alba** kg 160
12777 » amara » 180
12778 » oliviformis » 380

No. Pf.

12779 **Carya sulcata** kg 220
12780 » tomentosa » 180
12781 **Caryopteris mastacanthus**, prächtiger
Strauch mit dunkelblauen, im Herbst
erscheinenden Blumen — arbrisseau
magnifique à fl. bleu foncé
20 g 1,60, Pt. 20
12782 **Castanea americana** . . kg 5 —, 20 g 20
12783 » vesca, essbare Kastanie — Chataignier 100 kg 50 —, kg 80
12784 » » macrocarpa, Maronen . . . » 160
Catalpa, vide Bignonia.
12785 **Ceanothus americanus** 20 g 50
12786 » azureus 20 g 1,30, Pt. 20
12787 » divaricatus » 2,60, » 30
12788 » Gloire de Vaise . . . » 2,60, » 30
12789 » » » Versailles . » 1,60, » 20
12790 » integerrimus, prächtige kalifornische
Species — très belle espèce de la
Californie 20 g 1,40, Pt. 20
12791 » thyrsiflorus » 1,60, » 20
12792 » gemischt — mélange » 1,30, » 20
12793 **Celastrus scandens** . . . kg 20 —, 20 g 60
12794 **Celtis australis** » 2,60, » 20
12795 » cordifolia (Sponia) . » 4 —, » 20
12796 » occidentalis » 3,20, » 15
12797 » orientalis » 5 —, » 20
12798 **Cephalanthus occidentalis** » 16 —, » 50
12799 **Ceratonia Siliqua**, Johannisbrotbaum —
Caroubier à silique . . . kg 2 —, 20 g 10
12800 **Cercidiphyllum japonicum** . 5 g 1 —, Pt. 40
12801 **Cercis canadensis** kg 8 —, 20 g 30
12802 » occidentalis 20 g 1,20, Pt. 20
12803 » Siliquastrum, Judasbaum — Arbre
de Judée kg 1,80, 20 g 10
12804 » » fl. albo » 6 —, » 20
12805 **Chionanthus virginica** . . » 24 —, » 60
12806 **Cissus heterophylla foliis variegatis**
20 g — 80, Pt. 20
12807 **Cistus canariensis**, Cistenröschen
20 g 7 —, » 40
12808 » candidissimus » 2,20, » 30
12809 » creticus » 7 —, » 40
12810 » ladaniferus » 30
12811 » laurifolius 20 g 2,60, » 30
12812 » monspeliensis » 1,60, » 20
12813 » salvifolius » — 80, » 15
12814 **Cladrastis tinctoria** » — 60, » 15
12815 **Clematis alpina** (Atragene) 5 g 1 —, » 25
» coccinea, siehe Stauden — voy. pl.
vivaces.
12816 » flammula kg 4,20, 20 g 20
12817 » **graveolens**, mit gelben Blumen,
schön — à fleurs jaunes 20 g — 40, Pt. 15
12818 » **hybrida**, grossblumige Hybriden,
gemischt — mélange des hybrides
à grandes fleurs . . 20 g 4 —, Pt. 30
12819 » **hybrida fl. pleno**, gemischt — à fl.
double en mélange 20 g 7 —, Pt. 40
12820 » **lanuginosa** . . 100 *S.* 1 —, 20 *S.* 30
12821 » montana 20 g 1 —, Pt. 20
12822 » orientalis » 1,80, » 20
12823 » **paniculata** » 1,30, » 20
12824 » **tangutica** » 3,20, » 40
12825 » virginiana » 1 —, » 20
12826 » Vitalba kg 2,60, 20 g 15
12827 » Viticella (fl. coeruleo) » 2,60, » 15
12828 » » **hybrida**, gemischt — hybrides
en mélange . . 20 g 4 —, Pt. 30
12829 **Clethra alnifolia** » 1 —, » 20
12830 » arborea » 1 —, » 20
12831 **Cneorum tricoccum** » 1,30, » 20
12832 **Colutea arborescens** . . . kg 1,80, 20 g 10
12833 » **purpurea** 20 g — 50, Pt. 15
12834 **Convolvulus Cneorum** . . » — 80, » 15
12835 » floridus 1000 *S.* 5 —, 25 *S.* 20
12836 **Cornus alba sibirica** . . . kg 8 —, 20 g 30
12837 » florida » 5 —,
12838 » mascula, Kornelkirsche — Cornouiller mâle kg 100
12839 » Nuttallii kg 13,50, 20 g 50
12840 » sanguinea kg 120
12841 » sericea kg 16 —, 20 g 50

No. Pf.

12842 Coronilla Emerus kg 8 —, 20 g 30
12843 » glauca » 16 —, » 50
12844 » juncea 20 g 2,20, Pt. 20
12845 Corylus Avellana, Haselnuss — Noisette commune kg 160
12846 » Avellana, piemontesische . . . » 300
12847 » » sicilianische » 300
12848 » » foliis purpureis. kg 9 —, 20 g 30
12849 Cotoneaster buxifolia . . » 7 —, » 25
12850 » horizontalis » 13,50, » 40
12851 » lucida » 60
12852 » microphylla kg 7 —, » 30
12853 » nigra » 30
12854 » Simonsii kg 11 —, » 40

Crataegus arbutifolia, vide Photinia.

12855 » Azarolus kg 7,50, » 30
12856 » coccinea, Beeren—baies » 1,10, » 10
12857 » Crus galli » 2 —, » 15
12858 » cuneata » 6 —, » 20
12859 » flava » 3 —, » 15
12860 » glabra (Phot. serrulata) » 4,50, » 20
12861 » glandulosa » 4 —, » 20
12862 » melanocarpa » 4 —, » 20
12863 » nepalensis » 7 —, » 30
12864 » oxyacantha, gem. Weissdorn, trokkene Beeren — Epine blanche, baies sèches . . 100 kg 56 —, kg 80
12865 » oxyacantha, reiner S. — gr. nettes 100 kg 135 —, kg 160
12866 » » pendula kg 4 —, 20 g 20
12867 » » splendens » 2,60, » 10
12868 » punctata maliformis, mit sehr grossen, essbaren Früchten — à fruits très gros comestibles kg 2,40, 20 g 15
12869 » Pyracantha » 2,40, » 15
12870 » » Lalandii » 40
12871 » sanguinea, der echte sibirische blutrote Heckendorn, reiner Same — la véritable espèce de l'Epine sibérienne rouge sang, gr. n. kg 5,20, 20 g 20
12872 » uniflora » 5 —, 20 » 20
12873 Cydonia japonica, reiner S. — gr. n. kg 36 —, 20 g 90
» japonica Maulei vide Pirus.
12874 » vulgaris, Quitte — Coignassier commun kg 11 —, 20 g 40
12875 Cytisus alpinus » 9 —, » 30
12876 » capitatus » — —, » 80
12877 » elongatus » 11 —, » 40
12878 » hirsutus » 32 —, » 80
12879 » Laburnum » 3,80, » 15
12880 » nigricans » — —, » 80
12881 » proliferus albidus . . » 7 —, » 25
12882 » purpureus 20 g 3,20, Pt. 20
12883 » sessilifolius kg 30 —, 20 g 80
12884 » sibiricus » 80
12885 » triflorus kg 16 —, » 50
12886 Daphne Gnidium, Seidelbast . . . » 110
12887 » Laureola » 130
12888 » Mezereum, r. S. — g. n. kg 16 —, » 50
12889 » » fl. albo 20 g 1,10, Pt. 20
12890 Decaisnea Fargesii, neu — nouv. 20 g 1,40, Pt. 20
12891 Desmodium Dillenii . . » 1,60, » 20
12892 » nutans » 2,20, » 30
12893 » paniculatum » 2,60, » 30
12894 » tiliifolium 1000 S. 4 —, 50 S. 25
12895 Deutzia crenata (scabra) . kg 11 —, 20 g 40
12896 » » fl. pleno . . » 11 —, » 40
12897 » Fortunei » 3,50, » 40
12898 Diervilla japonica 20 g 3,50, Pt. 30
12899 Dimorphanthus mandschuricus 20 g — 70, » 20
12900 Diospyros Ebenum . . 100 S. 2,40, 10 S. 30
12901 » Kaki kg 16 —, 20 g 50
12902 » Lotus » 3,80, » 15
12903 » Mazelii 100 S. 6 —, 5 S. 40
12904 » virginiana kg 5 —, 20 g 20
12905 Dirca palustris 20 g 2,60, Pt. 30
12906 Edgeworthia papyrifera . kg 25 —, 20 g 60
12907 Elaeagnus angustifolia . . » 3,40, » 15
12908 » longipes (E. edulis) . » 20 —, » 60
12909 » macrophylla » — —, » 110

No. Pf.

12910 Enkianthus japonicus . . . 1 g — 80, Pt. 20
12911 Erica arborea 20 » 2,40, » 30
12912 » cinerea 1 » 1,20, » 30
12913 » » alba 1 » 1,20, » 30
12914 » » grandiflora . . . 1 » 1,20, » 30
12915 » » rosea 1 » 1,20, » 30
12916 » Tetralix 1 » 1,20, » 30
12917 » vulgaris, reiner S. — gr. nettes 20 g 2,20, » 20
12918 » winterharte Species gemischt — espèces rustiques en mélange 1 g 3,20, Pt. 40

Eucalyptus, s. Topfpfl. — v. Pl. de serre.

12919 Evonymus americanus . . kg 27 —, 20 g 70
12920 » atropurpureus » 24 —, » 60
12921 » europaeus » 3,80, » 20
12922 » fimbriatus » 11 —, » 40
12923 » japonicus » 4 —, » 20
12924 » » foliis argenteis varieg. . . » 50
12925 » » » aureis varieg. . . . » 50
12926 » latifolius kg 4,20, » 20
12927 Exochorda grandiflora 20 g 1,20, Pt. 20
12928 Fagus americana kg 12,50, 20 g 40
12929 » sylvatica, Rotbuche 100 kg — —, kg —
12930 » » purpurea kg 9 —, 20 g 30
12931 Ficus Carica, beste kultiv. Feigensorten — Figuier, en mélange . 20 g 1 —, Pt. 20
12932 Fontanesia phillyraeoides kg 8 —, 20 g 30
12933 Forsythia suspensa 100 S. — 80, 20 S. 20
12934 » viridissima . 100 » 1,30, 20 » 30
12935 Fortunea chinensis . 20 g 1,30, Pt. 20
12936 Fraxinus americana (alba), amerikanische Saat, echt — vrai, de l'Amérique du Nord kg 5 —, 20 g 20
12937 » excelsior, gemeine Esche — Frène commun . . . 100 kg 40 —, kg 60
12938 » » pendula, Traueresche — Frène pleureur kg 1,30, 20 g 10
12939 » Oregona » 16 —, » 40
12940 » Ornus » 1 —, » 10
12941 » pubescens » 3,40, » 15
12942 » quadrangulata » 24 —, » 60
12943 » sambucifolia » 22 —, » 60
12944 » viridis » 11 —, » 40
12945 Fremontia californica 20 g 2,60, Pt. 40
12946 Gaultheria procumbens . » — 80, » 20
12947 » Shallon 1,40, » 20
12948 Genista Andreana . . . » — 70, » 15
12949 » anglica » — 60, » 10
12950 » elegans racemosa kg 32 —, » — 80, » 15
12951 » ferox » 20 —, » — 60, » 10
12952 » germanica » 1 —, » 20
12953 » sagittalis » 4 —, » 40
12954 » tinctoria kg 4,60, 20 g 20
12955 Gleditschia caspica » 5 —, » 20
12956 » inermis » 3,20, » 15
12957 » japonica » 11 —, » 40
12958 » sinensis (horrida) . . » 3,20, » 20
12959 » triacanthos . . . 100 kg 110 —, kg 130
12960 Glycine brachybotrys . . kg 40 —, 20 g 100
12961 » frutescens » 6,60, » 20
12962 » magnifica 20 g — 80, Pt. 20
12963 » sinensis kg 24 —, 20 g — 60, 100 S. 1,60, 10 S. 20
12964 » » fl. albo 20 g 1 —, 5 » 20
12965 Glycyrrhiza aspera 25 » 30
12966 » uralensis 25 » 30
12967 Gymnocladus canadensis . kg 6,60, 20 g 30
12968 Halesia diptera » 27 —, » 70
12969 » tetraptera » 13,50, » 40
12970 Halimodendron argenteum 20 g 1,60, Pt. 20
12971 Hamamelis virginiana . . kg 24 —, 20 g 60
12972 Hedera algeriensis » 16 —, » 50
12973 » Helix, Efeu — Lierre commun kg 1,60, » 10
12974 » » fructu luteo . . » 3,80, » 15
12975 » hibernica » 7 —, » 30
» quinquefolia vide Ampelopsis.
12976 Hedysarum multijugum 20 g 1,30, Pt. 20
12977 Helianthemum variabile, gemischt — mélange kg 8 —, 20 g 30

No.		Pf.
12978	**Hibiscus syriacus**, gemischt — mélange kg 1,80, 20 g	10
12979	» » fl. pl., gefüllte Varietäten gemischt — à fl. doubles en mélange kg 3,20, 20 g	20
12980	**Hippophaë rhamnoides** » 5 —, »	20
12981	**Hydrangea** hort. Impératrice Eugénie 1 g — 80, Pt.	40
12982	» japonica rosalba 1 » — 80, »	40
12983	» » Thomas Hogg »	50
12984	» » gemischt — mélange 20 g 3 —, »	30
12985	» paniculata grandiflora » 3,20, »	40
12986	» stellata prolifera fl. pl. »	40
12987	» vestita 20 g 1,60, »	20
12988	» » pubescens 20 » 1,60, »	20
12989	**Hypericum calycinum** 20 g	30
12990	**Idesia polycarpa (Polycarpa Maximowiczii)** kg 16 —, 20 g — 50, Pt.	15
12991	**Ilex Aquifolium**, zu Hecken, Beeren — Houx commun, fruits kg	150
12992	» » reiner Same — gr. nettes kg 4,30, 20 g	20
12993	» » fol. aur. var. » 4,40, »	20
12994	» » fol. arg. var. » 4,80, »	20
12995	» canadensis » 6 —, »	20
12996	» canariensis » 8,60, »	30
12997	» japonica latifolia » 16 —, »	50
12998	» laurifolia » 5,60, »	20
12999	» **Wightiana** 100 S. 1,60, 20 S.	40
13000	**Incarvillea Olgae**, prachtvolle Bignoniacee — magnifique kg 30 —, 20 g	80
13001	**Indigofera dosua**, in Schoten — gousses kg 9 —, 20 g	30
13002	» dosua, r. S. — gr. n. 20 g 1,20, Pt.	20
13003	» tinctoria kg 5 —, 20 g	20
13004	**Jasminum gracile** »	130
13005	**Juglans cinerea** kg	200
13006	» cordiformis kg 5,20, 20 g	20
13007	» nigra 100 kg 70 —, kg	100
13008	» Regia, gewöhnliche Walnuss 100 kg 110 —, »	130
13009	» » laciniata 100 N. 3,40, 5 N.	20
13010	» » macrocarpa 100 » 4 —, 5 »	25
13011	» » praeparturiens (fertilis) 100 Nüsse 3,50, 5 »	20
13012	» Sieboldiana kg 8 —, 20 g	30
13013	**Kalmia angustifolia** 20 g 2,40, Pt.	30
13014	» glauca 1 » — 80, »	20
13015	» » rubra 1 » — 80, »	20
13016	» latifolia 20 » 1,60, »	20
13017	**Koelreuteria paniculata** kg 1,80, 20 g	10
13018	**Laurus Benzoin** » 13,50, »	40
13019	» glandulifera » 13,50, »	40
13020	» indica » 4 —, »	20
13021	» nobilis » 1,20, »	10
13022	» » salicifolia » 4,60, »	20
13023	» Sassafras » 13,50, »	40
13024	**Lavatera arborea** » 7 —, »	25
13025	» arborea variegata 20 g — 70, Pt.	15
13026	**Ledum palustre** 1 » — 60, »	20
13027	**Lespedeza bicolor** 20 » — 70, »	15
13028	» striata, in Schoten — en gousses kg 3,80, 20 g	20
13029	**Leycesteria formosa** 20 g 1,20, Pt.	20
13030	**Ligustrum japonicum** kg 2 —, 20 g	10
13031	» italicum » — —, »	20
13032	» lucidum » 5 —, »	20
13033	» ovalifolium » 5 —, »	20
13034	» sinense » 5,20, »	20
13035	» vulgare, zu Hecken 100 kg 75 —, kg	110
13036	**Liquidambar styraciflua**, reiner Same — gr. nettes kg 36 —, 20 g	90
13037	**Liriodendron tulipifera**, Tulpenbaum — Tulipier 100 kg 150 —, kg	180
13038	» tulipifera, amerikan. Same — gr. d'Amérique kg 7 —, 20 g	30
13039	**Lonicera alpigena** » 5 —, »	20
13040	» brachypoda » 16 —, »	50
13041	» » reticulata »	70
13042	» Caprifolium kg 11 —, »	40
13043	» chrysantha 20 g 1,60, Pt.	20
13044	» coerulescens » 1,30, »	20
13045	» micranthoides » 1,30, »	20
13046	» Morowii » 2,20, »	20
13047	» Periclymenum 20 g	100
13048	**Lonicera tatarica rosea** kg 11 —, 20 g	40
13049	» tatarica gemischt » 7 —, »	25
13050	» Xylosteum » 4,20, »	20
13051	**Lycium horridum** » 36 —, »	90
13052	» Trewianum (chinense) 20 g 2,20, Pt.	20
13053	» vulgare » 1,60, »	20
13054	**Maclura aurantiaca**, Osagen-Orange kg 5 —, 20 g	20
13055	**Magnolia acuminata** » 16 —, »	50
13056	» Alexandrina 100 S. 1,60, 10 S.	20
13057	» Campbellii 100 » 2,40, 10 »	30
13058	» fuscata 100 » 4 —, 10 »	50
13059	» glauca kg 22 —, 20 g	60
13060	» grandiflora » 7,50, »	30
13061	» » praecox » 11 —, »	40
13062	» Lenné 100 S. 2 —, 10 S.	30
13063	» macrophylla kg 16 —, 20 g	50
13064	» purpurea (discolor) »	40
13065	» rustica »	50
13066	» Soulangeana kg 13,50, »	40
13067	» tripetala (umbrella) » 18 —, »	50
13068	» Yulan (conspicua) »	40
13069	**Mandevillea suaveolens** »	130
13070	**Medicago arborea** kg 8 —, »	30
13071	**Melia Azedarach** » 1,40, »	20
13072	» japonica (floribunda) » 10 —, »	40
13073	» » nana » 16 —, »	50
13074	» umbraculifera » 20 —, »	60
13075	**Menispermum canadense** 20 g 1 —, Pt.	20
13076	**Menziesia polifolia** 1 » — 80, »	20
13077	» polifolia alba 1 » — 80, »	20
13078	**Mespilus Amelanchier** kg 7 —, 20 g	25
13079	» germanica (Mispel) » 11 —, »	40
13080	**Morus alba, weisse Maulbeere** — Murier blanc kg 7 —, 20 g	25
13081	» alba var. Morettiana » 13,50, »	40
13082	» » » nigra, schwarze kg 8 —, »	30
13083	» » » rosea » 13,50, »	40
13084	» Cedrona » 24 —, »	60
13085	» nigra » 48 —, »	120
13086	» rubra » 22 —, »	60
13087	» tatarica » 27 —, »	70
13088	**Myrica californica** » 32 —, »	80
13089	» cerifera » 16 —, »	40
13090	» Gale »	80
13091	**Myrtus communis**, r. S. — gr. n. kg 6,60, »	20
13092	» communis fructu albo » 9 —, »	30
13093	» romana » 7 —, »	30
13094	» tarentina » 8 —, »	30
13095	**Negundo aceroides** » 7 —, »	30
13096	**Nuttallia cerasiformis** 20 g 1,40, Pt.	20
13097	**Nyssa aquatica** 20 g	60
13098	» multiflora (sylvatica) kg 7,50, »	30
13099	» uniflora »	80
13100	**Olea europaea** kg 2,40, »	10
13101	**Oreodaphne californica** » 11 —, »	40
13102	» foetida » 11 —, »	40
13103	**Osteomeles anthyllidifolia** 20 g 2,20, Pt.	25
13104	**Ostrya carpinifolia** kg 5,20, 20 g	20
13105	» virginica » 22 —, »	60
13106	**Paeonia arborea**, verschiedene gefüllte — mélange 20 g — 70, Pt.	15
13107	» arborea, beste Sorten gemischt — choix extra 20 g 1 —, Pt.	20
13108	**Paliurus aculeata**, Christusdorn — Paliure épineux 100 kg 60 —, kg	80
13109	» aculeata, r. S. — gr. n. kg 3,20, 20 g	15
13110	**Panax quinquefolium**, Ginseng 20 g 1,30, Pt.	20
13111	**Paulownia imperialis** kg 2,60, 20 g	15
13112	**Periploca graeca** 20 g — 70, Pt.	15
13113	» laevigata » 1,40, »	20
13114	**Persica vulgaris**, Pfirsichkerne kg	70
13115	**Phellodendron amurense** 20 g 2,60, Pt.	30
13116	**Philadelphus coronarius** » 1 —, »	20
13117	» Gordonianus » 1,10, »	20
13118	» grandiflorus » 1,10, »	20
13119	**Phillyraea angustifolia** kg 4 —, 20 g	20
13120	» media » 3,80, »	15
13121	» rotundifolia » 5 —, »	20
13122	**Phlomis fruticosa** » 24 —, »	60

No.		Pf.
13123	Photinia arbutifolia . . . kg 20 —, 20 g	60
13124	» serrulata (Crataegus glabra) kg 4,50, »	20
13125	Pirus Aria, Mehlbeerbaum — Alouchier kg 2 —, 20 g	10
13126	» communis, **Birnkerne**, französische Saat — **Pépins de Poires**, qualité extra . kg 13 —, 20 g	40
13127	» communis, **Birnkerne, deutsche** Saat — pépins de poires, récolte du pays kg 7,60, 20 g	25
	» japonica, vide Cydonia.	
13128	» Malus, **Apfelkerne**, französische Saat — pépins de pommes, qualité extra 100 kg 320 —, kg	380
13129	» » **Apfelkerne**, deutsche Saat — pépins de pommes, récolte du pays 100 kg 300 —, kg	360
13130	» » cerasifera . kg 4,60, 20 g	20
13131	» » **paradisiaca**, Früchte — fruits . . . kg	240
13132	» » » reiner S. — gr. nettes 20 g	110
13133	» **Maulei superba** (Cydonia) 20 g — 80, Pt.	20
13134	» torminalis, Früchte — fruits kg 1,80, 20 g	20
13135	Pistacia Lentiscus » 6,40, »	20
13136	» Terebinthus » 11 —, »	40
13137	» vera » 8 —, »	30
13138	Platanus occidentalis . 100 kg 60 —, kg	80
13139	» orientalis . . 100 » 60 —, »	80
13140	**Polycarpa Maximowiczii** 20 g — 50, Pt.	15
13141	**Polygonum baldschuanicum** § 20 g 2,60, »	30
13142	Populus alba kg 4,50, 20 g	20
13143	» italica (pyramidalis) . » 4,50, »	20
13144	» nigra » 4,50, »	20
13145	» tremula » 4,80, »	20
13146	Potentilla fruticosa 5 g 1,60, Pt.	30
13147	Prinos glaber kg 20 —, 20 g	60
13148	» verticillatus » 24 —, »	60
13149	Prunus Armeniaca, Aprikosenkerne — noyaux d'abricots . . . kg	70
13150	» avium, wilde Süsskirsche, Vogelkirsche — Merisier des bois 100 kg — —, kg	240
13151	» » kultivierte Süsskirsche Cerisier cultivé 100 kg 96 —, kg	120
13152	» caroliniana . kg 16 —, 20 g	50
13153	» Cerasus (domestica, austera), Sauerkirsche 100 kg 40 —, kg	70
13154	» damascena . . 100 » 125 —, »	160
13155	» domestica (oeconomica), deutsche Zwetsche — Zwetsche d'Allemagne . . 100 kg 30 —, kg	50
13156	» » Mirabelle . . 100 » 70 —, »	100
13157	» » Reine Claude . 100 » 70 —, »	100
13158	» Lauro-Cerasus — Laurier cerise »	250
13159	» lusitanica . . . kg 3 —, 20 g	15
13160	» Mahaleb, trockene Früchte — baies sèches . . 100 kg 140 —, kg	170
13161	» Myrobalana . . 100 » — —, »	380
13162	» Padus, Traubenkirsche — Cerisier à grappes . kg 6,60, 20 g	20
13163	» serotina . . . » 6 —, »	20
13164	» spinosa (Schlehe oder Schwarzdorn) — Prunellier . 100 kg 86 —, kg	110
13165	» **spinosissima Regelii**, neu, aus Turkestan, mit 20 cm langen Dornen — nouv., à épines très longues kg 24 —, 20 g	60
13166	» virginiana » 3,20, »	15
13167	Ptelea trifoliata . . . » 4,80, »	20
13168	**Pterocarya caucasica** » 5 —, »	20
13169	**Pterostyrax hispida**, kleiner japanischer Baum mit langen weissen, duftenden Blütenrispen — petit arbre du Japon à fleurs en grappes blanches odorantes kg 48 —, 20 g	120
13170	Punica Granatum » 12,50, »	40
13171	» nana »	150
13172	Quercus Cerris kg	160
13173	» coccinea »	160
13174	» Ilex, Stechpalm-Eiche — Ch. vert »	160

No.		Pf.
13175	Quercus macrocarpa kg	250
13176	» palustris »	260
13177	» pedunculata . . 100 kg — —, »	—
13178	» pyramidalis (sempervirens) . . »	180
13179	» Robur, gemeine . 100 kg — —, »	—
13180	» rubra, amerikanische rote Eiche, echt — Ch. rouge d'Amérique 100 kg 56 —, kg	70
13181	» Suber, Korkeiche — Chêne liège »	450
13182	Rhamnus Alaternus . . . kg 3,20, 20 g	20
13183	» alpina » 6 —, »	20
13184	» cathartica » 3,20, »	15
13185	» Frangula » 2,40, »	15
13186	» Purshiana » 32 —, »	80
13187	» utilis » 5 —, »	20
13188	Rhodocistus Berthelotianus 20 g 2,20, Pt.	30
13189	Rhododendron arbor. hybrid. » 2,20, »	30
13190	» Aucklandii . . . 1000 S. 1,60, 100 S.	20
13191	» californicum . . . 20 g 4,80, Pt.	40
13192	» Catawbiense » 5 —, »	40
13193	» Edgeworthii . . 1000 S. 2,60, 100 S.	30
13194	» ferrugineum 20 g 2,40, Pt.	30
13195	» himalayense . . 5 » 2 —, »	40
13196	» hybridum, Mischung der schönsten Hybriden — beau mélange kg 42 —, 20 g 1,10, Pt.	20
13197	» javanicum 1000 S. 2,60, 100 S.	30
13198	» Jenkinsii odoratissimum 1000 S. 2,60, 100 »	30
13199	» Maddenii 1 g 1,80, Pt.	30
13200	» maximum . . . 20 » 4 —, »	40
13201	» ponticum, gemischt — choix extra kg 32 —, 20 g — 80, Pt.	20
13202	» Sesterianum . . 1000 S. 4 —, 50 S.	25
13203	» Sikkim species, gem. — espèces de Sikkim en beau mélange 5 g 2,60, Pt.	40
13204	Rhodotypus kerrioides . kg 13,50, 20 g	40
13205	Rhus aromatica » — —, »	100
13206	» copallina » 11 —, »	40
13207	» Coriaria, Gerber- . » 8 —, »	30
13208	» Cotinus, Perückenstrauch — Sumac fustet kg 8,80, 20 g	30
13209	» glabra » 4,50, »	20
13210	» **Ruffa** » 20 —, »	60
13211	» semialata » 11 —, »	40
13212	» succedanea » 13,50, »	40
13213	» Toxicodendron »	70
13214	» typhina, Essigbaum . kg 3,20, »	15
13215	» venenata » — —, »	100
13216	» vernicifera » 16 —, »	40
13217	Ribes aureum, Früchte — fruits . »	60
13218	» **Grossularia, Stachelbeere, grossfrüchtige**, gemischt — **Groseiller à maquereau** cultivé, mél. de var. à gros fruits kg 12,50, 20 g	40
13219	» Grossularia, **früheste von Neuwied** 20 g	100
13220	» » **Whinham's Industry** »	60
13221	» nigrum, schwarze Johannisbeere — Cassis kg 4,60, 20 g	20
13222	» » fructu albo . . . 20 g — 80, Pt.	15
13223	» rubrum, **Johannisbeere**, rote grossfrüchtige Sorten gemischt — **Groseiller** à grappes **rouge**, mél. de var. à gros fruits kg 3,20, 20 g	15
13224	» rubrum, weisse grossfrüchtige — à fruit blanc . . . kg 5 —, 20 g	20
13225	» » gem. — en mélange » 3 —, »	15
13226	» sanguineum 20 g 1,80, Pt.	20
13227	Robinia Pseudoacacia, gemeine Akazie — Acacia commun 100 kg 110 —, kg	130
13228	» Pseudoacacia Bessoniana kg 7 —, 20 g	25
13229	» » monophylla . . . kg 11 —, »	40
13230	» » pyramidalis . . . » 7,50, »	25
13231	» tortuosa » 13,50, »	40
13232	» viscosa » 12,50, »	40
13233	Rosa bengalensis, schöne Sorten, gemischt, Früchte — mélange, fruits kg 7 —, 20 g	30
13234	» » r. S. — gr. n. . . » 20 —, »	60

No.		Pf.
13235	**Rosa canina, wilde oder Hundsrose,** r. S. — **Eglantier**, gr. n. 100 kg 125 —, kg	160
13236	» ferox 20 g 1 —, Pt.	20
13237	» **Froebelii**, r. S. — gr. n. kg 24 —, 20 g	60
13238	» **hybrida, Remontant-Rosen**, gem., r. S. — hybr. remont. varié, gr. n. . kg 18,50, 20 g	50
13239	» » Remontant-Rosen, Früchte — en fruits . kg 7 —, 20 g	30
13240	» » **grandiflora Remontant**, Sämlinge blühen im ersten Jahre — fleurissant six mois après le semis 20 g 4 —, Pt. (40 S.)	30
13241	» » **Thea**, schöne Sorten gemischt — Thé varié, reiner S. — gr. nettes . . . kg 20 —, 20 g	60
13242	» laxa, Früchte — fruits kg 7 —, »	25
13243	» lucida » — —, »	60
13244	» **multiflora** » 24 —, »	60
13245	» pimpinellifolia »	80
13246	» **polyantha** kg 8,60, »	30
13247	» » **scandens hybrida**, rankend — grimpant . . kg 20 —, 20 g	60
13248	» **polyantha nana multiflora, neue remontierende**, einfache und gefüllte Varietäten gemischt. Die Sämlinge blühen zum grössten Teile schon im ersten Jahre — remontant varié, à fleurs simples et doubles. Les semis fleuriront la première année 1000 B. 4 —, 100 B. — 50, 25 B.	15
13249	» rubiginosa, schottische Zaunrose, Früchte — fruits kg	110
13250	» » r. S. — gr. nettes . kg 2,40, 20 g	15
13251	» rubrifolia, Früchte — fruits kg 7 —, »	25
13252	» **rugosa**, r. S. — gr. n. » 13,50, »	40
13253	» » **fl. albo** »	80
13254	» villosa pomifera, r. S. — gr. n. kg 3,20, »	15
13255	**Rubus** Arrhenii 5 g 2 —, Pt.	30
13256	» crataegifolius . . . 20 » 2,60, »	30
13257	» fruticosus, **Brombeere** — baie de ronce kg 5,80, 20 g	20
13258	» » **Logan-Beere**, Früchte 4 bis 6 cm lang, rotbraun, sehr fein — fruits rouge brunâtre de 4 à 6 cm de longueur, d'un goût délicieux . . 25 S.	30
13259	» Idaeus, **Himbeere**, gem. — **Framboisier**, mél. kg 3,20, 20 g	15
13260	» » grösstfrüchtige Himbeeren und neue Sorten gem. — Framboisier, var. nouv. et à gros fruit en mélange kg 5, 0, 20 g	20
13261	» » grossfr. **gelbe** Himbeeren — Framboisier, à fr jaune kg 7 —, 20 g	25
13262	» » Shaffer's Colossal 20 g 1,10, Pt.	20
13263	» » brombeerartige Himbeeren — à fruits noirs . 20 g 1 —, Pt.	20
13264	» leucodermis 20 » 1,60, »	20
13265	» **phoenicolasius, japanische Weinbeere** . . . 20 g 2,60, Pt.	20
13266	» plicatus 20 » 1,60, »	20
13267	» rosifolius 1 » 1 —, »	30
13268	» **sorbifolius** (illecebrosus, Focke), **Erdbeer-Himbeere**—Framboisier-Fraise 20 g 1,80, Pt.	20
13269	» vestitus 5 » 2 —, »	30
13270	» **xanthocarpus** . . . 20 » 1,30, »	20
13271	**Ruscus aculeatus, Kreuzdorn** kg 3,50, 20 g	20
13272	» androgynus 100 S. 8 —, 5 S.	50
13273	» racemosus kg 7 —, 20 g	30
13274	**Salix acuminata** » 2,20, »	20
13275	» alba » 2,60, »	20
13276	» caprea » 2,40, »	20
13277	» pentandra » 2,20, »	20
13278	» purpurea » 2,60, »	20
13279	» repens » 4 —, »	20
13280	Salix viminalis kg 2,60, 20 g	20
13281	» vitellina » 2,50, »	20
13282	Sambucus canadensis . . . » 13,50, »	40
13283	» Ebulus » 5 —, »	20
13284	» glauca (californica) 20 g — 80, Pt.	15
13285	» nigra kg 1,80, 20 g	15
13286	» » r. S. — gr. nettes » 4,60, »	20
13287	» » laciniata » 7 —, »	25
13288	» racemosa, rotfrücht. . » 1,80, »	15
13289	» » r. S. — gr. nettes » 5,50, »	20
13290	Schinus Molle » 2,40, »	20
13291	Smilax aspera » 5,20, »	20
13292	Sophora japonica » 1,40, »	10
13293	» jap. pendula » 3,20, »	15
13294	» **secundiflora** » 8 —, »	30
13295	» viciifolia 20 g 2 —, Pt.	30
13296	Sorbaria stellipila 5 » 1 —, »	30
13297	Sorbus Aria kg 2 —, 20 g	15
13298	» Aucuparia . . . 100 kg 50 —, kg	80
13299	» domestica, reiner S. — gr. n. 20 g	110
13300	» edulis kg 5 —, »	20
13301	» intermedia » 2,60, »	15
13302	Spartium junceum » 1,60, »	10
13303	» multiflorum album (Cytisus albus praecox) . kg 24 —, 20 g — 60, Pt.	15
13304	» scoparium . . . 100 kg 106 —, kg	130
13305	» tinctorium (Genista) . kg 4,60, 20 g	20
13306	Spiraea ariifolia 20 g 1,60, Pt.	30
13307	» Bumalda 5 » 1,75, »	40
13308	» callosa (Fortunei), reiner S. — gr. nettes kg 20 —, 20 g	60
13309	» Douglasii 20 g 1,80, Pt.	20
13310	» laevigata 5 » 1,20, »	20
13311	» Lindleyana kg 13,50, 20 g	40
13312	» » r. S. — gr. n. »	60
13313	» opulifolia, reiner S. — gr. n. . . »	40
13314	» » aurea 20 g — 70, Pt.	15
13315	» salicifolia 20 » — 60, »	10
13316	» van Houttei 5 g 2 —, »	40
13317	Staphylea pinnata, Pimpernuss kg 4,50, 20 g	20
13318	Sterculia platanifolia . . . » 3,20, »	20
13319	Styrax californica » 42 —, »	110
13320	» japonica » 20 —, »	60
13321	» officinale » 7 —, »	30
13322	Symphoricarpus racemosus » 8 —, »	30
13323	» vulgaris, Beeren — baies » 16 —, »	50
13324	Syringa Emodi 20 g 3,20, Pt.	40
13325	» japonica » 3,20, »	40
13326	» Josikaea » 9,60, »	30
13327	» vulgaris, in Hülsen — en fruits. kg 2,40, 20 g	15
13328	» » r. S. — gr. nettes kg 12,50, »	40
13329	» » alba, in Hülsen — en fruits »	20
13330	Tamarix gallica kg 16 —, 20 g — 50, Pt.	15
13331	» germanica » 1 —, »	20
13332	Tilia americana kg 3,20, 20 g	15
13333	» argentea » 3,20, »	15
13334	» » pendula » 4 —, »	20
13335	» europaea grandifolia 100 kg 120 —, kg	150
13336	» » parvifolia . . . 100 » 120 —, »	150
13337	» macrophylla (pubescens) kg 5 —, 20 g	20
13338	Ulex europaeus, Stechginster — Jonc marin kg 8,80, 20 g	30
13339	» nanus » 11 —, »	40
13340	Ulmus campestris . . 100 kg — —, kg	110
13341	» montana 100 » — —, »	120
13342	**Ungnadia speciosa** . . kg 16 —, 20 g	50
13343	Vaccinium macrocarpum . . 2 g 2 —, Pt.	40
13344	» **Myrtillis**, Heidelbeere, trockene Beeren — baies sèches kg 2. —, 20 g	60
13345	» Vitis Idaea, Beeren — baies kg 24 —, 20 g — 60, Pt.	15
13346	» » » r. S. — gr. nettes 20 g 1,60, »	20
13347	Viburnum dentatum . . . kg 13,50, 20 g	40
13348	» Lantana » 1,60, »	10
13349	» Lentago » 20 —, »	60
13350	» odoratissimum » 24 —, »	60
13351	» Opulus » 1,60, »	15
13352	» prunifolium » 11 —, »	40
13353	» rugosum »	160
13354	» Tinus kg 1,80, »	10

No.		Pf.
13355	**Virgilia grandis** . . 20 g 1,60, 25 S.	20
13356	» **lutea** kg 24 —, 20 g	60
13357	**Viscum album** »	250
13358	**Vitex Agnus castus** . . . kg 2,50, »	20
13359	» » » **fl. albo** . » 4,50, »	20
13360	Vitis **Coignetiae** 20 g 1 —, Pt.	20
13361	» cordifolia kg 27 —, 20 g	70
13362	» Labrusca » 22 —, »	60
13363	» riparia . . » 22 —, »	60
13364	» vinifera, beste Weinsorten, gemischt — Vigne, en mélange kg 4,80, 20 g	20
13365	Weigela amabilis . . . 20 g 4 —, Pt.	30
13366	» arborea grandiflora . » 2,60, »	30
13367	» purpurata 2 g 1,60, »	40
13368	» rosea 20 g 2,60, »	30
13369	» gemischt — mélange » 2,40, »	30

No.		Pf.
13370	**Xanthoceras sorbifolia** kg 27 —, 20 g — 70, 100 S. 1,30, 10 S.	15
13371	**Xanthoxylum Bungei** . . . 20 g — 80, Pt.	15
13372	» fraxineum . . . » — 80, »	15
13373	Yucca aloefolia kg 4,60, 20 g — 20, 100 S.	10
13374	» aloefol. fol. var. . . » — 40, 100 »	15
13375	» » purpurea . . » — 40, 100 »	15
13376	» » tricolor . . . » — 80, 100 »	30
13377	» **angustifolia** . . . 20 g 1,30, Pt.	20
13378	» **baccata** » 2,60, »	30
13379	» **brevifolia** » 2,20, »	20
13380	» **filamentosa** . . . » 1,20, »	20
13381	» gloriosa » 4 —, »	40
13382	» **quadricolor** . . . » — 60, »	15
13383	» Whipplei » 1,60, »	20
13384	Zizyphus sativa (hortensis) kg 4 —, 20 g	20

V. Neuheiten von Samen für 1911.

⊙ Sommergewächse. ⊙ Zweijährige Pflanzen. ♃ Stauden. ♄ Holzartige Pflanzen.
Kalthaus. Warmhaus.



13385. Ageratum mexicanum Capella.



13388. Amberboa muricata rosea.

No. Pf.

13385 **Ageratum mexicanum „Capella“.** (Haage & Schmidt.) ⊙ Zur Klasse der Imperial Dwarf oder Tom Thumb gehörend, zeichnet sich diese Varietät durch eine eigenartige, in der Gattung noch nicht vertretene rötliche Färbung, ein zartes Chamois, aus; ihre Blütendolden sind ebenso gross und dicht, wie die des Ageratum Imperial Dwarf dunkelblau. Die Höhe der Pflanzen ist 20—25 cm; sie fallen zu 75—80 % echt aus Samen Pt. 60

13386 **Ageratum mexicanum compactum „Rotkäppchen“.** ⊙ Ganz niedriges, rosablühendes Ageratum mit kleiner Belaubung; die Färbung ist mattrosa mit dunkelrosa Mitte Pt. 60

13387 **Ageratum mexicanum Tom Thumb „Rote Perle“.** ⊙ Eine sehr zierliche niedrige Sorte. Blüten rötlichblau mit rubinroter Mitte Pt. 60

13388 **Amberboa muricata rosea.** (Haage & Schmidt.) ⊙ Ausserordentlich reichblühende Kornblumen-Art, die sich wegen ihrer langgestielten, 5—6 cm grossen, hellrosenroten Blumen vorzüglich zu Bindezwecken verwenden lässt. Aussaat erfolgt ins freie Land. Die Pflanzen werden 50—60 cm hoch, sind stark verzweigt und blühen ununterbrochen vom Juni bis zum Spätherbst Pt. 60

13389 **Antirrhinum majus „Défiance“.** ⊙ ♃ Ein hochwachsendes Löwenmaul mit zinnoberscharlach Blumen, in der Färbung gleich leuchtend und wirkungsvoll wie die Blumen der halbhohen Sorte gleichen Namens Pt. 50

13390 **Antirrhinum majus grandiflorum album flore pleno.** ⊙ ♃ Hiermit ist eine neue eigenartige Blütenform unter den hohen grossblumigen Antirrhinum in die Erscheinung getreten. Zwischen Ober- und Unterlippe zeigen sich monströse Petalen, durch die der Blüte ein gefülltes und bärtiges Aussehen verliehen wird. Die Füllung ist bei 60—70 Prozent der Sämlinge stärker oder schwächer ausgeprägt vorhanden, während die nicht gefüllt blühenden Pflanzen durch besonders vollendet grosse Blumen bemerkenswert sind. Die Farbe ist ein schönes Weiss Pt. 70

13391 **Antirrhinum majus grandiflorum „Hephaestos“.** ⊙ ♃ Leuchtendste rote Farbe in der Klasse des hohen grossblumigen Löwenmaules. Blumen gross, leuchtend zinnoberrot mit einem kleinen gelben Fleck an der Unterlippe Pt. 50

1911

Haage & Schmidt

ERFURT.



1. Amberboa muricata rosea.
2. Rudbeckia bicolor Solfatara.
3. Ageratum mexicanum Capelia.
4. Petunia hybrida Editha.
5. Senecio elegans pomponicus citrinus.
6. Verbena hybrida compacta Vesta.

DEUTSCHE GARTENBAU-
BIBLIOTHEK
E.V. BERLIN



13401. Bidens atrosanguinea hybrida.



13418. Impatiens Holstii nana.

No.		Pf.
13392	**Antirrhinum majus nanum „Die Braut".** ⊙ ♃ Im Aufblühen weiss, später in ein zartes Rosa übergehend, Schlund rosa angehaucht. Bevorzugte Farbe für die Binderei Pt.	50
13393	**Antirrhinum majus nanum grandiflorum Montblanc.** ⊙ ♃ Grossblumige reinweisse Varietät der halbhohen Klasse. Ausserordentlich reichblühend	60
13394	**Aquilegia coerulea candidissima.** ♃ Reizende neue Akelei, von den schon vorhandenen weisslichen langspornigen Sorten durch das gleichmässige wirklich schneeige Weiss der ganzen Blüte sich unterscheidend. Blumen gross, langgespornt; Wuchs zierlich; Belaubung zart hellgrün Pt.	70
	Aster sinensis fl. pl. ⊙:	
13395	**Amerikanische Busch-Aster, dunkelpurpurn.** Prächtige neue dunkle Farbe dieser spätblühenden Aster Pt.	60
13396	**Königin der Hallen-Aster, purpurbraun mit weisser Mitte.** Diese neue Modefarbe bereichert das Sortiment der frühblühenden Klasse um eine herrliche dunkle Nuance. Das reinweisse Zentrum tritt leuchtend aus der dunklen Umrandung hervor Pt.	60
13397	**Riesen-Komet-Aster „Kanarienvogel".** Auffallende neue Farbe dieser geschätzten Astergattung. Blumen gross, dicht gefüllt, von leuchtender, frischer, lichtkanariengelber Farbe Pt.	60
13398	**Strahlen-Aster, schwarzviolett.** Eine neue dunkle Farbe, die in der für die feine Binderei schnell beliebt gewordenen Klasse der Strahlenastern noch nicht existiert. Pt.	50
13399	**Aubrietia hybrida grandiflora.** ♃ Durch künstliche Befruchtung erzielte neue grossblumige Hybriden dieser prächtigen niedrigen, im zeitigsten Frühjahr blühenden, winterharten Staude. Alle Schattierungen von weiss, rosa, lila, dunkelrot, blau bis violett sind in dem Farbenspiel der grossen Blumen vertreten. Wertvoll für Einfassungen und Felspartien Pt.	70
13400	**Begonia hybrida fl. pl., gefüllte knollenbildende Lafayette-Hybriden.** ⊙ ♃ ⌂ Aus einer Kreuzung zwischen der bekannten Gruppen-Begonia Lafayette mit einer reichblühenden Begonia hybrida gigantea fl. pl. gewonnen, unterscheiden sich diese neuen Hybriden wesentlich von anderen gefülltblühenden Sorten durch ihre glänzend metallisch dunkelbraunen, mit breiten, olivgrünen Adern durchzogenen Blätter. Die Blumen erscheinen in tiefscharlachroten und diesen nahestehenden Farben; sie sind 3—5 cm im Durchmesser und tragen sich frei über dem herrlichen Blattwerk. Von kräftigem Wuchs und grosser Widerstandsfähigkeit gegen Sonne und Hitze. 70—75 Prozent der Sämlinge blühen gefüllt Pt.	120
13401	**Bidens atrosanguinea hybrida.** (Haage & Schmidt.) ⊙ ♃ Durch künstliche Befruchtung mit Dahlia Merckii entstandene neue Hybriden der allbekannten schwarzroten Bidens atrosanguinea (Dahlia Zimapanii), in karminroten, hell- und dunkelkarmesin, sowie purpurnen und schwarzpurpurnen Färbungen variierend; unter diesen Hybriden befinden sich auch einige gestreiftblühende. Höhe der Pflanzen 40—45 cm. Die langgestielten Blumen eignen sich gut zu lockeren Vasensträussen Pt.	60
13402	**Calceolaria hybrida „Golden Glory".** ⊙ ♃ ⌂ Sehr effektvolle zarte Varietät zur Bepflanzung für Gruppen im Freien. Blumen verhältnismässig gross und von rein goldgelber Färbung. Reich und anhaltend blühend Pt.	100
13403	**Calceolaria hybrida „Sonnenstrahl".** ⊖ ⌂ Schöne grossblumige, aus der „Olympia" hervorgegangene Calceolaria mit edelgeformten, runden und hochgewölbten Blumen, welche auf gelbem Grunde einen rotbraunen, von feinen gelben strahlenförmigen Adern durchzogenen Fleck zeigen. Zu 70 Prozent treu aus Samen fallend Pt.	100
13404	**Cleome gigantea alba.** ⊙ Reinweisse Varietät dieser dekorativen Pflanze. Die grossen weissen Blütenbüschel mit ihren langen Staubfäden heben sich äusserst effektvoll vom dunkelgrünen Laube ab Pt.	60
13405	**Cuphea platycentra aucubifolia.** ⊙ Neue Varietät der allbekannten, für Gruppen so wertvollen Cuphea mit goldgelb panaschierten Blättchen. Blumen scharlach, weiss gerandet Pt.	50



13428. Petunia hybrida Editha.



13435. Rudbeckia bicolor Solfatara.

No. Pf.

13406 **Cyclamen persicum giganteum odoratum.** ⊙ ♃ ⌂ Stark duftendes grossblumiges Alpenveilchen, das sich durch einen intensiven veilchenähnlichen Wohlgeruch auszeichnet. Vorläufig sind in dieser Neuheit nur die rosa und weissen Farbentöne in feinster Mischung vertreten Pt. 70

13407 **Dahlia variabilis gigantea fl. pl.** ⊙ ♃ **Riesenblumige gefülltblühende Georginen** von üppigem Wachstum. Die auf langen, starken Stielen erscheinenden Blumen erreichen bis 20 cm im Durchmesser und variieren in allen Farben. 60 Prozent der Sämlinge bringen gefüllte Blumen Pt. 80

13408 **Delphinium hybridum Belladonna „Fanny Stormonth".** ♃ Eine wesentlich verbesserte Form des bekannten hellazurblauen perennierenden Rittersporns. Ebenso frühblühend wie die zu Schnittzwecken so sehr beliebte ältere Sorte, bringt diese Neuheit viel längere Blütenrispen mit bedeutend grösseren Blumen vom reinsten Hellazurblau. Vollständig treu aus Samen Pt. 100

13409 **Dianthus Heddewigii marginatus „Silbersaum".** ⊙ Prächtige kompakt wachsende Heddewigsnelke. Blumen mittelgross, leicht gefranst, palisanderrot mit violettem Schein und weissem, gleichmässigem Saum Pt. 60

13410 **Dielytra spectabilis erecta.** ♃ Neue, 80 cm hohe Dielytra, die sich von der typischen Species durch den gedrungenen Wuchs, die zierliche Belaubung und besonders die langen, straffen, aufrechtstehenden Blütenstengel unterscheidet. Blumen lebhaft rosenrot. Die Samen benötigen oft 6 bis 12 Monate zur Keimung Pt. (10 S.) 80

13411 **Freesia hybrida Ragionieri.** ⊙ ♃ ⌂ Eine der wertvollsten Neuzüchtungen der letzten Jahre stellen unstreitig die hier zum ersten Male in Samen angebotenen farbigen Freesien dar. Ein überaus reiches Farbenspiel in allen Tönungen von karmesin, karminrosa, purpurn, braun, violett, mauve, gelb, orange usw., mannigfaltige Form und Zeichnung der langgestielten Blumen, lieblicher Duft, kräftiger Wuchs und grosser Blütenreichtum, Treibfähigkeit und lange Haltbarkeit der Blumen sind die Eigenschaften dieser neuen Freesien-Rasse, die sie zu Schnittblumen und Topfpflanzen ersten Ranges machen. Die Kultur ist die gleiche, wie die der alten weissen Freesien. Sämlinge blühen in 6 bis 7 Monaten nach der Aussaat Pt. (20 S.) 100

13412 **Gaillardia grandiflora kupferrot.** ♃ Neue Varietät der perennierenden Gaillardia mit grossen einfarbig kupferroten Blumen. 80 Prozent der Sämlinge blühen echt Pt. 60

13413 **Gaillardia picta Lorenziana „Die Braut".** ⊙ Einjährige Gaillardia mit dichtgefüllten, weissen Blumen Pt. 100

13414 **Godetia grandiflora lilacina fl. pl.** ⊙ In Wuchs und Bau der Pflanze der Godetia grandiflora fl. pl. gleichend, bringt diese neue Sorte bläulichlila gefüllte Blumen von etwa 5 cm Durchmesser an langen, schlanken Blütenstengeln. Höhe der Pflanzen ca. 70 cm Pt. 50

13415 **Gypsophila paniculata flore pleno.** ♃ Durch künstliche Befruchtung ist es gelungen, von dieser herrlichen gefülltblühenden Varietät des perennierenden Schleierkrautes Samen zu erzielen, aus welchem ca. 50 Prozent echter Pflanzen zu erwarten sind. Blumen reinweiss, gefüllt, unentbehrlich für die Binderei Pt. 80

13416 **Helianthus cucumerifolius purpureus.** ⊙ Rotblühende einjährige Sonnenblumen, in den Färbungen von hellrosa bis zum tiefsten Purpurrot variierend. Interessant und schön ist der Formenreichtum dieser roten Sonnenblumen. Glatte, flachliegende Petalen wechseln mit gedrehten, in nadelfeinen Spitzen auslaufenden Blumenblättern die in der verschiedenartigsten Weise purpurn gefärbt sind Pt. 60

13417 **Impatiens Balsamina lutea perfecta fl. pl.** ⊙ Verbesserte Kamelien-Balsamine mit 6 cm grossen, dichtgefüllten Blumen von lichtgelber Farbe Pt. 60

13418 **Impatiens Holstii nana violacea.** (Haage & Schmidt.) ⊙ ♃ ⌂ Zu den zwei im vorigen Jahre von uns in den Handel gebrachten rotblühenden niedrigen Sorten gesellt sich obige Zwerg Varietät mit violettkarminroten, grossen Blumen. Sie wird 15–20 cm hoch und bildet 25–30 cm breite, reichverzweigte Büsche. Als Gruppenpflanze für Halbschatten sehr empfehlenswert Pt. 60



13437. Salvia globosa.



13440. Senecio elegans pomponicus citrinus.

No.		Pf.
13419	**Lathyrus latifolius albus multiflorus.** ♃ Eine neue Form der reinweissen ausdauernden Wicke. Infolge ihres in die Monate Juni bis August fallenden ausserordentlichen Blütenreichtums als wertvolle Schnittblume sehr zu empfehlen Pt. (10 S.)	70
13420	**Lathyrus odoratus „Ethel Roosevelt Spencer".** ⊙ Neue wohlriechende Wicke mit grossen, gewellten Blumen. Farbe primelgelb, rosakarmesin geflammt. Pt. (10 S.)	50
13421	**Lathyrus odoratus „Florence Nightingale Spencer".** ⊙ Blumen lavendelblau mit rosa Schein Pt. (10 S.)	50
13422	**Lathyrus odoratus „Rose du Barri".** ⊙ Distinkte, aussergewöhnlich grossblumige Sorte; Farbe dunkelkarminrosa mit orange Pt. (20 S.)	50
13423	**Lobelia hybrida „Amanda".** ⊙ Einjährige, langrankende Ampel-Lobelia. Blumen im Aufblühen rosalila, später in ein tiefes Amarantrot übergehend; ein scharfgezeichnetes weisses Auge hebt sich von der Grundfarbe vorteilhaft ab Pt.	60
13424	**Lupinus polyphyllus „Excelsior".** ♃ Prächtige neue Varietäten der perennierenden Lupine, in allen Schattierungen von blassrosa bis dunkelrosa, helllavendelblau, lila bis dunkelblau variierend Pt.	50
13425	**Papaver „König Eduard".** ⊙ Die Pflanzen dieses neuen einjährigen einfachblühenden Mohns werden ca. 75 cm hoch und bringen einen üppigen Flor tiefscharlachkarmesinroter Blüten. Jedes der vier grossen, runden, ganzrandigen Blumenblätter ist vom Grunde an bis zur Hälfte mit einem grossen schwarzen Fleck geziert . . Pt.	60
13426	**Papaver Rhoeas Shirley „Picotee".** ⊙ Reizender Shirley-Mohn mit grossen weissen, karmin gerandeten Blumen Pt.	100
13427	**Papaver somniferum „Schwarzer Prinz".** ⊙ Ein anderer effektvoller einfachblühender Mohn. Blumen gefranst, glanzendschwarzbraun mit dunkelviolettem Anhauch, Staubfäden fast weiss Pt.	50
13428	**Petunia hybrida „Editha".** (Haage & Schmidt). ⊙ Auffallend schöne kleinblumige Petunie für Freilandkultur. Blumen 5–6 cm gross, im Aufblühen rosenrot mit dunkelkarmin Stern, leuchtend karminrot geadert und genetzt; später geht die Grundfarbe in hellrosenrot über, und die dunkle sternartige Zeichnung mit der feinen Aderung tritt bis zum Verblühen noch klarer hervor. Meist sind die Blumen etwas gefranst; sie erscheinen in überreicher Fülle den ganzen Sommer hindurch. Prächtige, etwa 40 cm hohe Gruppenpflanze Pt.	60
13429	**Petunia hybrida fl. pl. veilchenblau.** ⊙ Gefülltblühende Form der sogenannten Karlsruher Rathaus Petunie. Blumen glänzend dunkelblau. Die Sämlinge ergeben einen genügend hohen Prozentsatz echter Pflanzen Pt.	60
13430	**Petunia hybrida grandiflora delicatissima fl. pl.** ⊙ Hübsche neue Petunie mit grossen, schön geformten und gut gefüllten Blumen vom zartesten Rosa. 25–30 Prozent gefülltblühende Pflanzen sind zu erwarten Pt.	100
13431	**Petunia hybrida grandiflora fimbriata fl. pl. „Topas".** ⊙ Grossblumige gefüllte Petunie mit feingefransten, weisslich cremegelben Blumen Pt.	80
13432	**Petunia hybrida nana compacta alba fl. pl.** ⊙ Reizende Liliput-Petunie von nur 20 cm Höhe, mit gefüllten reinweissen Blumen von 4–6 cm Durchmesser. Die Sämlinge fallen treu mit Bezug auf die Farbe und bringen 50-60 Prozent gefülltblühende Pflanzen Pt.	100
13433	**Primula malacoides.** ⊙ ♃ ☞ Neue Primelart aus den Gebirgen Yunnans in China. Im Gesamtaussehen an die zierliche Primula Forbesii erinnernd, zeichnet sie sich vor dieser durch einen weit kräftigeren Wuchs aus. Die hellgrünen, weichbehaarten Blätter sind länglich gesägt und gebuchtet, im Grunde herzförmig und bilden eine prächtige Rosette, aus der sich in grosser Anzahl die zierlichen, aber dennoch festen, 20 bis 25 cm hohen Blütenstiele erheben, woran die helllila Blumen von etwa 1 - $1^1/_2$ cm Durchmesser in quirlartiger Anordnung erscheinen. Im kalten oder temperierten Gewächshause oder während des Sommers im Mistbeet kultiviert, beginnen die Pflanzen 4 bis 5 Monate nach der Aussaat zu blühen, und der Flor ist monatelang ein ununterbrochener. Liebliche Topf- und Jardinièrenpflanze Pt.	60



13441. Streptocarpus hybridus Cirrus.



13444. Verbena hybrida compacta Vesta.

No.		Pf.
13434	**Primula obconica gigantea fimbriata rosea.** ⊙ ♃ Eine neue Abart dieser dankbaren Primel mit sehr grossen, gefransten, rein rosa Blumen Pt.	60
13435	**Rudbeckia bicolor „Solfatara“.** (Haage & Schmidt.) ⊙ Von den zu Schnittzwecken jetzt überall mit Vorliebe kultivierten einjährigen Rudbeckien, welche teils rein goldgelbe, teils goldgelbe, braungefleckte Blumen hervorbringen, unterscheidet sich diese neue Varietät wesentlich durch ihre lichtgelbe Färbung. Die langgestielten Blumen von 8—10 cm Durchmesser haben schwefel- oder primelgelbe Strahlenblüten, die sich von der dunkelbraunen Scheibe wirkungsvoll abheben. Schöne und dankbare harte Sommerblume, ca. 80 cm hoch und von ausserordentlichem Blütenreichtum Pt.	60
13436	**Salpiglossis variabilis superbissima, purpurviolett mit gold.** ⊙ Kaiser-Salpiglossis mit grossen, weitgeöffneten Blumen von leuchtendem Purpurviolett prachtvoll mit gold geadert Pt.	60
13437	**Salvia globosa.** (Haage & Schmidt.) ⊙ ♃ Neue, prachtvolle, zweijährige, zuweilen perennierende Salbei-Art aus Kleinasien, eine dichte Rosette regelmässig tief ausgebuchteter, silbergrau behaarter Blätter bildend, aus deren Mitte sich im zweiten Jahre nach der Aussaat ein riesiger, über 1 m hoher Blütenstand erhebt. Wenn in voller Blüte, gewinnt die Pflanze mit ihren unzähligen weissen Blumen das Ansehen eines kugelartigen Ballons. Blätter 40—45 cm lang bei 25—30 cm Breite, im jungen Zustande silberweiss und wollig, wie die der Salvia argentea, später in silbergrau übergehend. Eine imposante und sehr zierende Art, die sich vorzüglich zur Einzelpflanzung auf Rasenflächen oder zu Gruppen vor Gehölzpartien eignet Pt.	60
13438	**Salvia splendens aurea.** ⊙ ♃ Beachtenswerte Bereicherung des schon so mannigfaltigen Farbenspiels der Prachtsalbeiarten. Die gelben Blütenrispen auf den schlanken Stielen heben sich vorteilhaft von dem dunkelgrünen Laubwerk ab Pt.	70
13439	**Salvia splendens compacta „Triumph von Italien“.** ⊙ ♃ Kompakt wachsende Varietät von ca. 50 cm Höhe mit langen Blütenrispen grosser korallenrosa Blumen Pt.	60
13440	**Senecio elegans pomponicus citrinus.** (Haage & Schmidt.) ⊙ Reizende neue Spielart des Pompon-Senecio mit runden, kurzpetaligen, dichtgefüllten, leuchtend citronengelben Blumen. Eine sehr effektvolle, konstante Varietät dieser nur 20—25 cm Höhe erreichenden Klasse Pt.	60
13441	**Streptocarpus hybridus „Cirrus“.** (Haage & Schmidt.) ⊙ ♃ Ein neuer riesenblumiger Streptocarpus, der sich nach mehrjähriger Kultur konstant erwiesen hat. Die auf langen Stengeln getragenen Blumen, $5^{1}/_{2}$—6 cm im Durchmesser, sind von reinweisser Farbe mit grossen purpurvioletten, blau geaderten Flecken auf den drei unteren Petalen; Blütenblätter gewellt und leicht gefranst Pt.	—70
13442	**Tagetes patula nana grandiflora „Goldball“.** ⊙ Eine wesentliche Verbesserung der Tagetes patula nana aurea, von der sich „Goldball“ hauptsächlich durch die Grösse seiner hochgewölbten und sehr schön geformten Blumen unterscheidet. Die Farbe ist goldig glänzend und weitleuchtend, der Bau der Pflanzen niedrig und kompakt Pt.	60
13443	**Tropaeolum majus nanum (Tom Thumb) „Feuerball“.** ⊙ Ganz distinktes, neues niedriges Tropaeolum mit dunkelorangescharlach Blumen, die sich äusserst effektvoll von der kleinen dunkelgrünen Belaubung abheben Pt.	100
13444	**Verbena hybrida compacta „Vesta“.** (Haage & Schmidt.) ⊙ Hübsche neue Abart von aufrechtem Wachstum, die mit ihren in zahlreicher Menge an straff aufgerichteten Stielen sitzenden, verhältnismässig grossen Blumen von leuchtendem Karminscharlach mit weissem Auge eine willkommene Bereicherung der beliebten niedrigen Verbenen bilden wird Pt.	60

No. Pf.

13445 **Verbena hybrida gigantea.** ⊙ **Neue Riesen-Verbenen in Prachtmischung.** Diese neuen riesenblumigen Verbenen übertreffen in der Form und Grösse der Dolden wie in der Farbenreichhaltigkeit bei weitem alle bisher kultivierten grösstblumigen Sorten. Besonders hervorzuheben ist noch, dass in dieser Mischung die roten Farbentöne vorherrschend und meist in ganz eigenartigen Abstufungen von purpurn, granatpurpurn, geraniumrot und atlasrosa vertreten sind. Alle Einzelblumen sind auffallend gross und ausnahmslos mit leuchtend weissem Auge versehen Pt. 75

13446 **Verbena hybrida grandiflora striata.** ⊙ Gestreiftblühende riesenblumige Verbenen in reichstem Farbenspiel Pt. 60

13447 **Zinnia elegans gaillardiiflora fl. pl.** ⊙ Verschiedenfarbige grossblumige Zinnien mit dichtgefüllten Blumen röhrenförmiger Petalen, im Aussehen den gefüllten Gaillardien ähnelnd Pt. 60

13448 **Zinnia elegans grandiflora crispa fl. pl., gemischt.** ⊙ Grossblumige Zinnien mit dichtgefüllten, fein gekräuselten Blumen in allen Farben Pt. 60

13449 **Zinnia elegans grandiflora robusta plenissima alba** ⊙ » 70

13450 „ „ „ „ „ **aurea** ⊙ » 70

13451 „ „ „ „ „ **coccinea** ⊙ » 70

Die Pflanzen dieser Riesen-Zinnien sind von äusserst kräftigem Wuchs, reich verzweigt und bringen an den straffen Stengeln ihre hochgewölbten, meist dichtgefüllten Blumen von 12—15 cm Durchmesser. Obige drei Sorten sind beinahe vollständig farbentreu.

Gemüse-Neuheiten.

13452 **Kohlrabi, tiefblauer Winter-.** Die tiefblauen Knollen dieses neuen Kohlrabi halten in der Form die Mitte zwischen dem englischen und dem kleinblättrigen Wiener; die langen feinen Blattstiele tragen ein mässig grosses Laub. Der Hauptwert dieser Sorte liegt darin, dass sie sich ausserordentlich lange hält und dabei sehr zart und wohlschmeckend bleibt, so dass sie für den Wintergebrauch die beste ist Pt. 50

13453 **Kopfsalat „Goldkönig".** Eine krausblättrige, der Montréeklasse angehörende Salatsorte von schöner goldgelber Farbe; sie bildet grosse feste Köpfe, hält sich sehr lange und eignet sich daher besonders gut für den Transport Pt. 50

13454 **Melone „Golden Beauty".** Reichtragende Sorte mit ovalrunden, 1—1½ Kilo schweren Früchten. Haut dünn, leuchtend goldgelb, stark genetzt. Fleisch sehr tief, von schöner lachsroter Farbe und vorzüglichem Geschmack. Dieser Melone wurde von der Königl. Gartenbaugesellschaft gelegentlich einer in Wisley bei London stattgehabten Ausstellung ein Wertzeugnis erteilt Pt. 150

13455 **Melone, Zuckerforelle.** Sehr frühe, reichtragende Sorte. Früchte ovalrund, 1—1½ Kilo schwer, regelmässig genetzt und durchzogen mit einer frischgrünen Tönung. Fleisch rötlichgelb, schmelzend und sehr aromatisch Pt. 50

13456 **Stangenbohne, Erstling, allerfrüheste breite weisse Schwert-.** Schöne volltragende Sorte, die früheste aller bis jetzt bekannten Stangenbohnen. Sie bringt schon zu einer Zeit für die Küche brauchbare Schoten, wo andere Sorten erst einen Ansatz zeigen Pt. 60

13457 **Stangenbohne Korbfüller, ohne Fäden.** Die bekannte, reichtragende Sorte mit Schoten gänzlich frei von Fäden Pt. 60

13458 **Stangenbohne „Leckerbissen", allerfeinste kleinste weisse Reis-Perl-, ohne Fäden.** Sehr ertragreiche, in Büscheln von 8—10 Schoten wachsende, kleine, fadenlose, grünschotige Perlbohne von vorzüglichem Geschmack . . . Pt. (50 g) 75

13459 **Treibgurke „Blaus Erfolg".** Ausserordentlich rasch wachsende, sehr frühtragende Gewächshausgurke. Früchte 30—40 cm lang, weissstachelig, dunkelgrün mit weissen Streifen; Fleisch reinweiss, fest und saftig Pt. 100

13460 **Weisskraut, spätes „Goliath".** Wertvolle Sorte für den Massenanbau. Sie hat den Typus des spitzen Filder-Krautes, ist aber im unteren Teil wesentlich breiter, wächst sehr kräftig und nicht zu hochstrunkig. Unter gewöhnlichen Verhältnissen wiegen die Köpfe durchschnittlich 5—6 Kilo. Die äusseren Blätter sind dunkelgrün mit rosigen Hauptadern, die inneren lichter gefärbt; sie legen sich auffallend fest und dicht an. Der Innenstrunk ist im Verhältnis zur Grösse des Kopfes von geringer Ausdehnung. Vorzüglich zum Kochen, aber ganz besonders für Einlegezwecke geeignet Pt. 50

Pflanzen-Verzeichnis.

Catalogue de plantes.

Blumenzwiebeln und Knollen-Gewächse.

Plantes bulbeuses et tubéreuses.

Gladiolus gandavensis hybridus.

a = früh, *b* = mittelfrüh, *c* = halbspät, *d* = spät.
a = les plus hâtives, *b* = mi-hâtives, *c* = mi-tardives, *d* = tardives.

☛ Ein spezielles Verzeichnis mit genauer Farbenbeschreibung unseres Gladiolen-Sortiments steht Liebhabern kostenlos zu Diensten. — Un catalogue spécial descriptif de notre collection de Glaïeuls est à la disposition des amateurs.

Weisse und Weissgrundige — hybrides blancs et fonds blancs.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
503a	Adalia	5 —	— 60
10b	Adelina	3 50	— 40
15a	Alabaster	7 —	— 80
36a	Alagunde	2 50	— 30
94b	Andromeda	3 50	— 40
13a	Ariadne	3 50	— 40
31b	Barbara	3 50	— 40
505b	Barletta	2 50	— 30
33b	Bellis	10 —	1 20
506a	Bellona	5 —	— 60
74a	Calypso	4 —	— 50
90a	Camilla	3 50	— 40
71a	Carola	5 —	— 60
64b	Cherub	4 50	— 50
53b	Chloris	4 —	— 50
111a	Delila	4 —	— 50
95a	Diadem	5 —	— 60
127c	**Europa,** neu, reinweiss — nouv., blanc pur	— —	10 —
160b	Francesca	3 50	— 40
141b	Frau Beyrodt	7 —	— 80
158b	Frau Marie Schmidt	3 50	— 40
197b	Helmtrut	7 —	— 80
313a	Hermine	3 50	— 40
207a	Johanna	3 50	— 40
203a	Irene	4 —	— 50
199a	Iris	5 —	— 60
49a	Klara	4 —	— 50
213b	Kunigunde	5 —	— 60
223b	La Candeur	7 —	— 80
260b	Mabel	3 50	— 40
397a	Maja	3 50	— 40
295b	Melissa	4 —	— 50
265b	Nathalie	2 50	— 30
267a	Niobe	3 50	— 40
398a	Nora	4 —	— 50
322b	Pauline Lucca	5 —	— 60
389b	**Reine de l'Anjou** (Reine blanche), fast reinweiss — presque blanc pur	7 —	— 80
536b	Silvretta	4 —	— 50
540d	**Weisse Dame,** reinweiss — **Dame blanche,** blanc pur	12 —	1 50

Gelbe und Gelbgrundige — hybrides jaunes et fonds jaunes.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
26a	Abigail	3 50	— 40
20b	Adonis	3 50	— 40
25b	Anakreon	7 —	— 80
9a	Aramis	2 50	— 30
29a	Artemis	3 50	— 40
30c	Balbina	2 50	— 30
67b	Belisar 100 St. 4 —,	— 50	— 10
39a	Belsazar	5 —	— 60
37a	Bernhildis	5 —	— 60
45b	Calendulaceus	— 75	— 10
48c	Canari 100 St. 4 —,	— 50	— 10
85a	Canopus	3 50	— 40
519b	Edgar	4 —	— 50
42b	Egelind	5 —	— 60
137b	Erika	7 —	— 80
187a	Eros	5 —	— 60
521a	Etelka	4 —	— 50
221a	Fidelia	2 50	— 30
156b	Franklin	3 50	— 40
251a	Frigga	5 —	— 60
176a	Gerold	3 50	— 40
305a	Gessler	5 —	— 60
523b	Gismonda	5 —	— 60
173a	Goethe	5 —	— 60
214a	Hesione	2 50	— 30
524a	Hidalgo	3 50	— 40
175a	Hilda	3 50	— 40
209b	Isabella	5 —	— 60
47c	Karolina	4 —	— 50
201a	Klymene 100 St. 6 —,	— 75	— 10
68b	Kroesus	5 —	— 60
226b	Leucothoe	3 50	— 40
222b	Lucia	6 —	— 70
230c	Lucrezia 100 St. 12 —,	1 50	— 20
280a	**Mathilde**	7 —	— 80
414b	Safran	— 75	— 10
408b	Solfatare 100 St. 4 —,	— 50	— 10
407a	Stella	4 —	— 50
479a	Teutonia	2 50	— 30

Rosenrote und Rosagrundige — hybrides roses et fonds roses.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
32b	Alexander	3 50	— 40
66a	Antigonus	2 50	— 30
1150b	**America,** fleischfarbig-rosa — rose carné	3 50	— 40
43b	Buteo	2 50	— 30
103a	Delphin	3 50	— 40
104b	Demetrius	4 50	— 50
126b	Erminga	9 —	1 —
169a	Figaro	2 50	— 30
159b	Gotelind	7 —	— 80
525a	Hilmar	3 50	— 40
191a	Hispania	3 50	— 40
170a	Julie 100 St. 15 —,	1 80	— 20
528b	Justina	5 —	— 60
527a	Jutta	2 50	— 30
50b	Karl Wagner 100 St. 3 —,	— 40	— 10
240c	Lucinda	3 50	— 40
255b	Mad. de Sevigné 100 St. 4 —,	— 50	— 10
275b	Madlle. Fanny Rouget	— 75	— 10
287b	Merkur	3 50	— 40
284a	Morel	3 50	— 40
445b	Nymphe	4 —	— 50
347b	Ossian	2 50	— 30
384a	Preziosa	3 50	— 40
362a	Prince Impérial	2 —	— 25
388b	Prof. Dr. Reichenbach	2 —	— 25
394b	Regalia	4 —	— 50
315b	Rosalinde	3 50	— 40
361b	Rose des Haies	10 —	1 —
400a	Salome	2 50	— 30
430a	Titania	4 —	— 50
419a	Tortola	9 —	1 —

Karmin- u. Karmesinrote — hybrides carmins et cramoisis.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
119a	Caecilia	2 50	— 30
63b	Cassiopeia	5 —	— 60
184a	Hektor	3 50	— 40
529a	asimir	3 50	— 40

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
263a	Keteleer	— 75	— 10
357a	Pegasus	5 —	— 60
363b	Ringolf	4 —	— 50
409b	Stephenson	— 75	— 10
480a	Walter Scott	2 50	— 30

Lachs- und Orangerote — hybrides fonds saumoné et orange.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
52a	Ajax	3 50	— 40
27b	Alcibiades	3 50	— 40
535a	**Brillant**, hellorangerosa, riesige Blütenrispen — rose orangé clair, épi très long	3 50	— 40
153b	Fides	4 —	— 50
150a	Fulton	7 —	— 80
164a	Geh. Kommerzienrat H. Gruson	12 —	1 50
308b	Monarch	2 50	— 30
1012b	Mrs. Francis King	4 —	— 50
533a	Ontario	4 —	— 50
364a	Reginald	4 —	— 50
301b	Rosalie	3 50	— 40
425b	Seneca	3 50	— 40

Hellscharlachrote — hybrides écarlate clair.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
65b	Agathe 100 St. 4 —,	— 50	— 10
23b	Ariel	7 —	— 80

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
91a	Baldur	10 —	1 20
44a	**Brenchleyensis** 100 St. 5 —,	— 60	— 10
105a	Daedalus	3 50	— 40
139a	Elfrida	4 —	— 50
531a	Lionel	3 50	— 40
530a	Loango	4 —	— 50
236b	Macbeth	2 50	— 30
283b	Meyerbeer	4 —	— 50
534a	Orlando	5 —	— 60
388a	Redmond	3 50	— 40
405a	Scott	4 50	— 50
428c	Serapis	3 50	— 40
450b	Victor Verdier	2 50	— 30
492a	Vincent	2 50	— 30
448b	Virginia	7 —	— 80
467b	Xenophon	4 —	— 50

Dunkelscharlachrote — hybrides écarlate foncé.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
97a	Botho	5 —	— 60
55b	Brennus	7 —	— 80
189a	Hannibal	3 50	— 40
276b	Nonpareil	3 50	— 40
393b	Periander	4 —	— 50
356b	Phineus	5 —	— 60
381a	Pygmalion	2 50	— 30
428b	Thyra	7 —	— 80
458b	Wega	3 50	— 40

Amarant- und Dunkelrote — hybrides fonds rouge et amarante.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
121a	Emin Pascha	5 —	— 60
210b	Kobold	7 —	— 80
374a	Phidias	3 50	— 40
335a	Pompejus	3 50	— 40
466b	Yvo	4 —	— 50

Lilafarbige — hybrides lilas.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
136a	Esmeralda	7 —	— 80
151b	Faustine	7 —	— 80
144b	Frau Valerie Ziegler	5 —	— 60
249b	Freya	7 —	— 80
320a	Leopold	7 —	— 80
354b	Palmyra	4 —	— 50
372a	Phaedra	4 —	— 50
411b	Selinde	7 —	— 80
432a	Theodora	2 50	— 30

Violette und Violett geflammte — hybrides violets.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
6b	Apotheker Ferdinand Köppen	12 —	1 50
387b	Pluto	7 —	— 80
339a	Präsident Meyer	7 —	— 80
373b	Rasmar	10 —	1 20
420a	Treviso	5 —	— 60
429b	Triumph v. Sédan	2 50	— 30

Gladiolus gandavensis-Hybriden in Mischungen.

Glaïeuls hybrides de gandavensis en mélange.

Sämlinge von den vorzüglichsten Sorten in ausserordentlicher Farbenmannigfaltigkeit — semis des meilleures variétés en très beau mélange.

		10 St. les dix M. Pf.
blühbare Zwiebeln — bulbes de force à fleurir	1000 St. 40 —; 100 St. 4 50;	— 50
stärkere Zwiebeln — bulbes plus forts	1000 » 50 —; 100 » 6 —;	— 70
extra starke Zwiebeln — extra forts	100 » 10 —;	1 20
Weisse und weissgrundige Sorten in Mischung — hybrides blancs et fonds blancs en mélange	100 » 10 —;	1 20
Rosenrote Sorten in Mischung — hybrides roses et fonds roses en mélange	100 » 10 —;	1 20
Hoch- und dunkelrote Sorten in Mischung — hybrides rouge vif et fonds rouges en mélange	100 » 10 —;	1 20
Lila und violette Sorten in Mischung — hybr. lilas et violets en mélange	100 » 12 —;	1 40
Gelbe und gelbgrundige Sorten in Mischung — hybrides jaunes et fonds jaunes en mélange	100 » 10 —;	1 20
Sämlinge, neueste, Prachtmischung allerersten Ranges — semis en mélange magnifique	100 » 15 —;	1 60

Die vorstehende Prachtmischung können wir allen Gladiolenfreunden aufs wärmste empfehlen; es kommen darin nur Blumen ersten Ranges vor, die ohne Ausnahme den feinsten Sortimentssorten gleichstehen. — Nous pouvons recommander chaleureusement à tous les amateurs de Glaïeuls ce mélange de semis nouveaux, qui ne contient que des variétés de premier rang.

Gladiolus gandavensis hybridus. — Glaïeuls hybrides de Gand.

Sortimente nach unserer Wahl. — Collections à notre choix.

	M. Pf.
Ein Sortiment von 10 Sorten — collection de 10 variétés	1 —, 1,50, 2 — bis 3 —
» » » 10 » bessere Auswahl — collection de 10 var., meilleur choix	3,50, 6 — » 8 —
» » » 25 » — collection de 25 variétés	2,50, 4 — » 6 —
» » » 25 » bessere Auswahl — collection de 25 var., meilleur choix	7,50, 10 — » 15 —
» » » 50 » — collection de 50 variétés	8 —, 12 — » 20 —
» » » 50 » bessere Auswahl — collection de 50 var., meilleur choix	25 — » 30 —

Grossfleckige Gladiolen — Gladiolus Lemoinei hybridus.

Weisse und Weissgrundige — hybrides blancs et fonds blancs.

No		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
774	Fiametta	3 50	— 40
739	Florence	7 —	— 80
694	Ilona	3 50	— 40
761	Kriemhilde	5 —	— 60
808	Lamarck	5 —	— 60
765	Marie Lemoine 100 St. 4 —,	— 50	— 10
860	Sigbalda	7 —	— 80

Gelbe und Gelbgrundige — hybrides jaunes et fonds jaunes.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
567	Agosta	2 50	— 30
654	Amelia	5 —	— 60
574	Armida	4 —	— 50
615	Canova	3 50	— 40
743	Emmely	— 50	— 10
760	Iphigenia	4 —	— 50
762	Kant	— 60	— 10
756	Libella	2 50	— 30
875	Melitta	5 —	— 60
822	Messaline	4 —	— 50
814	Nansen	3 —	— 40
819	Nerine 100 St. 4 —,	— 50	— 10
772	Norlind	9 —	1 —
826	Odala	4 —	— 50
840	Olivia	1 50	— 20

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
837	Prinz Heinrich	7 —	— 80
853	Ruth	2 50	— 30

Rosenrote und Rosagrundige — hybrides roses et fonds roses.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
813	Cyrius	2 —	— 25
737	Dora	— 50	— 10
785	Ingeborg	4 —	— 50
928	Lucena	3 50	— 40
771	Maggie	5 —	— 60
777	Minister von Lucius	5 —	— 60
811	Nyassa	4 —	— 50
850	v. Roon	5 —	— 60
926	Trojan	3 50	— 40

Lila, Graue und Violette — hybrides lilas, gris et violets.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
613	Acis	2 50	— 30
554	Ada	2 50	— 30
707	Alfred 100 St. 4 —,	— 50	— 10
675	Atalanta	3 50	— 40
722	Blücher	2 50	— 30
555	Circe	2 50	— 30
712	Dianella	2 —	— 25

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
741	Dr. Nachtigal 100 St. 3 —,	— 40	— 10
614	Formosa	5 —	— 60
748	Gudrun	5 —	— 60
864	Guido	3 50	— 40
770	Maralda	5 —	— 60
873	Werner	3 50	— 40

Karmin-, Purpur- u. Amarantrote — hybrides carmins, pourpres et amarantes.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
568	Albert	2 50	— 30
643	Barra	3 50	— 40
909	Franklin	2 50	— 30
769	Lenné	3 50	— 40

Lachs-, Kupfer- und Scharlachrote — hybrides saumonés et écarlates.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
763	Duguesclin	3 50	— 40
752	Herder	9 —	1 —
686	Iduna	5 —	— 60
732	Kurt	2 —	— 25
930	Orondatus	3 50	— 40
858	Sirius	4 —	— 50
870	Stanley	5 —	— 60

Neuere und blaublühende Sorten — variétés nouvelles et à fleurs bleuâtres:

No.		Stück — pièce M. Pf.
560	**Adeline Patti,** rötlich rahmweiss, kirschrot gefleckt — crème rosé, maculé cerise	— 80
623	**Améthyste,** dunkelamethyst, indigo gefleckt — améthyste foncé, maculé indigo	1 20
618	**Baron Joseph Hulot,** bischofsviolett — violet foncé . . . 10 St. 3,50,	— 40
559	**Belle Alliance,** zartlila, schwarzviolette Fl. — lilas tendre, mac. violet noir 10 » 6 —,	— 70
564	**Claude Moret,** violett, u. P. karmesin — violacé, div. inf. cramoisies . . . 10 » 4 —,	— 50
565	**Demi-deuil,** violettblau — bleu violacé	1 20
579	**Général de Nansouty,** violett, braun und gelb gefleckt — violet maculé brun et jaune	1 20
625	**La Nuit,** samtig schwarzviolett — velours violet noir	— 80
582	**Le Chat-Noir,** dunkelbischofsviolett — violet évèque foncé	1 20
586	**Mad. Desbordes-Valmore,** weiss mit lachsfarben Anflug, weinrot gefleckt — blanc saumoné, maculé garance	— 60
611	**Méditerranéen,** schieferviolett, dunkelviolett gefleckt — violet ardoisé, maculé violet foncé	1 —
584	**Micromégas,** blauviolett, dunkelblau gefleckt — violet bleu, maculé bleu foncé	1 75
592	**Nébuleuse,** lila geadert, blau gefleckt — lilas veiné, maculé bleu . . . 10 St. 7 —,	— 80
626	**Neptune,** weisslichlila, violett gefleckt — blanc lilacé, maculé violet	— 80
595	**Tombouctou,** dunkelviolettblau, schwarzblau gefleckt — bleu foncé violacé, maculé bleu noir . . . 10 St. 8 —,	1 —
599	**Voie lactée,** weiss mit lila Rändern, schwarzviolett gefleckt — blanc à bords lilacés, maculé violet noir	1 20

	10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
Sämlinge der **Lemoineschen** Hybriden, die sich durch ihre grossen Flecken auszeichnen — semis de la race introduite par M. Lemoine, se distinguant des autres Glaïeuls par les grandes macules . 1000 St. 40 —, 100 St. 4,50.	— 50	— 10
Sämlinge von blaublühenden Lemoineschen Hybriden in bester Mischung — **semis** de variétés **à fleurs bleuâtres** en mélange	3 —	— 40
10 Sorten Lemoinei-Hybriden — 10 var. avec noms, hybrides de Lemoine 1 — bis 3,50,	— —	— —
25 » » » — 25 » » » » » » 3 — » 6 —,	— —	— —

Gladiolus hybridus Childsii, mit grossen, schön gefleckten Blumen, ähnlich denen der Gl. hybr. Nanceianus, jedoch von aufrechtem Wuchs, prachtvolle Mischung — mélange superbe de var. à grandes fleurs . . . 1000 St. 50 —, 100 St. 6 —,	— 70	— 10
10 Sorten Childsii-Hybriden — 10 var. avec noms de Childs . . . 3,50,	— —	— —

Gladiolus hybridus Nanceianus.

Prachtvolle Klasse, mit weit geöffneten, 15 cm grossen Blumen und reizend punktierten Flecken — Belle classe de Glaïeuls à fleurs bien ouvertes et d'une grandeur énorme, mesurant 15 centim. de diamètre.

No.		Stück — pièce M. Pf.
1017	**Abbé Roucourt**, karmesin — cramoisi	— 80
1046	**Colonel Dodds**, mennigrot — rouge minium	1 —
1019	**Dr. Zacharias**, orange	— 80
1021	**Eugène Rambert**, schieferviolett — violet ardoisé	— 80
1031	**Georges Frick**, karmesin — cramoisi	— 80
1040	**George Paul**, karmesin — cramoisi	1 —
1034	**Gust. Grünerwald**, zinnober — vermillon	— 80
1038	**James H. Veitch**, hellrot — rouge clair	1 —
1033	**Le grand Carnot**, orangescharlach — orange écarlate	1 50
1035	**Masséna**, rosa — rose	1 —
1013	**Maxime Cornu**, karminrosa — rose carmin	1 —
1014	**Ministre Pichon**, brillantkarmin — carmin brillant	— 75
1142	**Norbert**, lachsrot — rouge saumoné	— 40
1041	**Pacha**, orangerot — orange 10 St. 2 —,	— 25
1070	**Paul Crampel**, rosa — rose	1 —
991	**Président Carnot**, kirschrot — cerise satiné	1 20
1045	**Président Chandon**, zinnoberrot — vermillon	— 80
1015	**Président Viger**, weinrot — garance	— 60
1016	**Professeur Bazin**, lachsziegelrot — saumon brique	— 60
1052	**Roi Léopold**, helllachsrot — saumon clair	1 20
1025	**Rosamonde**, lachsrosa — rose saumoné	1 —
1043	**Tamerlan**, zinnober — vermillon	1 —
1144	**Waldemar**, lachsrosa — rose saumoné	1 50
1053	**Wilhelm II.**, lachsrot — rouge saumoné 10 St. 3,50,	— 40
	Prachtmischung — beau mélange 1000 St. 50 —, 100 St. 6 —, 10 St. — 70,	— 10
	Ein Sortiment von 5 Sorten — collection de 5 variétés 2 —,	— —
	Ein Sortiment von 10 Sorten — collection de 10 variétés 4 —,	— —

1162 **Gladiolus princeps**, die grösstblumige aller Gladiolen; Blumen leuchtend scharlach mit weissen Flecken, 15—16 cm im Durchmesser, sehr schön — nouv., à fleurs énormes de 15 à 16 centim. de diamètre, d'un écarlate brillant à macules blanches; très beau 10 Stück 6 —, Stück — pièce M. Pf. — 75

Gladiolus-Species.

	Stück — pièce	M. Pf.
dracocephalus luteus	10 St. 2,50,	— 30
floribundus	10 » 1 —,	— 15
hybridus aspersus, gelb — jaune	10 » — 80,	— 10
» aspersus, rot — rouge	10 » 2,50,	— 30
primulinus		2 —
psittacinus	10 St. 2,50,	— 30
Saundersii	10 » 4 —,	— 50

Gesneriaceen. — Gesnériacées.

Nicht knollenartige Sorten wie Cyrtodeira etc. siehe unter Warmhauspflanzen.
Pour les espèces non tuberculeuses p. e. Cyrtodeira etc. voyez Plantes de serre chaude.

Achimenes:

No.		No.		No.		No.	
1	Admiration.	25	**grandiflora.**	36	ignescens (Guthnickia).	54	Loveliness.
2	Alexandra.	26	» fl. pl.	43	Lady Littleton.	59	Masterpiece.
3	Aurora.	29	Haageana.	44	longiflora.	60	patens.
4	autumnalis.	30	Harry Williams.	47	» alba Dr. Hopf	65	pulcherrima.
11	Cassiope.	40	Hendersonii.	48	» » Margarita.	66	purpurea elegans.
51	Cherub.	31	hirsuta magnifica.	49	» » maxima.	67	pygmaea.
14	Dazzle	32	» splendens.	50	» Celestial.	72	reticulata.
19	Escheriana.	33	Hofgärtner Wendschuch.	52	» Oberon.	73	rosea magnifica.
20	Feuerkönig.			53	» rosea.	74	Rose Queen.
23	Gem.					79	Trevirana rosea.


	M. Pf.
Einzelne Sorten je 3 Knöllchen — chaque variété séparée, par 3 rhizomes	— 35
10 Sorten je 3 Knöllchen unserer Wahl — 10 var. à notre choix 3 rhizomes de chaque	2 50
20 Sorten je 3 Knöllchen unserer Wahl — 20 var. à notre choix 3 rhizomes de chaque	5 —
Mischung — mélange 100 Knöllchen 2,50 — 100 rhizomes 2,50, 10 Knöllchen	— 30

Achimenes metallica, vide Cyrtodeira.


	Stück — pièce	M. Pf.
Biglandularia, vide Rosanowia.		
Columnea coccinea		— 60
Diastema pictum	10 St. 1,80,	— 20
Dicyrta candida	10 » 2,50,	— 30
Dircaea vide Gesneria.		
Dolichodeira tubiflora	10 » 2,50,	— 30
Drymonia punctata	10 » 6 —,	— 75
Eucadonia Ehrenbergii (Mandirola lanata)		— 80
» naegelioides Diane		— 80
Gesneria aliagophylla		— 60
» macrantha (Dircaea cardinalis)	10 St. 3,50,	— 40
» robusta perfecta vide Naegelia hybrida.		

Gloxinia hybrida:

	Stück — pièce	M. Pf.
Circe, neu — nouv.	10 St. 6 —,	— 75
Coquette, dreifarbig, gelbschlundig — tricolore, à gorge jaune (1)	10 St. 3,50,	— 40
crispa Meteor, karminscharlach mit weissem Schlund, Rand gewellt — écarlate carminé à gorge blanche, bord ondulé	10 St. 5 —,	— 60
Défiance, scharlach — écarlate (3)	10 » 3,50,	— 40
erecta coccinea	10 » 3,50,	— 40
» **violacea**	10 » 2,50,	— 30
gestreifte — à fl. striées	10 » 6 —,	— 75
gigantea, Riesen- — hybr. géants	10 St. 3,50,	— 40
» **Cyclop**	10 » 3,50,	— 40
» **Goliath**	10 » 3,50,	— 40
imperialis (Sinningia)	10 » 3,50,	— 40
Kaiser Friedrich, leuchtend rot mit weissem Rand — **Empereur Frédéric**, rouge brillant à bord blanc (2)	10 St. 2,50,	— 30



Gloxinia hybrida.



Rosanowia hybrida.

Gloxinia hybrida: Stück — pièce M.Pf.

Kaiser Wilhelm, dunkelviolett mit weissem Rand — **Empereur Guillaume,** violet foncé à bord blanc . . . 10 St. 2,50, — 30

Othello, schwarzviolett — violet foncé (4) — 30

Preziosa, braunviolett — violet brunâtre 10 St. 2,50, — 30

Prinz Adalbert 10 » 3,50, — 40

Prinzessin Maud 10 » 3,50, — 40

Psyche, neu — nouv. 10 » 9 —, 1 —

punktierte, getigerte und leopardierte in Prachtmischung — à fl. **ponctuées et tigrées** en mélange (5) . . 10 St. 2,50, — 30

Pygmalion, purpurviolett mit weissem Schlund — pourpre violacé à gorge blanche 10 St. 3,50, — 40

Queen Victoria, grossbl., reinweiss — blanc pur à gr. fl. 10 St. 3,50, — 40

Schneekönigin — Reine des neiges 10 St. 2,50, — 30

Waterloo, schwarzpurpurn, karmesin gerandet, gekräuselt — pourpre noirâtre bordé cramoisi, ondulé 1 —

10 Sorten unserer Wahl — 10 var. à notre choix 3 —, — —

20 Sorten unserer Wahl — 20 var. à notre choix 6 —, — —

10 Gloxinien in Mischung I. Grösse — mélange Ière grandeur 2,50, — —

100 Gloxinien in Mischung I. Grösse — mélange Ière grandeur 20 —, — —

100 Gloxinien in Mischung II. Grösse — mélange IIde grandeur 12,50, — —

Isoloma hirsutum — 25

» hirsutum **multiflorum,** niedrig, reichblühend — nain, florifère 10 St. 2 —, — 25

Stück — pièce M.Pf.

Isoloma pictum 10 St. 5 —, — 60

Koellikeria argyrostigma . . 10 » 5 —, — 60

Lietzia brasiliensis — 60

Locheria hirsuta 10 St. 3,50, — 40

Mandirola lanata vide Eucadonia.

Naegelia hybrida (Gesneria robusta perfecta) 10 Sorten unserer Wahl — 10 sortes à notre choix 3 —, — —

100 Knöllchen in Mischung — rhizomes en mélange 6 —, 10 St. — 70, — —

Naegelo-Achimenes Bouquet Cerise — 75

» » **Mad. Jehenne** — 75

» » **Pyramidal** — 75

Niphaea oblongata 10 St. 2,50, — 30

Rosanowia hybrida (Biglandularia) 10 St. 6 —, — 75

Saintpaulia ionantha, blaues Usambara-Veilchen — Violette d'Usambara 10 St. 3,50, — 40

» **ionantha grandiflora violacea** 10 St. 4 —, — 50

» » **rubra** 10 » 4 —, — 50

Scheeria mexicana coerulescens — 75

» mexicana Président Mallet . 10 St. 3,50, — 40

» » rubra 10 » 3,50, — 40

Sciadocalyx hybrida Meteor 1 —

Sinningia Regina 10 St. 3,50, — 40

» **Regina hybrida Dr. Masters** . . — 60

Tapeinotes Carolinae 2 —

Tydaea hybrida:

10 Sorten unserer Wahl — 10 var. à notre choix 3 —, — —

Grossblumige Sämlinge — semis à gr. fl. . . 100 St. 7,50, 10 St. — 80, — 10

Mischung — mélange 100 St. 5 —, 10 St. — 60, — 10

Tydaea Lindenii 10 » 2,50, — 30

Verschiedene Knollen und Zwiebelgewächse.

Ognons à fleurs divers.

Alle nachstehend aufgeführten Sorten lassen sich in trocknem Zustande und bei frostfreiem Wetter den Samenbestellungen beifügen — toutes les espèces cotées ci-dessous peuvent être ajoutées en état sec aux commandes de graines dès que le temps le permettra.

Die angegebenen niedrigsten bis höchsten Preise verstehen sich je nach Stärke der Pflanzen. — Où deux chiffres se trouvent indiqués devant et derrière la préposition «bis» (en français «à»), les prix varient du minimum au maximum suivant la force des exemplaires; par exemple: «6- bis 10-» signifie «de 6 à 10 Mark».

Stück — pièce M.Pf.

Acidanthera bicolor 10 St. 8 —, 1 —

Actinostemma paniculatum, zierlich belaubte, raschwachsende Cucurbitacee aus den nördlichen Provinzen Chinas — Cucurbitacée très ornementale du Nord de la Chine — 75



Alstroemeria psittacina.



Amaryllis procera.

Stück — pièce M.Pf.

Albuca Nelsonii 10 St. 7,50, — 80

Alstroemeria aurantiaca . . 10 » 2,50, — 30
» brasiliensis 10 » 2,50, — 30
» chilensis 10 » 1,80, — 20
» Errembaultii — 75
» Pelegrina alba 10 St. 3 —, — 40
» » rosea 10 » 3 —, — 40
» psittacina 10 » 2,50, — 30
» in schöner Mischung — en mélange
100 St. 15 —, 10 St. 1,80, — 20

Amaryllis:

aulica platypetala 2 —
equestris, hellorangescharlach, prächtige Färbung — écarlate orange clair, coloris très beau . . 10 St. 6 —, — 75
formosissima (Sprekelia), blühbare — force à fleurir . . . 10 St. 1,80, — 20
extra starke — très forts . . . 10 » 2 —, — 25
Graveana (Gravinae), dunkelscharlach mit reinweissen Streifen — écarlate foncé à striures blanc pur 10 St. 10 —, 1 20
longifolia vide Crinum capense.
procera (Impératrice du Brésil), prächtig, mit grosser blauer Blüte — à gr. fleur bleue 10— bis 15 —
reticulata striatifolia, Blätter mit mittleren weissen Längsstreifen — feuilles à bande médiane blanche 3 50
robusta (Tettaui), leicht und dankbar, intensiv dunkelscharlach blühende Sorte für den Winterflor — écarlate foncé, espèce très facile à cultiver et la meilleure pour la floraison d'hiver . . 10 St. 12 —, 1 50
vittata hybrida, feinste Hybriden, stark — hybrides superbes, fort . 3— bis 4 —
» **hybrida, schöne Sämlinge** in Mischung — très beaux semis en mélange 10 St. 12 —, 1 50

Amorphophallus bulbifer ⌂ . . . 3 —
» **campanulatus** ⌂, schön und interessant — beau et intéressant . . 3 —
» **Rivieri,** ausgezeichnet zum Auspflanzen ins freie Land während des Sommers — tout ce qu'il y a de plus beau à planter en pleine terre durant l'été
10 St. 10 —, 1 20
stark — fort 10 » 20 —, 2 50
» **sylvaticus** ⌂ 3 —

Anemonen — Anémones: M.Pf.

Gefüllte in sehr schöner Mischung — doubles en beau mélange 100 St. 3 —, 10 St. — 40
» in extra Prachtmischung — doubles en mélange magnifique 100 St. 4,50, 10 St. — 50


Anemonen: M. Pf.

Gefüllte scharlachrote — doubles rouge écarlate 100 St. 5 —, 10 St. — 60
» blaue (Admiral Zoutman) — doubles bleues 100 St. 5 —, 10 St. — 60
» **St. Brigid,** grossblumige in feinster Mischung — à gr. fl. en mélange 100 St. 7,50, 10 St. — 80
100 gefüllte in 50 Sorten mit Namen — 100 en 50 var. doubles 10 —
100 gefüllte in 25 Sorten mit Namen — 100 en 25 var. doubles 7 —
50 gefüllte in 25 Sorten mit Namen — 50 en 25 var. doubles 3 50

Stück — pièce M.Pf.

Einfache chinesische immerblühende in bester Mischung — simples de Chine en mélange . . 100 St. 1,80, 10 St. — 20, — —
» scharlachrote — simple écarlate 100 St. 2 —, 10 St. — 25, — —
» weisse „Die Braut" — simple blanche la fiancée . 100 St. 1,80, 10 St. — 20, — —
chrysanthemiflora, mit Chrysanthemum ähnlichen Blumen, sehr schöne Rasse, extra schöne gefülltblühende gemischt — à fleurs de Chrysanthème, très belle, très double et florifère; beau mélange 100 St. 8 —, 10 St. 1 —, — 15
» Chapeau du Cardinal, scharlach gefüllt — écarlate double 10 St. 1 —, — 15
» la Brillante, karmesinrot gefüllt — double cramoisi 10 St. 3 —, — 40
» Rose de Nice, zartrosa gefüllt — rose tendre, double . . . 10 St. 1 —, — 15
» White Pearl, reinweiss gefüllt — double blanc pur 10 St. 5 —, — 60
französische, einfache von Caen, beste Mischung — simples de Caen, mélange extra 100 St. 3 —, 10 St. — 40, — —
» **einfache von Caen in Prachtmischung** — simples de Caen en mél., extra . . 100 St. 4 —, 10 St. — 50, — —
» **gefüllte von Caen, extra** — doubles de Caen, extra 100 St. 12,50, 10 St. 1,50, — 20
fulgens, einfach dunkelscharlach — simple écarlate à très grande fleur 100 St. 6 —, 10 St. — 75, — 10
» flore pleno . . 100 » 5 —, 10 » — 60, — 10

Anredera scandens, raschwachsende Schlingpflanze — plante grimpante d'une croissance rapide — 60
Antholyza crocosmoides . . 10 St. — 75, — 10
Antigonon leptopus . . . 10 » 5 —, — 60
Apios tuberosa (Glycine Apios), schöne Schlingpflanze — très belle plante grimpante 10 St. 3,50, — 40



Bomarea.

Stück — pièce M. Pf.

Ariopsis peltata 10 St. 10 —, 1 20
Asclepias tuberosa 10 » 4 —, — 50

Begonia:

Knollenartige Sorten — espèces tuberculeuses.

I. Einfachblühende — à fleurs simples.

Stück — pièce M. Pf.

Abondance de Boissy — 75
Baumannii (odoratissima), hellrosa, wohlriechend — à fl. rose clair odorante 10 St. 6 —, — 75
Bavaria, niedrig, zartrosenrot, violett angehaucht, prächtige Gruppenpflanze — nain, fl. rose reflétée de violet 1 50
Bertinii 10 St. 4 —, — 50
» **compacta** — 60
» **Mad. Mandrot** 1 —
boliviensis — 40
Davisii 10 St. 4 —, — 50
discolor 10 » 4 —, — 50
Froebelii 10 » 3,50, — 40
hybrida gigantea, einfache grossblum. Begonien in Prachtmischung — **Bégonias à grandes fleurs simples en mélange magnifique** 100 St. 12 —, 10 St. 1,50, — 20
» **gigantea alba** 10 » 2 —, — 25
» » **aurantiaca** 10 » 2 —, — 25
» » **carminea** 10 » 2,50, — 30
» » **coccinea** 10 » 2 —, — 25
» » **crispa (fimbriata),** gekrauste oder gefranste in Mischung — à fl. frangées en mélange 10 St. 3 —, — 40
» » **cristata,** Bart-Begonien in Prachtmischung — à pétales en forme de crête frisée en mélange 10 St. 3 —, — 40
» » **cristata bicolor** . 10 » 4 —, — 50
» » **lutea** 10 » 2 —, — 25
» » **marmorata** (Papilio) 10 » 4 —, — 50
» » **orangegelb** — jaune orangé 10 St. 2 —, — 25
» » **rosea** 10 » 2 —, — 25
» » **sanguinea** 10 » 2 —, — 25
» » **mit gelber Mitte** — à centre jaune 10 St. 3 —, — 40
» » **mit weisser Mitte** — à centre blanc 10 St. 4 —, — 50
Martiana grandiflora 10 » 5 —, — 60
Pearcei 10 » 3 —, — 40
Sämlinge der schönsten knollenartigen Sorten in Mischung — semis des plus belles var. tuberculeuses en mélange 100 St. 10 —, 10 St. 1,25, — 15

Begonia:

II. Gefülltblühende — à fleurs doubles.

Stück — pièce M. Pf.

Canari 1 —
Clémence Denizart, seidenartiges Rosa — rose satiné 10 St 5 —, — 60
Frau Helene Harms, beste gelbe für Gruppen — jaune, pour massifs 10 St. 7 —, — 80
Georges d'Esparbès, rahmgelb — jaune crème 1 20
Graf Zeppelin, zinnoberscharlach, kleinblumig, dichtgefüllt — écarlate vermillon, à petite fleur très double . 10 St. 3,50, — 40
Lafayette, leuchtend dunkelscharlach, beste Sorte für Gruppen — écarlate foncé vif, la meilleure variété pour massifs 10 St. 5 —, — 60
Mad. E. Tourtel, milchweiss — blanc de lait 1 —
Mad. Vatter, lebhaft rosa — rose vif 1 —
Major Hope, zartrosa — rose tendre 1 —
Mazagran, mennigorangerot — minium orangé 1 20
Mrs. French, rahmweiss — blanc crème 10 St. 8 —, 1 —
multiflora gracilis 10 » 5 —, — 60
» **Phosphorescent,** korallenrot, gefüllt — rouge de corail, double . . — 80
Petit Henri — 75
Surpasse Davisii 10 St. 4 —, — 50
Toison d'or, goldgelb — jaune d'or . . 1 —
5 gefüllte Sorten nach unserer Wahl — 5 variétés à fl. doubles à notre choix . 4 —
10 gefüllte Sorten — 10 var. à fl. doubles 8 —
fimbriata fl. pleno, gefüllte gefranste in Mischung — à fl. frangées en mélange 10 St. 6 —, — 75
gelb gefüllt — jaune à fl. double 10 St. 4 —, — 50
lachsrot gefüllt — saumoné double 10 St. 4 —, — 50
marmorata fl. pl. 10 » 7 —, — 80
orange gefüllt — orange à fl. double 10 St. 4 —, — 50
rosa gefüllt — rose à fl. double 10 » 4 —, — 50
rot » — rouge à » » 10 » 4 —, — 50
weiss » — blanc à » » 10 » 4 —, — 50
gefüllte Sämlinge in bester Mischung — **semis à fleurs doubles** en mélange . . . 100 St. 25 —, 10 St. 3 —, — 35

Bessera elegans 10 » 4 —, — 50
Blandfordia flammea princeps, orangerot mit gelb — orange et jaune d'or 10 St. 15 —, 1 75
Bomarea multiflora 1 50
» oculata 10 St. 3,50, — 40
» oligantha 1 50
» Salsilla 10 St. 5 —, — 60
Boussingaultia baselloides, raschwachsende Schlingpflanze, schön — plante grimpante très vigoureuse . . 100 St. 12 —, 10 St. 1,50, — 20
Bowiea volubilis, interessant, mit rankenden Stengeln, Sämlinge — très intéressant, à tiges grimpantes, semis 10 St. 2 —, — 30
Bravoa geminiflora 10 » 2,50, — 30

Caladium bulbosum.

Stück — pièce	M. Pf.	Stück — pièce	M. Pf.
Adolf Credner	2 —	C. E. Dahle	2 —
Agrippine Dimitry	1 50	Coimbra	2 —
A. Hassis	2 50	Comtesse de Brosse	3 —
Alcibiades	1 50	» de Condeixa	2 —
argyrites	1 20	Coypel	1 20
Aristide	1 50	Devosianum	1 50
Beethoven	2 —	Diamantina	3 —
B. S. Williams	2 50	Don Franzisco de Suza	4 50
candidum	2 —	Duchartre	1 20
Cannaertii	1 50	Ed. Moreau	1 50
Capibaribe	2 50	Ernst Schmidt	2 50
Caxanga	3 —		

Caladium bulbosum:

Stück — pièce	M. Pf.
artendir. Gireoud	4 —
Gaze de Paris	2 50
Haageanum	2 —
Halevy	1 20
James Laing	3 —
La Duchesse	2 —
La Nacre	3 —
Lepeschkinei	1 50
Leplay	1 50
Louise Duplessis	1 —
Mad. Alfred Bleu	2 —
» Alfr. Bleu major	2 —
» Alfred Mame	1 50
» Fritz Köchlin	1 50
» Marjolin Scheffer	2 —
Mlle. Mathilde	1 50
Marambaja	1 50
Max Kolb	1 20
Meyerbeer	2 —
Mons. J. Linden	3 —
Napoleon III.	1 50

Stück — pièce	M. Pf.
Onslow	2 —
ornatum	2 —
Ortennese	1 —
Osiris	3 —
Pintado	4 50
Prince Albert Edouard	2 —
Proserpine	1 50
Psyche	2 —
Reine Marie de Portugal	2 —
» Victoria	1 50
Souvenir de Para	2 —
Triomphe de Comte	3 —
venosum	5 —
Ville de Hambourg	3 —
violaceum	1 —
Weber	1 50
Wightii	2 —
Wilhelm Pfitzer	2 —
William Marshall	3 —

Caladium - Sortimente **unserer Wahl — collections à notre choix:**

10 Sorten — **variétés** 10 —, — —
20 » — » 25 —, — —
in schöner Mischung — **en mélange** 10 St. 6 —, — 70

Calla aethiopica 10 » 3,50, — 40
» **aethiopica compacta** . 10 » 4 —, — 50
» » **devoniensis** . . . 10 » 4 —, — 50
» » **grandiflora** (gigantea), sehr grossblumig, distinkt – à très grande fleur . . 10 St. 6 —, — 75
» » » **var. Nicolai** . . 10 » 6 —, — 75
» » **Little Gem** 10 » 3,50, — 40
» » **multiflora praecox** 10 » 5 —, — 60
» » **Perle von Stuttgart** 10 » 3,50, — 40
» gelbblühende, vide Richardia.

Calliphruria Hartwegiana 1 50
» subedentata 1 —
Canarina Campanula 10 St. 4 —, — 50

Canna:

No.
20 Brennengsii fol. var. 10 St. 5 —, — 60
182 **variegata,** Blätter dreifarbig — feuilles tricolores 10 St. 3,50, — 40

Canna, niedr. frühblüh. grossblumige (Crozys). — **Variétés naines hâtives à gr. fleurs.**

No. Stück — pièce M. Pf.
16 **Antonie Schott,** rotblättrig, feurig dunkelscharlach — feuillage pourpre, écarlate foncé vif — 50
21 **Baronne de Poilly,** lachsorange, karmin schattiert — orange saumoné nuancé carmin 10 St. 4 —, — 50
22 **Black Beauty,** Blätter purpurschwarzrot — feuillage pourpre noir . . . 1 25
25 **Burbank,** kanariengelb, rot gefleckt — jaune canari, ponctué rouge 10 St. 4 —, — 50
32 **Oserna,** neu, dunkelkarmin — nouv., carmin foncé 2 50
39 **Direktor Wallmark,** rotbl., fleischfarbig crème in hellrosa übergehend — crème carné passant au rose clair . — 60
46 **Dr. Dock,** karmesinrot — cramoisi — 50
45 **Duna,** neu, weisslich citronengelb, lilarosa gefleckt — nouv., jaune citron blanchâtre maculé rose lilacé . . 2 50
50 **Elfe,** chamois, rosa angehaucht — chamois teinté rose — 75
54 **Feuermeer,** feuerrot — rouge feu . . — 80
63 **Florise Bonheur,** creme in weiss übergehend — blanc crème passant au blanc pur 1 25
58 **Frau Bürgermeister Zurhelle,** rotbl., scharlach — feuillage pourpre, écarlate 10 St. 5 —, — 60

No. **Canna,** Crozys: Stück — pièce M. Pf.
55 **Frau Gräfin Ernestine von Thun,** rosa mit isabellenfarbe — rose et isabelle 1 —
59 **Frau Marie Nagel,** fast weiss — presque blanc — 75
57 **Frau Oberingenieur Mast,** orangerosa — rose orangé . . 10 St. 6 —, — 75
61 **Fürst Bismarck,** feurigscharlach mit kapuzinerrotem Schein — écarlate feu teinté rouge capucine . . . 10 St. 4 —, — 50
65 **Fürst Wied,** feurigpurpurn — pourpre vif — 60
62 **Garteninspektor Nessler,** rotbl., kapuzinerorange mit kanariengelbem Rand — feuill. rouge, orange capucine bordé jaune canari — 80
66 **Goethe,** rötlichgelb — jaune rougeâtre 2 —
70 **Gruss an Mainz,** rotblättrig, scharlachzinnober mit amarant — feuillage rouge, vermillon écarlate et amarante — 60
1 **Gustav Gumpper,** dunkelgelb — jaune foncé — 75
82 **Hofgärtner Eisenbarth,** scharlachrot mit gelbem Rand — écarlate bordé jaune — 50
84 **Hungaria,** neu, grossbl., hellrosa — nouv., rose clair, à gr. fl. 2 50
93 **Isabella Breitschwert,** lachskarminrosa — rose carminé saumoné 1 —
87 **J. B. van der Schoot,** dunkelcitronengelb, purpurn punktiert — jaune citron foncé ponctué de pourpre . 10 St. 5 —, — 60
89 **Jean Tissot,** leuchtend zinnober — vermillon brillant 10 St. 5 —, — 60
100 **König Humbert,** braunblättrig, scharlachrot, sehr grossblumig — feuillage brun, à grande fleur écarlate 1 —
99 **Königin Charlotte,** samtig granatblutrot mit kanariengelbem Rand — rouge sang velouté bordé de jaune canari 10 St. 3 —, — 40
96 **Konsul W. Vellnagel,** citronengelb, braun punktiert — jaune citron ponctué de brun — 50
102 **Kronprinzessin Cäcilie,** rotblättrig, salmfarbig — feuill. rouge, saumoné . 1 50
105 **Le Lys,** gelblichweiss in weiss übergehend, rosa punktiert — blanc paille passant au blanc, ponctué de rose . . 1 50
108 **Luise Dittmann,** aprikosenfarbig mit schwefelgelber Mitte — abricot à centre jaune soufre 1 —
109 **Lyon Rose,** neu, korallenrot, chromgelb nüanciert — nouv., rouge corail nuancé jaune chrome 3 —
110 **Mad. Louis Druz,** leuchtend purpurn — pourpre vif . . 10 St. 3,50, — 40
111 **Mad. Margarete Mühle,** reinrosa — rose pur — 80
117 **Maros,** neu, fast weiss — nouv., presque blanc 2 50
114 **Meteor,** mennigzinnober — vermillon minium — 80
124 **Papa Canna,** mennigrot, zinnober schattiert — rouge minium nuancé vermillon — 40
132 **Pennsylvania,** tiefscharlach — écarlate foncé 10 St. 4 —, — 50
136 **Präsident Meyer,** rotblättrig, kirschkarmin — feuill. rouge, fl. cerise carminé — 40
149 **Reichskanzler Graf von Bülow,** samtig blutrot — rouge sang velouté . — 40
150 **Richard Wallace,** gelb — jaune . . — 40
155 **Schwabenland,** rotblättrig, dunkelscharlach — écarlate, feuillage rouge — 60
157 **Sémaphore,** ockergelb, rotblättrig — jaune d'ocre, feuillage rouge 10 St. 4 —, — 50
160 **Sénateur Millaud,** Blätter schwarzblutrot, Blumen hellsafrangelb — feuilles rouge sang noir, fl. jaune clair — 50
165 **Souvenir d'Antoine Crozy,** leuchtend rot mit gelbem Rand — rouge vif à bord jaune 10 St. 4 —, — 50



Hyacinthus candicans.

No. **Canna**, Crozys: Stück — pièce M. Pf.

166 **Souvenir du Président Carnot**, rotblättrig, karmesinrot — cramoisi, feuillage rouge — 60

172 **Stadtrat Heidenreich**, rotblättrig, mennigzinnober — feuill. rouge, vermillon minium — 60

179 **Tisza**, neu, reinweiss — nouv., blanc pur 2 50

187 **Uberto Hillebrand**, zinnoberamarant — amarante vermillon . . . 10 St. 3,50, — 40

192 **Venus**, citronengelb, braun punktiert — jaune citron ponctué de brun . . . — 50

193 **Ville de Poitiers**, weiss mit gelb — blanc et jaune 10 St. 4 —, — 50

194 **W. Watson**, rotblättr., lachsorange — feuillage rouge, orange saumoné . . — 60

196 **Westgrove**, korallenrosa — rose corail 10 St. 4—, — 50

10 Sorten uns. Wahl — 10 variétés à notre choix 3 —, — —

5 neuere Sorten unserer Wahl — 5 var. nouvelles à notre choix 4—, — —

Grünblättrige in Mischung — à feuillage vert en mélange 100 St. 15 —, 10 St. 1,80, — 20

Rot- und dunkelblättrige in Mischung — à feuillage pourpre et foncé en mélange 100 St. 20 —, 10 St. 2,50, — 30

Canna, orchideenblütige — à fleurs d'orchidées:

No. Stück — pièce M.Pf.

18 **Austria**, kanariengelb, braunrot getüpfelt — jaune canari à gorge maculée de rouge brun 10 St. 3 —, — 40

22 **Britannia**, karmin geflammt auf gelbem Grund — flammé carmin sur fond jaune — 60

48 **Edouard André**, lebhaft rot, orangegelb marmoriert — rouge vif marbré, jaune orange — 50

94 **Italia**, scharlach mit goldgelbem Rand — écarlate à bord doré . . . 10 St. 4 —, — 50

103 **Kronos**, leuchtend schwefelgelb, scharlachrot gefleckt — jaune soufre vif, tacheté de rouge 10 St. 4 —, — 50

121 **Pandora**, feuerrot, purpurn geflammt, Rand u. Mitte goldgelb, Blätter purpurn, grün gestreift — rouge feu, flammé pourpre, centre et bord striés de jaune d'or, feuillage pourpre strié vert . . — 50

130 **Parthenope**, leuchtend lachsfarben, sehr gross — saumoné brillant, à tr. gr. fl. — 50

133 **Phoebe**, schwefelgelb, rot punktiert — jaune soufre ponctué rouge — 60

5 Sorten uns. Wahl — 5 var. à notre choix —, — —

Stück — pièce M. Pf

Chlidanthus fragrans . . . 10 St. 1,20, — 15

Colocasia antiquorum 10 » 7 —, — 80

» **cucullata** 4 — bis 7 50

» euchlora 3 —

» odora 2 — bis 10 —

» **Wendlandii** 3 —

Commelina coelestis 10 St. 2,50, — 30

» coelestis alba 10 » 2,50, — 30

» » variegata 10 » 2,50, — 30

Cooperia Drummondii 10 » 2,50, — 30

» pedunculata 10 » 2,50, — 30

Crinum acaule 15 —

» **americanum** 2 —

» aquaticum 2 —

» **asiaticum** 2 50

» ensifolium 1 50

» **erubescens** 2 —

» **giganteum** 3 50

» **Kirkii** 2 —

» lineare 1 25

» **Moorei** (Makoyanum), rosa, wohlriechend — rose, odorant 10 St. 9 —, 1 —

» natalense 1 50

» **scabrum** 3 —

» **spec. Südwest-Afrika** (Dinter), weiss — blanc 3 50

» Yemense 2 —

Species fürs freie Land — espèces de pleine terre:

» capense (Amaryllis longifol.) 10 St. 4 —, — 50

» » flore albo 10 » 5 —, — 60

» **Powellii**, mit grossen rosenroten Blumen, ebenso hart wie C. capense — à gr. fl. rose, aussi rustique que C. capense . . . 10 St. 6—, — 75

» » **album**, reinweiss — blanc pur . 1 —

» » intermedium 1 25

Crocosmia aurea (Tritonia) . 10 St. 3,50, — 40

Cypella (Polia) platensis — 60

Cyrtanthus MacKennii, reinweiss — blanc pur 10 St. 4 —, — 50

» **sanguineus** 3 50

Dahlia variabilis:

Georginen — Dahlias

in Knöllchen, für weitgehende Transporte am besten geeignet, von Oktober bis Anfang Mai versendbar — en petits tubercules, les plus propres pour les transports de grande distance et disponibles dès le mois d'Octobre jusqu'au commencement de Mai.

Gefülltblühende — à fl. doubles: M. Pf.

10 St. in 10 grossbl. Sorten — variétés à gr. fl. 3 50

20 » » 20 » » » » » » 7 —

10 » » 10 Liliputsorten — Lilliputs 3 50

10 » » 10 echten Kaktus-Sorten — vrai Cactus . . 3 50

25 » » 25 » » » 8 —

40 » » 40 » » » 18 —

10 » » 10 Kaktus-Hybriden — hybrides de Cactus 3 50

5 » » 5 Kaktus-Zwerg-Sorten — vrai Cactus nain 2 50

100 » » 100 Sorten aus allen Klassen — de toutes les classes 27 50

Einfachblühende — à fl. simples:

10 St. in 10 Sorten — var. à fl. simples 3 —

5 » » 5 gestreiften Sorten — var. à. fl. striées 2 —

5 » » 5 Zwerg-Sorten — var. naines . 2 —

Stück — pièce M. Pf

Dielytra spectabilis 10 St. 3,50 — 40

» spectabilis fl. albo 1 50

Dioscorea Decaisneana — 75

» **Fargesii** 10 St. 3 —, — 40

» **illustrata** 10 » 8 —, 1 —

» japonica 10 » 3,50, — 40

» **macroura** 1 50

Eucharis amazonica 10 St. 10 —, 1 20

Eucomis punctata 10 » 4 —, — 50

» regia —

Euryangium Sumbul, Moschuswurzel — plante à musc 10 St. 12 —, 1 50



Ismene Macleayana.



Lilium lancifolium.

Stück — pièce M. Pf.

Eurycles sylvestris 2 50
Georginen, vide Dahlia.
Gloriosa (Methonica) Plantii 1 75
» **Rothschildiana,** neu, dunkelkarmesin, gelb gerandet — nouv., cramoisi foncé, bordé jaune 6 —
» simplex 1 —
» superba 2 —
Griffinia hyacinthina 4 —
Haemanthus albiflos 1 50
» **coccineus** 10 St. 12 —, 1 50
» hirsutus 3 50
» **Kalbreyeri** 5 —
» **Katherinae** 4 —
» **König Albert** 4 —
» magnificus superbus 3 —
» natalensis 3 —
» **Nelsonii** 3 —
» pubescens 3 —
» **puniceus** 3 —
» **spec. Südwest-Afrika** (Dinter) . . 2 —
» tigrinus 2 —
» virescens 2 50
» » × albiflos 2 50
Hedychium coccineum — 75
» **coronarium** — 75
» flavum — 75
» **Gardnerianum** — 75
Hyacinthus candicans (Galtonia), blüht von Juli bis Oktober in grossen reinweissen Blütentrauben — à grandes fleurs blanches en longs épis.
blühbare Zwiebeln — bulbes de force à fleurir 100 St. 5 —. 10 St. — 60, — 10
stärkere — plus forts 100 St. 8 —, 10 » 1 —, — 15
Hymenocallis caribaea Hb. (Pancratium speciosum, Red.), mit grossen, reinweissen, nach Vanille duftenden Blumen, leicht und reich blühend, eine Zimmerpflanze ersten Ranges — à grandes fleurs blanches à odeur de vanille, d'une floraison franche et abondante, l'une des meilleures plantes bulbeuses pour appartements 10 St. 9 —, 1 —
Incarvillea Delavayi, prachtvoll, mit rosakarmin, Gloxinia-ähnlichen Blumen — à grandes fleurs rose carminé 10 St. 3 —, — 40
starke — forts 10 » 5 —, — 60
» **grandiflora** 10 » 5 —, — 60
starke — forts 10 » 8 —, 1 —

Stück — pièce M. Pf.

Ismene Amancaes 4 —
» calathina (Pancratium), reinweiss — blanc pur 10 St. 4 —, — 50
» Macleayana (undulata) . . 10 » 2,50, — 30
Kaempferia Gilbertii, schönes Blatt — belle feuille 2 —
» ornata 1 —
» rotunda 1 50

Lilium:

auratum:
mittelstarke Zwiebeln, 4 à 5 cm Durchmesser — bulbes moyens, 4 à 5 cm diamètre . . 100 St. 45 —, 10 St. 5 —, — 60
starke Zwiebeln, 5 à 6 cm Durchm. — bulbes forts, 5 à 6 cm dm. 10 St. 9 —, 1 —
extra starke Zwiebeln, 6 à 7 cm Durchm. — bulbes extra forts, 6 à 7 cm dm. 10 St. 12 —, 1 50
auratum macranthum . . 10 » 15 —, 1 80
Brownii 2 —
canadense 10 St. 5 —, — 60
» rubrum 1 —
colchicum (Szovitzianum) . . 10 St. 6 —, — 75
fulgens (atrosanguineum), schönste Var. gemischt — mélange des meilleures variétés 10 St. 3,50, — 40
giganteum 2 — bis 5 —
lancifolium album . . . 10 St. 4 —, — 50
» album **Kraetzeri** . . . 10 » 7 —, — 80
» corymbiflorum album . . 10 » 5 —, — 60
» **Melpomene,** schön — beau — 75
» punctatum 10 St. 4 —, — 50
» **purpureum** 1 20
» **roseum** . . 100 St. 28 —, 10 St. 3 —, — 40
» **rubrum** . . 100 » 28 —, 10 » 3 —, — 40
» » **Schrymakersii** . . 10 » 5 —, — 60
philadelphicum 10 » 6 —, — 70
superbum 10 » 5 —, — 60
tenuifolium 10 » 5 —, — 60
testaceum (excelsum, isabellinum) — 80
Thompsonianum 10 St. 5 —, — 60
tigrinum (sinense) 100 St. 10 —, 10 » 1,50, — 20
» flore pleno . 100 » 12 —, 10 » 1,50, — 20
» splendens 10 » 1,50, — 20
Littonia modesta var. **Keitii** 1 —
Methonica vide Gloriosa.
Milla biflora, schöne grosse reinweisse porzellanartige Blumen — à grandes fleurs très belles, blanc pur . 10 St. 3,50, — 40
Montbretia crocosmiiflora 100 St. 2,50, 10 St. — 30, — —
» crocosmiifl. **Bouquet parfait** 10 St. — 80, — 10
» » **Chrysis** 10 » 3,50, — 40



Montbretia crocosmiiflora.

Stück — pièce M. Pf.

Montbretia crocosmiiflora **Eldorado** 10 St. 1,20, — 15
» crocosmiiflora **elegans** . . 10 » 1,20, — 15
» » **Etoile de feu** 10 » 2 —, — 25
» » **fl. pleno** 10 » 3,50, — 40
» » **G. Davison**, grossblumig gelb — jaune à gr. fl. . . . 10 St. 4 —, — 50
» » **Gerbe d'or** 10 » — 80, — 10
» » **Germania**, leuchtend hellscharlach, sehr grossblumig — écarlate luisant, à très gr. fl. 100 St. 17,50, 10 St. 2 —, — 25
» » **Prometheus**, neu, sehr grossbl., orange mit karmin — nouv., orange et carmin, à tr. gr. fl. 3 —
» » **pyramidalis** 10 St. 1,20, — 15
» » **Rayon d'or** 10 » — 80, — 10
» » **Rheingold**, neu, leuchtend goldgelb, sehr grossbl. — nouv., jaune d'or brillant 10 St 7 —, — 80
» » **Solfatare** 10 » — 80, — 10
» » **Soleil couchant** . . 10 » — 80, — 10
» » **Transcendant** . . . 10 » 2 —, — 25.
» Pottsii . . . 100 St. 2,50, 10 » — 30, — —

Ornithogalum longibracteatum, beliebte Zimmerpflanze, irrtümlich Meerzwiebel genannt — plante d'appartements, d'une culture facile 10 St. 5 —, — 60

Oxalis arborea 10 » 2 —, — 25
» **crenata**, Knollen essbar, **gelbe** — O. tubéreux, jaune 100 St. 5 —, 10 St. — 60, — 10
rote — rouge 100 » 5 —, 10 » — 60, — 10
» » **weisse** — blanc 100 St. 5 —, 10 » — 60, — 10
Deppei × Tweediana, rosakarmin — rose carminé 100 St. 4 —, 10 St. — 50, — —
» esculenta vide O. tetraphylla.
» floribunda alba 10 » 1,80, — 20
» » rosea 10 » 1,80, — 20
» lasiandra . . . 100 St. 3 —, 10 » — 40, — —
» lilacina . . . 100 » 3 —, 10 » — 40, — —
» tetraphylla (**esculenta**), lachsrot 100 St. 2,50, 10 St. — 30, — —
» umbrosa, weiss 100 » 1,25, 10 » — 20, — —

Pancratium canariense 2 —
» caribaeum vide Hymenocallis.
» **zeylanicum**, Blumen weiss, wohlriechend, sehr haltbar — fleur blanche, d'une odeur exquise . . . 10 St. 10 —, 1 20

Pentlandia miniata 10 » 4 —, — 50

Phaedranassa chloracea . . . 10 » 2,50, — 30
» gloriosa 10 » 2,50, — 30
» obtusa 10 » 3,50, — 40

Stück — pièce M. Pf.

Pilogyne suavis, zarte, moschusduftende Schlingpflanze — plante grimpante charmante à fleurs sentant le musc 10 St. 4,50, — 50

Polyanthes tuberosa:
Tuberosen — Tubéreuses.
Gefüllte amerikanische — doubles de l'Amérique 100 St. 9 —, 10 St. 1 —, — 15
Perle, dicht gefüllte niedrige amerikanische — naine, très double de l'Amérique . 100 St. 11 —, 10 St. 1,20, — 15
Excelsior, stärkste Zwiebeln — ognons les plus forts . 100 St. 12,50, 10 St. 1,50, — 20
Albino, einfachblühende reinweisse, blühen bedeutend früher — à fl. simple blanc pur, floraison précoce 10 St. 4 —, — 50
Silver Leaf, buntblättrig, mit einfachen, weissen, wohlriechenden Blumen — à feuilles panachées 10 St. 4 —, — 50

Priva laevis (Verbena orchidioides), hübsche knollenartige Verbenacee aus Chili — Verbénacée à racine bulbeuse du Chili 10 St. 3,50, — 40

Pseudogaltonia Pechuellii (Dinter) . . 5 —

Ranunkeln — Renoncules:

Holländische oder Persische gefüllte Ranunkeln. — Renoncules doubles de Perse.
in schöner Mischung — en beau mélange M. Pf. 1000 St. 14 —, 100 St. 1,60, 10 St. — 20
in Prachtmischung — en très beau mélange 100 St. 2,40, 10 St. — 30
100 St. in 50 Sorten — 100 en 50 variétés 6 —
100 » » 25 » — 100 » 25 » 5 —
50 » » 25 » — 50 » 25 » 2 50

Ranunkeln, türkische gefüllte.
Renoncules doubles turques.

Commodore Napier	100 St.	3 —,	10 St.	— 40
Herkules, weiss — blanc	100 »	5 —,	10 »	— 60
Merveille, gelb — jaune	100 »	4 —,	10 »	— 50
Prince de Galitzin	100 »	3 —,	10 »	— 40
Romano, rot — rouge	100 »	3 —,	10 »	— 40
Séraphique d'Alger	100 »	3 —,	10 »	— 40
Souci doré	100 »	3,50,	10 »	— 40
Turban d'or	100 »	3,50,	10 »	— 40
» noir	100 »	3,50,	10 »	— 40
» grandiflora	100 »	3,50,	10 »	— 40
Mischung — en mélange	100 »	1,80,	10 »	— 20

Ranunculus asiaticus superbissimus, unbedingt die beste, reichstblühende Ranunkel — la plus florifère de toutes les renoncules . 1000 St. 12 —, 100 St. 1,40, 10 St. — 15

Stück — pièce M. Pf

Remusatia vivipara 10 St. 6 —, — 75

Richardia Adlamii, blassgelb mit schwarzviolettem Schlund — jaune pâle à gorge violet noirâtre 10 St. 8 —, 1 —
» **albo-maculata** 10 » 2 —, — 25
» » » **sulphurea** — 75
» **aurata** 10 St. 2,50, — 30
» **Elliottiana**, goldgelbblühende Calla mit weissgefleckten Blättern — à fl. jaune d'or et à feuilles maculées de blanc. 1. Grösse — 1^re^ grandeur . . 2 50
2. » — 2^de^ » . . 1 50
» hastata, gelbblühend — à fl. jaune . — 60
» **hybrida Mrs. Roosevelt**, blassgelb mit weisspunktierter Belaubung — jaune pâle, feuillage maculé de blanc 1 —
» » **Solfatara**, grossblumig, schwefelgelb, Blätter gefleckt — jaune soufre à gr. fl., feuillage maculé 1 50
» melanoleuca 10 St. 4 —, — 50
» **Nelsonii**, zartgelb mit schwarzer Mitte, Blätter gelblich gefleckt — jaune tendre à centre noir, feuilles maculées jaunâtre 1 50
» **Pentlandii**, leuchtend goldgelb, Blätter grün — jaune d'or brillant, feuilles vertes 7 50
» **Rehmannii** (Zantedeschia) 5 —
» robusta — 75

Roscoea sikkimensis — 60

Sauromatum guttatum (venosum) 10 St. 4,50, — 50
starke — forts 10 » 6,50, — 75

	Stück — pièce	M.Pf.
Schizostylis coccinea	10 St. — 80,	— 10
Scilla maritima, Meerzwiebel, starke Zwiebeln — Scille rouge, fort		1 —
Sparaxis pulcherrima	10 St. 4 —,	— 50
Thladiantha dubia 100 St. 6 —,	10 » — 80,	— 10
Tigridia canariensis	10 » 2 —,	— 30
» coelestis (Phalocallis plumbea)	10 » 3,50,	— 40
» conchiflora . . . 100 St. 10 —,	10 » 1,20,	— 15
» » alba . . 100 » 15 —,	10 » 1,80,	— 20
» Pavonia (Ferraria tigrida), Tigerblume 100 St. 8 —,	10 St. 1 —,	— 15
» » lilacina	10 » 1,80,	— 20
» » rosea	10 » 1,80,	— 20
» » rubra (speciosa)	10 » 1,80,	— 20
Tropaeolum pentaphyllum		1 50
» polyphyllum		— 60
speciosum . . . 1 Rhizom — 1 rhizome		— 50
» **tricolor**		— 75
» » **grandiflorum** (Jaratti)		— 75
» tuberosum	10 St. 2,50,	— 30

Tuberosen — Tubéreuses, vide Polyanthes.

	Stück — pièce	M.Pf.
Vallota purpurea (Amaryllis)	10 St. 6 —,	— 75
» **purpurea major**		1 —
Veltheimia glauca		3 50
» viridifolia		1 50
Withania origanifolia		— 40
Xanthosoma Marshallii		2 —
» versicolor		2 50
Zephyranthes Atamasco	10 St. — 40,	— 10
» candida . . 100 St. 3,50,	10 » — 40,	— 10
» carinata (rosea)	10 » 2 —,	— 30



Tigridia Pavonia.

	Stück — pièce	M.Pf.
Zephyranthes striata	10 St. — 80,	— 10
» sulphurea	10 » 3 —,	— 40
» tubispatha	10 » — 50,	— 10

Die vollständige Aufführung der bei uns zu habenden Zwiebel- und Knollengewächse ist im Blumenzwiebel-Verzeichnis zu ersehen, von welchem Exemplare auf Verlangen zu Diensten stehen. Die Preise der oben nicht aufgeführten Species bleiben unverändert. — Pour la collection complète des plantes bulbeuses et tuberculeuses voyez notre Catalogue d'Ognons à fleurs, paraissant en Août, qui est à la disposition de quiconque en fera la demande; les prix de toutes les espèces non énumérées ici resteront les mêmes.

Gemischte Sortimente von Blumenzwiebeln. — Collections mixtes d'Ognons à fleurs.

Zur Frühjahrspflanzung für den Garten. — Pour la plantation de printemps.

Diese Sortimente können den Samenbestellungen bei frostfreiem Wetter beigepackt werden. — Ces collections peuvent être ajoutées aux envois de graines autant que le temps sera favorable.

1. Kollektion für 6 M. enthaltend — collection pour 6 M. contenant: 15 Gladioli, 20 Anemone, 35 Ranunculus, 10 Ranunculus asiat. superb., 1 Lilium auratum, 1 L. lancifolium, 1 L. fulgens und 20 diverse.
2. » » 10 » » 30 Gladioli, 30 Anemone, 30 Ranunculus, 20 Ranunculus asiat. superb., 1 Lilium auratum, 1 L. fulgens, 2 L. lancifolium und 30 diverse.
3. » » 15 » » 50 Gladioli, 40 Anemone, 40 Ranunculus, 30 Ranunculus asiat. superb., 6 Lilium, inclus. auratum, und 50 diverse
4. » » 30 » » 75 Gladioli, 75 Anemone, 60 Ranunculus, 60 Ranunculus asiat. superb., 12 Lilium, inclus. 2 auratum, und 90 diverse.

Die hierbei aufgeführten diversen Zwiebeln werden aus folgenden Gattungen gewählt: — Les ognons divers pas encore mentionnés ici seront choisis parmi les genres suivants: Amaryllis, Amorphophallus, Boussingaultia, Bravoa, Chlidanthus, Commelina, Cooperia, Crinum, Crocosmia, Hyacinthus, Ismene, Montbretia, Oxalis, Phaedranassa, Polyanthes, Priva, Richardia, Sauromatum, Thladiantha, Tigridia, Zephyranthes

PFLANZEN. — PLANTES.

Warmhaus-Pflanzen.

PLANTES DE SERRE CHAUDE.

	Stück — pièce	M.Pf.
Acalypha Godseffiana		1 —
» **Hamiltoniana**		1 —
» **Macafeeana**		1 —
» musaica		1 —
» obovata		— 75
» **Sanderiana** (**hispida**)		1 50
» triumphans		1 —

	Stück — pièce	M.Pf.
Acanthus montanus		1 —
Achyranthes Biemülleri	10 St. 3,50,	— 40
» **brilliantissima**	10 » 4 —,	— 50
» **carminata superba**	10 » 4 —,	— 50
» **panaché de Bailly**, gelbbunt — panaché de jaune	10 St. 4 —,	— 50



Anthurium crystallinum.

	Stück — pièce M.Pf.
Achyranthes Pritshri, mit olivgrünen Blättern — à feuillage vert métallique	10 St. 4 —, — 50
» **Verschaffeltii**	10 » 3,50, — 40
» » fol. aur. ret.	10 » 3,50, — 40
» **Victor Brossillon**	10 » 4 —, — 50
Adamia versicolor	3 —
Aeschynanthus javanicus	1 —
» pulcher	1 50
» splendens	2 —
Aglaonema commutatum	1 50
» **costatum**, sehr schön — très beau	4 —
» modestum	1 50
» pictum	2 —
» rubrum	3 —
» **versicolor**	3 —
Aletris, vide Dracaena.	
Allamanda ⚘ neriifolia	1 — bis 7 50
» violacea	2 — » 4 —
» **Williamsii**	2 50
Alocasia argentea	5 — bis 10 —
» argyraea	3 — » 10 —
» **Augusti**	2 — » 30 —
» **illustris**	3 —
» Jenningsii	1 — bis 4 —
» Johnstonii	10 —
» **Lowii grandis**	10 —
» macrorrhiza	3 —
» » fol. var.	2 — bis 5 —
» Margaritae	5 — » 10 —
» **metallica**	10 —
» **M. Martin Cahuzac**	6 — bis 10 —
» **morfontanensis**	5 — » 10 —
» plumbea	2 — » 5 —
» **Pucciana**	5 — » 10 —
» Sanderiana	5 — » 10 —
» » **nobilis**	6 — » 10 —
» **spectabilis**	7,50 » 10 —
» Thibautiana	10 —
» Uhinkii	3 — bis 10 —
» Veitchii	5 — » 2. —
Alpinia vittata	5 —
Alternanthera amabilis	10 St. 3,50, — 40
» amoena	10 » 3,50, — 40
» atropurpurea	10 » 3,50, — 40
» **fulgida**	10 » 4 —, — 50
» **Juwel**, karmesinpurpurn — **Bijou**, cramoisi pourpré	10 St. 3,50, — 40
» Kunzii	10 » 4 —, — 50
» metallica aurea	10 » 3,50, — 40
» paronychioides	10 » 3,50, — 40
» » aurea major	10 » 3,50, — 40
» » » nana compacta	10 » 3,50, — 40
» spectabilis grandifolia	10 » 3,50, — 40
» versicolor grandis	10 » 3,50, — 40

	Stück — pièce M. Pf.
Ananassa macrodontes	3 —
» **Porteana**	3 —
» **sativa fol. variegatis**	12 —
Anthurium acaule	3 — bis 10 —
» **Andreanum**	3 — » 12 —
» » album	6 —
» » hybridum atrosanguineum	7 50
» Beyrichianum	4 —
» **Binotii**	5 —
» cordifolium	5 —
» **crystallinum**	1,50 bis 10 —
» cyrtopodum	3 —
» Dechardii	2 50
» **digitatum**	4 — bis 8 —
» **Geitnerianum**	10 — » 20 —
» Hookeri	3 — » 10 —
» Lancheanum	7 50
» **leuconeuron**	10 —
» lucidum	5 — bis 10 —
» **magnificum**	2,50 » 10 —
» Miquelianum	5 — » 8 —
» pedato-radiatum	3 — » 6 —
» radicans	1,50 » 3 —
» regale	7,50 » 10 —
» robustum	2 — » 5 —
» **scandens**	4 — » 10 —
» **Scherzerianum**	1 — » 3 —
» » **album**	1 50
» » **grandiflorum**	1,50 bis 3 —
» » » **Mad. Dallière**	1 50
» » **Rothschildianum**	1,50 bis 3 —
» » **Wardii**	1,50 » 3 —
» Sellowianum	5 —
» **Veitchii**	10 —
» **Warocqueanum**	10 —
Sortiment von 10 schönen Anthurium — Collection de 10 beaux Anthurium	30 —
Aphelandra chrysops	2 —
» fascinator	1 50
» Leopoldii	2 —
» Liboniana	1 —
» **Louisae**	3 —
» punctata	1 —
» Roezlii	1 —
» **tetragona**	3 —
Aralia armata	2 50
» Chabrieri	2 50
» elegantissima	3 —
» filicifolia	1 50
» Guilfoylei	2 — bis 5 —
» **Kerchovei**	5 —
» reticulata	1 50
» Veitchii	3 —
» **Victoriae** (Panax)	2 —
Ardisia crenulata	2 50
Argyreia speciosa ⚘	1 50
Aristolochia ⚘ Bonplandii	1 50
» clypeata	3 —
» **elegans**	10 St. 6 —, — 75
» fimbriata	1 50
» galeata	3 —
» gigas (Sturtevantii)	8 —
» **grandiflora**	2,50 bis 4 —
» Kaempferi	1 —
» **labiosa**, grossbl. — à gr. fl.	1 50
» **macroura**, sehr interessant — très curieux	2 —
» macroura × brasiliensis	2 —
» ornithocephala	1 50
» **ridicula**	5 —
» ringens	1 —
» **tricaudata**	4 —
Artanthe magnifica	2 50
Artocarpus Cannonii	3 —
Asclepias curassavica	— 75
Asparagus ⚘ comorensis	1 50
» **Duchesnei**	7 50
» **madagascariensis**	5 —
» **myriocladus**	2,50 bis 5 —
» plumosus	1 50
» » **Blampiedii (Marktbeherrscher)**	1 —
» » **compactus**	5 —



Asparagus plumosus Blampiedii.



Billbergia.

Stück — pièce M. Pf.

Asparagus plumosus **nanus**, schön — beau . . . — 75 bis	1	50
» plumosus **robustus** . . . — 75 »	1	50
» retrofractus arboreus	5	—
» scandens var. deflexus	1	—
» **Sieberianus**, wertvoll zum Schneiden — très beau pour la coupe	1	50
» **tenuissimus**	1	—
Aspidistra elatior 10 St. 7 — bis 10 —, — 80 bis	1	20
» elatior fol. var.	3	50
Astrapaea Wallichii	6	—
Ataccia cristata . . . 5 — bis	10	—
Bakeria tillandsioides	15	—
Begonia albo-picta	—	75
» angularis	2	50
» argyrostigma	1	50
» **Augustinii**	3	50
» **Bowringiana** . . . 2 — bis	5	—
» castaneifolia	1	—
» corallina	1	—
» coriacea fl. albo	1	—
» crassicaulis	1	50
» **Credneri**	—	75
» » **compacta**	—	75
» **deliciosa**	2	50
» **dichroa**, Beschreibung s. Seite 150 — voy. page 150	2	—
» Dregei	—	50
» **Duchartrei**	1	50
» fuchsioides	—	75
» gogoensis	2	—
» **Hemsleyana vera**	2	—
» heracleifolia	1	—
» hybrida Bronze de Nancy	1	20
» » **decora**	1	50
» » **Ensign**	1	50
» » **Gloire de Lorraine**, prachtvoll — magnifique	1	—
» » » **de Lorraine superba**	1	50
» » » **de Sceaux**	2	—
» » **Lucerna**	3	—
» » **Mad. Charrat**	1	—
» » **Margaritae**	—	60
» » Marjorie Daw	1	50
» » **Perle Lorraine**	1	50
» » **President Carnot**	1	—
» » **President de Bourreuille**	2	—
» » **Rajah**	2	—
» » **Reichenheimii**	2	—
» » **Vesuv**	—	75
» incarnata	1	50
» **Limminghii, für Ampeln — pour** vases suspendus	1	75
» Lubbersii	2	—

Stück — pièce M. Pf.

Begonia macrophylla	1	—
» maculata	—	60
» manicata fol. aureo-var.	1	—
» metallica . . . — 60 bis	1	50
» microphylla	—	75
» multiflora	—	75
» nelumbiifolia	—	75
» olbia	1	50
» peltata	1	50
» **Rex discolor**, in 5 der schönsten Sorten, je 1 Stück — 5 variétés des plus belles, la pièce	—	75
» **Rex hybrida**, in 20 besten Sorten — 20 variétés distinctes:		
Einzelne Sorten — Chaque variété séparément	—	75
in starken überwinterten Exemplaren — en exemplaires forts de l'an précédent	1	50
10 Sorten unserer Wahl — 10 variétés à notre choix . . 5 —, resp. 10 —,	—	—
» **Rex hybrida**, neue **rotblättrige**, 5 St. in 5 Sorten unserer Wahl — à feuillage nuancé de rouge, 5 var. à notre choix	4	—
» » **Emperor**	1	—
» » **Leopoldii**	1	—
» » **Louise Closon**	1	—
» » **Mrs. H. G. Moon**	1	—
» » **Non plus ultra**	1	20
» » **Our Queen**	2	—
» » **Pionier**	1	—
» » **Vesuv**	1	—
» ricinifolia	1	50
» robusta	1	—
» rubella	—	80
» sanguinea	—	80
» scandens	—	60
» **Scharffiana**, Rgl. . . . 1 — bis	2	—
» **Schmidtii**, Rgl.	—	50
» » **rosea**	—	75
» semperflorens **fl. pleno (Bijou des jardins)**, rot, gefülltblühend — à fl. double rouge	—	40
» » **fl. pleno Triomphe de Lorraine**	—	50
» **smaragdina Gruss an Erfurt**	1	50
» » **Otto Foerster**	1	50
» **socotrana**	1	—
» **Sturzii**, Blätter weiss gefleckt — feuilles maculées de blanc	1	50
» Teuscheri	—	75
» **undulata**	—	75
» Verschaffeltii	1	—

Andere Sorten s. unter Knollengewächsen — autres espèces voyez plantes bulbeuses.



Callisia repens.



Curculigo recurvata.

Stück — pièce M.Pf.

Bertolonia hybrida Mirandaei 5 —
» maculata 3 —
» marmorata 3 —
» pubescens 3 —
Bignonia argyraea violascens 2 50
Billbergia amoena 1 —
» coccinea 2 —
» farinosa 1 —
» Forgetiana 30 —
» Lietzei — 75
» longifolia 3 —
» Moreliana 2 50
» nutans 2 50
» **pallescens** 1 50
» **Paxiana** 1 50
» pyramidalis 1 50
» rhodocyanea 4 —
» **Saundersii** 6 —
» **speciosa** 2 —
Bougainvillea glabra Cypheri 2 —
» glabra **formosa** 1 50
» » Maud Chettleburg 3 —
» » **Sanderiana**, reich und willig blühend — très florifère — 75 bis 2 —
» spectabilis (B. speciosa) 2 —
Bouvardia alba plena (Alfred Neuner) . . 1 —
» elegans — 75
» flavescens flore pleno 1 —
» Hogarthii flore pleno 1 —
» Humboldtii corymbiflora **grandiflora** 1 —
» lutea plena 1 —
» Niobe — 75
» **Präsident Cleveland**, dunkelscharlachrot — écarlate foncé 1 —
» Roselinde 1 —
» rosea plena (Präsident Garfield) . . 1 —
» 5 Sort. uns. Wahl — 5 esp. à notre choix 4 —
Brachychilum Horsfieldii 1 —
Buddleia diversifolia 1 50
» madagascariensis 1 50
Callisia repens, schöne, Tradescantia ähnliche Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus — 75
» spec. rotblättrig — à feuillage rouge . 1 50
Campylobotrys, vide Higginsia.
Carludovica palmata 5 — bis 10 —
Centradenia floribunda — 75
» rosea 1 —
Centropogon Lucyanus 2 50
Ceropegia ⚘ Cumingiana 5 —
» debilis 1 —
» elegans 1 50
» fusiformis 5 —
» Gardneri 4 —

Stück — pièce M.Pf.

Ceropegia gemmifera 3 —
» Monteiroae 5 —
» radicans 3 —
» Sandersonii 1 50
» » × radicans 4 —
» **Woodii** 1 25
Chevalieria Veitchii, Bromeliacee 2 — bis 5 —
Chirita sinensis variegata 1 50
Chlorophytum Fuchsianum, vom Kongo — du Congo 3 —
» Orchidastrum 1 50
Cissus ⚘ albo-nitens 1 50
» amazonica 1 —
» **discolor** 1 50
» Lindenii 2 —
» tetragona, merkwürdig — curieux . . 3 —
Clerodendron Balfourii, vide Thomsonae.
» fragrans fl. pl. 1 50
» **fulgens** 3 50
» inerme 1 —
» macrosiphon 1 —
» splendens 2 50
» squamatum (Kaempferi), prachtvoll — magnifique 1 —
» Thomsonae ⚘ 1 —
» » fol. variegatis 2 —
Clivia, vide Himantophyllum.
Coccoloba pubescens 15 —
Cochliostema Jacobianum . . 2 — bis 3 —
» **odoratissimum** 3 —
Coleus shirensis 2 50
» **thyrsoideus**, mit enzianblauen Blumen, guter Winterblüher — bleu luisant, fleurissant en hiver 1 —


Coleus hybridus:

Für Teppichbeete — pour la pleine terre:
Citrone, goldgelb — jaune d'or 10 St. 3,50, — 40
Hero, schwarzbraun — brun noirâtre — 40
Verschaffeltii, rot — rouge . 10 St. 3,50, — 40

Colocasia neo-guineensis . . . 2,50 bis 6 —
Columnea hirta 2 —
» **species Costarica**, schön, buntblättrig — à feuillage panaché . . . 5 —
Conocephalus niveus 1 —
Cordyline amabilis 3 —
» arborea — 75
» australis (Baueri) — 50 bis 3 —
» **Bruantii** 1,50 » 2 50
» **cannifolia florentina** 1 50
» » **fol. variegatis** 10 —
» colossea — 60
» congesta (Charlwoodia) 1 —
» **Dallieri** 6 —

Stück — pièce M.Pf.

Cordyline Doucettii 6 — bis 10 —
» **indivisa** (superbiens), junge Pfl. — jeunes plantes 10 St. 2,50 bis 3,50, — 40
» » **Parei** 1 —
» » Veitchii 1 —
» **Mazelii** — 50 bis 1 —
» nutans — 60
» **rubra** — 60
» terminalis (ferrea rosea versicolor) . . 2 50
» vivipara — 50
» 5 buntblättrige Sorten unserer Wahl — 5 espèces à feuilles panachées à notre choix 15 —, — —
Costus Malortieanus 1 50
» speciosus 1 50
Crossandra infundibuliformis 2 —
Croton, 10 schöne Sorten unserer Wahl — 10 belles espèces à notre choix . . 25 —, — —
einzelne Sorten — séparément 3 —
Cryptanthus acaulis 1 50
» acaulis argenteus 1 50
» Beuckeri 2 —
Curculigo recurvata 2 — bis 5 —
» recurvata fol. var. 4 —
Curcuma petiolata 3 50
» Zedoaria 4 —
Curmeria Leopoldii 5 —
» picturata 7 50
» Wallisii 6 —
Cyanophyllum magnificum . . 8 — bis 10 —
Cyanotis kewensis 3 —
» somalensis 4 —
Cyclanthus bipartitus 4 — bis 10 —
Cyrtodeira metallica (Achimenes) . . . 1 50
Dalechampia Roezlii alba 3 —
» Roezlii rosea 2 50
Datura arborea (Brugmansia) . . . 1,50 bis 2 50
» arborea flore pleno 2 — » 3 —
» coccinea 1 50
Dichorisandra mosaica 7 50
» **Siebertii** 7 50
» undulata 2 — bis 4 —
Dichrostachys spec. Südwest-Afrika (Dinter) 1 50
Didymocarpus, vide Streptocarpus.
Dieffenbachia amoena 2 —
» Baraquiniana 3 —
» Bausei 4 —
» Bowmannii 3 —
» brasiliensis 1 50
» Carderi 2 50
» Chelsonii 5 —
» **Fournieri** 4 —
» **Jenmannii** 2 —
» imperialis 6 —
» Leopoldii 2 —
» **magnifica** 5 —
» marmorata 7 50
» **Memoria Corsi** 4 —
» Seguine picta (maculata) . . . 3 —
Doryanthes Palmeri 1 — bis 2 —
Dracaena arborea (Aletris) 1 50
» Draco 1 — bis 3 —
» fragrans (Aletris) 2 — » 3 —
» **Godseffiana** 2 —
» **Goldieana** 5 —
» javanica 2 —
» **Lindenii** 4 — bis 6 —
» marginata (gracilis, mauritiana) 2 50
» » latifolia (Betschleriana) . . . 5 —
» Massangeana 4 — bis 10 —
» reflexa (cernua) 3 —
» Rothiana (Aletris) 5 —
» Rumphii 2 — bis 5 —
» salicifolia 5 —
» **Sanderiana** 2 — bis 6 —
» surculosa 3 —
» **Victoria** 10 —
siehe auch Cordyline — voy. aussi Cordyline.
Drymonia Turialvae 3 50
Echites ⚓ melaleuca (picta) 2 —
» **rubro-venosa** 3 50
Encholirion Saundersii 4 —



Ficus stipulata.

Stück — pièce M.Pf.

Epipremnum mirabile ⚓ 2 50
Episcia tesselata 3 —
Eranthemum argyroneurum (Fittonia) . — 60
» giganteum (Fittonia) 2 —
» igneum 1 50
» longifolium (Stephanophysum) — 50
» marmoratum 4 —
» **Pearcei** (Fittonia) 2 —
» pulchellum — 75
» reticulatum — 75
» sanguineum 1 —
» tricolor — 60
» variabile 2 —
» Verschaffeltii (Fittonia, Gymnostachyum) — 60
Evodia elegans, zierliche Blattpflanze — plante ornementale gracieuse 2 50
Ficus australis 2 —
» barbata, rankend — grimpant 2 —
» Cooperi 1 50
» **Dryepondtiana**, neu, vom Kongo — nouv., du Congo 7 50
» **Eetveldiana** 3 —
» elastica 10 St. 10 — bis 20 —, 1,25 bis 2 50
» » **fol. variegatis** 3 50
» ferruginea 1 50
» **Gilletii** 5 —
» heterophylla 2 —
» lanceolata 1 50
» macrophylla, Desf. 2 —
» minima, rankend — grimpant — 60
» nitida 1 50
» **Palmeri** 1 50
» panduriformis 2,50 bis 5 —
» **Parcellii**, weissbunt — à feuilles panachées de blanc 2 — bis 3 —
» quercifolia 2 —
» radicans — 60
» » **foliis variegatis**, schön bunt — beau 1 50
» religiosa 2 —
» **repens fol. variegatis** 2 50
» stipulata (scandens) — 60
» **vasta** 2 —
Franciscea calycina 4 —
» eximia 2 —
» Hopeana 6 —
Gardenia florida flore pleno 2 —
» radicans 2 —
» Thunbergia, Sämlinge — semis 1 —
Globba grandiflora lutescens 1 —
Graptophyllum pictum 1 50
Grewia flava (Dinter) 2 —
Hebeclinium janthinum 1 —
Hechtia gracilis 1 50
Heliconia Bihai 5 —
» **illustris** 6 —



Hexacentris mysorensis.



Musa Ensete.

Stück — pièce M.Pf.

Heliconia illustris rubricaulis 10 — bis 15 —
» nitens . . . 3 —
» Seemannii . . . 1 — bis 5 —
» triumphans . . . 5 —

Heliotropium.
5 Sorten in jungen Pflanzen — 5 var. en jeunes plantes . . . 2,50, — —
» **Frau Dr. G. von Poschinger**, grossdoldig, blau — bleu, à gr. ombelles 1 —
» **Frau Medizinalrat Lederle** . . . — 60
» **Mad. Mathilde Crémieux** . . . — 60

Hemigraphis colorata, hübsche Blattpflanze — belle plante ornementale . . . 1 —
Heteropteris purpurea ⚓ . . . 2 —
Hexacentris ⚓ coccinea . . . 1 —
» mysorensis, prächtige Schlingpflanze — plante grimpante superbe . . . 2 50
Hibiscus Cooperi (tricolor) . . . — 75
» rosa sinensis Aurora . . . 1 —
» » » Colleri . . . — 75
» » » cruentus miniatus semiplenus 1 —
» » » luteus plenus . . . 1 20
» » » ruber plenus . . . 1 —
» » » subviolaceus . . . 1 —
» » » » plenus . . . 1 —
» » » variabilis . . . 2 —
» » » vivicans kermesinus plenus 1 —
» » » zebrinus . . . 1 50
» schizopetalus . . . 1 —
Higginsia Ghiesbreghtii . . . 1 —
» Ghiesbreghtii **foliis variegatis** . . . 2 —
» regalis . . . 2 —
» Roezlii . . . 2 —
Himantophyllum (Clivia) cyrtanthiflorum . . . 1,50 bis 10 —
» Gardenii . . . 2 — » 10 —
» **miniatum** . . . 10 St. 12,50, 1 50
stärkere — plus forts . 3 — bis 6 —
» » **maximum** . . . 3 — » 10 —
» » **Sämlinge der neuesten grösstblumigen Sorten** — semis des variétés nouvelles . . . 2 — bis 5 —
Houttea leptopus . . . — 75
Hoya ⚓ bella . . . 2 50
» carnosa . . . 1 — bis 2 —
» » fol. var. . . . 3 —
» clandestina . . . 1 50
» Dalrympleana (australis) . . . 2 50
» fraterna . . . 2 50
» Paxtonii . . . 2 50
Jacaranda mimosifolia . . . 1 —
Jasminum azoricum . . . 1 50
» gracillimum . . . 1 50
» » fol. var. . . . 2 50
» grandiflorum . . . — 75

Stück — pièce M.Pf.

Jasminum grandiflorum fl. pleno . . . 1 —
» **nitidum** . . . 3 —
» Sambac . . . 3 —
Impatiens Holstii . . . — 50
» **Holstii delicata**, grossbl., zart hellrosa — rose clair tendre . . . — 50
» » **hybrida**, 6 Varietäten, separat jede — 6 var., séparées, chacune — 50
» Mariannae . . . 1 —
» **Oliveri**, blassrosalila — rose mauve tendre . . . — 75
» platypetala alba . . . 1 —
» **Sultanii** . . . — 50
» » **nacré rosé**, lachsrosa — rose saumoné . . . — 50
» violacea . . . 1 —
Ipomoea ⚓ Bronsonii . . . 1 50
» insignis . . . 3 —
» Leari . . . 1 —
» paniculata . . . 2 50
Iresine formosa . . . 10 St. 3,50, — 40
» Hoveyi . . . 10 » 3,50, — 40
» Lindenii . . . 10 » 3,50, — 40
» » **microphylla nana** . 10 » 3,50, — 40
» » » **nana fol. aureis reticulatis** . . . 10 St. 4 —, — 50
» Wallisii . . . 10 » 3,50, — 40
Ixora coccinea . . . 4 —
Justicia carnea . . . — 75
» flava . . . 1 50
» Sabiniana . . . 1 —
Kerchovea floribunda . . . 2 —
Lamprococcus fulgens var. discolor . . 3 —
» Weilbachii (Aechmea) . . . 4 —

Lantana.
10 Sorten in jungen Pflanzen — 10 var. en jeunes plantes . . . 3 50
salviifolia (delicatissima) . . . — 60

Lasiandra macrantha . . . 3 50
Ledenbergia purpurea . . . — 75
Leea amabilis . . . 7 50
Leptactina Leopoldii II. . . . 1 50
Lourya campanulata . . . 5 —
Mackaya bella . . . 1 —
Maesa rugosa . . . 1 50
Manettia ⚓ bicolor . . . 1 50
Maranta Kerchovei . . . 2 —
» Lietzei (Calathea) . . . 1 50
» Makoyana . . . 4 —
» Massangeana . . . 2 50
» Oppenheimiana . . . 4 —
» **Porteana** . . . 4 —
» spec. **Guayana** . . . 2 — bis 4 —
» **van den Heckei** . . . 2 50
» zebrina (Calathea) . . . 2 —
Medinilla Curtisii . . . 2 —
» magnifica . . . 3 — bis 10 —

	Stück — pièce M. Pf.
Mikania Sanderi	2 50
Mimosa acanthocarpa	1 —
» **argentea**	2 50
» pudica	— 50
» Spegazzinii	— 50
Morisonia americana	1 —
Musa Arnoldiana, prachtvolle, sehr raschwachsende Species mit breiten dunkelgrünen Blättern und roten Blattstielen — d'une croissance très vigoureuse, à feuilles amples et à pétioles rouges	
junge Pflanzen — jeunes plantes	1 20
extra starke — plantes très fortes 3 — bis	5 —
» **Cavendishii** (sinensis)	10 —
» **Dacca**	10 —
» **Ensete**, junge Pflanzen — jeunes plantes	1 —
stärkere — plus fortes 2 — bis	5 —
» **Gilletii**	1 50
» **hybrida** (Arnoldiana × Gilletii)	2 —
» **imperialis**	5 —
» **japonica**, hart und widerstandsfähig, hält in Norditalien im Freien aus — rustique, passant l'hiver en pleine terre au Nord de l'Italie 4 — bis	10 —
» **Livingstoniana**	3 —
» **Martinii**	1 50
» ornata rosea 2 — bis	3 —
» paradisiaca sanguinea	50 —
» **religiosa**, Fetisch-Banane — Bananier Fétiche 1 — bis	3 —
» **Rhodochlamys**	1 —
» rosacea	2 50
» **sumatrana**, Sämlinge — semis	1 75
» **superba**, prachtvoll — magnifique	5 —
Nepenthes atrosanguinea	10 —
» Chelsonii	10 —
» coccinea	10 —
» Dicksonii	10 —
» formosa	7 50
» Henryana 7,50 bis	10 —
» Hookeriana	7 50
» intermedia	10 —
» mixta	10 —
» » superba	15 —
» Morganiae 7,50 bis	10 —
» phyllamphora	7 50
» Spiceriana	7 50
» superba 7,50 bis	10 —
Nephthytis liberica	2 —
» **picturata**	3 —
» triphylla	3 —
Nidularium acantocrater	10 —
» amazonicum	2 50
» denticulatum	1 —
» Innocentii **striatum**	5 —
» Meyendorffii	2 —
» spectabile	3 —
Ophianthe libanensis	1 50
Oxalis bupleurifolia	1 50
» Ortgiesiana	2 —
Palisota Barteri 1 — bis	2 —
Panax Balfouri	2 50
Pandanus, siehe Palmen — voy. Palmiers.	
Panicum plicatum	— 50
» plicatum fol. vittatis	1 20
» (Oplismenus) variegatum	— 50
Paratropia Stelzneriana	1 50
Passiflora ⚶ adenopoda	— 75
» **alata**, sehr schön — très beau	2 50
» amabilis	1 50
» cardinalis	3 —
» Colvillei	2 —
» edulis	— 75
» hybr. Comte Woronzoff	2 —
» » John Spaulding	1 25
» » Impératrice Eugénie	1 —
» » lilacina	2 —
» Loudonii	1 50
» lunata	1 —
» maculifolia	1 50



Philodendron elegans.

	Stück — pièce M. Pf.
Passiflora maliformis	1 50
» palmata hybrida	2 —
» Pfordtii	2 50
» **princeps coccinea** (racemosa)	3 —
» pruinosa	2 50
» quadrangularis	2 —
» trifasciata	1 50
» triloba	1 50
» **violacea**, schön und auffallend — beau et distinct	2 50
» **Watsoniana**	1 50
Paullinia ⚶ Hooybrenkii	1 50
» thalictrifolia	3 50
Pavonia intermedia	2 —
Pellionia begoniifolia	— 75
» Daveauana	— 75
» pulchra	2 —
Peperomia amplexicaulis var. clusiifolia	1 —
» blanda	— 75
» incana	— 80
» magnoliifolia	1 —
» **metallica**	— 75
» peltata	1 —
» **prostrata**	2 —
» reflexa	1 75
» resediflora	— 60
» rubella	1 —
» Verschaffeltii	2 —
Peristrophe angustifolia fol. var.	— 60
Petrea volubilis ⚶, schön — beau	2 —
Phalangium Bichei	5 —
» **lineare fol. aureis varieg.** 10 St. 6 —,	— 75
» » **fol. varieg.**, prachtvolle Zimmerpflanze — très belle plante pour les appartements 10 St. 6 —,	— 75
Philodendron Adansonii	5 —
» albo-vaginatum 2 — bis	3 —
» bipinnatifidum	20 —
» cardiophyllum, C. Koch	3 —
» Corsinianum 3 — bis	25 —
» crinitum	2 50
» **Daguense**, Lind. et Andr.	6 —
» **Devansayeanum** 4 — bis	10 —
» elegans	5 —
» erubescens	2 —
» **giganteum**	3 —
» gloriosum 2,50 bis	10 —
» hastatum, C. Koch	3 —
» **imperiale** var. **Laucheana**	5 —
» **Mamei**	3 50
» **melanochrysum** 1,50 bis	3 50



Philodendron pertusum.



Stephanophysum Baikiei.

Stück — pièce M.Pf.

Philodendron pertusum (Monstera deliciosa) . . . 2,50 bis 6 —
» pinnatum (Scindapsus multijugus, C. Koch) . . . 1 50
» Sodiroi imperiale . . . 3 —
Phrynium Lubbersii . . . 2 —
» setosum . . . 1 —
» variegatum . . . 3 —
Phyllanthus nivosus . . . 2 —
» nivosus atropurpureus . . . 1 50
» » roseo-pictus . . . 3 —
Phyllotaenium Lindenii . . . 5 —
Pilea grandis . . . — 60
» muscosa . . . 10 St. 4 —, — 50
» serpylliifolia . . . — 50
Piper ornatum . . . 2 —
Pisonia longirostris . . . 1 50
Pitcairnia amoena . . . 1 —
» bromeliifolia . . . 1 —
» pulverulenta . . . 1 —
» spec. Costarica . . . 1 —
» undulata . . . 1 —
» xanthocalyx . . . 1 —
Pithecolobium Unguis-cati . . . 2 50
Plumbago coccinea superba, sehr schön und reichblühend — très beau, à floraison abondante . . . 1 50
» scandens . . . 1 —
Plumiera alba . . . 3 —
Poinciana Gillesii . . . 1 50
» regia . . . 1 50
Poinsettia pulcherrima . . . 1 — bis 2 —
Porphyrocoma lanceolata . . . 3 —
Pothos argyraea . . . 2 —
» **aurea** . . . 1 —
» **celatocaulis**, kletternd und sich selbst festklammernd — rampant et s'accrochant . . . 2 — bis 5 —
» **nitida** . . . 5 —
Pourretia Achupalla . . . 3 —
» mexicana . . . 3 —
Puya chilensis . . . 2 50
Reidia glaucescens, schön — beau . . . 1 50
Rhopala aurea . . . 4 —
Rivina aurantiaca . . . — 50
» humilis . . . — 50
Rondeletia brilliantissima . . . 1 —
Ruellia Decaisneana . . . — 75
» Devosiana . . . — 60
» fulgida . . . — 60
» Herbstii . . . 2 —
» macrantha . . . — 75
» maculata . . . 1 —
» tuberosa . . . — 75
Russellia juncea . . . 1 50
» **Lemoinei elegantissima** . . . 1 50

Stück — pièce M.Pf.

Russellia Lemoinei grandis . . . 1 50
» **Lemoinei multiflora** . . . 1 50
Sanchezia nobilis . . . 1 —
Sanseviera cylindrica . . . 2 —
» guineensis, schönblättrige und sehr harte Dekorationspflanze — belle plante ornementale très rustique . . 3 —
» javanica . . . 3 —
» **Laurentii**, neu, vom Kongo, sehr schön bunt — nouv., du Congo, à feuillage panaché . . . 7 50
» thyrsiflora . . . 1 50
Schismatoglottis Roebelenii . . 1,50 bis 4 —
Schizocapsa plantaginea . . . 2 — » 5 —
Schizolobium excelsum . . . 2 —
Schotia brachypetala . . . 1 50
Schubertia grandiflora ♃, prachtvolle Schlingpflanze mit weissen wohlriechenden Blumen — plante grimpante magnifique à fleurs blanches odorantes 1 50
Scutellaria coccinea . . . — 75
» Mociniana . . . 1 50
» Ventenatii . . . — 75
Smilax grandifolia . . . 1 50
Solandra grandiflora magnifica ♃ . . . 1 —
Sonerila margaritacea . . . 4 —
Spathiphyllum blandum, schöne Blattpflanze — belle plante à feuillage ornemental . . . 2 —
» heliconiifolium, wohlriechend — odorant 2 —
» pictum . . . 6 —
Sphaerogyne cinnamomea . . . 6 —
» **imperialis latifolia** . . . 10 —
Spironema fragrans . . . 1 50
Stenandrium Lindenii, sehr schön buntblättrig - à feuilles panachées . . . 1 50
Stephanophysum Baikiei . . . 1 50
Stephanotis floribunda ♃ . . . 1 50
Steudneria colocasiifolia discolor . 4 —
Stigmaphyllon ciliatum . . . 7 50
Strelitzia augusta . . . 3 — bis 5 —
» **Nicolai** . . . 3 — » 5 —
» Reginae . . . 3 — » 5 —
Streptocarpus hybridus Goliath, riesenblumige blaue — à très gr. fl. bleu indigo . . . 1 —
» **hybridus grandiflorus, rosa** — rose — 80
» » **grandiflorus, rot** — rouge . . — 80
» » » **violett** - violet . . . — 80
» » » **White Lady** . . . 1 —
» » » **neue Hybriden** in bester Mischung — **hybrides nouveaux** en beau mélange . . . 10 St. 6 —, — 70

	Stück — pièce M. Pf.
Strobilanthes Dyerianus, Blätter metallschimmernd violettrosa — à feuilles rose violacé métalliques	— 75
Syngonium auritum	1 —
Tabernaemontana Kamassi . . 2,50 bis	5 —
Tacca integrifolia	2 —
» macrantha	2 —
Tacsonia ⚘ exoniensis 1,50 bis	3 —
» ignea	2 —
» van Volxemii 2 — bis	3 —
Terminalia trifoliata	2 —
Tetranema mexicanum	— 60
Thunbergia fragrans ⚘	1 50
» grandiflora 1 — bis	2 —
» Harrisii ⚘ 1 — »	3 —
Thyrsacanthus rutilans	1 50
Tillandsia bracteata	7 50
» caespitosa	5 —
» complanata	4 —
» **Lindenii** 5 — bis	7 50
» **mosaica**	5 —
» **tesselata**	7 50
» **usneoides**	2 —
» utriculata	7 50
» Zahnii 4 — bis	7 50
» zonata viridis (Cryptanthus)	2 —
Toxicophlaea spectabilis	2 —
» venenata	2 —
Tradescantia bengalensis	— 60
» discolor	— 75
» » vittata	1 50
» **fluminensis** (myrtiflora), schöne Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus	— 60
» hypophaea	— 60
» **laekenensis**	1 —
» Reginae	4 —
» viridis	— 50
» » Goeschkei	— 50
» » **Thuringia,** neu, weissbunt — nouv., feuillage panaché de blanc	1 —
» zebrina	— 50
» » multicolor Mad. Lequesne	— 75



Stephanotis floribunda.

	Stück — pièce M. Pf.
Urena platyphylla	1 —
Urostigma subtriplinervium . . . 1 — bis	3 50
Urvillea ferruginea ⚘	2 —
Vellozia candida, schön — beau	1 50
Vitis gongylodes, ⚘ interessant	2 50
Vriesia hieroglyphica 4 — bis	10 —
» psittacina	2 50
» splendens, schön — beau	2 —
» Vassillieri	3 50
Xylophylla arbuscula	1 50
» elongata	2 —

Farne und Lycopodiaceen.

Filices — Fougères.

T Baumfarne; ⌂ Warmhausfarne; die ohne dieses Zeichen sind fürs Kalthaus; Freilandfarne siehe Inhaltsverzeichnis.

T fougères en arbre; ⌂ fougères de serre chaude; les autres non-marquées sont de serre froide; les fougères de pleine terre voyez plus loin.

Acrostichum L.	Stück — pièce M. Pf.
⌂ crinitum (Hymenodium, Chrysodium)	3 50
Actiniopteris ⌂ **radiata**	5 —
Adiantum L.	
capillus-veneris 10 St. 4,50,	— 50
⌂ concinnum latum	— 75
⌂ cuneatum 10 St. 5 —,	— 60
⌂ » Charlottae	1 —
⌂ » fol. variegatis	2 —
⌂ » gracillimum 10 St. 5 —,	— 60
⌂ dolabriforme	2 —
⌂ Edgeworthii 10 St. 5 —,	— 60
⌂ elegans (Griesbaueri)	1 50
⌂ » gracile	2 —
⌂ **Farleyense** 2,50 bis	4 —
⌂ formosum	2 —
⌂ fragrantissimum	— 75
⌂ fulvum	1 —
⌂ macrophyllum	1 —
⌂ Mariesii	1 —
⌂ rhodophyllum	1 50
⌂ Sanctae Catherinae	1 50
⌂ scutum 10 St. 5 —,	— 60
⌂ » **roseum,** neu — nouv.	2 —
⌂ setulosum, J. Sm. (diaphanum, Bl.)	— 75
⌂ Weigandii	— 75
⌂ **Wercklei**	3 —
⌂ **Williamsii**	2 —



Adiantum cuneatum.

Alsophila.	Stück — pièce M. Pf.
T australis, junge Pflanzen — jeunes plantes — 75 bis	3 —
stärkere — plus forts . . . 10 — »	20 —



Blechnum brasiliense.



Nephrolepis Piersonii.

	Stück — pièce M.Pf.
Anemia.	
⌂ Phyllitidis	1 —
⌂ rotundifolia	4 —
Angiopteris ⌂ T **evecta**	25 —
Aspidium.	
capense	2 —
laserpitiifolium	5 —
macrophyllum	1 50
Asplenium.	
Belangeri	2 —
bulbiferum	— 75
⌂ Colensoi	1 —
⌂ dimorphum 10 St. 5 —,	— 60
⌂ foeniculaceum	1 —
⌂ Hookeri	— 75
⌂ lanceum	2 —
⌂ Nidus avis	2 50
Balantium, vide Dicksonia.	
Blechnum.	
T brasiliense ⌂ 1 — bis	6 —
occidentale	1 —
serrulatum ⌂	2 50
Cibotium.	
⌂ Barometz	2 50
T ⌂ **Schiedei**	6 —
Cyrtomium.	
falcatum	— 75
» **caryotideum** 10 St. 8 —,	1 —
Davallia.	
bullata	— 75
» japanische Farnbälle — en formes sphéroides	4 —
» cristata	6 —
Mariesii	1 50
Dicksonia, Sm.	
tenera 1 — bis	2 —
Doodia.	
caudata	— 75
Gymnogramme, Desv.	
⌂ chrysophylla	1 —
⌂ Laucheana	1 —
⌂ schizophylla	2 50
⌂ sulphurea	1 —
⌂ Veitchii	3 —
Hemionitis ⌂ palmata	1 —
Lastraea.	
⌂ **aristata variegata**	— 75
lepida	2 —
Lomaria, Willd.	
ciliata	— 75
T gibba — 75 bis	10 —
T Herminieri 1,50 »	3 —
Patersonii	1 50
Lygodium.	
⌂ dichotomum	2 —
⌂ japonicum (scandens)	1 50
⌂ microphyllum	7 50
Microlepia hirta cristata ⌂	1 50

	Stück — pièce M.Pf.
Nephrodium.	
erythrosorum 3 — bis	6 —
» var. **monstrosa**	1 —
molle (Aspidium violascens)	— 50
Nephrolepis, Schott.	
⌂ acuta	— 75
⌂ Amerpohlii	— 60
⌂ **bostoniensis,** zur Zimmerkultur sehr geeignet — belle plante d'appartements — 75 bis	2 —
⌂ cordata compacta	1 —
⌂ Duffii	2 50
exaltata (Aspidium) 10 St. 5 —,	— 60
» **superba**	2 —
⌂ **magnifica**	2 —
⌂ **Neubertii**	2 —
pectinata	1 —
⌂ **Piersonii**	1 50
⌂ » **compacta**	2 —
⌂ » elegantissima	1 50
⌂ rufescens tripinnatifida	2 —
⌂ Scottii	1 —
⌂ **todeaeoides**	1 50
⌂ Westonii	1 —
⌂ **Whitmanii**	1 —
⌂ Zollingeriana	1 —
Onychium japonicum	1 50
Pellaea.	
flexuosa	3 —
hastata 10 St. 5 —,	— 60
Platycerium.	
⌂ alcicorne	3 —
⌂ grande	5 —
⌂ **Hillii**	5 —
Polypodium, L.	
⌂ aureum — 75 bis	2 —
⌂ **Knightii**	10 —
⌂ pustulatum	1 —
⌂ Reinwardtii	5 —
Polystichum, Roth.	
Tsus-simense	—
Pteris, L., Flügelfarn.	
Alexandrae	— 75
⌂ argyraea	— 75
⌂ Childsii 1,25 bis	2 50
cretica albo-lineata	— 60
» major	— 60
» multifida	1 —
⌂ ensiformis	1 —
flabellata	— 75
Gauthieri	— 75
⌂ Grevilleana	2 —
longifolia	— 60
⌂ Mayi	2 50

Pteris:	Stück — pièce M.Pf.
palmata (Doryopteris)	2 50
pulchra	— 75
» fol. variegatis	1 50
Seegersii	1 50
semipinnata	1 50
serrulata	— 50
» cristata	— 75
tremula	— 75
umbrosa	— 75
Victoriae	1 50
Wilsonii	5 —
Wimsettii	1 —
Selaginella, Spring.	
amoena	1 —
apus (apoda, brasiliensis)	— 50
Brownii	— 50
caulescens	2 —

Selaginella:	Stück — pièce M.Pf.
caesia (uncinata)	— 75
Dutriana	1 50
Emmeliana	— 60
haematodes	1 —
Kraussiana	— 50
» albo-spica	1 —
» aurea	— 60
Martensii (Huegelii)	— 60
» variegata	— 60
Ouvrardii	— 75
Poulteri	1 —
Watsoniana	— 75
Willdenowii	— 75
Selliguea Feei	3 —
Todea barbara	3 50
Woodwardia radicans	3 —

Sortimente nach unserer Wahl. — Collections à notre choix.

	M.P
10 Kalt- und Warmhausfarne in 10 Species — 10 fougères de serre en 10 espèces	5 —
25 » » » » 25 » — 25 » » » » 25 »	15 —
50 » » » » 50 » — 50 » » » » 50 »	40 —

Orchideen. — Orchidées.



Oncidium.

	Stück — pièce M.Pf.
Aerides japonica	3 —
Angraecum eburneum	7 50
» sesquipedale	25 —
Ansellia africana	25 —
Bletia hyacinthina	1 50
» hyacinthina alba	2 50
Brassia verrucosa	6 — bis 8 —
Calanthe discolor	5 —
» Veitchii	2 50 bis 4 —
» veratrifolia	6 — » 8 —
» vestita	6 —
Cattleya amethystina	4 — bis 12 —
» **Gaskelliana**	4 — » 6 —
» **gigas**	10 —
» **labiata autumnalis**	6 — bis 12 —
» **Loddigesii**	6 — » 8 —
» **Mendelii**	5 — » 10 —
» **Mossiae**	8 — » 12 —
» **Percivaliana**	6 — » 12 —
» **Schroederae**	8 — » 12 —
» **Skinneri**	4 — » 6 —
» Trianae	6 — » 15 —
Cirrhaea viride-purpurea	5 —
Cochlioda Noezliana	8 —
Coelogyne cristata	2 — bis 6 —
» **Massangeana**	8 — » 12 —
Cymbidium Lowianum	10 —
Cypripedium barbatum	3 — bis 6 —
» **callosum**	3 50 » 6 —

	Stück — pièce M.Pf.
Cypripedium Charlesworthii	4 — bis 8 —
» Curtisii	6 — » 8 —
» insigne	3 — » 6 —
» Lawrenceanum	5 — » 7 50
» venustum	5 — » 7 50
Dendrobium nobile	6 — » 8 —
» thyrsiflorum	8 — » 12 —
» Wardianum giganteum	6 — » 10 —
Disa grandiflora	5 —
Epidendrum cochleatum	3 — bis 5 —
Hexadesmia crucigera	10 —
Laelia anceps	6 — bis 8 —
» crispa	6 — » 12 —
» **pumila Dayana**	8 — » 10 —
» **purpurata**	8 — » 12 —
Laelio-Cattleya Canhamiae	12 — 16 —
» » **Lucia**	10 — » 15
Listrostachys pellucida	6 —
Lycaste aromatica	4 — bis 10 —
» **Skinneri**	4 — » 8 —
Masdevallia Chimaera	8 —
Maxillaria picta	4 —
» porphyrostyle	6 —
» tenuifolia	4 — bis 6 —
Miltonia Regnellii	6 —
Odontoglossum Cervantesii	4 — bis 6 —
» citrosmum	6 — » 8 —
» **crispum** (Alexandrae)	6 — » 12 —
» **grande**	8 — » 12 —
» maculatum	6 — » 8 —
» **Pescatorei**	6 — » 12 —
» pulchellum	4 — » 8 —
» **Rossii majus**	4 — » 6 —
Oncidium candidum	4 — » 6 —
» **Cavendishianum**	4 — » 6 —
» divaricatum	10 —
» **Jonesianum**	3 50 bis 6 —
» oblongatum	5 —
» **ornithorhynchum**	4 — bis 6 —
» **splendidum**	6 — » 12 —
» **tigrinum**	4 — » 8 —
Phajus Wallichii	12 —
Phalaenopsis amabilis Rimestadiana	10 — bis 15 —
» Schilleriana	20 — » 40 —
Restrepia Dayana	6 —
Sobralia macrantha	8 — bis 12 —
Stanhopea oculata	8 — » 12 —
» tigrina	8 — » 12 —
Vanda Ameslana	6 — » 8 —
» **coerulea**	10 — » 12 —
» suavis	12 —
Vanilla planifolia	6 — bis 8 —
Zygopetalum crinitum	6 — » 12 —
» Mackayi	6 — » 12 —

	M.
5 schöne Species in guten Exemplaren — 5 belles espèces en beaux exemplaires	20
10 » » » » » — 10 » » » » »	40
25 » » » » » — 25 » » » » »	125

Palmen und Cycadeen. — Palmiers et Cycadées.



Areca sapida.



Phoenix Roebelenii.

	Stück — pièce M. Pf.
Areca Baueri (Seaforthia robusta)	3 — bis 10 —
» » Sämlinge, 4—6 Blätter — semis, 4 à 6 feuilles	10 St. 8 —, 1 —
» Kentia, 4—6 Blätter — 4 à 6 feuilles	— 75 bis 3 50
» **sapida**, 4—6 Blätter — 4 à 6 feuilles	10 St. 6 —, — 75
stärkere — plus forts	3 — bis 6 —
» spec. Brasilien, 4—6 Blätter — 4 à 6 feuilles	1 —
» **Verschaffeltii** (Hyophorbe), 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles	1 —
Brahea nitida, 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles	1 —
Caryota mitis var. plicata, 4—6 Blätter — 4 à 6 feuilles	4,50 bis 8 —
» urens, 2—4 Blätter — 2 à 4 feuilles	— 75 » 2 —
Chamaedorea corallina, 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles	1 — » 3 50
» glaucifolia, 3—5 Blätter — 3 à 5 feuilles	1 — » 2 —
Chamaerops Birroo, 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles	1 —
» excelsa	3 — bis 6 —
» humilis	3 — » 6 —
» » bifolia, 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles	10 St. 8 —, 1 —
Cocos campestris, 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles	1 —
» **Weddelliana**	1 — bis 2 —
stärkere — plus forts	3 — » 8 —
Corypha australis, vide Livistona.	
Cycas circinalis	5 —
» **revoluta**	3 — bis 10 —
Dioon edule (Platyzamia rigida)	15 — » 30 —
Hyophorbe Verschaffeltii, vide Areca Verschaffeltii.	
Kentia Baueri, vide Areca Baueri.	
» **Belmoreana**, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles	1 — bis 2 —
stärkere — plus forts	4 — » 10 —
» **Canterburyana**, 3—5 Wedel — 3 à 5 feuilles caractérisées	1,50 » 4 —
» **Forsteriana**, 3—5 Blätter — 3 à 5 feuilles	1 — » 3 —
5—6 Wedel — 5 à 6 feuilles caractérisées	4 — » 10 —
» **Lindenii**, 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles	2 —
» Wendlandii, 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles	1 —
Latania aurea, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles	3 50
» borbonica, vide Livistona sinensis.	
» **Commersonii**, 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles	4 —
Livistona altissima, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles	1 —
» **australis (Corypha)**, 4—6 Blätter — 4 à 6 feuilles	— 60 bis 1 50
stärkere — plus forts	2 — » 6 —
» **australis** macrophylla, 4—6 Blätter — 4 à 6 feuilles	1 — » 2 —
» **rotundifolia**, 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles	1 —
» **sinensis** (Latania borbonica), 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles	— 60 bis 1 —
stärkere — plus forts	3,50 » 5 —
Pandanus Sanderianus	3 50
» **utilis**	1 50
» **Veitchii**	3,50 bis 30 —
Phoenix canariensis, 3—6 Blätter — 3 à 6 feuilles	— 60 » 1 50
stärkere — plus forts	3 — » 6 —
» leonensis, 3—6 Blätter — 3 à 6 feuilles	— 75
» reclinata, 4—6 Blätter — 4 à 6 feuilles	— 75

	Stück — pièce M.Pf.
Phoenix Roebelenii, 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles	— 75
» stärkere — plus forts	4 — bis 20 —
» sylvestris, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles	— 75
Pritchardia robusta (Washingtonia robusta), 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles	1 —
» **Sonorae**, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles	— 75
Rhapis aspera	5 —
» aspera **nana**	5 —
» flabelliformis	5 —
» humilis	5 —
Sabal Adansonii, 3—5 Blätter — 3 à 5 feuilles	— 75
» Blackburniana, 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles	1 —
» glaucescens, 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles	— 60
» Palmetto, 4—6 Blätter — 4 à 6 feuilles	— 75
» princeps, 5—7 Blätter — 5 à 7 feuilles	1 —
Sagus Ruffia, 2—4 Blätter — 2 à 4 feuilles	7 50
Stevensonia grandifolia, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles	1 —
Thrinax altissima, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles	— 75
» radiata, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles	1 —
Wallichia caryotoides, 2—4 Blätter — 2 à 4 feuilles	1 —

Sortimente von Palmen unserer Wahl. — Collections de Palmiers à notre choix.


	M.Pf.
5 Palmen in 5 zur Zimmerkultur vorzüglich geeigneten Sorten in schon ausgebildeten ansehnlichen Exemplaren — 5 Palmiers en 5 espèces propres à la culture en appartements, en exemplaires déjà caractérisés	12 50
5 Palmen, dieselbe Kollektion in noch stärkeren Exemplaren — 5 Palmiers, la même collection en exemplaires plus forts	25 —
10 Palmen in 10 zur Zimmerkultur vorzüglich geeigneten Sorten in jungen Exemplaren — 10 Palmiers en 10 espèces propres à la culture en appartements, en exemplaires jeunes	8 —
25 Sorten Palmen in jungen, aber kräftigen Exemplaren — 25 Palmiers en exemplaires jeunes, mais assez vigoureux	30 —

Kalthaus-Pflanzen.

Plantes de serre froide et d'orangerie.

	Stück — pièce M.Pf.
Abelia floribunda	1 —
» rupestris	— 60
» » grandiflora	— 75
» serrata	1 50
» triflora	1 20
Abutilon Darwinii tesselatum	— 60
» Diguetii	— 75
» **Thompsonii flore pleno**	1 —
» vexillarium	— 75
» vitifolium	— 50
» hybridum **Andenken an Bonn**, weissbuntblättrig — à feuilles bordées de blanc	— 75
» » Erfurter Glocke	— 60
» » **F. Sawitzer**, weissbuntblättrig — à feuillage panaché de blanc	1 —
» » **Feuerball**	— 60
» » **Golden Fleece**, goldgelb, reichblühend — jaune d'or, très florifère	— 60
» » H. Cannell	— 60
» » L'Africain	— 60
» » Patersonii	— 60
» » Philippine Weiser	— 60
» » Roi des nains	— 75
» » Royal Scarlet	— 75
» » **Schneerose** (Boule de neige)	— 60
» » 5 schönste Sorten — collection de 5 belles variétés 2,50,	— —
» **sinense**, neu — nouv.	3 —
Abutilon hybridum, Lindemuthsche buntblättrige Hybriden — hybrides nouveaux à feuillage panaché:	
arboreum grandifl. var. Lindemuthii	2 —
atrosanguineum var. Lindemuthii	2 —
chrysostephanum » »	1 50
Darwinii var. Lindemuthii	1 50
» **tesselatum var. Lindemuthii**	2 —
Erfurter Glocke » »	1 50

Abutilon hybridum:	Stück — pièce M.Pf.
Firefly var. Lindemuthii	1 50
F. Sawitzer tricolor var. Lindemuthii, sehr schön und distinkt — très beau et distinct	3 —
Karl Schweizer var. Lindemuthii	2 —
Royal Scarlet » »	2 —
Salmon Rose » »	2 —
Sellowianum » »	1 50
Souvenir d'Arago var. »	1 50
» **de Bonn tricolor var. Lindemuthii**	2 —
striatiflorum var. Lindemuthii	1 50
vitifolium » »	1 50
Acacia armata	— 75
» Baileyana	— 75
» dealbata	— 60
» **Drummondii**	3 50
» floribunda	— 60
» **giraffae** (Dinter)	1 —
» horrida	— 60
» leucophylla	— 75
» linifolia	1 —
» lophantha	— 50
» » speciosa nana compacta	— 60
» mollissima	— 75
» paradoxa — 60 bis	3 —
» pinifolia	— 75
» **podalyriifolia**	1 50
» retinoides praecox	— 60
Acanthus arboreus	1 —
» **Caroli-Alexandrae**	2 —
Acmena (Eugenia) ovata	1 20
Agapanthus caulescens	5 —
» minor Mooreanus . . . 10 St. 4 —,	— 50
» » Leichtlinii	2 —
» umbellatus . . . 10 St. 4 —,	— 50
» » **excelsus**	2 —
» » flore albo . . . 10 St. 5 —,	— 60
» » » pleno	1 —
» » foliis aureo-vittatis	1 —



Asparagus Sprengeri.



Bignonia Kerere.

Stück — pièce M. Pf.

Agapanthus umbellatus fol. var. 10 St. 6 —, — 75
» umbellatus **giganteus** 3 —
» » **globosus** 3 —
» » maximus 10 St. 8 —, 1 —
» **Weillighii,** neu — nouv. 2 —
Agathaea coelestis 10 St. 4 —, — 50
» coelestis **fol. variegatis** — 75
» » **monstrosa** 1 —
Ageratum Blausternchen — Etoile bleue 10 St. 3,50, — 40
» Leipziger Kind — 60
» Tip Top 10 St. 4 —, — 50
» Zwergkönig — 60
Aletris farinosa 1 —
Amicia Zygomeris — 75
Aotus gracillimus 3 —
Aralia heteromorpha 3 —
» papyrifera 2 50
» pentaphylla 1 50
» quinquefolia — 75
» Sieboldii 10 St. 4 —, — 50 bis 1 50
» » fol. arg. (vel aur.) var. 2 —
» » var. Moseri — 60
» trifoliata 1 50
Arbutus Unedo 2 50
Arctotis aspera 1 —
Ardisia japonica 1 —
Arduina bispinosa 1 —
Aristotelia Maquii 2 —
» Maquii fol. varieg. 2 50
Artemisia argentea — 40
Arthropodium cirrhatum — 75
Asparagus capensis 1 —
» **Cooperi,** wertvoll, schnellrankend — très élégant 1 — bis 5 —
» decumbens — 75
» scaber 1 —
» **Sprengeri,** prachtvoll — magnifique 10 St. 4 — bis 12,50, — 50 bis 1 50
» umbellatus — 75
» **virgatus** 2 50
Aucuba japonica, Typus — type . — 60 bis 2 —
» 5 andere Sorten unserer Wahl — 5 var. à notre choix 4 —, — —
Azalea indica, in schönen buschigen Exemplaren — en plantes touffues:
10 St. in 10 neueren Prachtsorten — 10 var. nouvelles 25 —, — —
10 St. in 10 schönsten älteren Sorten — 10 var. anciennes 15 —, — —
50 » in 50 schönsten Sorten mit Namen — 50 var. avec noms . 100 —, — —
Einzelne Exemplare mit Knospen im Frühjahr, je nach Stärke — plantes bien boutonnées, selon la force, la pièce 1,75 bis 5 —

Stück — pièce M. Pf.

Azara microphylla — 75
Bambusa aurea 2 —
» Fortunei fol. var. 1 —
» **Metake** 1 50
» » fol. aureis 1 —
» nana 1 —
» nigra 3 —
» Ragamowski 2 —
Berberis aristata 2 —
» Darwinii 1 —
» Fortunei 1 —
» virescens 1 50
Bidens tereticaulis 3 — bis 7 50
Bignonia ✝ australis 1 —
» **capensis praecox,** leicht und reichblühend — très florifère 1 50
» chrysantha — 75
» Kerere 2 —
» Tweediana, gelb — à fl. jaunes . . . — 60
Billardiera angustifolia — 75
Boehmeria biloba 1 —
» macrophylla — 75
» polystachya — 75
Boronia elatior 2 50
» megastigma 2 50
Bosea Yermavora 1 —
Browallia speciosa major, grossblumig, dunkelblau, guter Winterblüher — bleu foncé à gr. fl.; floraison abondante en été et en hiver — 60
Buddleia Colvillei 1 50
» globosa 2 50
» Lindleyana — 75
» variabilis **Veitchiana** — 75
Calceolaria rugosa, verschiedene Farben — plusieurs variétés — 50
» rugosa Sultanii 1 —
Camellia japonica fl. pl.:
Pflanzen mit Knospen — plantes bien boutonnées
10 St. 35 — bis 50 —, 4 — bis 6 —
Campanula fragilis — 75
» **isophylla,** blau — bleu 1 50
» » **alba** — 75
» **Mayi,** schöne, reichblühende Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus — 75
Campsidium valdivianum 1 —
Carmichaelia australis 1 50
» stricta 1 50
Cassia floribunda, reichblühend — florifère 1 20
Casuarina equisetifolia — 60
» stricta (quadrivalvis) — 75
» suberosa — 60
» tenuissima — 60
» torulosa — 60

Stück — pièce M.Pf.
Cestrum Parquii — 75
Chironia Fischeri — 75
» ixifera — 75
Choisya ternata 1 50
Chrysanthemum frutescens Californian Giant — 60
» frutescens grandiflorum luteum . . . — 60
» » Mad. Farfouillon — 50
» » **Queen Alexandra** . 10 St. 5 —, — 60
» » **Rose Queen Alexandra** . . . — 75
» » Saharet double, gefülltblühend — 50
Sehr gute Winterblüher — très bonnes plantes pour fournir des fleurs coupées en hiver.
Cineraria maritima 10 St. 2,50, — 30
» maritima **Diamant** — 40
» platanifolia — 60
Cissus antarctica ⚓ 1 —
» rhombea ⚓ 1 —
» striata (sempervirens) — 75
» **Voinieriana**, grossblättrig — feuillage grand ⚓ 3 —
Cistus creticus — 60
» hirsutus — 60
Clematis indivisa ⚓ 2 50
» indivisa lobata 2 50
Clerodendron trichotomum 1 50
Clethra arborea 2 50
Clianthus Dampieri, veredelt — greffé 2 50
» puniceus — 80
» » **albus** 1 50
Cneorum tricoccum — 75
Cobaea scandens ⚓ 10 St. 3 —, — 40
Colletia cruciata 1 —
» serratifolia — 75
» spinosa 1 —
Conandron ramondioides 2 50
Convolvulus mauritanicus — 60
Coprosma Baueriana — 60
» Baueriana fol. var. 1 —
» » picturata 1 —
Coronilla glauca, Winterblüher — fleurit en hiver — 60
Correa alba — 60
» Bidwillii — 60
» **cardinalis** 3 50
Corynocarpus laevigata — 75
Cosmophyllum cacaliifolium — 75
Cuphea platycentra — 50
» strigulosa — 50
Cyclamen balearicum 1 50
» cilicicum 10 St. 3,50, — 40
» corsicum — 80
» coum 10 St. 2,50, — 30
» » album — 80
» creticum 2 —
» cyprium 1 —
» europaeum 10 St. 1,80, — 20
» hyemale 1 50
» ibericum 10 St. 3 —, — 40
» libanoticum 10 » 7 —, — 80
» macrophyllum (algeriense, africanum) . — 60
» maritimum 1 50
» neapolitanum (hederifolium) 10 St. 1,80, — 20
» » album — 60
» persicum, trockne Knollen — en état sec 100 St. 30 —, 10 St. 3,50, — 40
» » starke Pflanzen mit vielen Knospen — fortes plantes bien boutonnées 1,25 bis 2 —
» » giganteum **album** 1 25
» » » **roseum** 1 25
» » **Kaiser Wilhelm** 1 25
» Pseud-ibericum 2 50
» Pseudo-graecum 10 St. 8 —, 1 —
» repandum 10 » 2 —, — 25
Cytisus Attleanus 1 50
Daphne indica alba 3 —
» Laureola atropurpurea 2 —
Daphniphyllum macropodium . . . 2 —
Deeringia Amherstiana fol. var. . . . — 60
Dianella graminifolia 1 —
» **tasmanica** 1 50



Coronilla glauca.

Stück — pièce M. Pf.
Dimorphotheca Ecklonis — 75
Diosma alba — 50 bis 1 —
Diplacus glutinosus 1 —
Disemma coccinea ⚓ 1 50
Dolichos lignosus ⚓ — 60
» **lignosus albus** — 80
Drosophyllum lusitanicum 3 —
Duranta Ellisia 1 50
Eccremocarpus (Calampelis) scaber ⚓ 10 St. 2 —, — 25
» **scaber aureus** 10 » 2,50, — 30
» » **carmineus** 10 » 2,50, — 30
» » roseus 10 » 2 —, — 25
Edwardsia grandiflora 1 50
» McNabiana 1 50
Elaeagnus Frederici variegata 1 —
» macrophylla 2 —
» reflexa ⚓ 1 50
» » fol. var. 1 —
Entelea arborescens 1 —
Epacris hybrida, verschiedene Varietäten — variétés diverses 1,50 bis 2 50
Eriocephalus glaber — 75
Eryngium bromeliifolium 1 —
» **proteiflorum** 5 —
» Serra 1 —
Erythrina Corallodendron 1 —
» Crista galli — 75 bis 3 —
» » » compacta 1 —
» insignis 1 50
» lithosperma 2 —
» viarum 1 —
Escallonia floribunda 1 —
» macrantha 2 —
Eucalyptus amygdalina — 60
» bicolor — 60
» citriodora, echt — vrai 1 —
» erythronema — 75
» **globulus** 10 St. 5 —, — 60
» goniocalyx — 75
» rostrata — 60
» siderophloia — 60
» Stuartiana — 75
Eugenia australis — 60
» myriophylla 2 —
Eulalia, siehe Stauden — voy. Plantes vivaces.
Eupatorium grandiflorum album — 60
» petiolatum — 75
» Purpusii — 75
» Weinmannianum — 60
» » **fol. variegatis** 1 —

Stück — pièce M. Pf.

Eurya latifolia fol. var. 2 —
Evonymus fimbriatus 1 —
» japonicus — 40 bis 1 —
» » Duc d'Anjou — 50 » 1 —
» » fasciatus (fol. aur.) . . — 75 » 1 50
» » macrophyllus 1 —
» » maculatus — 50 bis 1 —
» » marginatus 1 —
» » Président Gauthier . . . — 60 bis 1 —
» » variegatus . 10 St. 4 —, — 50 » 1 —
» pulchellus (myrtifolius) . . — 50 » 1 —
» » **fol. var.** — 75
» radicans — 50
» » fol. var. 1 —
Fabiana imbricata 1 —
Farfugium giganteum 5 —
» grande 1 50
Fluggea (Convallaria) japonica 10 St. 2,50, — 30
Fragaria indica 10 » 2,50, — 30
Gazania splendens 10 » 3,50, — 40
» splendens fol. var. 10 » 3,50, — 40
Genista Andreana, schön — beau . . 1 20
Gerbera Jamesonii 1,50 bis 2 50
» Jamesonii **hybrida** (Rasse Adnet) . 3 —
Glechoma hederacea florentina — 60
» hederacea fol. var. — 50
Gnaphalium lanatum 10 St. 3,50, — 40
» lanatum fol. var. 10 » 3,50, — 40
» » minimum 10 » 3,50, — 40
Gonospermum elegans 1 —
Grevillea Preissii 2 —
» robusta 10 St. 5 —, — 60 bis 1 50
Griselinia littoralis 3 —
Gynura aurantiaca 1 —
Habrothamnus aurantiacus — 75
» **Newellii** 1 —
» scaber — 75
Heimia salicifolia — 60
Helichrysum helianthemifolium, weissblättrig — feuillage argenté — 60
Helxine Soleirolii 3 —
Hibbertia dentata ⚓ 3 50
Hidalgoa Wercklei ⚓, Blumen orangescharlach mit gelber Mitte, Dahlien-ähnliche Belaubung — écarlate orangé à centre jaune, feuillage semblable aux Dahlias . 2 —
Hypericum Moserianum tricolor . . 1 —
Jacobinia suberecta 1 —
Jasminum officinale 1 —
Jossinia tinifolia — 75
Kennedya ⚓ bimaculata 1,50 bis 2 50
» macrophylla — 75
Koniga variegata 10 St. 4 —, — 50
Lagerstroemia indica 2 50
Lapageria ⚓ rosea, die schönste Schlingpflanze fürs Kalthaus — la plus belle plante grimpante de serre froide 8 — bis 12 —
» **rosea albiflora**, weiss — blanc 8 — » 15 —
Lardizabala biternata 2 —
Laurus glandulosa 1 —
» **regalis** 2 —
» nobilis, siehe Zierbäume — voy. arbres.
Lavandula dentata — 60
Lavatera arborea variegata — 75
Leonotis Leonurus 1 —
Leptospermum baccatum . . . — 75 bis 3 —
» bullatum 1 50
» scoparium 1 —
Leucophyta Brownii . . . 10 St. 4 —, — 50
Libertia formosa — 75
Libonia floribunda — 60
» Penrhosiensis — 60
» rutilans — 60
Lithospermum fruticosum 1 50
Lobelia Cavanillesii 10 St. 4 —, — 50
» Erinus **Kathleen Mallard**, dunkelblau, dichtgefüllt — bleu foncé, très double 10 St. 4 —, — 50
» **littoralis** 10 » 6 —, — 75
» Richardsonii, schöne Ampelpflanze — pour vases suspendus — 40
Loeselia coccinea 2 50
Lophospermum scandens ⚓ . 10 St. 2,50, — 30

Stück — pièce M. Pf.

Lotus peliorhynchus (Pedrosia Berthelotii), prächtige Ampelpflanze mit graugrüner Belaubung und orangescharlach Blumen — très belle plante pour vases suspendus à feuillage glauque et à fleurs écarlate orangé 10 St. 4,50 bis 9 —, — 50 bis 1 —
Macleania floribunda 3 —
Magnolia fuscata, Blüten bräunlich, von köstlichem Wohlgeruch — fleurs brunâtres d'un parfum délicieux 2 —
Malva capensis (Malvastrum) — 75
Mandevillea suaveolens ⚓ — 75
Marica Northiana 1 —
Maurandia ⚓ antirrhiniflora . 10 St. 2,50, — 30
» Barclayana 10 » 2,50, — 30
» » alba 10 » 3,50, — 40
Medeola, vide Myrsiphyllum.
Melaleuca decussata — 75
» diosmifolia — 75
» glauca — 75
» Preissiana — 75
Melia floribunda — 75
Melianthus major — 75
» minor 1 —
Menziesia (Daboecia) polifolia — 75
» polifolia alba — 75
Metrosideros lanceolata — 75
» robusta — 60
» semperflorens — 75 bis 2 —
» violacea — 60
Mikania fragrantissima (scandens) — 50
» fragrantissima fol. ros. var. — 75
Mimulus moschatus — 40
Mitraria coccinea 1 50
Moraea iridioides 1 —
Moschosma riparium, rötlichweiss, Winterblüher — blanc rosé, à floraison hivernale 1 —
Myoporum punctatum — 60
Myrsine africana — 75
Myrsiphyllum (Medeola) asparagoides 10 St. 2,50, — 30
» **asparagoides myrtifolium**, mit kleiner, myrtenähnlicher Belaubung — à feuillage petit, semblable à celui du Myrte 10 St. 4 —, — 50
Myrtus boetica 1 —
» communis angustifolia, Brautmyrte . . — 50
» » angustifolia fol. var. 1 50
» » latifolia — 50 bis 1 50
» » microphylla 1 —
» » nana compacta multiflora — 75
Nerium Oleander:
» **luteum plenum** 1 —
» **splendens fl. pl.** 1 — bis 2 —
» variegatum 1,50 » 3 —
5 Sorten unserer Wahl — 5 var. à notre choix 5 —, — —
Nertera depressa — 60
Nicotiana colossea fol. variegatis, buntblättr. Riesentabak, Blätter breit **weissgerandet**, prachtvolle Dekorationspflanze — plante ornementale hors ligne, feuilles largement bordées de blanc 1,50 bis 4 —
Olearia Haastii, weiss, reichblühend — blanc, très florifère — 50 bis 1 —
» macrodonta 2 50
» stellulata 1 —
Ophiopogon Jaburan fol. var. 1 50
» japonicus argenteo-marginatus 1 50
Osmanthus aquifolius rotundifolius . . . 1 50
» ilicifolius purpureus 2 —
» marginatus albus 1 50
» nanus fol. var. — 75 bis 1 —
Osteomeles anthyllidifolia — 75
Oxalis arborea — 60
Ozothamnus thyrsoideus — 75
Passiflora ⚓ alba — 75
» coerulea — 75
» hybr. Arc-en ciel 1 —
» » **Constance Elliott**, weiss — blanc 1 —
» incarnata, sehr hart — très rustique . 1 —
» sanguinolenta 2 —



Phormium tenax.

Stück — pièce M. Pf.

Pelargonium graveolens — 60
» malvifolium — 60
» reniforme — 60
» roseum fol. var. (Lady Plymouth) . . 1 —
» tetragonum 1 —
» tomentosum — 60

Petunia hybr. grandifl. fl. pleno, 5 Sorten — 5 var. 2,50, — —
» **hybr. grandifl. fimbriata fl. pl.**, 5 Sorten — 5 var. 3 —, — —


Phormium tenax 1 — bis 2 —
» tenax fol. var. 7 50
» » nigro-costatum 3 —
» Veitchii 3 —

Phygelius capensis — 75
Phylica ericoides — 60 bis 1 50
Pimelea decussata 2 —
Pithecoctenium muricatum — 75
Pittosporum eugenioides — 60
» floribundum 1 —
» Tobirae — 60
» » fol. var. 1 —
» undulatum — 60
» viridiflorum 1 —

Plectranthus paniculatus — 60
Plumbago capensis (coerulea) 10 St. 6 —, — 75
» capensis **flore albo** 10 » 6 —, — 75
» zeylanica — 75
Polygala Dalmaisiana 3 —
» grandiflora — 75
Polygonum platycladon 1 —
» rotundifolium, hübsch als Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus 1 —
Primula chinensis alba plena 10 St. 5 —, — 60
» » » » compacta 10 St. 5 —, — 60

Psoralea bituminosa 1 —
Punica Granatum fl. albo pl. . — 75 bis 2 —
» Granatum nana 2 —
» » Legrellei 2 —
Raphiolepis indica 2 —
» ovata (japonica) — 60
Reineckea carnea 10 St. 3,50, — 40
» » fol. var. . 10 » 4 —, — 50
Reinwardtia tetragyna, gelb, Winterblüher — jaune, fleurit en hiver — 80
Rhodochiton volubile ⚘ — 75

Rhododendron hybridum:
Auswahl der vorzüglichsten Sorten, schöne buschige Exemplare mit 3 bis 9 Knospen (gangbarste Grösse) — choix des meilleures variétés, fortes touffes avec 3 à 9 boutons (la meilleure grandeur pour le commerce) 10 St. 22,50 bis 35 —, 2,75 bis 4 —



Pittosporum Tobirae.

Stück — pièce M. Pf.

Rhynchospermum jasminoides ⚘ . . . 1 50
» jasminoides fol. var. 1 50
» sinense 1 —
Roscoea sikkimensis 1 —
Rubus australis ⚘ 1 —
» **moluccanus (reflexus)**, sehr schön — très beau ⚘ 1 50
» rosifolius flore pleno, sehr hübsch gefüllt blühend — très beau, à fleurs doubles — 75
Ruprechtia fagifolia 1 50
» polystachya 1 —
Salicornia sarmentosa — 50
Salvia aurea — 75
» cyanea — 80
» Goudotii 1 —
» Grahamii — 75
» Hoveyi, indigoblau — bleu indigo . . — 75
» ianthina 1 —
» **involucrata** var. **Bethellii** — 60
» leucantha 1 —
» mexicana 1 —
» officinalis aurea variegata — 40
» » tricolor — 75
» paniculata, hellblau mit weiss — bleu clair et blanc — 60
» patens — 50
» prunelloides purpurea — 60
» splendens **Bavaria**, weiss — blanc . — 75
» » compacta **Zürich**, niedrig, grossbl., sehr frühblühend - nain, à floraison précoce, à gr. fl. — 60
» » **Galizia**, violett — violet — 75
Santolina incana 10 St. 3,50, — 40
Saracha viscosa 1 —
Saxifraga Fortunei tricolor **superba** . 2 —
» sarmentosa 10 St. 2,50, — 30
Senecio platanifolius, vide Cineraria.
» pulcher 1 50
Sericographis Ghiesbreghtii 2 —
Serissa foetida fol. var. — 60
Sibthorpia europaea — 50
» europaea fol. var. 1 25
Sida mollis var. Lindemuthii, schön, buntblättrig — à feuillage panaché . . . 2 —
Sisyrinchium striatum — 75
Skimmia japonica 1 50
Solanum Capsicastrum — 40
» Capsicastrum **fol. variegatis** 1 50
» » nanum — 60
» jasminoides, schöne halbrankende Species — belle espèce rampante — 75
» **Seaforthianum**, halbrankend, hellblau, schön — espèce rampante à fl. bleu clair — 75
» **Wendlandii** 1 50
Sollya heterophylla 1 —

Stück — pièce M.Pf.

Sonchus gummifer 1 —
Sparrmannia africana — 75
» africana flore pleno 1 —
» » **nana**, sehr reichblühend — très florifère — 75
Sphacele campanulata — 75
Sphaeralcea umbellata tricolor 1 50
Statice purpurata — 75
Stenotaphrum glabrum fol. var. — 60
Stevia serrata albo-marginata 10 St. 3,50, — 40
Streptosolen (Browallia) Jamesonii . . . — 75
Stylidium suffruticosum 1 —
Sutherlandia frutescens — 75
Swainsonia alba — 75
» alba grandiflora — 75
» atrococcinea 1 —
» coronillifolia rosea — 75
» rosea grandiflora — 75
Tecoma jasminoides 1 —
» **Reginae Sabae** (T. Brycei) 5 —
» Ricasoliana 1 —
» **Smithii**, orangegelb, reich und willig blühend — jaune orange, très florifère 1 —
Templetonia retusa 1 20
Testudinaria Elephantipes 50 —

Stück — pièce M.Pf.

Teucrium fruticans — 50
» Marum 10 St. 5 —, — 60
Tropaeolum majus **Darmstadt** fl. pleno ⚘ — 75
Verbena hybrida grandiflora:
Miss Ellen Willmott, karminrosa — rose carminé — 60
Veronica Andersonii fol. var. 1 —
» **diosmifolia**, weiss, sehr reichblühend — blanc, très florifère — 75
» hybrida Belle Violette — 75
» » Conquête 1 —
» » Diamant — 75
» » **Harmonie**, karmin — carmin . — 75
» » La Favorite 1 —
» » Mad. Ferrier — 50
» » Merveille — 75
» » multiflora — 75
» » Purple Queen — 60
» **ligustrifolia** 2 —
» salicifolia, sehr gute Sorte für Binderei — très bonne espèce pour bouquetiers 1 —
» Traversii — 60
Visnea Mocanera 1 —
Westringia rosmarinifolia — 80

Exotische Heil-, Nutz- und Gift-Pflanzen. — Plantes exotiques utiles et officinales. Arbres et Plantes à fruits des Tropiques.

Stück — pièce M.Pf.

Aberia caffra, Key-Apple von Natal . . 1 50
Adansonia digitata, Affenbrotbaum — Baobab 4 —
Agave rigida var. sisalana, Sisalhanf liefernd — fournissant le chanvre de Sisal 10 St. 9 — bis 12,50, 1 — bis 1 50
Aleurites triloba, Firnisbaum — Bancoulier 5 —
Anacardium occidentale, weisser Mahagoni- oder Acajoubaum — Pomme d'acajou 3 —
Anamirta Cocculus, Kokkelskörnerstrauch — Coque du levant 3 —
Ananassa sativa 2,50 bis 5 —
Anchietea salutaris, Sipó sumá, enthält das Anchietin, ein heftiges Brechmittel — vomitif très fort 1 50
Andropogon citratus, Citronengras, liefert Lemongrass-Tee — l'herbe à citron . . . 5 —
Anona Cherimolia, Cherimolia-Flaschenbaum — Chérimolier 2 —
» reticulata 2 —
» silvestris 2 —
Antidesma Bunius, Salamanderbaum . . 3 —
Argania Sideroxylon, Eisenholz — Bois de fer 2 50
Artanthe elongata, peruanische Matico — Matico du Pérou 2 —
» tiliifolia, Gewürz und Arznei — Matico 3 —
Artocarpus incisa, echter Brotfruchtbaum — Arbre à pain 5 —
» integrifolia, Brotfruchtbaum — Jacquier 5 —
Bauhinia montana 1 50
» tomentosa 2 —
Bixa Orellana, Rucubaum — Rocou à teinture 2 — bis 6 —
Boehmeria nivea, Chinagras — 80
Brachychiton acerifolium 1 —
» populneum, Flammenbaum 1 —
Brosimum Alicastrum (microcarpum), Rindige Brotnuss — Brosime Alicastre . . . 3 —
Caesalpinia Sappan 2 —
» tinctoria 1 50
Camphora officinarum (Laurus Camphora), Kampferbaum — Camphrier . . . 1 — bis 6 —
Capparis religiosa 3 —

Stück — pièce M.Pf.

Carica candamarcensis 2 —
» Papaya, Melonenbaum — Papayer . . 1 50
» » pyriformis 2 —
Carissa grandiflora 1 —
Cascarilla muzonensis 2 —
Casimiroa edulis, Fruchtbaum — Sapote blanche 5 —
Castanospermum australe, australischer Kastanienbaum — Chataignier d'Australie 5 —
Castilloa elastica, Kautschuk liefernd — Caoutchouc du Mexique 5 —
Catha edulis, Blätter liefern den Khat-Tee — thé de Khat 2 —
Cedrela Toona, Toonabaum 1 50
Ceratonia Siliqua, Johannisbrotbaum — Caroubier à silique — 80
Chloranthus inconspicuus, sehr wohlriechend, wird dem Tee zugesetzt — très odorant, ajouté au thé 1 50
Citharexylon barbinerve, Geigenholz — Bois de guitarre 3 —
Citrosma Thea, Thé des Campos, sehr aromatisch 8 —
Citrus Aurantium, Pomeranze — Oranger 10 — bis 15
» Bigaradia 1 —
» Limonum 1 —
» medica 1 —
» nobilis 1 —
» sinensis (japonica, taïtensis) . 2,50 bis 5 —
» trifoliata (Limonia) 1 —
» vulgaris 1 —
Clausena corymbiflora 10 —
Cocculus laurifolius 2 —
» Thunbergii 1 50
Coffea arabica, Kaffeepflanze — le Caféier 10 St. 12,50, 1 50
» laurina 5 —
» mauritiana 3 50
Crescentia Cujete, Kalabassenbaum — Cujeté 3 —
Croton sebiferum (Stillingia), Talgbaum — arbre à suif 2 —
Cryptostegia madagascariensis, Kautschuk liefernd — plante à caoutchouc 2 —

Stück — pièce	M.Pf.
Curcuma longa, gelber Ingwer — curcuma	2 —
Cyphomandra (Solanum) betacea, Früchte einer Tomate ähnlich — arbre à fruit de tomate	1 —
Dalbergia Sissoo. Aroi Sariboe Ostindiens, Nutzholz liefernd — bois de construction	2 —
Dillenia speciosa	5 —
Dorstenia contrayerba, Mittel gegen Schlangenbiss — remède contre les morsures de serpents	1 50
» **Gilletii**	4 —
Dracaena Draco, echter Drachenblutbaum — le Dragonnier . . . 1 — bis	3 —
Enckea (Piper) unguiculata, radix Jambarandy	1 —
Eriobotrya japonica, japanische Mispel, essbar — Néflier du Japon	2 —
Erythroxylon Coca, Peruan. Kokastrauch — fournit la Coca des Péruviens . 5 — bis	10 —
Eugenia (Myrtus) Ugnii, wohlschmeckende kirschenähnliche Früchte — fruits très bons à manger	1 —
» **Michelii**	2 —
Euphorbia antiquorum, wahre Wolfsmilch — fournit le véritable Euphorbium 1 — bis	3 —
Feijoa Sellowiana, Fruchtstrauch aus Uruguay — arbuste fruitier	3 —
Ficus Carica, Feigenbaum — Figuier	1 50
» elastica, Gummibaum, liefert Kautschuk — Arbre à caoutchouc . . . 1,25 bis	2 50
» **Necbudu**, Kautschukpflanze vom Kongo — plante à caoutchouc du Congo	6 —
Flemingia strobilifera	2 —
Goethea cauliflora	3 —
Gossypium herbaceum, Baumwolle — Coton, abgebbar im Mai — à partir du Mai . . . — 75 bis	1 50
Gouania domingensis, das Holz mit Sirup gekocht ergiebt das Getränk Mabi — le bois se fait bouillir avec du sirop et donne la boisson Mabi	3
Helicteres corylifolia	2 —
Hippomane Mancinella, Manzinellenbaum — Mancenillier	5 —
Hovenia dulcis, in Japan ein beliebter Fruchtbaum — arbre fruitier très estimé au Japon	1 50
Jambosa vulgaris (Eugenia Jambos), Brasilischer Rosenapfel — Jambosier	2 —
Jatropha glauca	2 —
» Manihot	3 —
Imbricaria coriacea, Kautschuk liefernd — plante à coutchouc	2 —
Ipomoea Batatas, süsse Kartoffel — Patate douce	2 —
Kickxia elastica, Kautschuk liefernd — Caoutchouc de Lagos	3 —
Kigelia pinnata, Fetischbaum — Arbre à fétiche	6 —
Laportea gigas	1 50
» pustulata, Gespinstpflanze — plante textile	— 75
Lippia (Aloysia) citriodora, Citronen- oder Punschkraut — Verveine Citronelle	1 —
Lobelia syphilitica, antisyphilitisch	— 60
Machaerium Tipu (Tipuania speciosa)	1 50
Malpighia coccifera	2 —
Mammea americana, St. Domingo Aprikose — Apricotier d'Amérique	8 —
Mangifera indica, Mangobaum — Manguier	5 —
Manihot Glaziovi, Maniok — Caoutchouc de Céara	2 —
» utilissima	2 —
Maranta arundinacea, Pfeilwurzel — Arrow-root	1 50
Maytenus Riedelianus	2 50
Mikania Guaco, die Guacopflanze	1 —
Murraya exotica, liefert sehr hartes Holz — Bois à grain fin	1 —
Myristica Horsfieldii	3 —
Myroxylon balsamiferum	6 —
Olea europaea fructu dulci, süssfrüchtiger Ölbaum — Olivier à fruit doux	3 —



Coffea arabica.


Stück — pièce	M.Pf.
Olea fragrans, wohlriechend, beliebte Zimmerpflanze — odorant . . 2 — bis	3 —
» ilicifolia	3 —
» **japonica rubra**	3 —
Persea gratissima, Advogato-Birne — poire d'avocat, Palta . . . 10 — bis	15 —
Petiveria alliacea, Herba Scorodoniae	1 —
Phormium tenax, neuseeländ. Flachspflanze — Lin de la Nouvelle-Zélande	2 —
Pilocarpus pinnatifolius	3 —
Piper Betle, Betelpfeffer — Bétle	2 —
» nigrum, schwarzer Pfefferstrauch — Poivrier noir	1 50
» Neesianum	2 —
» **subpeltatum**	1 50
Pithecolobium dulce	2 —
Plectranthus fruticosus, Hausmittel gegen Krämpfe, auch als mottenvertreibend empfohlen — germaine en buisson, dite de chasser les teignes . . . 10 St. 5 —,	— 60
Pogostemon Patchouli, die Patschulipflanze — le Patchouly . . . 10 St. 5 —,	— 60
Psidium aromaticum	2 —
» Cattleyanum	3 —
Psychotria leucopoda	2 —
Pueraria Thunbergiana	1 50
Ravenala madagascariensis, Baum der Reisenden — arbre des voyageurs	6 —
Rosmarinus officinalis, Rosmarin — 50 bis	1 —
Sanseviera zeylanica, den Bowstring-Hanf liefernd . . . 10 St. 12 —,	1 50
Santalum album, Sandelholz — bois de Santal	1 50
Sapindus Saponaria, Seifenbaum — Savonnier	3 —
Schinus terebinthifolius, Pistazien-blättriger Mastixbaum — à feuille de Térébinthe	2 50
Schleichera trijuga	3 —
Scilla maritima, echte Meerzwiebel — Squille rouge ou Scipoule	1 —
Seguiera americana, amerikanisches Stinkholz — sipo d'alho	2 —
Spondias dulcis	5 —
Sterculia Balanghas	5 —
» diversifolia	3 —
Strophanthus capensis	3 —
» dichotomus	5 —
Strychnos nux vomica, Brechnussbaum — Noix vomique	5 —
Swietenia Mahagoni, Mahagonibaum — Acajou	3 —
Tamarindus indica, Tamarindenbaum — Tamarinier	2 —
Teucrium fruticans, buschiger Gamander, liefert herba Teucrii veri . — 50 bis	1 —
» Marum, Katzenkraut	— 60

	Stück — pièce M.Pf.
Thea viridis, Teestrauch — arbre à thé	6 —
Theobroma Cacao, Kakaobaum — Cacaoyer	5 — bis 10 —
Trichilia undulatifolia, Kerseboom, Purgans und Emmenagogum	5 —
Vanilla planifolia, Vanille	6 —
Voandzeia subterranea	2 —
Zanonia sarcophylla, dickblättriger Bandelierstrauch	1 50
Zingiber officinale, Ingwer — Gingembre	1 25
» Zerumbet, Zerumbet oder Blockingwer — Gingembre	1 50

Agave, Dasylirion, Yucca etc.



Fourcroya Lindenii.



Pincenectitia tuberculata.

	Stück — pièce M.Pf.
Agave albicans	— 50 bis 1 50
» americana	— 50 » 60 —
» » fol. var.	1,50 » 10 —
» » fol. aur. marg. (picta)	— 50 » 1 50
stärkere — plus forts	2 — » 20 —
» attenuata	40 —
» Beguinii	10 —
» Besseriana candida	1 —
» brachystachys	6 —
» Candelaorum	3 —
» Celsiana	3 — bis 6 —
» chloracantha	6 — » 10 —
» **coccinea**	1 — » 2 —
» **coerulescens**	— 50 » 2 —
» densiflora	1 — » 3 —
» Ellemeetiana	5 —
» elongata	7 50
» Esternnei	2 —
» **ferox**	— 75 bis 50 —
» filifera	5 —
» » var. schidigera	2 —
» Franceschiana	5 —
» Franzosinii	3 — bis 20 —
» Ghiesbreghtii	— 50 » 2 —
» Gilbeyi	8 —
» Goeppertiana	— 75 bis 2 —
» **Henriquesii**, Baker	— 75 » 3 —
» **heteracantha**	30 —
» horrida	— 75 bis 2 —
» Kerchovei	3 —
» latissima	2 — bis 30 —
» **lophantha**	2 — » 15 —
» lurida (Jacquiniana)	3 — » 40 —
» maculata	1 — » 7 50
» marmorata	2 — » 30 —
» massiliensis	6 —
» mexicana	— 50 bis 35 —
» » fol. striatis	3 — » 7 50
» micracantha	— 50
» miradorensis	10 —
» mitis	— 75


Agave.	Stück — pièce M.Pf.
» Nissonii	3 — bis 6 —
» **Parryi**	3,50 » 6 —
» picta, vide americana fol. aur. marg.	
» polyacantha	6 — bis 30 —
» Poselgerii	2 —
» Pringlei	— 75
» rigida **var. sisalana**, den kostbaren Sisalhanf liefernd, wird auf den Bahama-Inseln in grossem Massstabe angebaut — fournissant le chanvre de Sisal 10 St. 9 — bis 12,50,	1 — bis 1 50
» Robinii	1 50
» Roveiliana	3 —
» rupicola	— 75
» Salmiana	— 50 bis 30 —
» » var. mitriformis	1 50
» Schottii	3 — bis 6 —
» spec Paso del Macho	7,50 » 20 —
» spiralis	5 — » 30 —
» **stricta** (Hystrix)	— 75
» **Victoriae Reginae** (Considerantii), die schönste und auffallendste aller Sorten — le plus beau et le plus remarquable de tous.	1,50 bis 6 —
» 10 schöne Sorten unserer Wahl	10 —, — —
» 10 belles espèces à notre choix	10 —, — —
Beaucarnea Hartwegii	4 —
» **Purpusii**	2 —
» recurvata vide Pincenectitia.	
Beschorneria Dekosteriana	1 —
» **superba**	1 —
» **tubiflora**	1 —
Bonapartea juncea	15 —
» **juncea filamentosa**	10 —
Dasylirion acrotriche (serratifolium)	1 — bis 25 —
» acrotriche glaucum	30 —
» gracile	— 75 bis 10 —
» **juncifolium**	— 75 » 2 —
» **longifolium verum** (Roulinia pitcairniifolia)	— 75 bis 30 —
» Parryi (Nolina)	1 — » 2 —

Stück — pièce		M.Pf.
Dyckia breviflora		— 75
» rariflora		— 75
» remotiflora	— 50 bis	1 —
» sulphurea	— 50 »	1 —
Fourcroya Bedinghausii	— 50 »	1 —
» gigantea	— 50 »	10 —
» **Lindenii**, buntblättrig — à feuilles panachées	1,50 bis	6 —
» pubescens		— 60
» Watsonii		10 —
Pincenectitia tuberculata (Beaucarnea recurvata)	1 — bis	3 —
Yucca aloëfolia	— 50 »	12 —
» aloëfolia **fol. var.**		3 —
» » purpurea	1 — bis	2 —
» **angustifolia**	1 — »	2 —
» Desmetiana	2 — »	15 —
» **filamentosa**, prachtvolle und leichtblühende Freilandsorte — espèce de pleine terre, fleurissant franchement		— 75
sehr starke blühbare — très fortes touffes		2 —
» **gloriosa medio-striata**		7 50
» **Graebeneri**, neu. Blätter dicht mit weissen Fäden besetzt, sehr schön, winterhart — nouv., à feuilles copieusement filamenteuses, très beau, rustique		3 —


Stück — pièce		M.Pf
Yucca hybrida Ada		3 —
» **hybida Albella**		2 —
» » **Alexandrae**	1 — bis	4 —
» » **columnaris**		2 —
» » **Heliodorus**		1 —
» » **Imperator**	1 — bis	4 —
» » **imperialis**	1 — »	8 50
» » **magnifica**	1 — »	4 —
» » **Parthenope**	1 — »	4 —
» » **peregrina**	1 — »	3 —
» » **praecox**	1 — »	3 —
» » **Rekowskiana**	2 — »	4 —
» » **Sanderiana**	1 — »	4 —
» » **Sieheana**	1 — »	3 —
» » **Titanus**		1 50
» » **virescens**		1 50
» » **Vittorio Emanuele II.**	1 — bis	4 —
» » **vomerensis**	1 — »	4 —
» **karlsruhensis**, Engler, winterharte Hybride — hybride rustique		2 50
» mohavensis		3 —
» **pendula** var. **elegantissima**		5 —
» radiosa		3 —
» **recurva pendula** 10 St. 5 — bis 18 —, — 60 bis		2 —
stark fort	3 — »	4 —
» » **glaucescens variegata**	3 — »	5 —
» **Whipplei**		— 50

Kakteen. — Cactées.

Benennung nach der Gesamtbeschreibung der Kakteen von Professor Dr. K. Schumann. — Nomenclature suivant la monographie des Cactées par le Professeur Dr. K. Schumann.




Cephalocereus senilis.




Cereus lepidanthus.

Stück — pièce		M.Pf.
Anhalonium vide Ariocarpus.		
Ariocarpus, Scheidw. (Anhalonium, Lem.):		
Kotschubeyanus, K. Sch. (Anhalonium sulcatum, S.-D.)	4 — bis	5 —
MacDowellii	4 — »	6 —
retusus, Scheidw. (Anhalonium prismaticum, Lem.)	4 — bis	6 —
Williamsii vide Echinocactus.		
Astrophytum vide Echinocactus.		
Cephalocereus, Pfeiff.:		
chrysomallus K. Sch.	4 — bis	6 —
» californicus	4 — »	6 —

Cephalocereus: Stück — pièce		M.Pf.
senilis (Pilocereus senilis), Greisenhaupt — tête de vieillard	4 — bis	8 —
Cereus, Mill.:		
acidus, K. Sch.		4 —
acutangulus, Otto	1 — bis	3 —
alamosensis, Coult.		3 —
ambiguus, P. DC.		2 50
amecaensis, Heese		3 —
anguinus, Gürke	1 — bis	5 —
Anisitsii, K. Sch.	1,50 »	10 —
Aragonii, Web.		10 —
areolatus, Mühlenpf.	1 — bis	3 —
assurgens, Gris.		10 —
aurivillus, K. Sch.	3 — bis	5 —
azureus, Parm.	1 — »	3 —
Baumannii, Lem.	— 50 »	10 —
» var. colubrina, K. Sch.	— 50 »	3 —
» » flavispina, S.-D.	— 75 »	3 —
» » smaragdiflora, Web.		3 —
bavosus, Web. (brachiatus Hort.)	1 — bis	8 —
baxaniensis, Karw.	— 50 »	3 —
» princeps, Hort. Würzburg	2 — »	6 —
» trigonus, Hort. Berol.		4 —
Beneckei, Ehrb.	3 — bis	5 —
Boeckmannii, Otto	— 50 »	3 —
Bonplandii, Parm.	— 50 »	3 —
» Pomanensis, Web.	1 — »	5 —
» var. brevispina, Hort.		2 —
breviflorus, K. Sch.		7 50
Bridgesii, S.-D.	— 50 bis	4 —
» var. brevispina, K. Sch.	— 75 »	5 —
caesius, echt, Otto		5 —
calcaratus, Web.		10 —
callianthus, Voss	2 bis	3 —
candelabrum, Web.		10 —
candicans, Gill.	1 — bis	7 50
Cavendishii, Monv.	1 — »	7 60
chalybaeus, Otto	1 — »	5 —
chilensis, Colla		3 —
» var. cylindracea		4 —
» » eburnea		4 —
cinnabarinus, Eichl. et Weing.		20 —
coccineus, S.-D.		6 —
coerulescens, S.-D.	1,50 bis	4 —



Cereus Baumannii.



Cereus Sylvestrii.

Cereus:	Stück — pièce	M.	Pf.
coerulescens × azureus, Hort. Ohorn		10	—
» var. Landbeckii, K. Sch.		2	—
» » longispina	1 — bis	5	—
Coryne, Otto		3	—
Damazioi, K. Sch.		1	50
Davisii, de L.	2 — bis	3	—
Diguetii, Web.	2 — »	50	-
Donkelaeri, S.-D.	— 75 »	3	—
Dumortieri, S.-D.		4	—
Dyckii, Mart.		6	—
eburneus, S.-D.	— 50 bis	10	—
» var. brevispina		10	—
» » longispina		10	—
eriophorus, Otto	— 50 bis	5	—
euchlorus, Web.	1 — »	3	—
euphorbioides, Haw. (Pilocereus)	— 75 »	5	—
extensus, S.-D.	— 50 »	2	—
» pernambucensis, Lem.		3	—
fascicularis, Meyen.		5	—
flagelliformis, Mill.	— 50 bis	6	—
» var. Mallisonii, Hort.	— 75 »	2	50
» » Ruferi, Haage	1 — »	5	—
» » » major		2	—
» hochstämmig veredelt — greffées à tige	2,50 bis	10	—
flagriformis, Zucc.	1 — »	3	—
flexuosus, Eng.	2 — »	4	—
Forbesii, Otto	1 — »	4	—
formosus, S.-D.		1	—
» var. monstruosa, Hort.	1 — bis	4	—
fulgidus, Hook.		10	—
Funkii, K. Sch.	1 — bis	6	—
gemmatus, Zucc.	1 — »	4	—
geometrizans, Mart.	— 50 »	1	50
» var. Cochal, Orc.	1 — »	15	—
Ghiesbreghtii, K. Sch.		6	—
giganteus, Eng. (Pilocereus), Original-exemplare — sujets originaux	25 — bis	40	—
Sämlinge — semis	2 — »	3	—
glaber, Eichl. et Weing.		15	—
Gonzalezii, Web.	1 — bis	4	—
gracilis, Haw.	2 — »	4	—
grandiflorus, Mill. (Königin der Nacht — Reina della noche)	1 — bis	15	—
» barbadensis, Weing.	1 — »	4	—
» Maximilianus	2 — »	5	—
» Maynardii		10	—
» mexicanus	1 — bis	6	—
» Ophites, Lem.	2 — »	5	—
» ruber		7	50
» Schmidtii	4 — bis	10	—
» Uranos		2	—
» Urbanianus, Gürk. et Weing.	1 — bis	4	—
Greggii, Eng.		3	—

Cereus:	Stück — pièce	M.	Pf.
Grusonianus, Weing.		2	—
Guelichii, Speg.	— 50 bis	3	—
gummosus, Eng.	— 75 »	3	—
hamatus, Scheidw. (rostratus Lem.)	1 — »	3	—
Hankeanus, Web.	1,50 »	3	—
Hassleri, K. Sch.	— 75 »	3	—
Hildmannianus, K. Sch.	5 — »	10	—
Hirschtianus, K. Sch.	— 75 »	7	50
hondurensis, K. Sch.		4	—
horridus, Otto	1 — bis	5	—
Huascha var. flaviflora, Web.	1,50 »	3	—
hyalacanthus, K. Sch.		3	—
hypogaeus, Web.		10	—
Jamacaru, P. DC. (validus, Haw.)	— 50 bis	30	—
» Caracore		1	—
» var. glauca	— 50 bis	3	—
icosagonus, K. Sch.		4	—
inermis, Otto	— 75 bis	2	—
irradians, Lem.	1 - »	4	—
Jusbertii, Reb.		2	—
Kunthianus, Otto	1 — bis	15	—
laevigatus, S.-D.	5 — »	10	—
laetevirens, S.-D.		—	75
lamprochlorus, Lem.	— 50 bis	3	—
lamprospermus, K. Sch.		2	50
Lauterbachii, K. Sch.	5 — bis	10	—
lepidanthus, Eichl., neu—nouv.	5 — »	20	—
Lindbergianus	1 — »	5	—
Lindmannii, Hort. Berol.		5	—
longispinus var. monstruosa, Hort.	1,50 bis	4	—
MacDonaldiae, Hook. (Donatii Hort.)	— 50 »	10	—
macrogonus, S.-D.	— 50 »	5	—
mamillatus, Eng.	1 — »	3	—
marginatus, P. DC.	1 — »	3	—
Martianus, Zucc.		2	—
Martinii, Lab.	— 50 bis	3	—
Moennighoffii, Fisch.		5	—
Nickelsii		35	—
nitidus, S.-D.	— 50 bis	10	—
nycticalus, Lk. (Peanii, Beguin), ähnlich C. grandifl. „Königin der Nacht" — ressemblant à C. grandifl.	1 — bis	10	—
» armatus	— 50 »	3	—
» × grandiflorus		5	—
Ocamponis, S.-D.	2 — bis	4	—
pachyrrhizus, K. Sch.	2 — »	5	—
panopleatus, Monv.		3	—
paraguayensis, K. Sch.	— 75 bis	3	—
Pasacana, Web.		5	—
Paxtonianus, Monv.	— 50 bis	7	50
Peanii, Reb.		4	—
pecten aboriginum, Eng.		5	—
pellucidus, Otto		6	—
pensilis		7	50


Cereus:	Stück — pièce	M.	Pf.
pentagonus		2	—
perlucens	1,50 bis	7	50
peruvianus, Mill.	— 50 »	30	—
» var. alacriportana, K. Sch.	— 50 »	3	—
» » minor		1	50
» » monstruosa, P. DC.	2 — bis	5	—
phatnospermus, K. Sch.	1 — »	4	—
Pitahaya, P.DC. (variabilis, Pfeiff.)	— 50 »	3	—
platygonus, Otto	— 50 »	3	—
polychaetus, Rchb.	1 — »	6	—
polyrrhizus, Web.	2 — »	20	—
Pringlei, Wats.	1,50 »	6	—
pruinosus, Otto	2 — »	3	—
pseudosonorensis, Gürk.		3	—
pterogonus, Lem.	1 — bis	3	—
radicans, P. DC.	7,50 »	10	—
Regelii, Nick.	2,50 »	4	—
repandus, Haw.	1 — »	3	—
rhodoleucanthus, K. Sch.	1 — »	2	—
rigidus, Lem.	1 — »	2	—
Rio de Janeiro	1 — »	6	—
Roezlii, Hge. jun.	3 — »	5	—
saxicola, Morong.	5 — »	10	—
Schrankii, Zucc.	1 — »	2	—
Seidelii, Lehm.		3	—
sepium, P. DC.	3 — bis	6	—
serpentinus, P. DC.	— 50 »	4	—
» var. splendens, S.-D.		3	—
setaceus, S.-D.	1 — bis	3	—
sinuatus, Wercklé	10 — »	20	—
sonorensis, Rge.		4	—
Spachianus, Lem.	— 50 bis	3	—
speciosus, K. Sch.		1	—
Spegazzinii, Web.	1,50 bis	10	—
spinulosus, P. DC.	— 50 »	2	—
stellatus, Pfeiff.		10	—
stenogonus, K. Sch.		10	—
strigosus var. intricata Web.	1 — bis	4	—
Sylvestrii, Speg.		7	50
tenuis, Pf.		10	—
tephracanthus, Lab.	— 50 bis	4	—
tetragonus, Haw.	— 50 »	1	50
thelogonus, Web.	3 — »	6	—
Tinei, Parl.		2	—
Tonduzii, Web.	4 — bis	6	—
tortuosus, Forb.	— 50 »	3	—
triangularis, Haw.	— 50 »	4	—
» Napoleonis		3	—
» pictus	1 — bis	2	50
» Uhdeanus, S.-D.		1	50
trigonus, Haw.		1	—
» costaricensis	— 75 bis	3	—
» guatemalensis, Eichl.	1 — »	8	—
tunilla, Web.		10	—
violascens, Lem.		10	—
viperinus		25	—
xanthocarpus, K. Sch.	2 — bis	10	—
10 gute Sorten unserer Wahl — 10 bonnes espèces à notre choix	3 —,	—	—
25 Sorten unserer Wahl — 25 espèces à notre choix	8 —,	—	—
10 Sorten, stärkere Exempl. — 10 espèces en exemplaires plus forts	7,50 bis 15 —,	—	—

Echinocactus, Lk. et Otto:		M.	Pf.
acutissimus, Otto et Dietr.		3	50
albatus, Dietr.	3 — bis	5	—
bicolor, Gal.	1 — »	6	—
capricornis, Dietr.	4 — »	6	—
castaneoides, Cels.		3	50
chilensis confinis, Hildm.		3	—
concinnus, Monv.		1	50
coptonogonus, Lem.		5	—
corniger, P. DC.	— 50 bis	6	—
» var. flavispina, Hge. jun.		—	75
corynodes, Otto		5	—
crispatus, P. DC.	3 — bis	5	—
cylindraceus, Eng. (Lecontei)	5 — »	40	—
denudatus, Lk. et Otto	4 — »	6	—
» paraguayensis		4	—
Droegeanus, Hildm.		4	—
Ehrenbergii, Pfeiff.		3	—
electracanthus, Lem.	— 50 bis	7	50
erinaceus, Lem. (Malacocarpus)	3 — »	6	—
Fiedlerianus, K. Sch.		5	—
Fobeanus		6	—




Echinocereus procumbens.

Echinocactus:	Stück — pièce	M.	Pf.
gibbosus, P. DC.		1	—
Grahlianus, Hge. jun.	— 50 bis	1	—
Grusonii, Hildm., Originalexemplare — sujets originaux	7,50 bis	15	—
» » Sämlinge — semis	2 — »	3	50
Haselbergii, Hge jun.	3 — »	4	—
hexaedrophorus, Lem.	1,50 »	4	—
hyptiacanthus, Lem.	1,50 »	3	50
ingens, Zucc. (Visnaga, Hook.)	7,50 »	10	—
» saltillensis, K. Sch.	3 — »	4	—
intermedius, Hort.	2 — »	4	—
Jussieui, Monv.		10	—
Labouretianus, K. Sch.		3	—
Leninghausii, K. Sch.	2 — bis	5	—
leucacanthus Zucc.		3	—
longihamatus Gal.	— 75 bis	2	—
lophothele, S.-D.	3 — »	6	—
macrodiscus, Mart.		6	—
mammulosus, Lem.	1 — bis	3	—
» cristatus	4 — »	6	—
Mihonavitchii		8	—
minusculus, Web. (Echinopsis minuscula)	— 50 bis	2	—
» cristatus		3	—
Monvillei, Lem.	1 — bis	6	—
muricatus, Otto		4	—




Echinocactus myriostigma hybrida.

		M.	Pf.
myriostigma, S.-D. (Astrophytum myriostigma, Lem.)	4 — bis	6	—
Sämlinge — semis		3	—
» **hybrida, neueste Hybriden,** interessant in Form und Färbung — hybrides nouveaux rares et distincts	5 — bis	12	—
napinus, Phil.	6 — »	10	—
Netrelianus, Monv.	3 — »	6	—
ornatus, P. DC. (Mirbelii Lem.)	6 — »	10	—
Ottonis, Lk. et Otto	— 50 »	1	50
» var. tenuispina	— 50 »	1	50
» » tortuosa, K. Sch.	— 50 »	1	50
Ourselianus, Monv.		5	—
» var. Parisiensis	4 — bis	5	—
peninsulae, Eng.	1 — »	3	—
Pfeifferi, Zucc.	5 — »	12	—
pilosus, Gal.	8 — »	20	—
platensis, Speg.	1,50 »	3	—
Quehlianus, Hge. jun.	1,50 »	6	—
recurvus var. solenacantha, S.-D.	4 — »	6	—
robustus, Lk. et Otto	4 — »	10	—
Saglionis, Cels. (hybogonus, S.-D.)	2,50 »	10	—



Echinocactus corniger.



Mamillaria eriacantha.



Mamillaria chapinensis.

Echinocactus: Stück — pièce M.Pf.

Scheeri var. brevihamata, K. Sch. 4 — bis 6 —
Schumannianus, Nic. 1 75
scopa Lk. et Otto 2 — bis 5 —
» candida var. cristata 3 — » 6 —
Sellowii Lk. et Otto 3 —
» var. tetracantha, S.-D. 3 50
setispinus, Eng. (Cachetianus Monv.) — 50 bis 4 —
streptocaulon, Hook. 4 —
submammulosus, Lem. — 50 bis 3 —
tabularis, Cels. 2 —
» var. cristata, Anguin 4 — bis 6 —
tetraxiphus, Otto 6 —
texensis, Hopff. 4 — bis 6 —
tulensis, Pos. 6 —
turbiniformis, Pfeiff. 8 —
villosus niger 4 —
Williamsii, Lem. (Anhalonium) 4 — bis 6 —
Wislizenii, Eng. 1 50
» hybridus, Wbg. 2 —
» tricolor 1 50
10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix 10 — bis 20 —, — —

Echinocereus, Eng.

acifer, Lem. 3 — bis 5 —
amoenus, Web. 4 —
Barcena, Reb. 1,50 bis 4 —
Berlandieri, Lem. 1 — » 3 —
Blankii, Palm — 50 » 1 —
Brandegeei, K. Sch. 3 — » 5 —
caespitosus vide pectinatus.
chloranthus, Rümpl — 50 » 6 —
cinerascens, Lem. — 50 » 6 —
conglomeratus, Foerst. 3 — » 6 —
de Laetii, Gürke 4 — » 7 50
dubius, Rümpl. — 75 » 2 —
Ehrenbergii, Rümpl. — 50 » 3 —
» var. cristata, Hort. 1 — » 3 —
Engelmannii, Lem. 5 — » 8 —
enneacanthus, Eng. — 50 » 10 —
» carnosus, Rümpl. 2 — » 6 —
» major, Hort. — 50 » 3 50
Fendleri, Rümpl. 1,50 » 5 —
glycimorphus, Foerst. — 50 » 3 —
inermis 1 — » 3 —
Knippelianus, Liebn. 3 — » 4 —
Leeanus, Lem. (pleiogonus, Rümpl.) 1 — » 2 —
leonensis, Maths. — 50 » 3 —
leptacanthus, K. Sch. (pentalophus, Lem.) — 50 bis 2 —
mammulosus, Hort. 2 —
maritimus, K. Sch. 1 — bis 2 —
Merkeri, Rümpl. 1 — » 5 —
mojavensis, Rümpl. 1,50 » 4 —
multangularis, Rümpl. 2 50
papillosus, A. Lke. 1 — bis 2 —
paucispinus, Rümpl. 1,50 » 3 —
pectinatus, Eng. 3 50
» var. caespitosa, K. Sch. 4 —
» » rigidissima, Eng. 5 —
» » rufispina, K. Sch. 4 —
phoeniceus, Lem. 1 — bis 4 —
polyacanthus, Eng. 2 — » 5 —

Echinocereus: Stück — pièce M.Pf.

Poselgerianus, A. Lke. — 50 bis 3 —
procumbens, Lem. — 50 » 3 —
rubescens, Dams. 3 —
Salm-Dyckianus, Scheer — 50 bis 6 —
Scheeri, Lem. — 75 » 2 —
stramineus, Rümpl. — 50 » 4 —
trichacanthus 3 —
tuberosus, Rümpl., veredelt — greffé 1 — bis 6 —
Uehrii, Hge jun. 6 —
10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix 7,50, — —

Echinopsis, Zucc.:

calochlora, K. Sch. 1 — bis 3 —
catamarcensis, Web. 6 —
Eyriesii, Zucc. — 50 bis 2 —
» var. cristata, Hort., veredelt — greffé 3 — bis 4 —
» fl. roseo-striatis, Hort. — 50 » 1 50
Fiebrigii, Gürke 1,50 » 4 —
gemmata, K. Sch. (Schelhasei, turbinata) — 50 bis 3 —
Graessneriana, Hort. 3 —
Huottii, Lab. 1 — bis 4 —
Lagemannii, Dietr. — 50 » 1 —
Langsdorffii — 50 » 3 —
minuscula vide Echinocactus minusculus.
Muelleri — 50 bis 1 —
multiplex, Zucc. — 50 » 10 —
» picta 3 — » 6 —
» var. costa cristata, Hort. belg. 3 —
oxygona, Zucc. — 50 bis 6 —
paraguayensis 1 — » 5 —
Pentlandii, S.-D. — 50 » 4 —
» var. longispina, Rümpl. 1 50
rhodotricha, K. Sch. 2,50 bis 7 50
» spec. Argentinien 2 —
salpingophora, Lem. 8 —
» var. aurea 5 — bis 10 —
Schelhasei, Pfeiff. — 50 » 1 —
Schickendantzii, Web. — 50 » 3 —
triumphans, Jac. — 50 » 5 —
tubiflora, Zucc. (Zuccarinii Pfeiff.) — 50 » 4 —
» var. nigrispina, K. Sch. — 50 » 1 50
turbinata, Zucc. — 50 » 1 —

Epiphyllum, Haw.:

delicatum, N. E. Brown, zartrosa, sehr schön — rose tendre, très beau 4 —
obtusangulum 2 50
Russellianum Gärtneri vide Phyllocactus.
truncatum E. Madlain — 75 bis 1 50
» Le Vésuve — 75 » 2 50
» Mad. Alfassa — 75 » 2 50
» Mad. Ed. André — 75 » 2 50
» Meteor 1 —
» Mons. E. André 1 — bis 2 —
» multiflorum (Altensteinii) — 75 » 2 50
» » roseum 1 — » 2 —
» Président Grevy — 75 » 2 50
» salmoneum — 75 » 2 50
» spectabile carmineum 1 —
» superbum — 75
» violaceum 1 — bis 2 —

Epiphyllum: Stück — pièce M.Pf.
truncatum violaceum album 1 50
» violaceum superbum — 75 bis 2 50

Hariota, P. DC.:
salicornioides, P. DC. 1 —

Lepismium vide **Rhipsalis.**

Malacocarpus vide **Echinocactus.**

Mamillaria, Haw.:
angularis, Lk. et Otto — 50 bis 4 —
» var. fulvispina, K. Sch. . . 4 — » 8 —
» » longispina, Hort. . . . 3,50 » 8 —
bicolor Lem. — 50 » 2 —
» var. cristata, Salm. 4 —
Bocasana, Pos. — 50 bis 3 —
bombycina, Quehl 5 —
candida, Scheidw. 1 — bis 5 —
Celsiana guatemalensis, Eichl. et Quehl 10 St. 4 —, — 50 bis 6 —
centricirrha, Lem. — 50 » 6 —
» var. divergens, K. Sch. . . . — 50 » 2 —
» » magnimamma, K. Sch. . — 50 » 2 —
» » **recurva**, K. Sch. . . — 50 » 2 —
chapinensis, Eichl. et Quehl, neu — nouv. 10 St. 4 —, — 50 bis 7 50
clava, Pfeiff. 3 —
cornuta, Hildm. 4 —
coronaria, Haw. 3 —
crucigera, Mart., selten — rare 6 —
decipiens, Scheidw. — 50 bis 2 —
Eichlamii, Quehl — 50 » 5 —
» albida 1 — » 5 —
elegans, P. DC. 1,50 » 8 —
elephantidens, Lem. 3 — » 5 —
elongata, P. DC. (subcrocea) — 50
» var. stella aurata, K. Sch. — 75
erecta, Lem. 4 — bis 6 —
eriacantha, Lk. et Otto 4 — » 6 —
formosa cristata 4 —
gracilis, Pfeiff. — 50
» var. pulchella, Hopff. — 50
Heeseana, MD. 2,50 bis 4 —
Heyderi var. applanata, Eng. . . — 50 » 2 —
kewensis, S.-D. 3 —
lasiandra denudata? 4 50
Leona, Pos. 3 50
longimamma, P. DC. — 75 bis 6 —
» var. melaleuca, Karw. . . . 2 — » 4 —
» uberiformis, K. Sch. 1 — » 3 —
melacantha, Eng. — 50 » 6 —
micromeris fungiformis 4 — » 6 —
missouriensis, Sw. — 50 » 4 —
Odieriana cristata 4 —
Parkinsonii, Ehrbg. 1,50 bis 5 —
plumosa, Web. 2 — » 3 —
pusilla, P. DC. — 50
» var. albida, K. Sch. — 50
» » haitiensis, K. Sch. . . . — 50 bis 3 —
radians var. Echinus, K. Sch. 4 —
radiosa, Eng. — 50 bis 4 —
raphidacantha, Lem. 4 —
rhodantha, Lk. et Otto — 50 bis 3 —
» var. fuscata, Otto 3 50
» » rubra, K. Sch. — 50 bis 3 —
» » sulphurea, K. Sch. . . — 50 » 3 —
Roseana, Brand. (Radliana) 3 50
Scheeri, Mühlenpf. 3,50 bis 5 —
Schiedeana, Ehrb. 4 —
Seitziana, Mart. — 50
Schmidtii, Lke. 3 — bis 4 —
sphacelata, Mart. 1,50 » 3 50
sphaerica, Dietr. — 50 » 4 —
spinosissima var. sanguinea, Hge. jun. . 6 —
trichacantha, K. Sch. 1 —
uncinata, Zucc. — 50
Wildii, Dietr. — 50 bis 2 —
» cristata 1 50
Wrightii fl. albo 4 — bis 5 —
zephyranthoides, Scheidw. 3 —
10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix 3 —, — —
25 Sorten unserer Wahl — 25 espèces à notre choix 12 —, — —

Melocactus, Lk. et Otto:
Maxonii, Rose, Sämlinge — semis — 50 bis 1 —

Nopalea, S.-D.: Stück — pièce M.Pf.
coccinellifera, S.-D. — 50 bis 2 —
guatemalensis 1 — » 5 —

Opuntia Mill.:
acanthocarpa, Eng. et Big. 1 —
albicans, S.-D. — 75
albiflora, K. Sch. 1 —
albisetosa 1 50
andicola, Pfeiff. — 50 bis 1 —
aoracantha, Lem. 6 —
arborescens, Eng. — 50
» atropurpurea 3 —
arbuscula, Eng. — 50
arenaria, Eng., winterhart — rustique . . — 50
» var. I 1 50
» » II 2 —
aurantiaca, Gill. — 50
australis, Web. — 75
balearica — 60
basilaris, Eng. et Big. . . . 1 — bis 2 50
» cordata, veredelt — greffé 3 —
» nana — 60
» Pfersdorffii 1 —
Bergeriana, K. Sch. — 50
Bigelowii, Eng. 2,50 bis 6 —
brasiliensis, Haw. — 50
camanchica, Eng. et Big., für Freiland — de pleine terre . . 10 St. 3 —, — 40
» var. **albispina**, Hort. . 10 » 3 —, — 40
» » lutea carneo-staminea, L. Sp. . 1 —
» » **major**, Hort. 10 St. 4 —, — 50
» » orbicularis — 60
» » rubra — 50
candelabriformis, Mart. — 50
cholla, Web. 1 —
chrysacantha 3 —
Ciribe, Eng. 3 —
clavarioides, Lk. et Otto 1,50 bis 3 —
Consolei 1 —
corrugata, S.-D. — 50
crinifera, Pfeiff. — 75 bis 1 50
curassavica, Mill. — 50
cylindrica, P. DC. — 50 bis 1 —
» var. cristata, Hort. 1 — » 3 —
Darwinii, Hensl. 1 —
Deamii, Rose, neu — nouv. . . 3 — bis 10 —
decumbens longispina, S.-D. . . . — 50 » 3 —
diademata, Lem. (Tephrocactus) . 1 — » 2 —
Dillenii, P. DC. — 50 » 1 50
echinocarpa, Eng. et Big. — 50
Engelmannii, S.-D. 1 —
ficus indica, Mill. — 50
» » var. albispina, Hort. — 50
floccosa, S.-D. 1 —
foliosa, S.-D. — 50 bis 2 —
fragilis, Haw. — 50
» var. brachyarthra Coult., winterhart — rustique — 75
» var. caespitosa — 50
frutescens, Eng. — 50
fulgida, Eng. — 50
Geissei, R. A. Phil. 3 —
glaucophylla, Wendl. — 50
glomerata, Haw. — 50
gracilis, Hort. Monv. — 75
haematocarpa, Berg. — 50
heteromorpha, R. A. Phil. 4 —
hybrida Marin 3 —
» Mission 3 —
» Trailing 3 —
hyptiacantha, Web. — 50
kleiniae, P. DC. — 50
Kunzei, Rose 1 — bis 2 —
Labouretiana, Hort. — 50
Lemairiana 3 —
leonina, H. & S. 1 50
leptarthra — 50
leptocaulis, P. DC. — 50
leucacantha, Lk. et Otto 1 — bis 2 —
leucotricha, P. DC. — 50 » 1 —
lurida, Kalifornien 1 —
maculacantha, Foerst. — 50 bis 1 —
maxima, S.-D. — 50
mesacantha Greenii — 50
» macrorrhiza — 75



Pelecyphora aselliformis.

Opuntia:	Stück — pièce	M.	Pf.
microdasys, Lehm.	— 50 bis	1	50
» var. minor, Hort.	— 50 »	1	50
» » monstruosa, Hort.	1 — »	3	—
» » rufida, K. Sch.	— 50 »	1	50
microdisca, Web.		—	50
Mieckleyi, K. Sch.		—	50
missouriensis var. erythrostemma		1	75
» var. salmonea		1	50
mojavensis, Eng.		—	75
monacantha, Haw.		1	—
» variegata, Cels.	1 — bis	2	—
nigricans, Haw.		—	50
ovata, Pfeiff.		—	50
pachyarthra flava		—	75
pachyclada rosea		—	75
» Spaethiana		1	—
Pentlandii, S.-D.	— 50 bis	1	—
pilifera, Web.	2 — »	10	—
platyacantha, S.-D.	— 50 »	4	—
platyclada, Haw.		—	75
polyacantha		—	50
» albispina		—	50
Porteri, Web.		1	—
prolifera, Eng.		—	50
Pseudo-Tuna, K. Sch.		—	50
puberula, Pfeiff.		—	50
pulverulenta, Pfeiff.		3	—
pumila, Rose	— 50 bis	2	—
pusilla, S.-D.		2	—
quitensis, Web.		1	50
Rafinesquei, Eng. et Big.	10 St. 5 —,	—	60
» var. cymochila, K. Sch.		—	50
» » **parva,** Coult., selten — rare		5	—
Rauppiana, K. Sch.		3	—
retrorsa		1	—
rhodantha, K. Sch., winterhart — rustique		—	50
» brevispina		—	50
» flavispina		1	—
» pisciformis		—	60
» Schumanniana		—	60
robusta, Wendl.		—	75
rotundifolia, K. Sch.		4	—
rubescens, S.-D.	2 — bis	5	—
Salmiana, Parm.	— 50 »	1	—
Scheeri, Web.		1	—
Schickendantzii, Web.		2	—
Schumannii, Speg.		1	—
senilis, Roezl.	— 75 bis	2	50
spec. Paraguay		1	—
spinosissima, Mill.		—	50
stenopetala, Eng.		2	—
subulata, Eng.	— 50 bis	5	—
sulphurea, Gill.		—	50
tesajo, Eng.		—	75

Opuntia:	Stück — pièce	M.	Pf.
tesselata, Eng.		3	—
texana		—	50
Todari		5	—
tomentosa, S.-D.		—	50
triacantha vera, P. DC.		3	—
tunicata, Lk. et Otto	— 50 bis	1	50
ursina, Web.		4	—
vaginata, Eng.		1	—
velutina		1	—
Verschaffeltii, Cels.		—	50
vestita, S.-D.		3	—
Whipplei, Eng. et Big.		1	—
xanthostemma, K. Sch., winterhart — rustique		—	50
» var. elegans, Hort.		—	50
» » **fulgens,** Hort.		—	50
» » gracilis		—	60
» » rosea, Hort.		—	60
10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix	2,50,	—	—
Peireskiopsis, Britt. et Rose:			
autumnalis, Eichl.		1	—
Pelecyphora, Ehrbg.:			
aselliformis, Ehrbg.	4 — bis	6	—
pectinata, K. Sch.	4 — »	6	—
Pereskia aculeata, Mill.	— 60 »	1	—
» amapola, Web.		5	—
» Bleo, P. DC.		3	50
» discolor, Web.		4	—
» foetida, Spegg.		1	—
» **Godseffiana**		3	—
» spathulata, Lk. et Otto		—	75
» undulata, Lem.	3 — bis	7	50
Pfeiffera, S.-D.:			
ianthothele, Web.	— 75 bis	5	—
Phyllocactus, Lk. (species):			
Ackermannii, S.-D.	— 75 bis	1	50
anguliger, Lem.	— 75 »	3	—
biformis, Lab.		2	—
crenatus, Lem.		1	—
Gärtneri, K. Sch. (Epiphyllum)	1 — bis	7	50
Hookeri, S.-D. (latifrons)	1 — »	3	—
phyllanthoides, Lk.		—	75
phyllanthus erubescens		—	75
Pittieri, Web.		2	—
strictus, Lem.		4	—
Thomasianus, K. Sch.		3	—

Phyllocactus et Hybris, Hybriden — variétés:

10 alatus **(phyllantoides Deutsche Kaiserin),** rosa, äusserst reichblühend — rose, très florifère	— 75 bis	3	—
13 **albus superbissimus,** weiss — blanc	2 — bis	3	—
16 » » **perfectus,** rahmweiss — blanc crème		2	50
19 Alexandrinae, violettrot — rouge violacé		1	50
22 Amalesco		1	50
34 Aurore boréale, lebhaft orange, Mitte violett — orange vif à centre violet		1	75
37 **Aurore nankin saumon,** lachsrot — saumoné		1	50
40 Benchelii, weiss — blanc		1	50
46 Boothii, scharlach — écarlate		—	60
55 Capri, rosa — rose		2	—
58 **Caroline,** fleischfarben — rose carné		2	50
61 » **Courant,** intensiv violett — violet intense		3	—
70 Conway's Giant, scharlach — écarlate		1	50
73 **Cooperi,** gelblich — jaunâtre	— 75 bis	7	50
76 Courantii, weiss mit gelben Spitzen — blanc à pointes jaunes		2	—
88 crenatus Vogelii		—	75
94 Durango, reinweiss — blanc pur		2	—
97 Eclatant, grünlichweiss — blanc verdâtre		2	—
100 Edmond Odié, rosa mit lilla Schein — rose à reflet lilas		2	—
103 Emma Courant, rosa, Mitte karmin — rose, centre carminé		2	—
106 Erleri, rosa, violett gerändert — rose, bordé violet		2	—
109 Ernestii, rot — rouge		—	75
113 Euphrosine, dunkelkarmin lachsfarben — carmin foncé		—	75

Stück — pièce M.Pf.

Phyllocactus et Hybris:

114 **Frieda Weingart.** orangerot, violett gerandet — rouge orange bordé violet 5 —
124 Garibaldi, rot — rouge — 75
127 Globule orange, feurig orangerot — rouge orange feu 2 —
130 **Gordonianus,** leuchtend lachsrot — rouge saumoné vif 2 —
151 Hebe, rosa fleischfarben — rose carné satiné — 75
154 Hitchensii, dunkeljohannisbeerrot — groseille foncé — 75
157 ignescens, scharlach — écarlate — 75
163 Incomparable minor 1 —
169 Jessy de Coninck, rosa, rot geadert — rose veiné rouge 1 —
171 Johanna. rot nuanciert — rouge nuancé 1 —
170 Johann Nicolai, dunkelrot, innen violett — rouge foncé à centre violet . . . 3 —
175 John Senerio, johannisbeerrot, violett gerandet — groseille marginé violet . 2 50
178 Johnsonii, ziegelrot — rouge brique . . 1 50
180 Jules Schlumberger, tiefviolett — violet foncé 3 —
181 » Simon, lebhaft orange, Mitte violettpurpurn — orange vif à centre pourpre violacé 3 —
183 Kaestneri, weiss — blanc 1 50
187 kermesinus magnus, dunkelrot — rouge foncé 1 50
190 Kiardii, hellscharlach — écarlate clair 1 50
192 La France 3 —
200 Lumidero 1 25
208 Makoyi — 75 bis 1 50
211 **Maréchal Vaillant,** lebhaft rosa — rose vif — 75
217 mexicanus, rot — rouge — 75
220 **Miss Hanna,** rosa, schmalpetalig — rose, pétales étroits 1 50
232 Mons. Plénot, dunkelorange, Rand dunkelrot — orange foncé à bord rouge 2 50
226 **Mons. Friedrich Schlumberger,** lilapurpurn — pourpre lilacé 2 — bis 3 —
235 **Nankin,** orangegelb — jaune orangé 2 50
241 nitens, weiss — blanc 1 50
243 Pericles — 75 bis 2 —
244 **Pfersdorffii,** Sepalen gelb, Mitte weiss — sépales jaunes, centre blanc — 75 bis 7 50
259 Potstatzkyanus, scharlach — écarlate . 1 —
261 Président Carnot, violettrot — rouge violacé 2 —
262 Pressleri, rot — rouge — 75
268 Rose d'amour, rosa, fleischfarben schattiert — rose, nuancé carné . 1 — bis 2 50
271 **Rose de Chine,** gelblich — nuancé jaune 2 50
273 roseus albus — 75 bis 1 50
280 **Ruhm von Hamburg (Hamburgensis),** karminrosa, äusserst früh- und reichblühend — rose carminé, très précoce et très florifère 1 50
283 San Gabriel 1 —

Phyllocactus et Hybris: Stück — pièce M.Pf.

286 Sarah Courant, Sepalen lebhaft rosa, Mitte rosa — sépales rose vif, centre rose 1 50
292 Souvenir des Authieux, weiss — blanc 1 50
295 **specillimus,** hellorange — orange clair 3 —
305 Swobodii, orangerot — rouge orange . — 75
313 Triomphe des Authieux, blutrot, innen hellviolett — rouge sang à centre violet clair 2 —
328 Wippermannii, zartrosa — rose clair . — 75
331 **Wrayi,** gelb — jaune 3 —
334 Zacatecas, violettrosa — rose violacé . 1 50

Pflanzen mit Knospen, nur von April bis Juni abgebbar, in Sorten unserer Wahl — plantes boutonnées **à notre choix,** d'avril en juin 1,50 bis 3 —

Sortiment von 10 schönsten Sorten **unserer Wahl** — collection des 10 meilleures sortes à notre choix 6 —, — —
25 Sorten — 25 variétés 15 —, — —

Pilocereus, Lem.

Celsianus, Lem. 3 — bis 10 —
» var. Bruennowii, K. Sch. . . 4 — » 10 —
Curtisii, S.-D. 2 50
Dautwitzii, Hge. jun. 5 — bis 10 —
» **cristatus** 20 —
euphorbioides vide Cereus.
exerens, K. Sch. (sublanatus) . . 1 — bis 3 —
fossulatus, Lab. 3 — » 8 —
» gracilior 5 —
» spinis aureis 3 — bis 10 —
giganteus vide Cereus.
Haworthii, Cons. 3 —
Hermentianus, Lem. et Cons. 4 —
Hoppenstedtii, Web. 7,50 bis 10 —
Houlletii, Lem. 2 — » 20 —
lanuginosus, Rümpl. 3 — » 6 —
militaris, Hort. 4 — » 6 —
Moritzianus. Lem. et Cons. . . . 2 — » 5 —
nigrescens, Senke 3 —
Pfeifferi, Parm. 5 —
polylophus, S.-D. 6 —
Schottii, Lem. 1 50
» australis 2 50
senilis vide Cephalocereus senilis.
strictus, Rümpl. 1,50 bis 3 —

Pterocactus, K. Sch.:

Kuntzei, K. Sch. 2,50 bis 6 —

Rhipsalis, Gärtn.:

cassytha, Gärtn. 1 —
cavernosa, Lindb. 1 20
chrysocarpa, Loefg. 1 50
floccosa S.-D. 1 50
Houlletiana, Lem. 1 50
paradoxa, S.-D. 1 50
pulvinigera, Lindb. 1 —
rhombea var. crispata, K. Sch. 1 50
Saglionis, Lem. 1 50
squamulosa, K. Sch. — 75
Warmingiana, K. Sch. — 75
5 Sorten nach unserer Wahl — 5 var. à notre choix 4 —, — —

100 Species **Kakteen,** gut assortiert — 100 espèces Cactées, bien assorties M. 80 —, — —
100 kleine Kakteen der gangbarsten Sorten für Miniaturtöpfe — 100 Cactées jeunes en plusieurs espèces pour serres miniatures M. 20 —, — —

Billige Kakteen-Sortimente für angehende Liebhaber.

Collections de Cactées à prix modérés pour amateurs commençants.

Um die Liebhaberei für die so interessante Familie der Kakteen den weitesten Kreisen zugänglich zu machen, offerieren wir nachstehende Sortimente, welche trotz der äusserst niedrig gestellten Preise eine gute Anzahl sehr schöner charakteristischer Formen enthalten, und welche für Anfänger vollständig genügen, um sich zunächst mit der Kultur vertraut zu machen. — Afin de répandre autant que possible le goût pour la famille si intéressante des Cactées et la faire abordable à toutes les bourses, nous offrons ci-après des collections à prix très réduit, mais qui se composent tout de même d'un bon nombre d'espèces caractéristiques, et qui suffiront au commençant pour se rendre d'abord familier avec leur culture.


M. Pf.

10 schöne Sorten Kakteen unserer Wahl, kräftige Exempl. — 10 belles espèces de Cactées à notre choix 3 —
25 » » » » » » » 25 » » » » » » » 8 —
50 » » » » » » » 50 » » » » » » » 25 —

Diverse sukkulente Pflanzen. — Plantes grasses diverses.



Haworthia.



Euphorbia canariensis.

Aloë.

a. Aloë

St. — pièce M.Pf.

abyssinica . 1 — bis 7 50
arborescens — 50 » 15 —
» var. natalensis 1 —
» » Ucriae . 1 50
Baumii vide zebrina.
brevifolia 1 — bis 3 —
caesia 2 50
Cameronii 10 —
ciliaris — 50 bis 3 —
commutata . . . 1 —
cyanea 10 —
Dawei, neu, sehr distinkte Art aus Britisch-Uganda — nouv. espèce très distincte d'Uganda 5 —
depressa . — 50 bis 3 —
Desmetiana . . 3 —
distans 2 — bis 5 —
echinata 2 —
ferox 3 —
grandidentata 1 50 bis 3 —
Greatheadii . . . 3 —
Greenii . 1 — bis 5 —
Hanburyana (albocincta) 2 —
heteracantha . . . 1 50
hybrida de Laetii 1,50 bis 25 —
Lapaixii — 50 bis 6 —
» **latifolia** 1 — » 6 —
longiaristata 5 —
mitriformis . . . 3 —
natalensis 5 —
nobilis 2 —
pendens 5 —
percrassa — 50 bis 10 —
picta, v. Saponaria.
plicatilis 10 —
pulchra — 75
Quehlii . . 1 — bis 5 —
rubrolutea 1 — » 2 —
Salm-Dyckiana . . 3 —
» var. fulgens . 6 —
Saponaria — 50 bis 4 —
Schimperi — 75
spinosissima . . . 3 —
striata 25 —
striatula 1 —
supralaevis 3 —
variegata . . . 5 —
vera 2 —

Aloë: St. - pièce M.Pf.
zebrina, Baker (A. Baumii, Engl. et Gilg.) . 2 — bis 6 —

b. Apicra

Chalwinii 5 —
coarctata 1 — bis 3 —
pentagona 4 —
spiralis 2 —
tortuosa major . . 5 —
turgida 5 —

c. Gasteria

acinacifolia — 50 bis 1 —
» longifolia . . 1 —
Bayfieldiana . . . 3 —
Bowieana 1 —
brevifolia — 50
candicans — 50 bis 3 —
carinata 1 50
cheilophylla . . . 1 —
compacta . 1 — bis 3 —
Croucheri 1 —
decipiens — 50 bis 1 50
disticha . — 50 » 1 50
» var. angulata — 50
excavata . — 50 bis 1 —
glabra . . 1 — » 3 —
incurva 1 —
intermedia — 50
maculata — 50 bis 3 —
metallica 2 —
minima 3 —
multipunctata . . 1 —
nigricans — 50
nobilis — 75
obtusifolia . . . — 50
pulchra . — 50 bis 1 —
scaberrima — 50 » 1 —
subverrucosa . . . 1 —
sulcata 1 —
trigona 1 —
verrucosa . 1 — bis 3 —

d. Haworthia

attenuata 1 —
cymbiformis . . . 5 —
denticulata 1 50
fasciata 5 —
granata 1 —
margaritifera . . . 1 —
papillosa 3 —
Radula 1 —
Reinwardtii . . . 2 —
retusa . . — 75 bis 5 —
subrigida 1 —
subulata 2 —
tesselata varietas 5 —

Aloë, 10 Species, junge Pfl. — jeunes 3 —, — —
» 10 » krätt. » — forts . 10 —, — —
» 25 » 30 —, — —

Adromischus van der Heidenii — 75
Aeonium Saundersii 1 50
» Youngianum 1 —

Stück — pièce M.Pf.

Aldasorea guttata 3 —
Alsamiranoa calcifolia 3 —
Anacampseros arachnoides — 75
» lanceolata 1 50
» rufescens 3 —
Bryophyllum calycinum — 50
» **crenatum** — 75
Bulbine frutescens 1 —
Caralluma affinis 3 —
» **Brownii** (Dinter) 5 —
» europaea 2 —
» maroccana 1 —
» **Nebrownei** (Dinter) 5 —
Ceropegia dichotoma 3 —
» stapeliiformis 2 — bis 5 —
» andere siehe Warmhauspflanzen — pour autres voy. Plantes de serre chaude.
Corynephyllum viride 3 —
Cotyledon Barbeyi 1 —
» coruscans — 75
» gracilis — 50
» macrantha — 50 bis 3 —
» nodulosa 2 —
» orbiculata — 50 bis 1 —
» teretifolia 3 —
» undulata 5 —
Courantia rosea, neu — nouv. 3 —
Crassula arborea 1 50
» coccinea vide Kalosanthes.
» **columnaris** 5 —
» Cooperi — 60
» corymbulosa 2 50
» ericoides — 50
» Justus Corderoy 2 — bis 4 —
» lactea, guter Winterblüher — fleurissant en hiver — 50 bis 6 —
» lycopodioides — 50
» marginalis — 50
» monticola — 60
» portulacea — 60
» punctata — 50
» recurva 5 —
» rosularis 3 —
» **rotundifolia** 5 —
» sarcocaulon 1 —
» **Schmidtii** — 50
» spathulata — 50
» tetragona — 50
» trachysantha — 60
Duvalia reclinata 5 —
» spec. Kapstadt 6 —


Echeveria.

Stück — pièce M.Pf.

agavoides 10 St. 4 —, — 50
stärkere — plus forts 10 St. 9 —, 1 — bis 6 —
agavoides cristata 3 —
amoena — 50 bis 1 —
» cristata . 2 50
bracteosa (Pachyphytum) — 75 bis 2 —
crispa — 50
cuspidata . . . 3 —
Desmetiana — 75 bis 1 50
discolor 1 —
farinosa 1 — bis 5 —
Fischeri — 75
gigantea . . . 7 50
glauca 1 —
» cristata 3 —
globosa 2 —
» extensa — 75 bis 2 —
Hookeri 1 —
imbricata 1 50
lancifolia 1 —

Stück — pièce M.Pf.

linguifolia var. pulverulenta . 4 —
maculata 3 —
metallica 10 St. 9 —, 1 —
mucronata . . . — 75
mutabilis . . . — 75
nivalis 2 —
nuda . — 50 bis 1 —
perbella 3 —
Pringlei 1 50
pruinosa 1 —
pubescens — 40
pulchella 1 50
pulverulenta 4 —
pulvinata . . 4 —
racemosa 3 —
retusa 1 50
scaphiphylla — 30 bis 1 50
Scheideckeri — 50 bis 1 —
secunda 10 St. 2,50, — 30
» glauca 10 St. 2,50, — 30



Echeveria setosa.

Echeveria: St. — pièce M.Pf.

setosa, neu, Blätter dicht mit Borsten besetzt, sehr schön und interessant — nouv., feuilles hérissées de poils deuses, très beau 7 50

10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix . . . 4 — bis 8 —

Echidnopsis cereiformis var. brunea . . 3 —
» cereiformis var. obscura . . . 1 50
» Dammanniana . . . — 50 bis 1 —

Euphorbia abyssinica . . . 1 — » 5 —
» alcicornis . . . — 75 » 2 —
» antiquorum . . . 1 — » 3 —
» Beaumieriana . . . 2 —
» bubalina . . . 10 —
» canariensis . . . — 75
» caput Medusae . . . 1 — bis 2 —
» Echinus . . . 1 — » 3 —
» enopla . . . 1 —
» » var. dentata . . . — 75 bis 1 50
» **Fournieri** . . . 4 —
» fruticosa . . . 4 —
» globosa . . . 2 —
» grandicornis . . . 5 —
» grandidens . . . 1 — bis 3 —
» Grantii . . . — 75 » 2 —
» Hermentiana . . . 1 — » 7 50
» jacquiniflora . . . 2 — » 3 —
» lactea . . . 1 — » 2 —
» Ledienii . . . 1 50
» mammillaris . . . 1 — bis 2 —
» mauritanica . . . 1 —
» **meloformis** . . . 4 —
» » var. Corderoyi . . . 4 —
» neriifolia cristata . . . 5 —
» » fol. variegatis . . . 7 50
» neutra . . . 5 —
» ornithocephala . . . — 50 bis 2 50
» pendula . . . 2 —
» Schimperiana . . . 1 —
» splendens . . . — 60 bis 2 —
» submammillaris . . . 1 — » 4 —
» Tirucalli . . . 1 — » 2 —
» virosa . . . 1 — » 2 —
» 5 Sorten unserer Wahl — 5 espèces à notre choix . . . 4 —, — —
» 10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix . . . 10 —, — —

Greenovia aurea . . . 2 50

Huernia aspera × Penzigii . . . 3 —
» concinna . . . 3 —
» **oculata** (Dinter) . . . 10 —
» Penzigii . . . — 50 bis 2 —
» primulina . . . 2 —

Huerniopsis decipiens (Dinter) . . . 2 50

Kalanchoe crenata . . . — 60
» **Dyeri** . . . 4 —
» Felthamensis . . . 2 —
» **flammea** . . . 1 50
» **glaucescens** . . . — 75
» grandiflora . . . — 75
» **kewensis** . . . 3 —
» integerrima . . . — 75
» **Kirkii**, leuchtend orangescharlach — écarlate orangé brillant . . . 1 50
» marmorata . . . 1 —
» Petitiana . . . — 75
» somalensis . . . 1 —



Euphorbia Fournieri.

Kalanchoe: Stück — pièce M.Pf.
» thyrsiflora . . . — 60
» Welwitschii . . . 1 50

Kalosanthes coccinea, Haw. . . . 1 50


Kleinia acaulis . . . 5 —
» amanensis . . . 3 —
» canescens . . . 1 — bis 3 —
» cylindrica . . . — 50
» ficoides . . . — 50
» fulgens . . . 5 —
» Michelii . . . 1 —
» neriifolia . . . — 75 bis 3 —
» odora . . . 1 —
» repens, intensiv bläulich — toute la plante d'un beau bleu . . . — 50

Lenophyllum pusillum . . . 1 —


Lomatophyllum macrum . . . 2 50

Mesembrianthemum:

Stück — pièce	M.Pf.	Stück — pièce	M.Pf.
acinaciforme	— 60	geminiflorum	1 50
adscendens	— 60	inclaudens	1 —
agninum	1 50	intonsum	2 —
bifidum	5 —	lacerum	— 60
Bolusii 2 — bis	5 —	Lehmannii	— 60
caninum	10 —	linguiforme	— 60
clavellatum	— 50	lunatum	— 75
coccineum	— 75	**lupinum**	2 50
congestum	1 —	multiceps 1 — bis	3 —
Cooperi	— 50	musculinum	4 —
cordifolium	— 50	nobile	5 —
» fol. var. 10 St. 2,50,	— 30	noctiflorum	3 —
crassifolium	1 —	perfoliatum	1 50
crassulinum	1 50	**pseudotruncatellum**	2 —
diversifolium	2 —	pulchellum	1 —
dolabriforme	3 —	Rehneltianum	5 —
echinatum	— 60		



Kalanchoe thyrsiflora.



Urbinia Purpusii.

Mesembrianthemum:

Stück — pièce	M. Pf.	Stück — pièce	M. Pf.
relaxatum	1 50	scapigerum	3 —
rhomboideum	2 —	**tigrinum**	1 —
roseum	— 60	» superbum	1 50
rubricaule	— 60	vespertinum	5 —
Salmei	1 —	violaceum	1 —
scabrum roseum	— 60	vittatum	3 —

10 Mesembrianthemum in 10 Sorten . 6 —, — —
25 » » 25 » . 17,50, — —

Notonia pendula 1 — bis 5 —
» trachycarpa 3 —
Oliverella elegans, neu — nouv. 5 —
Othonna crassifolia, hübsch zu Ampeln — jolie plante pour vases suspendus 10 St. 4 —, — 50
Oxalis carnosa 3 —
Pachyphytum bracteosum . . . — 75 bis 1 —
» uniflorum 3 50
Petrophyes muralis 2 —
Portulacaria afra — 50 bis 2 —
Rochea falcata 1 —
Sedastrum ebracteatum 2 —
Sedum carneum fol. var. . . . 10 St. 3,50, — 40
» dendroideum — 75
» farinosum 1 —
» multiceps 1 —
» Palmeri 1 —
» potosinum 1 —
» retusum 1 50
» Sieboldii fol. med. pictis — 75
» **Stahlii** — 60
» **Treleasii** 2 —
Sempervivum arboreum — 50

Sempervivum: Stück — pièce M Pf.
» arboreum atrorubrum — 60
» balsamiferum — 60
» barbatum — 75
» Bollii — 75
» caespitosum — 60
» canaliculatum — 75
» canariense 2 —
» decorum — 60
» glutinosum — 60
» Haworthii — 75
» Lindleyi — 60 bis 2 —
» radicescens — 60
» » fol. variegatis 3 —
» tabuliforme 1 —
» velutinum 1 50
» villosum 1 —
» Webbianum 1 —
Senecio angulatus — 60
» crassipes, Ampelpflanze — pour vases suspendus — 60
» Galpinii 2 —
» junceus 5 —
» scaposus 2 50

Stapelia:

Stück — pièce	M. Pf.	Stück — pièce	M. Pf.
atrata	— 50	mixta	4 —
atropurpurea	1 —	mutabilis	— 75
bella	7 50	normalis	— 75
ciliolata	1 —	patula	1 —
cupularis	4 —	planifolia	— 75
deflexa	5 —	Plantii	5 —
divergens	4 —	pulchella	1 —
hybrida cantabridgensis	7 50	rariflora	3 —
» magna	10 —	Schinzii	5 —
lucida	1 —	unguipetala	7 50
maculosoides	3 —	variegata	— 50
		zebrina	— 50

5 Sorten unserer Wahl — 5 espèces à notre choix 3 —, — —
Tradescantia navicularis 2 —
Umbilicus chrysanthus — 40
» Pestalozzae 3 —
» spinosus (Sempervivum spinosissimum) — 40
Urbinia Purpusii, neu, schöne, äusserst interessante Succulente aus Mexico, Blätter braunrot marmoriert und gerandet — nouv., originaire du Mexique, feuilles marbrées et bordées de rouge brunâtre 7 50

25 Sukkulenten in 25 Sorten — collection de 25 plantes grasses 10 —
50 » » 50 » — » » 50 » » 25 —
100 » » 100 » — » » 100 » » 75 —

Sumpf- und Wasserpflanzen.


Plantes aquatiques.

Die mit ⌂ bezeichneten verlangen Kultur im Warmhause; die mit ☞ bezeichneten können im Sommer in Bassins ins Freie gesetzt und den Winter hindurch in einem halbwarmen Hause aufbewahrt werden; die übrigen halten im Freien aus.


Les espèces marquées ⌂ exigent la culture en serre chaude, celles marquées ☞ peuvent passer l'été dehors et doivent être rentrées en serre pendant l'hiver; les autres sont tout-à-fait rustiques.

Stück — pièce M. Pf.
Acorus Calamus 10 St. 2,50, — 30
» Calamus **fol. variegatis** 10 » 6 —, — 75
» **japonicus fol. var.** ☞ — 75
Acrostichum aureum ⌂ 3 —
Aglaonema modestum ⌂ 1 50
Alisma lanceolatum 10 St. 3,50, — 40
» Plantago 10 » 2,50, — 30
» ranunculoides 10 » 4 —, — 50
Ambulia (Limnophila) heterophylla ⌂ — 75
» **sessiliflora** ⌂ 1 50
Anacharis Alsinastrum (Elodea canadensis) — 40
Aponogeton Dinteri (Dinter) ☞, selten — rare 7,50 bis 10 —
» **distachyon** ☞, junge Pflanzen — jeunes plantes 10 St. 6 —, — 75
extra starke — très forts 1 50

Stück — pièce M. Pf.
Arundo Phragmites 10 St. 2,50, — 30
Azolla caroliniana 10 » — 40, — —
» filiculoides 10 » — 40, — —
Bacopa amplexicaulis ☞ — 60
» Monniera ☞ — 75
Berula angustifolia — 60
Brasenia peltata 1 50
Butomus umbellatus 10 St. 3,50, — 40
Cabomba ☞ caroliniana . . . 10 » 6 —, — 75
Calla aethiopica ☞ — 40 bis — 60
» » **compacta** ☞ — 50
» palustris 10 St. 5 —, — 60
Callitriche verna 10 » 3,50, — 40
Caltha palustris 10 » 2,50, — 30
» » flore pleno 10 » 4,50, — 50
» purpurascens 1 50



Aponogeton distachyon.



Bacopa amplexicaulis.

	Stück — pièce	M. Pf.
Cardamine amara		— 75
Carex acuta	10 St. 2 —,	— 25
» digitata	10 » 3 —,	— 40
» folliculata		1 50
» **gallica variegata**		— 75
» Grayi		— 75
» japonica		— 75
» » **albo-marginata**		— 75
» » fol. var.		— 75
» montana		— 50
» ornithopoda		— 50
» pendulina maxima	10 St. 3,50,	— 40
» plantaginea		— 50
» Pseudo-Cyperus		— 40
» vesicaria		— 50
» Vilmorinii		— 75
» vulpina		— 60
Ceratophyllum demersum	10 St. 3,50,	— 40
Ceratopteris thalictroides, höchst interessanter Wasserfarn — fougère aquatique très intéressante		— 80
Colocasia multifolia		2 50
Comarum palustre		— 50
Cyperus alternifolius	10 St. 3,50,	— 40
» alternifolius fol. var.		1 50
» » nanus compactus		— 60
» **asper**, sehr schön — très décoratif		— 80
» flabelliformis		— 60
» **gracilis**		— 60
» laxus fol. var.		1 50
» natalensis		— 50
» **Papyrus**		— 75
» » sehr stark — très fort		5 — bis 10 —
» pungens		— 60
» textilis		— 60
Dionaea muscipula, Venus Fliegenfalle — Dionée attrape-mouche		1 50
Drosera anglica		— 80
» **capensis**		2 50
» filiformis		1 50
» intermedia		— 80
» longifolia		— 80
» rotundifolia		— 60
Eichhornia speciosa (Pontederia crassipes)		1 50
Elatine macropoda		1 —
Elodea crispa		— 50
» densa		— 60
Equisetum hiemale		— 40
» palustre	10 St. 3,50,	— 40
» variegatum	10 » 3,50,	— 40
Eriophorum angustifolium	10 » 3,50,	— 40
Euryale ferox, vom Mai ab — au mois de mai		4 —
Glyceria aquatica	10 St. 2,50,	— 30
» plicata		— 60
» **spectabilis fol. var.**		— 75
Heleocharis palustris		— 60

	Stück — pièce	M. Pf.
Heteranthera graminifolia		— 60
» reniformis		— 50
» zosterifolia		— 60
Hippuris vulgaris	10 St. 3,50,	— 40
Hydrocharis morsus ranae	10 » 3,50,	— 40
Hydrocleis nymphaeioides (Limnocharis Humboldtii)		— 80
Hydrocotyle vulgaris, Wassernabel	10 St. 3,50,	— 40
Hydropyrum latifolium		1 25
Iris Pseud-Acorus	10 St. 2,50,	— 30
» » fol. variegatis		1 —
Isolepis canariensis		— 60
» gracilis		— 40
» prolifera		— 40
Juncus articulatus	10 St. 2,50,	— 30
» **effusus fol. variegatis**		1 —
» » **spiralis**		1 —
» glaucus	10 St. 3,50,	— 40
» holoschoenus fol. varieg.		1 —
» **zebrinus**	10 St. 5 —,	— 60
Jussieua grandiflora (repens)		— 75
» longifolia		— 75
» salicifolia		— 75
» Sprengeri		— 75
Lasia spinosa		1 50
Limnanthemum, vide Villarsia.		
Limnobium Spongia		1 —
Littorella lacustris	10 St. 4 —,	— 50
Ludwigia alternifolia		1 —
» Mulerttii		1 —
Marsilea Brownii		1 —
» crenulata		1 —
» macrantha		1 —
» quadrifolia		1 —
» salvatrix		1 —
Mentha aquatica		— 40
Menyanthes trifoliata	10 St. 3,50,	— 40
Mimulus luteus × cupreus		— 60
» ringens		— 50
Myriophyllum alterniflorum		— 60
» heterophyllum		1 50
» prismatum		— 75
» proserpinacoides (Herpestes reflexa)		— 40
» spicatum	10 St. 4 —,	— 50
» verticillatum		— 60
Narthecium ossifragum		— 80
Nasturtium officinale, Brunnenkresse — Cresson de fontaine	10 St. 2,50,	— 30
Nelumbium japonicum roseum		7 50
» **kermesinum**		7 50
» **Kinshiren**		8 —
» **luteum**		6 —
» **pulchrum**		6 —



Cabomba caroliniana.



Dionaea muscipula.

Stück — pièce	M.	Pf.
Nelumbium pygmaeum album	6	—
» **speciosum roseum**	7	50
» **violaceum**	10	—
Nesaea verticillata ⊳	2	—
Nuphar Advena	1	50
» **japonicum**	8	—
» **Kalmianum**	1	50
» luteum . . . 10 St. 5 —,	—	60
Nymphaea alba . . . 10 » 5 —,	—	60
» alba plena ⊳	3	—
» **Arethusa**	7	50
» **Bissetii** ⌂	6	—
» capensis ⌂	3	50
» coerulea ⌂	3	50
» **colossea**	7	50
» Daubenyana ⌂	1	50
» Deaniana ⌂	4	—
» dentata ⌂	1	50
» » **superba** ⌂	6	—
» **Ellisiana**	6	—
» fulva ⊳	6	—
» **Geo. Huster** ⌂	5	—
» **gigantea**, Hook., ⌂ echt — vrai	15	—
» Gladstoniana ⊳	3	50
» **gloriosa**	10	—

Stück — pièce	M.	Pf.
Nymphaea hybrida Aurora ⊳	3	50
» hybrida **indica Brahma** ⌂	4	—
» **James Brydon**	8	—
» **Jubilee** ⌂	3	50
» **kewensis** ⌂	3	50
» **Laydekeri Comte de Bouchaud**	12	—
» » **lilacea** ⊳	5	—
» » **purpurea** ⊳	3	50
» Lotus ⌂	2	—
» » **versicolor** ⌂, selten — rare	5	—
» lucida ⊳	5	—
» **Marliacea albida**	3	
» » **carnea**	5	
» » **chromatella fol. marmoratis**, grossbl., kanariengelb, Blätter rotbraun marmor. — à fl. grandes jaune canari, à feuilles maculées de rouge brun . . . 1,50 bis	5	—
» » **rosea**	5	—
» » **rubra punctata**	10	—
» **odorata**	1	50
» » **minor**	1	50
» » sulphurea	2	50
» **O'Marana** ⌂	5	—
» **Ortgiesiana rubra** ⌂	3	—



Myriophyllum proserpinacoides.



Nymphaea alba.



Stratiotes aloides.



Pontederia crassipes.

Stück — pièce M. Pf.

Nymphaea pygmaea helvola . . . 4 —
» **Richardsonii** . . . 3 50
» **Robinsonii** . . . 6 —
» **rosea magnifica** . . . 3 —
» rubra . . . 3 —
» Seignouretii . . . 6 —
» semi-aperta . . . 4 —
» **sphaerocarpa** (alba var. rosea) . . 8 —
» thermalis . . . 3 —
» tuberosa . . . 1 50
» » **rosea** . . . 2 50
» **William Stone** . . . 7 50
» zanzibariensis **azurea**, hellblau — bleu clair . . . 4 —
» » **coerulea**, dunkelblau — bleu foncé 3 50
» » rosea . . . 3 50

Oenanthe fistulosa . . . 10 St. 3,50, — 40
Orontium aquaticum . . . 1 50
Oryza sativa . . . — 40
» sativa purpurea . . . — 60
Parnassia caroliniana . . . — 80
» palustris . . . — 50
Peltandra virginica . . . 1 25
Pilularia globulifera . . . — 50
Pinguicula caudata . . . 3 —
» vulgaris, sehr hübsch, blaublühend — à fleur bleue, très joli . . . — 50
Pistia Stratiotes . . . 10 St. 6 —, — 75
Poa palustris . . . — 40
Polygonum amphibium . . . — 50
Pontederia coerulea, prächtige Pflanze mit grossen lila Blüten in aufrechten, aus dem Wasser herausstehenden Rispen — plante magnifique à fleurs lilas assez grandes en épis érigés sortant de l'eau . . . 2 50
» cordata . . . 1 20
» crassipes (Eichhornia speciosa), Blüten hellblau — fleurs bleu-clair von Juni ab — à partir du mois de juin . . . 6 St. 3 —, — 75 / 1 50
» **montevidensis**, hellblau mit gelbem Auge — bleu clair à centre jaune 2 50

Stück — pièce M. Pf.

Potamogeton crispus . . . 10 St. 4 —, — 50
» fluitans . . . — 75
» **lucens** . . . — 75
» natans . . . — 50
» pectinatus . . . — 75
» perfoliatus . . . — 60
» polygonifolius . . . — 60
» rufescens . . . — 60
» species . . . 2 —
Ranunculus aquatilis . . . — 50
» Flammula . . . — 50
» fluitans . . . — 50
» Lingua . . . — 50
» platanifolius . . . — 60
Rhynchospora alba . . . — 50
» fusca . . . — 75
Ricciocarpus natans . . . — 50
Sagittaria japonica . . . 1 25
» japonica flore pleno . . . 2 50
» **isoetiformis** . . . 1 —
» longirostris . . . — 60
» **montevidensis** . . . 1 50
» natans . . . — 75
» sagittifolia . . . 10 St. 3,50, — 40
» sinensis . . . — 75
» **variabilis** . . . — 75
Salvinia auriculata . . . — 50
Sarracenia Drummondii . . . 2 50
» **flava** . . . 2 — bis 4 —
» **psittacina** . . . 2 50
» **purpurea** . . . 1,25 bis 2 50
» **rubra** . . . 2 50
» **variolaris** . . . 3 —
Saururus cernuus . . . — 75
Scirpus maritimus . . . 10 St. 3,50, — 40
» radicans . . . 10 » 3,50, — 40
» Tabernaemontanii . . . 10 » 3,50, — 40



Salvinia auriculata.



Vallisneria spiralis.

	Stück — pièce	M. Pf.
Selliera radicans ☞		— 75
Sium latifolium		— 40
Solanum Dulcamara	10 St. 2,50,	— 30
» Dulcamara fol. variegatis		— 80
Sparganium minimum		— 60
» neglectum		— 40
» ramosum		— 40
» simplex	10 St. 3,50,	— 40
Stratiotes aloides		— 75
Thalia dealbata ⌂		2 50
» divaricata ⌂		5 —
Trapa natans		— 60
» verbanensis		— 60
Trianea bogotensis ☞	10 St. 5 —,	— 60
Triglochin maritimum	10 » 4 —,	— 50
Typha angustifolia	10 » 3,50,	— 40
» latifolia	10 » 3,50,	— 40
» Laxmannii		— 75
Typha minima	10 St. 8 —,	1 —
» Shuttleworthii	10 » 6 —,	— 75
» stenophylla	10 » 3,50,	— 40
Utricularia minor ☞		— 60
» vulgaris	10 St. 3,50,	— 40
Vallisneria spiralis ☞	10 » 3,50,	— 40
Veronica Beccabunga	10 » 3,50,	— 40
Victoria regia, junge Pflanzen von Mai ab — jeunes plantes, ne livrables qu'à partir de mai ⌂		6 —
» » var. **Cruziana**, von Mai ab — à partir de mai		6 —
Villarsia lacunosa (Limnanthemum) ☞		2 —
» nymphaeioides		— 50
» ovata ☞		1 —
» reniformis ☞		1 25

Nach unserer Wahl — Au choix de l'Etablissement:

10 Wasserpflanzen zur Kultur in Bassins im Freien — 10 Plantes aquatiques pour bassins en plein air	3 —
10 » » » in Gefässen im Zimmer — 10 » » » » en appartements	3 50
5 » » » » » » — 5 » » » » » »	1 75

Chrysanthemum indicum fl. pl.

Beschreibung der Sorten siehe 1910er Blumenzwiebel-Katalog — pour la description voy. le catalogue des Ognons à fleurs de 1910.

Nach unserer Wahl — à notre choix:

	M. Pf.
10 kleinblumige oder Pompon-Sorten — 5 variétés Pompon	3 —
10 mittelgross- und grossblumige Sorten — 10 variétés à grandes fleurs	3 —
10 japanische Sorten — 10 variétés japonaises	3 —
5 behaarte Sorten — 5 var. à fl. duveteuses	2 —
10 frühblühende Sorten — 10 var. à floraison précoce	4 —
10 riesenblumige Sorten — 10 var. à fleurs géantes	5 50
10 neuere Sorten — 10 variétés nouvelles	5 50
1 Sortiment von 50 schönsten Sorten — collection de 50 sortes des plus belles	15 —
1 Sortiment von 75 Sorten — collection de 75 variétés	27 —

Fuchsien. — Fuchsias.

Fuchsia hybrida, Sortimente — Assortiments:

	M. Pf.
10 einfachblühende Sorten unserer Wahl — 10 var. à fl. simples à notre choix	3 —
25 » » » » — 25 » à » » à » »	7 50
10 gefülltblühende » » » — 10 » à » doubles à » »	3 50
25 » » » » — 25 » à » » à » »	8 —
10 neuere gefüllte und einfache Sorten unserer Wahl — 10 var. nouv. à fl. doubles et simples	5 —
Hochstämmige Fuchsien, hübsche Kronenbäumchen . . . 100 à 125 cm hoch, 10 St. 25 —, St.	2 75
— Fuchsias à hautes tiges avec jolie couronne, de 100 à 125 cm. de hauteur, les dix 25 —, St. — pièce	2 75

Fuchsia-Species und Hybriden. — Fuchsia-espèces et hybrides.

No.
84 Andenken an Heinr. Henkel.
23 baccilaris. 1 —
296 boliviana.
225 coccinea.
61 conica. 1 —
1 corallina.
233 cordifolia.
2 corymbiflora.
72 cylindrica. — 75
9 fulgens.
284 » obscura.

No.
106 Gartenmeister Bonstedt. — 75
20 globosa.
136 » fol. var. 1 —
21 » grandiflora.
107 Göttingen. — 75
11 gracilis.
147 » fol. var. 1 — bis 3 —
148 Graf Witte.
154 hybrida pendula. — 75
108 Koralle. — 75
40 longipedunculata.

No.
293 magnificens.
14 microphylla.
311 myrtifolia. 1 —
214 » Bouquet.
296 Polhymnia.
299 procumbens.
24 Riccartonii. — 50 bis 3 —
273 serratifolia. 1 —
287 Thompsonii. — 75
386 triphylla. — 75
29 » **hybrida**. — 75

	M. Pf.
Jede der vorstehenden Sorten, wo kein Preis angegeben, einzeln — chaque espèce séparément non cotée	— 50
10 Fuchsien-Species nach unserer Wahl — 10 espèces de Fuchsias à notre choix	4 —

Pelargonien, grossblumige, englische, diadematum und fünffleckige Sorten. — Pelargonium à grandes fleurs.

Ausführliche Sortenliste steht auf gefl. Verlangen zu Diensten — la liste détaillée des sortes sera envoyée sur demande.

	M. Pf.
10 Sorten unserer Wahl je nach Stärke — 10 variétés à notre choix selon la force	5 — bis 10 —
25 » » » » » » — 25 » » » » » » »	12 — » 24 —
50 » » » » » » — 50 » » » » » » »	24 — » 40 —
10 » » » niedrige grossblumige — 10 var. à notre choix naines à grandes fleurs	5 — bis 10 —

Pelargonium zonale:

Neue Sorten — Variétés nouvelles.

6 **Bornemanns Beste,** saflorrot — rouge carthamine Stück — pièce M. — 75.
75 **Diamant,** leuchtend karminscharlach, gefüllt — écarlate carminé, double Stück — pièce M. — 60.
21 **Graf Zeppelin,** leuchtend hochrot, reich- und frühblühend — rouge vif brillant, très florifère . . Stück — pièce M. — 60.
18 **Gruss aus dem Harze,** johannisbeerrot, niedrig — rouge de groseille, nain Stück — pièce M. — 60.
30 **Idealreformator,** feurig hochrot — rouge brillant . Stück — pièce M. 1,20.
24 **Jugendland,** violettrosa, grossbl., reichblühend — rose violacé à gr. fl., florifère Stück — pièce M. — 60.
32 **Koralle,** leuchtend korallenrot, gefüllt — rouge de corail vif, double Stück — pièce M. 1,20.
44 **Mimi Neipe,** zartfleischfarbig rosa — rose carné tendre Stück — pièce M. — 75.

Für Gruppen — Pour massifs.

12 **Dr. Rehlen,** kirschkarmin mit hellem Auge — cerise carminé à centre clair.
13 **Duchesse de Cars,** reinweiss — blanc pur.
80 **Fleuve blanc,** reinweiss — blanc pur.
82 **Fr. Molfenter,** dunkelpurpurn, gefüllt — pourpre foncé, double.
20 **Gartendirektor Ries,** hochrot, grossdoldig — rouge vif, à gr. fl.
26 **Kardinal,** orangescharlach, sehr reichblühend — nain écarlate orangé, à gr. fl. Stück — pièce M. — 60.
31 **Leconte de Lisle,** feurigorange mit weissem Auge — orange feu à centre blanc.
33 **Lysias,** reinweiss — blanc pur.
43 **Meteor,** leuchtend orangescharlach — écarlate orangé vif.
54 **Prinzessin Ludwig,** rosakarmin, sehr reichblühend — rose carminé, florifère.
53 **Purpurkönig,** leuchtend purpurkarmin — carmin pourpre vif. Stück — pièce M. — 60.
105 **Rubin,** zinnoberscharlach, gefüllt — écarlate vermillon, double.
62 **Schöne Ulmerin,** lebhaft rosa mit grossem weissem Auge — rose vif à large centre blanc . . . Stück — pièce M. 1 —.
112 **Ulmia,** rosa mit weissem Auge, halbgefüllt — rose à centre blanc, semi-double.
114 **Val fleuri,** hellorangerot — rouge orange clair.
66 **West Brighton Gem,** zinnober — vermillon.
69 **Wunderkind,** lachsfarben — saumoné.

Jede Sorte, wo kein Preis angegeben, einzeln — chaque variété séparée non cotée M. Pf. 10 St. 3,50, St. — pièce — 40

Pelargonium zonale, gefüllt- und einfachblühende — à fl. doubles et simples:

		M. Pf.
10	Sorten in jungen Exemplaren — 10 variétés en boutures du printemps	3 50
25	» » » » — 25 » » » » »	8 50
10	» » überwinterten Exemplaren — 10 variétés en plantes hivernées	5 50
25	» » » » — 25 » » » »	12 50
5	neuere Sorten unserer Wahl — 5 var. nouvelles à notre choix	3 —
10	**Zwerg**-Sorten unserer Wahl — 10 var. **naines** à notre choix	5 —

Vor Mai können nur überwinterte Exemplare geliefert werden. — **Avant** le mois de **Mai** nous ne pouvons fournir que des plantes hivernées.

Pelargonium zonale, buntblättrige.

Gold- und bronzeblättrige.

Zonales à feuilles dorées et bronzées.

M. Pf.

10 Sorten unserer Wahl — 10 variétés à notre choix 5 50

Silber- und goldbuntblättrige Sorten.

Zonales à feuilles panachées et tricolores.

M. Pf.

10 Sorten nach unserer Wahl — 10 variétés à notre choix 5 50

Pelargonium peltato-zonale, gefülltblühende Efeu-Zonal-Hybriden — hybrides à fl. doubles.

M. Pf.

29 **Flamboyant,** dunkelscharlach — écarlate foncé.
37 **Gertrud Vieweg,** lilarosa, karmesin gefleckt — rose lilacé, maculé cramoisi.

Jede Sorte separat — chaque variété séparée 10 St. 4,50, St. — pièce — 50

Pelargonium peltatum, efeublättrige — à feuilles de lierre.

M. Pf.

6 **Anna Pfitzer,** pfirsichrosa — rose à fl. de pêcher.
26 **Etincelant,** dunkelscharlach — écarlate foncé.
30 **F. J. Schuster,** fliederfarben — bleu de Lilas.
86 **Mrs. Banks,** weiss — blanc.
90 **Prestige,** feurigscharlach — écarlate feu.
92 **Rheinland,** purpurviolett — violet pourpré.
103 **Souvenir de Charles Turner,** feurigrosa — rose vif.

Jede Sorte separat — chaque var. séparée Stück — pièce — 50

10 Sorten unserer Wahl — 10 var. à notre choix 4 50

Georginen. — Dahlias.

Preise für Topfknöllchen — Prix pour tubercules élevés en pots.

			M.	Pf
10 gefülltblühende echte Kaktus-	—	10 var. de Juarezii doubles	3	50
25 » » »	—	25 » » » »	8	—
40 » » »	—	40 » » » »	18	—
5 » » » Zwerg-	—	5 » » » » naines	2	50
10 » Kaktus-Hybriden	—	10 hybrides doubles de Juarezii	3	50
10 grossblumige gefülltblühende Sorten	—	10 var. à grandes fl. doubles	3	50
20 » » »	—	20 » » »	7	—
10 Liliput » »	—	10 » Lilliputs »	3	50
10 einfachblühende »	—	10 » à fl. simples	3	—
5 » Juarezii »	—	5 » » » Juarezii	1	50
5 » gestreifte »	—	5 » » » striées	2	—
5 » niedrige »	—	5 » nains à fl. simples	2	—
100 Sorten aus allen Klassen »	—	100 » de toutes les classes	27	50

Dahlia imperialis St. — pièce — 75

Preise für Pflanzen — Prix pour plantes.

		M.	Pf
10 Sorten nach unserer Wahl	10 var. à notre choix	3	—
25 » » » »	25 » » »	7	50
50 » » » »	50 » » »	15	—

Kaktus-Georginen. — Dahlias-Cactus.

Stück — pièce M. Pf.

830 **Albion**, reinweiss, Mitte creme — blanc pur à centre crème . . . — 50

842 **Alexander Immer**, tief samtigschwarzbraun — brun noir velouté — 60

863 **Alpenrose**, frisch karminrosa — rose carminé frais . . . 2 —

836 **Alt Heidelberg**, leuchtend scharlachorange — orange écarlate vif . . . — 50

729 **Amazone**, dunkelpurpurviolett, lachsrot durchsetzt — pourpre violacé foncé nuancé saumoné . . . — 60

857 **Aurora**, orangerot, Spitzen rosa — rouge orange à bouts roses . . — 60

870 **Blaustrumpf**, violett mit bläulichem Anflug — violet à reflet bleuâtre;
von Mai ab — à partir de mai . . 3 —

762 **Britannia**, lachsfarben, Mitte aprikosenfarben — saumoné à centre abricot — 60

811 **Brunhilde**, leuchtend pflaumenfarben — violet de prune . . . — 40

823 **C. E. Wilkins**, lachsrosa mit gelb überlegt rose saumoné nuancé jaune . 1 75

756 **Country Girl**, tiefgoldgelb mit bronzerot Anflug — jaune d'or foncé à reflet rouge bronzé . . . — 50

859 **Dainty**, gelb, aussen silberrosa — jaune teinté rose argenté . . . — 60

422 **Délice**, zentifolienrosa — rose de centfeuilles,
von Mai ab — à partir de mai . . 1 50

867 **Delikat**, zartlila mit rosig karmin Spitzen — lilas tendre à bouts rose carmin . . . 2 50

772 **Edelweiss**, schneeweiss, reichblühend, niedrig — blanc de neige, nain, florifère . . . — 60

869 **Freudenfeuer**, scharlach — écarlate 1 50

775 **Frigga**, cremeweiss, nadelspitz — blanc crème, pointé . . . 2 —

840 **Frute**, pfirsichrosa, nach innen crèmefarben — rose de pêche à centre crème — 50

871 **Galathée**, zartfleischfarben, neu — carné tendre, nouv.,
von Mai ab — à partir de mai . . 3 —

872 **Gelber Prinz**, hellgelb, neu — jaune clair, nouv.,
von Mai ab — à partir de mai . . 3 —

820 **Gotelinde**, goldgelb — jaune d'or . . — 40

763 **Green's White**, reinweiss, reichblühend — blanc pur, florifère . — 50

774 **Gunther**, schneeweiss, neu — blanc de neige, nouv. . . . 4 —

788 **Herbstabend**, rosa auf orange Grund — rose sur fond orange . . . — 60

848 **Jeanne Charmet**, rosigfliederfarben auf silbrigem Grund, grösstblumige Hybride — rose de Lilas sur fond argenté, fleur énorme . . . 1 —

855 **J. H. Jackson**, schwarz — noir . . — 50

862 **Illuminator**, mennigscharlach — écarlate minium . . . 1 25

800 **Kielia**, violettkarminrosa — rose carminé violacé . . . — 75

761 **Königin Luise**, zartrosa mit silbriger Mitte — rose tendre à centre argenté — 75

783 **Kriemhilde**, reinrosa mit reinweisser Mitte — rose pur à centre blanc pur — 40

816 **Landrat Dr. Scheiff**, hellorange mit chamois — orange clair et chamois . — 50

829 **Lily Siesmayer**, goldigorange, Mitte gelb — orange doré à centre jaune . 1 25

866 **Mauve Queen**, lavendellila lilas de lavande . . . 3 —

748 **Modell**, hellgelb mit karminrosa Spitzen — jaune clair à bouts rose carminé . 3 —

719 **Nelly Hemsley**, tiefpurpur mit weissen Spitzen — pourpre foncé à bouts blancs 1 —

778 **Nerthus**, rosakarmin, nach aussen lilarosa. — rose carminé passant au rose lilacé . . . 1 50

790 **Oberforstrat Stock** (H. & S.), neu, schwarzpurpurn mit karmin Schein — nouv, pourpre noirâtre teinté carmin
von Mai ab — à partir de mai . . 3 —

836 **Oda**, amethystviolett violet améthyste — 60

737 **Otto Henschel**, kanariengelb — jaune canari . . . 1 25

782 **Parzival**, reinweiss — blanc pur . 1 50

833 **Peace**, elfenbeinweiss, mittelgross — blanc d'ivoire, fl. moyenne . . . — 75

846 **Pink Pearl**, lebhaftrosa, an den Spitzen lichtfleischfarben — rose vif à bouts carnés . . . — 60

767 **Progenitor**, leuchtend karmin, Hirschhornform — carmin brillant . . . — 60

826 **Puck**, leuchtend scharlachorange orange écarlate vif . . . — 40

815 **Rheinkönig**, neu, schneeweiss — nouv., blanc de neige
von Mai ab — à partir de mai . . 4 —

817 **Rheintochter**, neu, lilarosa — nouv., rose lilacé
von Mai ab — à partir de mai . . 4 —

821 **Rother**, dunkelrot — rouge foncé . . — 50

812 **Schwan**, reinweiss — blanc pur . . . — 50

746 **Stern**, tiefgelb — jaune foncé . . . — 50

852 **Thuringia**, feurig hellorange — orange clair vif . . . — 50

768 **Vater Rhein**, neu, lila — nouv., lilas 3 —

Kaktus-Georginen:

	Stück — pièce M.Pf.
822 **Walthari,** rein lichtcremefarbig — crème clair pur	— 50
809 **Weisse Dame,** reinweiss — blanc pur	2 —
776 **Wodan,** orangerosa mit altgoldgelber Mitte — rose orangé à centre doré	3 —

Kaktus-Georginen:

	Stück — pièce M.Pf.
861 **Wolfgang von Goethe,** dunkelaprikosenfarben, violett schattiert — abricot foncé nuancé violet	2 50
752 **Wunderkind,** chamoisgelb mit lila Anflug — chamois à reflet lilas	— 60

Stauden

oder perennierende Pflanzen.

Plantes vivaces.

Die mit △ bezeichneten müssen im Winter bedeckt oder frostfrei überwintert werden.

△ *Signifie que la plante doit être couverte ou rentrée en bâche pendant l'hiver.*

	Stück — pièce M.Pf.
Acaena, *Rosaceae,* Stachelnüsschen, △	
argentea	— 60
Berteriana	— 60
glauca	— 75
microphylla	— 50
millefoliata	— 75
ovalifolia	— 60
pinnatifida	— 60
Acantholimon, *Plumbagineae,*	
glumaceum	— 75
venustum	2 50
Acanthus, *Acanthaceae,* Bärenklau, △	
latifolius	— 40
mollis	— 50
» var. candelabrum	— 75
spinosus	— 60
Achillea, *Compositae-Anthemideae,* Garbe,	
aegyptiaca	— 60
Ageratum	— 60
Clavennae	— 60
clypeolata	— 60
filipendulina . . . 10 St. 2,50,	— 30
flava	— 50
lanata	— 40
Millefolium fl. roseo	— 40
mongolica, reinweiss, schön — blanc pur	— 50
Ptarmica fl. pl., gefüllt, reinweiss — à fl. double, blanc pur . 10 St. 2,50,	— 30
» fl. pl. **elegans,** grossbl. — à gr. fl.	— 40
» » » **serrata** . . . 10 St. 3,50,	— 40
» » » **The Pearl,** beste Sorte zur Binderei — très beau . 10 St. 3,50,	— 40
pubescens . . . 10 » 3,50,	— 40
rupestris	— 60
serbica	— 60
umbellata	— 50
Aconitum, *Ranunculaceae,* Eisenhut,	
aureum	— 80
autumnale	— 60
excellentissimum	1 —
Lycoctonum	— 40
moldavicum	— 75
Napellus . . . 10 St. 3,50,	— 40
» fl. albo	— 75
» fl. carneo	— 75
pyramidale	— 50
variegatum	— 50
volubile latisectum △ ⚵, rankend — grimpant	2 —
Wilsonii △	1 —
5 andere Sorten — 5 autres espèces	— 40
1 Sort. von 5 Sort. — collect. de 5 esp. 1,75,	— —
Acorus, *Aroideae,* Kalmus,	
Calamus . . . 10 St. 2,50,	— 30
graminifolius △ . . . 10 » 2,50,	— 30
» fol. var. △ . . . 10 » 2,50,	— 30
japonicus fol. var. △	— 75
minimus △ . . . 10 St. 3,50,	— 40
Actaea, *Ranunculaceae,* Christophskraut,	
japonica △	— 75
spicata, schwarzfrüchtig — à fr. noir	— 50
» fr. albo	— 80
» fr. rubro	— 60



Actaea japonica.

	Stück — pièce M.Pf.
Adenophora, *Campanul.,* Drüsenträger,	
denticulata	— 60
polymorpha stricta	— 60
Potaninii	— 60
» **alba**	— 75
Adenostyles, *Compos.-Eupatorieae,* Drüsengriffel.	
albifrons	— 50
Adlumia, *Fumariaceae,*	
cirrhosa ⚵	— 40
Adonis, *Ranunculaceae,* Adonis,	
amurensis	1 50
pyrenaica	— 60
vernalis . . . 100 St. 5 —, 10 St. — 60	15
wolgensis	2 —
Adoxa, *Caprifoliaceae,*	
Moschatellina	— 50
Aegopodium, *Umbelliferae,* Giersch,	
Podagraria fol. var. . . 10 St. 3,50,	— 40
Aetheopappus, *Compositae,*	
pulcherrimus, schön rosa, Blätter weissfilzig — rose, feuillage tomenteux	1 50
Aethionema, *Cruciferae,* Steintäschel.	
grandiflorum	1 —
iberideum	— 75
Agrimonia, *Rosaceae,* Odermennig,	
Eupatorium	— 40
odorata . . . 10 St. 2,50,	— 30
pilosa	— 30
Agrostemma, *Caryophyll.-Sileneae,* Rade,	
coronaria . . . 10 St. 2,50,	— 30
» alba . . . 10 » 2,50,	— 30



Alyssum saxatile fl. pl.

Agrostemma: Stück — pièce M.Pf.
coronaria atropurpurea . . . 10 St. 2,50, — 30
» bicolor 10 » 2,50, — 30
Flos Jovis 10 » 2,50, — 30
hybrida Walkeri, leuchtend rosenrot — rose brillant — 60

Ajuga, *Labiatae*, Günsel.
metallica crispa △ . . . 10 St. 5 —, — 60
reptans — 40
» **fl. albo** 10 St. 4 —, — 50
» **floribunda,** lilapurpurn, sehr reichblühend — lilas pourpré, très florifère 10 St. 3.50, — 40
» fol. argenteis var. 10 » 3,50, — 40
» fol. atropurpureis 10 » 3,50, — 40
» fol. atropurpureo-marmoratis . . . — 80

Alchemilla, *Rosaceae*, Frauenmantel,
alpina — 40
fissa — 40
pubescens — 40

Alfredia, *Compositae*,
cernua — 40
stenolepis — 50

Alsine, *Caryophylleae*, Miere,
Bauhinorum — 50
laricifolia — 50
pinifolia (gracilis) 10 St. 3,50, — 40

Althaea, *Malvaceae*, Eibisch, Malve,
officinalis 10 St. 3,50, — 40
rosea fl. pl., 10 Sorten in Sämlingen — 10 variétés, semis 10 St. 3,50, — 40
taurinensis — 40

Alyssum, *Cruciferae*, Steinkraut,
argenteum — 40
floribundum — 60
saxatile compactum — 40
» **fl. pleno,** mit reizenden, dichtgefüllten gelben Blumen — à fleurs doubles jaune d'or très joli — 60
» **luteum** (citrinum) — 75

Amsonia, *Apocyneae*,
salicifolia — 40

Anandria, *Compositae*,
Bellidiastrum, Alpine — 40

Anchusa, *Boragineae*, Ochsenzunge,
Barrelieri — 40
italica — 40
» **Dropmore** var. 1 —
sempervirens (Caryolopha) . . . — 60

Androsace, *Primulaceae*, Mannsschild,
lactea — 75
Laggeri — 75
sarmentosa — 60
sempervivoides — 80

Stück — pièce M.Pf.
Anemone, *Ranunculaceae*, Windröschen,
alpina — 50
baicalensis — 80
fulgens, vide pag. 199.
hepatica, vide Hepatica.
japonica **Brillant** 10 St. 3,— — 40
» dunkelrosa — rose foncé 10 » 2,50, — 30
» elegans, hellrosa — rose clair 10 St. 2,50, — 30
» **Honorine Jobert,** reinweiss — blanc pur 10 St. 2,50, — 30
» **Königin Charlotte,** fleischfarbigrosa mit dunklerer Rückseite, halbgefüllt — rose clair soyeux à revers plus foncé, semi-double 10 St. 3,50, — 40
» **Lady Ardilaun,** grossblumig weiss — blanc pur à gr fl. . 10 St. 3,50, — 40
» **Lord Ardilaun,** grossbl., halbgefüllt, Petalen innen schneeweiss, aussen violett — semi-double, blanc pur à revers violet . . 10 St. 3,50, — 40
» **Mont Rose,** leuchtend rosa — rose vif 10 St. 3,50, — 40
» **Prinz Heinrich,** dunkelrot, halbgefüllt — rouge foncé, semi-double 10 St. 3,50, — 40
» **Profusion** 10 » 4,50, — 50
» **rosea superba** 10 » 4 —, — 50
» **Turban,** weinrot — rouge vineux 10 St. 5 —, — 60
» **Whirlwind,** weiss, halbgefüllt — blanc semi-double . . . 10 St. 3,50, — 40
narcissiflora 10 » 5 —, — 60
nemorosa fl. albo 100 St. 3 —, 10 » — 50, — 10
» » » pleno 10 » 1,50, — 20
» bracteata flore pleno . . 10 » 3 50, — 40
» fl. rubro . 100 St. 3 —, 10 » — 50, — 10
» » » pleno 10 » 7 —, — 80
» major fl albo 10 » 4 —, — 50
» **Robinsoniana,** grossbl., blassblau — bleu pâle 10 St. 4 —, — 50
pennsylvanica — 80
Pulsatilla (Pulsatilla vulgaris) 10 St. 1,20, — 15
» **alba** 10 » 5 —, — 60
» **vernalis** — 75
ranunculoides 10 St. — 75, — 10
sylvestris 10 » 1,50, — 20
» **fl. pl. Elise Fellmann,** reinweiss, dicht gefüllt — blanc pur, très double 10 St. 4 —, — 50
trifoliata — 60
vitifolia △ — 75

Anisodus, *Solanaceae*,
luridus △ — 75

Antennaria, *Compositae-Gnaphalieae*,
dioica 10 St. 3,50, — 40
margaritacea 10 » 2,50, — 30
tomentosa candida 10 » 2,50, — 30

Anthemis, *Compositae*, Kamille,
Kelwayi 10 » 3 —, — 40
montana — 50
nobilis — 40
» flore pleno △ . . . 10 St. 6 —, — 75

Anthericum, *Asphodeleae*, Zaunlilie,
algeriense 10 St. 4 —, — 50
Liliago (Phalangium) — 60
Liliastrum (Czackia), schön — beau . . . — 60
» **giganteum** 1 50
» **majus** — 75
ramosum 10 St. 2,50, — 30

Antirrhinum, *Scrophularineae*,
Asarina 10 » 5 —, — 60

Apera, *Gramineae*,
arundinacea △ 10 » 4 —, — 50

Apios, *Leguminosae*,
tuberosa (Glycine Apios) . . . 10 » 3,50, — 40

Apium, *Umbelliferae*,
chilense — 40

Apocynum, *Apocyneae*, Hundswolle.
androsaemifolium, Fliegenfänger — Attrape-mouche — 75
hypericifolium — 40

Stück — pièce M.Pf.

Aquilegia, *Ranunculaceae*, Akelei,
canadensis — 50
chrysantha — 60
» grandiflora alba — 60
coerulea — 60
» fl. luteo — 60
flabellata nana alba 1 —
glandulosa vera 1 —
haylodgensis — 50
Helenae — 75
Jaetschaui — 40
nivea grandiflora — 40
Skinneri — 80
truncata — 60
Vervaeneana fol. var. — 50
10 andere Species und Varietäten, jede —
10 autres espèces et variétés, chac. . . — 50

Arabis, *Cruciferae*, Gänsekraut,
albida fol. var. — 60
alpina 10 St. 2 —, — 25
» **fl. pleno,** reinweiss, gefüllt, schöne Schnittblume — blanc pur, à fl. double, pour la confection de bouquets 10 St. 3,50, — 40
fl. pleno fol. variegatis, weissbuntblättrig, reinweiss, gefülltblühend, sehr schön — à feuillage panaché de blanc, fl. double blanc pur, beau 10 St. 5 —, — 60
» **nana comp. grandiflora** — 60
hirsuta — 50
nivalis — 50
procurrens — 60
rosea — 60

Aralia, *Araliaceae*, Bergangelike,
cachemiriana — 75
edulis 1 —
nudicaulis, falsche Sarsaparille, sehr gesuchte Arzneipfl. — Salsepareille fausse, plante médicinale très recherchée . . . 1 —
racemosa 1 20

Arenaria, *Caryophylleae*, Sandkraut,
caespitosa (Spergula pilifera) . 10 St. 2 —, — 25
cephalotes — 30
graminifolia — 30
longifolia — 30
montana — 75
rotundifolia, reizend — charmant . . . — 40

Aretia, *Primulaceae*,
Vitaliana — 80

Aristolochia, *Aristolochieae*, Osterluzei,
Clematitis 10 St. 2,50, — 30
rotunda △ ⚳ 10 » 3,50, — 40
Serpentaria — 80

Armeria, *Plumbagineae*, Grasnelke.
formosa 10 St. 2,50, — 30
» alba — 40
Laucheana, prächtig dunkelkarmin — carmin foncé, magnifique . . . 10 St. 3,50, — 40
maritima 10 » 2,50, — 30
» alba — 50
Welwitschii — 50

Arnebia, *Boragineae*,
echioides, schön – beau 2 —

Arnica, *Compos. Vernoniaceae* Wohlverleih,
Chamissonis 10 St. 2,50, — 30
montana 10 » 5 —, — 60

Arrhenatherum, *Gramineae*,
bulbosum fol. var. 10 » 5 —, — 60

Artemisia, *Compos.-Anthemideae*, Beifuss — Armoise.
Abrotanum, Eberwurz — citronelle . . . — 40
campestris 10 St. 2,50, — 30
camphorata, vide Abrotanum.
Dracunculus, Esdragon . . . 10 » 2,50, — 30
gnaphalioides, schön silbergrau — gris-argenté, joli 10 St. 3,50, — 40
lactiflora △, weiss, wohlriechend — blanc, odorant 1 20
maritima — 40
Moxa — 40
Mutellina 1 —
pontica 10 St. 2,50, — 30
Roezlii — 60

Artemisia: Stück — pièce M.Pf.
rupestris 10 St. 2,50, — 30
selengensis 10 » 3,50, — 40
Stelleriana, silberweiss — argenté △ . — 50

Arundo, *Gramineae*, Wasserrohr,
Donax △ 10 St. 4 —, — 50
» **fol. var.** △ 10 » 9 —, 1 —

Asarum, *Aristolochieae*, Haselwurz,
canadense — 60
caudatum — 60
europaeum 10 St. 1,50, — 20

Asclepias, *Asclepiadeae*, Schwalbenwurz,
Hallii — 80
incarnata — 50
syriaca, L. (Cornuti, D. C.), gute Bienenfutterpflanze — plante mellifère 10 St. 3,50, — 40
tuberosa, prachtvoll, orangerot — magnifique, rouge orange 10 St. 4 —, — 50

Asparagus, *Liliaceae*, Spargel — Asperge,
acutifolius △ — 50
verticillatus, ⚳ prachtvoll, wenn erst ein starker Busch — plante magnifique quand elle est devenue forte 1 50

Asperula, *Rubiaceae*, Waldmeister,
ciliata — 60
cynanchica — 75
hexaphylla — 40
nitida — 50
odorata, Waldmeister, zum Maitrank benutzt, starke Topfexemplare — Reine des bois, sert dans la préparation du „Maitrank", fortes plantes en pots 10 St. 3,50, — 40
taurina 10 » 3,50, — 40
tinctoria 10 » 3,50, — 40

Asphodelus, *Asphodeleae*, Affodill,
albus △ 1 25
luteus 10 St. 3,50, — 40
» **fl. pleno** 1 —
ramosus 10 St. 3,50, — 40

Aster, *Compositae-Astereae*, Sternblume,
acris roseus — 75
adscendens 10 St. 2,50, — 30
aestivus 10 » 2,50, — 30
alpinus — 40
» albus — 50
» **himalaicus** — 80
» **ruber** — 80
» speciosus — 75
» superbus — 60
amelloides — 50
Amellus hybridus — 60
» **roseus** 1 —
Beauty of Colwall, neu, lavendelblau, **gefülltblühend,** erhielt ein Wertzeugnis erster Klasse in London — nouv., bleu de lavande, **à fl. double** . . . 1 75
bessarabicus (ibericus, elegans), schön blau — bleu 10 St. 4 —, — 50
canus (Galatella) — 40
cassubicus — 40
caucasicus — 50
cordifolius — 50
» **elegans** — 60
» **major** — 60
Curtisii — 40
Datchii — 60
de la Toussaint, niedrig, mattlila — nain, lilas pâle — 80
Drummondii — 50
dumosus — 60
ericoides, sehr schön — très beau . . . — 40
floribundus 10 St. 3,50, — 40
foliaceus var. Burkei — 40
Fortunei 10 St. 3,50, — 40
Fremontii — 50
Gloire de Nancy, grossbl., weiss — blanc, à gr. fl. — 60
graminifolius — 50
Herveyi — 75
horizontalis, reichblühend — florifère — 50
» grandiflorus — 60
hybridus Abendröte, neu — nouv. . . — 80
» **Feenkind** — 75



Aster perennis.



Astilbe hybr. Queen Alexandra.

Aster: Stück — pièce M.Pf.

hybridus Madame Soymier 10 St. 4 —, — 50
» **Schneeflocke** — 50
» **Triumph,** hellilablau — bleu lilacé clair 10 St. 6,50, — 75
» **Weisse Zwergkönigin** — 60
hyssopifolius (Galatella), (A. humifusus) — 40
ibericus Ultramarin, neu — nouv. 1 —
laevigatus — 40
Maakii — 60
macrophyllus (Biotia) 10 St. 2,50, — 30
Mad. Cocheux 10 » 3,50, — 40
microcephalus — 60
miser (diffusus, Gray) — 60
multiflorus, reinweiss, sehr klein und reichblühend — blanc pur, petit et florifère — 50
niveus, grossbl. weiss — blanc à gr. fl. 10 St. 4 —, — 50
Novae Angliae Constanze — 60
» **Angliae fl. coeruleo** — 40
» » **fl. rubro** — 50
» » **Lil Fardell,** grossbl. karminrosa — rose carminé à gr. fl. — 75
» » **Melpomene** — 50
» » **Treasure,** grossbl. violettblau — bleu violacé à gr. fl. — 80
» » **W. Bowman** — 50
Novi Belgii — 40
» » **densus** — 50
» » **Flossy** — 60
» » **Mrs. Peters** — 50
» » **Pluton** 10 St. 4 —, — 50
» » **Purity** — 50
» » **Thirza,** lila — lilas — 75
paniculatus albus — 40
» coerulescens — 50
peregrinus — 60
polyphyllus — 60
Porteri — 60
prenanthoides — 50
» albus — 50
ptarmicoides, weiss — blanc — 40
puniceus — 60
pyramidalis hybridus — 50
pyrenaicus 10 St. 3,50, — 40
Radula — 40
Robert Parker — 50
sagittifolius — 60
salsuginosus 10 St. 2,50, — 30
Schmidtii — 40
Shortii — 60
spec. Rocky Mountains — 50
subcoeruleus — 75
tataricus — 50
tenuifolius — 40

Aster: Stück — pièce M.Pf.

Thomsonii 1 20
Townshendii — 75
Tradescantii — 40
turbinellus — 60
undulatus — 40
versicolor — 50
virginicus — 30

Astilbe, *Saxifrageae,*
chinensis, Blütenstände cremefarben, sehr schön — crème, très beau — 60
Davidii, prachtvoll rosenrot — rose vif 10 St. 5 —, — 60
grandis 1 —
hybrida Queen Alexandra, neu, frisch rosa — nouv., rose 10 St. 7,50, — 80
Lemoinei Gerbe d'argent — 60
» **Panache** — 60
» **Plumet neigeux** — 60
rivularis (Spiraea barbata) — 75
Thunbergii — 50

Astragalus, *Papilionaceae,* Tragant,
Cicer — 40
galegiformis — 40
glyciphyllos — 75
Robbinsii — 75

Astrantia, *Umbelliferae,* Sterndolde,
Biebersteinii — 40
carinthiaca — 60
major — 50

Athamanta, *Umbelliferae,* Hirschwurz,
Matthioli 1 —

Aubrietia, *Cruciferae,*
deltoidea — 40
Eyrii — 50
graeca — 30
Hendersonii — 50
Leichtlinii — 80
Mooreana — 40
olympica — 50
purpurea fol. var. — 75
violacea — 40

Bahia, *Compositae,*
lanata — 60

Ballota, *Labiatae,*
nigra fol. varieg. — 60

Bambusa, *Gramineae,* △
Fortunei fol. var. 1 —
Metake 1 50
» fol. aureis 1 —
nana 1 —

Baptisia, *Papilionaceae,*
australis — 60
» fl. albo 1 20

Stück — pièce M. Pf.

Barbarea, *Cruciferae*,
vulgaris fl. pleno — 75
Bartsia, *Scrophularineae*,
alpina — 60
Bellis, *Composit.-Astereae*, Tausendschön — Pâquerette,
perennis fl. pl., in schön gefüllten Sorten, gemischt — variétés doubles, bien variées . . 100 St. 4 —, 10 St. — 50, — —
» aucubifolia fl. albo pleno 10 » 4 —, — 50
» » fl. rubro pl. 10 » 4 —, — 50
» **die Braut**, grossbl. weiss — la fiancée, à gr. fl. blanche 10 St. 2,50, — 30
» **Longfellow**, rosa — rose 10 » 2 —, — 25
» maxima alba pl. . . . 10 » 2 —, — 25
» **monstrosa alba fl. pl.** 10 » 3,50, — 40
» » **rosea fl. pl.** . . . 10 » 3,50, — 40
» **Nuptialis**, weiss, rot gescheckt — blanc strié rouge . . 10 St. 4 —, — 50
» rubra fistulosa pl. 10 » 2 —, — 25
» **Schneeball** 10 » 2 —, — 25
» 10 Sorten à 1 St. — 10 variétés . 2 —, — —
Betonica, *Labiatae*, Zehrkraut,
grandiflora, sehr schön — très beau . . . — 50
» **superba** — 80
longifolia — 40
officinalis — 40
» albiflora — 75
Bidens, *Compositae*,
Warscewiczii, gelb — jaune . . 10 St. 4 —, — 50
Bocconia, *Papaveraceae*,
japonica (Macleaya), prachtvolle Blatt- und Blütenpflanze — belle plante à feuillage ornemental et à jolies fleurs blanches 10 St. 3,50, — 40
microcarpa — 60
Boltonia, *Compositae-Asteroideae*,
glastifolia — 75
latisquama 1 —
Borago, *Boragineae*,
orientalis Λ 10 St. 4 —, — 50
Boykinia, *Saxifrageae*,
aconitifolia — 80
rotundifolia — 80
Briza, *Gramineae*, Zittergras,
lutescens — 50
media 10 St. 3,50, — 40
Brunella vide Prunella.
Bryonia, *Cucurbitaceae*, Zaunrübe,
alba ± — 50
dioica ± — 50
Buphthalmum, *Compositae*,
grandiflorum 10 St. 4 —, — 50
Caccinia, *Boragineae*,
strigosa, schön — beau — 80
Calamintha, *Labiatae*, Bergminze,
alpina 10 St. 3,50, — 40
officinalis — 40
Calimeris, *Compositae-Astereae*,
incisa — 40
Caltha, *Ranunculaceae*, Dotterblume,
palustris fl. pl., eine der schönsten und ansehnlichsten unter den im zeitigen Frühjahr blühenden Stauden — l'une des plantes vivaces printanières les plus belles et les plus remarquables 10 St. 4,50, — 50
palustris **monstrosa fl. pl.** — 80
Calystegia, *Convolvulaceae*, Bärwinde, ±
dahurica 10 St. 1,20, — 15
grandiflora 10 » 1,20, — 15
pubescens flore pleno 10 » 1,20, — 15
Sepium fl. incarnato 10 » 1,50, — 20
Campanula, *Campanulaceae*, Glockenblume,
alaskana — 75
alliariifolia (cordifolia) . . . 10 St. 2,50, — 30
arcuata — 80
barbata — 50
Baumgartenii — 40
bononiensis — 40
caespitosa — 75
carpatica — 40
» **coelestina** — 60
» compacta — 60
» fl. albo — 40



Campanula Portenschlagiana.

Campanula: Stück — pièce M. Pf.
carpatica pelviformis 1 —
collina — 60
crystallocalyx — 60
garganica — 75
» **hirsuta** 1 25
G. F. Wilson — 80
glomerata — 40
» **acaulis** — 60
» dahurica — 60
grandiflora fl. coeruleo (Wahlenbergia, Platycodon) — 75
» fl. albo — 75
grandis — 50
Hendersonii 1 25
Hostii 1 —
» **alba** 1 25
longistyla, neu — nouv. — 80
macrantha — 40
michauxioides — 75
mirabilis 1 25
muralis 1 —
nitida fl. albo pl. 10 St. 5 —, — 60
nobilis alba — 60
persicifolia, blau — bleu — 50
» alba — 50
» » **coronata**, weiss, doppeltkorollig — blanc à double corolle . . 1 —
» » **gigantea fl. pl. „Moerheimii“** — 75
» » **grandiflora** (Backhousei), sehr schön — très beau — 60
» » **fl. pleno**, weisse Schnittblume — blanc pur, beau pour la fleur coupée — 75
» **Coupe d'azur** — 75
» **die Fee** — 75
» fl. coeruleo pl. — 60
» **grandiflora**, blau — bleu — 60
» **multiflora**, grossbl., dunkelblau, sehr reichblühend — à gr. fl. bleu foncé, très florifère — 60
» **Seidenball**, fliederblau, gefüllt — bleu de Lilas, à fl. double 1 —
» **Vineta**, halbgefüllt, dunkelblau, grossbl. — bleu foncé, semi-double — 80
phyctidocalyx (amabilis) 1 —
Portenschlagiana — 60
pulla — 75
punctata — 50
pusilla — 50
» alba — 50
» caesia — 60
pyramidalis — 40
» alba — 40
rotundifolia — 50

Stück — pièce M. Pf.

Campanula:
Scheuchzeri **alba** — 75
spicata — 50
subpyrenaica — 60
thyrsoidea — 50
Tommasiniana 1 20
turbinata 10 St. 3,50, — 40
» alba — 40
urticifolia — 40
van Houttei — 60
versicolor, schön — beau 1 20
Waldsteiniana — 75

Canarina, *Campanulaceae*,
Campanula ↳ 10 St. 4 —, — 50

Cardamine, *Cruciferae*, Schaumkraut,
pratensis **fl. albo pleno** — 75
trifoliata — 60

Carex, *Cyperaceae*,
alba, für trockne Stellen — pour les lieux secs. 10 St. 3,50, — 40

Carlina, *Compos. Cynarocephalae*,
acaulis — 40

Catananche, *Compos. Lactuceae*,
coerulea — 40
» alba (bicolor) — 40

Caulophyllum, *Berberideae*, Pappusenwurzel,
thalictroides (Leontice) — 80

Cedronella, *Labiatae*,
cana — 50

Centaurea, *Compos.-Carduaceae*, Flockenblume,
canariensis ↳ — 75
candidissima ↳ 10 St. 2,50, — 30
Clementei ↳ — 30
dealbata — 40
gymnocarpa ↳ 10 St. 2,50 — 30
jacea — 30
latisquama — 75
macrocephala, gelb — jaune — 40
montana, mit grossen, schön blauen Blumen — à grandes et belles fleurs bleues — 40
» **alba** — 75
» **Lady Florence Hastings** — 75
» **rubra** — 75
nervosa, hübsche Blattpflanze — à feuillage ornemental — 50
nigrescens — 40
peregrina — 40
ruthenica — 50
sagittifolia, neu — nouv. △ 1 25
sordida lutescens — 40
» purpurascens — 40

Cephalaria, *Dipsaceae*,
alpina — 40
leucantha — 50
tatarica — 40

Cerastium, *Caryophylleae*, Hornkraut,
Biebersteinii 10 St. 2 —, — 25
Boissieri — 40
grandiflorum — 40
Lerchenfeldianum — 50
pennsylvanicum 10 St. 1,80, — 20
tomentosum — 50
villosum — 60

Reizend zu Einfassungen — excellent pour bordures.

Chaerophyllum, *Umbelliferae*,
aureum — 40

Chamaemelum, *Compositae - Anthemideae*,
caucasicum 10 St. 3,50, — 40

Chelidonium, *Papaveraceae*, Schellkraut,
majus 10 St. 1,80, — 20
» flore pleno 10 » 1,80, — 20

Chelone, *Scrophularineae*, Schildblume,
barbata 10 St. 3,50, — 40
» coccinea 10 » 3,50, — 40
» hybrida 10 » 3,50, — 40
» Torreyi 10 » 3,50, — 40
Lyonii — 60
obliqua alba — 60

Chrysanthemum, *Compositae*, Wucherblume.
indicum Jardin des plantes, weiss, ganz hart — blanc, tout à fait rustique — 50
» Jardin des plantes, **gelb — jaune** — 50
» **fl. pl.**, ein Sortiment von 10 gefüllten winterharten Sorten — collection de 10 variétés doubles rustiques 4 50, — 50
Leucanthemum hybridum Shasta Daisy, grossbl., weiss, frühblühend — à gr. fl. blanche — 50
» hybridum **Alaska** — 80
» » **California** — 80
» » **Westralia** — 80
maximum, wertvoll zur Binderei — beau, pour la fleur coupée 10 St. 3,50, — 40
» **filiforme** — 60
» **Magda am Ende** — 60
» **monstrosum** — 60
» **Mrs. J. Tersteeg** — 75
» **Perfection** — 60
» **Prinzessin Heinrich** — Princesse Henri — 50
» **semiplenum** — 75
» **Triumph — Triomphe** 60
serotinum, echt — vrai 1 —

Chrysobactron, *Asphodeleae*,
Hookeri 1 50

Chrysocoma, *Comp.-Vernoniaceae*, Goldhaar,
Linosyris — 40

Chrysosplenium, *Saxifrageae*, Goldmilz,
alternifolium — 40
oppositifolium — 40

Cimicifuga, *Ranunculaceae*, Wanzenkraut,
americana — 60
cordifolia — 75
racemosa — 75

Cineraria, *Compositae*,
crispa (Senecio crispus sudeticus) — 60

Circaea, *Onagrarieae*, Hexenkraut,
alpina — 40
intermedia 10 St. 4,50, — 50
lutetiana — 50

Cirsium, *Compos.-Carduaceae*, Kratzkraut,
ciliatum, schön — beau — 40

Claytonia, *Portulaceae*,
caroliniana △ — 50
cordifolia — 60

Clematis, *Ranunculaceae*, Waldrebe,
coccinea, leuchtend scharlachrot — écarlate brillant ⚓ 10 St. 5 —, — 60
crispa (Pitcheri) ⚓ 1 —
Davidiana — 60
diversifolia — 60
Fremontii — 75
glauca — 60
grata ⚓ 1 —
jubata — 60
Hendersonii — 60
heracleifolia — 75
integrifolia Durandii 1 25
recta — 60
» **fl. pleno** 2 50
Sucksdorfii 1 20

Codonopsis, *Campanulaceae*,
grandiflora 1 —

Collinsonia, *Labiatae*,
canadensis 10 St. 6 —, — 75

Commelina, *Commelinaceae*,
coelestis 10 » 2,50, — 30
» alba 10 » 2,50, — 30
» variegata 10 » 2,50, — 30

Convallaria, *Smilaceae*, Maiblume.
biflora (Polygonatum) — 60
japonica △, mit schönen blauen Beeren, — l'herbe aux turquoises 10 St. 2,50, — 30
latifolia (Polygonatum) 10 » 2,50, — 30
majalis, Maiblume 100 St. 3,80, 10 » — 50, — —
» fl. pl. — 40
» Fortin varietas, sehr grossbl. — à tr. gr. fl. 10 St. 1,80, — 20
» prolificans 1 50
multiflora 10 St. 1,80, — 20

Convallaria: Stück — pièce M.Pf.
Polygonatum **fl. pleno**, neu — nouv. 10 St. 9 —, 1 —
» majus 10 » 1,80, — 20
racemosa 10 » 1,80, — 20
verticillata 10 » 2 —, — 25

Coreopsis, *Comp.-Helianth.,* Wanzenblume,
grandiflora 10 St. 3,50, — 40
lanceolata — 40
palmata — 40
philadelphica — 50
rosea — 40
— 80

Corydalis, *Fumariaceae,* Hohlwurz,
cheilanthifolia △ 10 St. 5 —, — 60
lutea 10 » 3,50, — 40
nobilis, schön — beau . . 10 » 4 —, — 50
tuberosa (cava) 10 » 2 —, — 25
» alba 10 » 3 —, — 40

Corynephorus, *Gramineae,*
canescens — 40

Cotula, *Compositae,*
reptans — 60

Crambe, *Cruciferae,* Meerkohl,
cordifolia — 75
tatarica 1 —

Crepis, *Comp.-Cichoriaceae,*
aurea — 60
grandiflora — 60

Crucianella, *Rubiaceae,* Kreuzblatt,
stylosa — 40

Cucubalus, *Caryophylleae,* Hühnerbiss,
baccifer — 60

Cucurbita, *Cucurbitaceae,*
perennis △ — 75

Cyclamen, *Primulaceae,* Alpenveilchen,
europaeum 10 St. 1,80, — 20
andere, siehe Kalthauspflanzen — pour autres voy. Plantes de serre froide.

Cynanchum, *Asclepiadeae,* Hundswürger,
fuscatum 10 St. 2,50, — 30
purpurascens — 40
sibiricum, wertvolle Gespinstpflanze — plante textile — 60
Vincetoxicum 10 St. 2 —, — 25

Cypripedium, *Orchideae,* Frauenschuh — sabot de Vénus,
acaule 1 —
Calceolus 10 St. 3,50, — 40
guttatum 1 —
macranthum 1 50
parviflorum 1 —
pubescens 1 —
spectabile 1 —

Dactylis, *Gramineae,*
glomerata fol. var. — 60
longissima aurea — 75

Datisca, *Datisceae,* Strichkraut,
cannabina △, hübsche Blattpflanze — belle plante ornementale 1 —

Delphinium, *Ranunculaceae,* Rittersporn — Pied d'Alouette,
amoenum — 75
Barlowii — 75
Belladonna, hellblau, grossbl., sehr schön — bleu clair à gr. fl., très beau 10 St. 9 —, 1 —
Brunonianum, blau, mit Moschusgeruch — bleu, à odeur de musc 1 —
cardinale △ 1 —
cachemirianum — 60
caucasicum — 60
chinense, blau — bleu . . . 10 St. 3,50, — 40
» album 10 » 3,50, — 40
dictyocarpum — 60
Duhmbergii — 50
formosum 10 St. 3,50, — 40
» coelestinum — 75
hybridum,
1 Sortiment von 8 schönen Sorten — collection de 8 belles variétés 2 75
1 Sortiment von 10 gefüllten Sorten — collection de 10 variétés à fleurs doubles 4 50
hybridum, verschiedene Sorten gemischt — en mélange 10 St. 2 —, — 25
luzulinum — 60



Convallaria Polygonatum fl. pl.

Delphinium: Stück — pièce M. Pf.
nudicaule — 60
Przewalskyanum — 60
sibiricum hybridum — 75
speciosum — 60
» **glabratum** — 60
» **trichocarpum** — 60
sulphureum (Zalil) — 60
tatsienense, leuchtend blau — bleu vif — 60
triste, auffallend — remarquable — 80

Dentaria, *Cruciferae,* Zahnwurz,
bulbifera — 60
digitata — 60
enneaphylla — 60

Desmodium, *Leguminosae,*
canadense — 75

Dianthus, *Caryophylleae,* Nelke — Œillet.
arenarius — 40
aridus, gelb — jaune 1 —
caesius — 40
carthusianorum — 40
Caryophyllus fl. pl., siehe am Schluss der Stauden — voy. à la fin des Plantes vivaces de pleine terre.
cruentus 10 St. 2,50, — 30
deltoides — 40
fragrans — 40
giganteus — 40
libanoticus △ — 80
neglectus — 60
Noeanus — 40
Pancicii — 40
plumarius fl. pl., vide p. 262.
racemosus — 40
Seguieri — 40
squarrosus 10 St. 3,50, — 40
suavis — 60
Wimmeri — 50

Dielytra, *Fumariaceae,* Doppelsporn,
canadensis, reizend — charmant 10 St. 4 —, — 50
cucullaria 10 » 3,50, — 40
formosa 10 » 2,50, — 30
spectabilis 10 » 3,50, — 40
» fl. albo 1 50

Dictamnus, *Rutaceae,* Diptam,
davuricus — 50
Fraxinella 10 St. 3,50, — 40
» fl. albo — 80

Digitalis, *Scrophularineae,* Fingerhut,
canariensis 1 —
ferruginea **gigantea** 10 St. 2,50, — 30
gloxiniifl., in prachtvollen Nuancen — en différentes variétés magnifiques 10 St. 2,50, — 30
grandiflora 10 » 2,50 — 30



Eulalia jap. gracill. univittata.

Digitalis: Stück — pièce M.Pf.
laevigata — 60
lanata 10 St. 2,50, — 30
lutea 10 » 2,50, — 30
Dioscorea, *Dioscoreae,* Yamswurzel—Batate,
Fargesii ‡ 10 St. 3,50, — 40
japonica ‡ — 40
villosa ‡ 10 St. 3,50, — 40
Diphylleia, *Berberideae,*
cymosa △ 1 —
Diplopappus, *Compositae-Astereae,*
umbellatus — 40
Diplostephium, *Compositae-Astereae,*
amygdalinum 10 St. 4 —, — 50
Disporum, *Melanthaceae-Veratreae,*
sessile fol. var. △ 10 St. 5 —, — 60
Dodecatheon, *Primulaceae,* Götterblume,
Jaffrayanum — 80
integrifolium (splendens) . . 10 St. 2,50, — 30
Meadia, lila — lilas . . . 10 » 4 —, — 50
» album, reinweiss — blanc pur . . . — 80
» **elegans** 1 75
» giganteum — 80
Doronicum, *Compos.-Vernoniaceae,*
Gemswurz,
arpetanum — 80
caucasicum — 60
Clusii — 75
macrophyllum — 60
magnificum — 75
Pardalianches — 60
plantagineum excelsum — 60
» var. **Harpur Crewe** — 60
Draba, *Cruciferae,* Hungerblümchen,
aizoides grandiflora . . 10 St. 3,50, — 40
Aizoon — 40
borealis — 40
bruniifolia — 50
carinthiaca — 50
cuspidata — 40
sehr zierliche Alpinen — plantes alpines très gracieuses.
Dracocephalum, *Labiatae,* Drachenkopf,
altaiense — 40
argunense — 40
integrifolium — 40
Ruyschiana — 40
» japonicum — 50
Dryas, *Rosaceae,* Waldgöttinkraut,
octopetala 1 —
Echinacea, *Comp.-Heliantheae,* Stachelkopf,
purpurea (Rudbeckia) . . . 10 St. 5 —, — 60
Echinops, *Comp.-Carduaceae,* Kugeldistel,
Gmelinii — 40
Ritro — 40

Echinops: Stück — pièce M.Pf
sphaerocephalus — 30
syriacus — 30
Edrajanthus, *Campanulaceae,*
dalmaticus — 75
graminifolius — 40
tenuifolius — 40
Elymus, *Gramineae,* Strandhafer,
arenarius 10 St. 2 —, — 25
Eomecon, *Papaveraceae,* △
chionantha, sehr schöne Pflanze aus China, Blumen reinweiss, blüht spät im Herbst — originaire de Chine, fleurs blanc pur; la floraison se prolonge jusqu'en décembre 10 St. 7 —, — 80
Epilobium, *Onagrarieae,* Weidenröschen,
angustifolium — 40
» **album** — 75
hirsutum — 40
Epimedium, *Berberideae,* Sockenblume,
alpinum — 60
coccineum — 60
macranthum — 80
Musschianum — 60
niveum — 40
pinnatum — 60
rubrum 10 St. 3,50, — 40
sulphureum 10 » 3,50, — 40
Erianthus, *Gramineae-Andropogoneae,*
Wollgras,
Ravennae, △ 10 St. 3,50, — 40
Erigeron, *Compos.-Astereae,* Berufskraut,
aurantiacus, grossbl., leuchtend orange — orange brillant, à gr. fl. — 50
aurantiacus hybridus — 50
bellidifolius — 40
Coulteri — 50
glabellus — 30
glaucus — 40
grandiflorus elatior — 60
lanuginosus — 40
macranthus — 40
mesagrandis speciosus grandiflorus, tiefblau — bleu foncé — 75
multiradiatus — 60
speciosus — 40
» **superbus grandiflorus** — 60
Eriophyllum, *Comp.-Corymbiferae,* Wollblatt,
lanatum (caespitosum) — 40
Erodium, *Geraniaceae,* Reiherschnabel,
Manescavii 1 —
Reichardii — 80
Sibthorpianum 1 —
Erpetion, *Violaceae,* △
reniforme, Neuholländ. Veilchen 10 St. 3 —, — 40
Eryngium, *Umbelliferae,* Mannstreu,
alpinum — 75
amethystinum — 80
Bourgatii — 75
campestre — 40
coeruleum — 50
giganteum — 60
maritimum 1 25
Oliverianum 1 —
planum — 40
rigidum — 50
Rothenbergii — 60
Spinalba — 80
Erysimum, *Cruciferae,* Hederich,
comatum — 50
pulchellum, niedrig, gelb — nain, jaune — 50
Erythrochaete, *Compositae,* Rotmähne,
palmatifida — 60
Eulalia, *Gramineae,* △
japonica 10 St. 3,50, — 40
» fol. var. 10 » 3,50, — 40
» gracillima univittata . . 10 » 3,50, — 40
» zebrina, mit zebraartig quergestreiften Blättern — à feuilles zebrées horizontalement 10 St. 6 —, — 75
» zebrina **stricta** 10 » 3,50, — 40



Eupatorium cannabinum fl. pl.



Funkia cucull. viride-marginata.

Stück — pièce M.Pf.

Eupatorium, *Comp.-Eupatoriae*, Walddost,
cannabinum — 40
» **fl. pleno**, neu, prächtige 1,25 m hohe, harte Perenne mit dichtgefüllten Blumen in gedrängten, gipfelständigen Schirmtrauben von schöner purpurroter Farbe. Blütenflor von langer Dauer; wertvolle Schnittblume — nouv., plante rustique de 1,25 m de hauteur à fleurs pourpres très doubles, réunies en un large corymbe rameux. Belle fleur coupée 10 St. 18 —, 2 —
Fraseri — 40
purpureum — 40
teucriifolium — 40

Euphorbia, *Euphorbiaceae*, Wolfsmilch,
Myrsinites — 60
palustris — 40
polychroma 1 —
Wulfenii — 75

Euryangium, *Umbelliferae*,
Sumbul, die wohlriechende Sumbul- oder Moschuswurzel — le Sumbul odorant ou plante à musc . . 10 St. 12 —, 1 50

Festuca, *Gramineae*, Schwingel,
Crinum ursi — 40
elegans — 40
glauca — 30
punctaria — 40

Fragaria, *Rosaceae*, Erdbeere,
indica 10 St. 2,50, — 30

Francoa, *Saxifrageae*,
appendiculata △ — 60
glabrata ⌴> — 75
ramosa **hybrida** ⌴> 10 St. 5 —, — 60
rupestris ⌴> — 60
sonchifolia ⌴> — 50

Funkia, *Hemerocallideae*,
alba (grandiflora, liliiflora), sehr schön — très beau 1 —
albo-marginata lutescens 1 —
alba **Thomas Hogg** 1 —
aureo-marginata 1 —
chinensis micrantha 10 St. 3,50, — 40
cucullata — 40
» albo-marginata — 60
» viride-marginata — 50
Fortunei 1 —
» fol. variegatis 1 —
gigantea 1 50
japonica aureo-variegata — 80
lancifolia (longifolia) 10 St. 3,50, — 40
» fol. marg. — 50

Funkia: Stück — pièce M.Pf.
ovata (coerulea) 10 St. 3,50, — 40
robusta elegans fol. var. — 75
Sieboldii — 75
» **fol. medio-pictis** 1 50
spathulata albo-marginata 1 —
subcordata grandiflora — 75
undulata — 50
» fol. varieg. — 50
univittata — 60

Gaillardia, *Compositae-Heliantheae*,
aurantiaca — 40
grandiflora 10 St. 3,50, — 40
» **Distinction**, reingelb — jaune pur. — 75
» **hybrida**, neue grossbl. Hybriden — hybrides nouv. à gr. fleurs 10 St. 5 —, — 60
» **J. W. Manning** — 75
» **Marcobrunner**, niedrig, kirschrot mit gelb — nain, rouge cerise et jaune — 75
» maxima, rot — rouge — 60
» » gelb — jaune — 60
» **Rauenthaler**, hellkirschrot mit citronengelbem Rand — cerise clair à bord jaune citron — 75
» **Rheingold**, blutrot mit breitem goldgelbem Rand — rouge sang à bord doré — 75
» **Wallufer**, citronengelb mit weinroter Mitte — jaune citron à centre rouge vineux — 75
» superba — 40

Galax, *Pyrolaceae-Galacineae*,
aphylla 1 20

Galega, *Papilionaceae*, Geissraute,
bicolor Hartlandii — 80
officinalis — 40
» alba — 60
» **carnea fl. pl.** 1 —
orientalis — 40

Galium, *Rubiaceae*, Labkraut,
cruciatum — 40
densiflorum — 40
verum — 60

Gaura, *Onagrarieae*,
coccinea △ 1 —

Genista, *Papilionaceae*,
sibirica fl. pleno . . . 10 St. 5 —, — 60

Gentiana, *Gentianeae*, Enzian,
acaulis, sehr schön, mit grossen tief azurblauen Blumen — très beau à grandes fleurs d'un bleu azuré . . . 10 St. 4 —, — 50
asclepiadea 10 » 4 —, — 50
» alba 10 » 5 —, — 60
decumbens — 50
lutea 1 —
Pneumonanthe — 50
purpurea — 75
septemfida 1 —
Walujewii — 60

Stück — pièce M. Pf.

Geranium, *Geraniaceae*, Storchschnabel,
- aconitifolium — 50
- **argenteum** 1 —
- **armenum** 1 —
- **grandiflorum** 1 —
- **Grevilleanum** 1 —
- **ibericum** 10 St. 4 —, — 50
- **lancastriense** 1 20
- maculatum — 50
- nodosum — 60
- platypetalum 10 St. 3,50, — 40
- pratense 10 » 3,50, — 40
- » bicolor — 75
- » fl. albo — 40
- » fl. pleno — 50
- » violaceum — 50
- prostratum — 60
- sanguineum — 50
- » album — 80
- » roseum — 80
- tuberosum — 40
- Wlassovianum — 40

Geum, *Rosaceae*, Nelkenwurz,
- **Heldreichii**, leuchtend mennigrot — rouge minium — 60
- macrophyllum — 60
- miniatum — 60
- **montanum**, grossbl. gelb — jaune à gr. fl. — 80
- pyrenaicum — 40
- reptans — 80
- rivale — 60
- urbanum — 40

Gillenia trifoliata vide Spiraea.

Glechoma, *Labiatae*, Gundermann,
- **hederacea**, blau — bleu — 40
- » **fol. variegatis** — 50
- » **rosea** — 50

Globularia, *Globularieae*, Kugelblume,
- nudicaulis — 50
- trichosantha — 50
- vulgaris — 50

Glossocomia, *Campanulaceae*,
- clematidea — 75

Gnaphalium, *Compos.-Gnaphalieae*, Ruhrkraut.
- **Leontopodium** (Leontopodium alpinum), Edelweiss 10 St. 4 —, — 50

Gunnera, *Urticeae*, △
- **manicata**, sehr schön, Blätter weit grösser als die der G. scabra — très beau, feuillage plus grand que celui de G. scabra 6 — bis 10 —
- **scabra**, prächtige Blattpflanze — plante à feuilles ornementales; stark — fort 1 50
 - sehr stark — très fort 3 —
 - **allerstärkste** — les plus forts 5 —

Gutierrezia, *Compositae*,
- Enthamiae — 60

Gynerium, *Gramineae*, Pampasgras, △
- argenteum 10 St. 3,50, — 40

Gypsophila, *Caryophylleae*, Gypskraut,
- cerastioides — 60
- **ortegioides** 1 —
- **paniculata** — 40
- » **fl. pleno**, weiss, gefüllt, prachtvolle Schnittblume — blanc, double, magnifique pour la coupe 10 St. 8 —, 1 —
- repens, niedliche Alpine — Alpine charmante 10 St. 2,50, — 30
- » **monstrosa** — 50
- » **rosea** — 60

Haberlea, *Gesneraceae*,
- rhodopensis △ 25

Hacquetia, *Umbelliferae*,
- Epipactis (Dondia), eine der ersten Frühjahrsblumen — l'une des premières fleurs de printemps — 60

Harpalium, *Comp.-Heliantheae*,
- **rigidum** 10 St. 4 —, — 50
- » **Ligeri**, grossbl., hellgelb — jaune clair à gr. fl. 10 St. 6 —, — 75
- » **Miss Mellish** 10 » 6 —, — 75
- » **praecox** 10 » 5 —, — 60
- » **semiplenum** 10 » 5 —, — 60

Stück — pièce M. Pf.

Helenium, *Compos.-Heliantheae*, Sonnenbraut,
- autumnale 10 St. 2,50, — 30
- » **Riverton Beauty**, neu — nouv. 1 —
- » » **Gem**, neu — nouv. 1 —
- » superbum 10 St. 4,50, — 50
- **Bigelowii** — 60
- grandicephalum striatum — 60
- **grandiflorum** — 75
- **Hoopesii**, grossbl., orangegelb, sehr leuchtend — jaune orangé très vif, à gr. fl. 10 St. 3,50, — 40
- nudiflorum — 50
- pumilum — 60
- » **magnificum** — 75

Helianthella, *Compositae*,
- uniflora — 75

Helianthemum, *Cistineae*, Sonnenröschen,
- **amabile fl. pl.**, leuchtend scharlach, dichtgefüllt — écarlate vif, double — 75
- mutabile flore pleno, gefülltes Sonnenröschen in 3 reizenden Spielarten, jede — Helianthème à fleurs doubles en 3 très belles variétés, chacune — 50
- » 3 gefüllte Sorten zusammen — la collection des 3 variétés pour 1,20, — —

Helianthus, *Comp.-Heliantheae*, Sonnenbl.,
- atrorubens 1 —
- decapetalus — 60
- divaricatus — 60
- doronicoides — 40
- giganteus — 60
- laetiflorus — 60
- Maximilianii — 50
- microcephalus — 80
- missouriensis — 60
- mollis — 60
- multiflorus fl. pl. — 80
- » **fl. pl., Perle**, sehr schön — très beau 1 —
- » grandiplenus 1 —
- » maximus — 80
- rigidus — 50
- **salicifolius** 1 —
- strumosus — 60
- tracheliifolius — 60

Helichrysum, *Comp.-Gnaphalieae*, Strohbl.
- angustifolium — 50
- lanatum (anatolicum) — 40
- thiantschanicum — 40

Heliopsis, *Comp.-Heliantheae*,
- laevis — 50
- Pitcheriana — 50
- » **semiplena** — 75
- scabra major — 60
- Soleil d'or — 60

Helleborus, *Ranunculaceae*, Nieswurz,
- atrorubens 1 —
- foetidus 10 St. 3,50, — 40
- hybridus, **Sämlinge** in sehr schöner Mischung — semis en très beau mélange 10 St. 4 —, — 50
- niger, Christwurz mit grossen reinweissen Blumen, blüht am frühesten, oft schon zu Weihnachten — Rose de Noël à grandes fleurs blanches, l'espèce la plus précoce, fleurissant souvent à la Noël 10 St. 1,50, — 20
- **niger major** 1 50
- » **multiflorus** 1 —
- » praecox 1 50
- purpurascens 1 50
- viridis — 80

Helonias, *Melanthaceae*, Schwindblume,
- erythrosperma △ — 60

Hemerocallis, *Hemerocallideae*, Taglilie,
- **aurantiaca major** 1 20
- **citrina**, sehr schön — très beau 1 50
- disticha flore pleno — 60
- Dumortieri — 50
- flava, goldgelb — jaune d'or — 40
- fulva, hochorange — orange vif 10 St. 2,50, — 30
- » fl. pleno 10 » 3,50, — 40
- » fol. variegatis 1 —
- » **maculata**, schön — beau 1 —
- graminea — 50



Hemerocallis.



Hepatica triloba fl. coeruleo pl.

Hemerocallis: Stück — pièce M. Pf.
hybrida Dr. Regel, aprikosenfarben — abricot 1 —
» **Parthenope** 1 —
Kwanso fol. var. — 80
Middendorfiana, dunkelgelb — jaune foncé — 60
ochroleuca, hellgelb, sehr schön — jaune clair, très beau 1 50
rutilans — 50
spec. **Syr-Darja**, neu — nouv. 1 50
Thunbergii 10 St. 3,50, — 40
Hepatica, *Ranunculaceae*, Leberblümchen
americana (acutiloba) 10 St. 3 —, — 40
angulosa, das grossblum. Leberblümchen aus Ungarn, prachtvoll — l'Hépatique à très grande fleur de la Transsylvanie, magnifique 10 St. 4 —, — 50
angulosa alba — 75
» **grandiflora** 1 —
» **rosea** 1 —
triloba, Leberblümchen 100 St. 3 —, 10 St. — 40, — —
» fl. albo 10 St. 3,50, — 40
» **fl. albo pleno**, neu — nouv. . . . 6 —
» fl. coeruleo pleno 10 St. 6 —, — 75
» fl. rubro . . 100 St. 5 —, 10 » — 60, — 10
» fl. rubro pl. . 100 » 20 —, 10 » 2,40, — 30
Heracleum, *Umbelliferae*, Bärenklau, Berce.
album, aus Turkestan, sehr dekorativ — du Turkestan, très ornemental 1 —
Leichtlinii — 40
Mantegazzianum — 80
Panaces — 40
5 andere Species, jede — 5 autres espèces chacune — 40
Herniaria, *Portulaceae*,
glabra 10 St. 2,50, — 30
Hesperis, *Cruciferae*, Nachtviole — Julienne des Jardins,
matronalis fl. albo pleno — 50
tristis — 40
Heuchera, *Saxifrageae*.
alba 10 St. 3,50, — 40
americana — 40
bracteata — 40
brizoides — 50
cylindrica — 40
gracillima — 50
lucida — 30
macrophylla — 40
Richardsonii — 40
rubescens — 40
sanguinea 10 St. 3,50, — 40
» **hybrida** 10 » 3,50, — 40
» **maxima**, sehr grossbl., leuchtend dunkelkarmesin, prachtvoll — magnifique, à très gr. fl. cramoisi foncé vif — 75

Heuchera: Stück — pièce M. Pf.
sanguinea splendens, dunkelkarmesin — cramoisi foncé 10 St. 4 —, — 50
Wheeleri 10 » 3 —, — 40
Hieracium, *Compos.-Hieracieae*, Habichtskraut — Epervière,
aurantiacum — 40
crinitum — 40
integrifolium — 60
lanatum 1 —
pulmonaroides — 30
speciosum — 40
villosum, weisswollige Blätter, schön — à feuilles blanches laineuses, beau . — 60
5 andere Sorten, jede — 5 autres esp., chac. — 40
Horminum, *Labiatae*, Scharlachkraut,
pyrenaicum — 75
» album 1 —
» **grandifl. purpureum** — 80
Hoteia, *Rosaceae-Spiraeaceae*,
japonica (Spiraea) 10 St. 3,50, — 40
» **compacta multiflora** . 10 » 4 —, — 50
» fol. aureis reticulatis . . 10 » 4 —, — 50
Houstonia, *Rubiaceae*,
coerulea — 60
Hydrastis, *Ranunculaceae*,
canadensis 1 —
Hydrophyllum, *Hydrophylleae*, Wasserblatt,
canadense 10 St. 6 —, — 75
virginicum — 60
Hyoscyamus, *Solanaceae*, Bilsenkraut,
orientalis — 40
Scopolia — 80
Hypericum, *Hypericineae*, Johanniskraut,
calycinum — 50
hircinum — 40
montanum — 50
Moserianum, reichblühende Hybride mit grossen goldgelben Blumen — hybride très florifère, à gr. fl. d'un jaune d'or . — 50
Moserianum tricolor, buntblättrig — à feuilles panachées 1 —
olympicum — 60
patulum var. **Henryi** 1 —
perforatum, Johanniskraut . . 10 St. 2,50, — 30
pyramidatum — 75
tomentosum 10 St. 3,50, — 40
Jasione, *Campanulaceae*, Schafrapunzel,
perennis — 50
Iberis, *Cruciferae*, Schleifenblume, Thlaspi,
corifolia — 60
gibraltarica hybrida — 40
semperflorens △ — 80
sempervirens 10 St. 3,50, — 40
» **Little Gem** 10 » 5 —, — 60
» **Schneeflocke** — Flocon de neige — 75
Jeffersonia, *Papaveraceae*,
diphylla 1 20
Imperata, *Gramineae*,
sacchariflora 10 St. 3,50, — 40
Imperatoria, *Umbelliferae*, Meisterwurz,
Ostruthium — 60
Incarvillea, vide pag. 203.



Iris pallida fol. var.

Stück — pièce M. Pf.

Inula, *Compositae-Vernoniaceae*, Alant,
Bubonium — 30
ensifolia, niedrig, goldgelb — nain, jaune d'or 10 St. 4 —, — 50
glandulosa **floribunda** — 75
» **grandiflora** — 80
» **laciniata** 1 —
» **superba** 1 50
grandiflora, echt — vrai 1 50
Hookeri — 50
macrocephala — 75
oculus Christi — 50
racemosa — 75
Royleana 1 —
salicifolia 10 St. 2,50, — 30
thapsoides — 30

Ipomoea, *Convolvulaceae*,
pandurata 1 50

Iris, *Irideae*, Schwertlilie,
biglumis 10 St. 2,50, — 30
Bludowii 10 » 3,50, — 40
bohemica — 50
bosniaca, schwefelgelb — jaune soufre 10 St. 6 —, — 75
elongata 10 » 2,50, — 30
florentina, Veilchenwurzel . 10 » 2,50, — 30
foetidissima 10 » 1,80, — 20
» fol. albo-vittatis . . . 10 » 4 —, — 50
furcata 10 » 1,50, — 20
» flore albo 10 » 1,50, — 20
germanica, Sortiment v. 25 Prachtsorten — collection de 25 var. . . . 6 —, — —
» Sortiment von 10 Sorten — collection de 10 var. 2,50, — —
» Sortiment von 10 neuen Sorten — collection de 10 var. nouvelles . 5 —, — —
» gemischt — mélange, 100 St. 6 —, 10 St. — 70, — —
» **Iriskönig**, neu, citronengelb, untere Blumenblätter dunkelbraun mit Goldrand — nouv., jaune citron, pétales inférieurs brun foncé à bord doré 2 50
gracilipes △ 1 50
graminea 10 St. 2 —, — 25
Gueldenstaedtii 10 » 1,50, — 20
halophila — 40
japonica 10 St. 4 —, — 50
Kaempferi gemischt — en mélange △ 10 St. 3 —, — 40
» Ein Sortiment von 10 grossblumigen japanischen Sorten — collection de 10 var. japonaises 6 —, — —

Iris: Stück — pièce M. Pf.
Kaempferi **flore pleno**, gefülltblühende Varietäten gemischt — var. à fl. doubles en mélange — 80
Kochii, dunkelblau — bleu foncé △ . — 60
livida, Tod. 10 St. 2,50, — 30
longipetala — 80
maritima — 40
Monnieri △ — 60
notha — 40
ochroleuca gigantea . . . 10 St. 3 —, — 40
orientalis Snow Queen, neu — nouv. — 80
pabularia 10 St. 3,50, — 40
pallida (odoratissima) . . . 10 » 3,50, — 40
» **fol. variegatis**, sehr zierend, mit goldgelb gestreiften Blättern — à feuillage panaché de jaune, très décoratif △ 10 St. 9 —, 1 —
prismatica 10 » 3,50, — 40
pumila alba 10 » 5 —, — 60
» atrocoerulea 10 » 1 —, — 15
» azurea pallida 10 » 1 —, — 15
» sulphurea 10 » 1 —, — 15
» **attica alba**, die allerfrüheste — première à fleurir . . . 10 St. 5 —, — 60
» » coerulea 10 » 2,50, — 30
» » sulphurea 10 » 2,50, — 30
» **hybrida cyanea** . . . 10 » 2,50, — 30
» » **eburnea** 10 » 2,50, — 30
» » **florida** 10 » 2,50, — 30
» » **formosa** 10 » 2,50, — 30

pumila nova,

9 albida.	10 canescens.
7 albo-virens.	4 coerulea.
13 atroviolacea.	11 pallida.
2 azurea maxima.	12 sulfurea.
8 candida.	5 violacea.

Jede Sorte — chaque variété — 25
5 Sorten uns. Wahl — 5 var. à n. choix 1 —
Schöne Mischung — beau mélange 100 St. 4 —, 10 St. — 50, — —
Reichenbachii 10 » 3,50, — 40
sambucina 10 » 2,50, — 30
serbica 10 » 5 —, — 60
setosa 10 » 2 —, — 25
sibirica 10 » 3,50, — 40
» leucantha 10 » 4 —, — 50
spectabilis 10 » 2,50, — 30
spuria — 60
squalens — 40
stylosa △ 10 St. 2,50, — 30
» alba △ 10 » 3,50, — 40
subbiflora 10 » 5 —, — 60
Swertii 10 » 3,50, — 40
tectorum △ — 80
» **fl. albo** △ — 80
Tolmieana — 30
transsilvanica 10 St. 4 —, — 50
variegata, gemischt — mélange 10 » 2,50, — 30
virginica 10 » 3,50, — 40

Isopyrum, *Ranunculaceae*, Tolldocke,
thalictroides 10 St. 4 —, — 50

Kitaibelia, *Malvaceae*.
Lindemuthii, buntblättrig — à feuillage panaché 2 —

Lamium, *Labiatae*,
Orvala — 75

Laportea, *Urticeae*,
pustulata, Gespinstpflanze — plante textile — 75

Lasiagrostis, *Gramineae*,
argentea — 40

Lathyrus, *Papilionaceae*, Platterbse — Gesse,
latifolius ♃ fl. albo — 30
» fl. rubro — 60
pratensis — 40
sylvestris Wagneri 10 St. 3,50, — 40
tuberosus, niedrig, leuchtend purpurkarmesin — nain, à fleur cramoisi-pourpré brillant 10 St. 2,50, — 30

Leontice, *Berberideae*, Löwenblatt, △
altaica 1 50
Leontopetalum 1 50

Leontodon, *Compositae*, Löwenzahn,
autumnalis (Oporinia), zierliche Alpine — espèce alpine élégante . . . 10 St. 3,50, — 40

Stück — pièce M.Pf.

Leontopodium, *Compositae-Gnaphalieae*, Löwenpfötchen,
alpinum, Edelweiss 10 St. 4 —, — 50
himalayense — 60
sibiricum, grösstblumiges Edelweiss — à très grandes fleurs — 75
transsilvanicum — 60

Leonurus, *Labiatae*,
Cardiaca, gutes Bienenfutter — pour abeilles 10 St. 2,50, — 30
villosus 10 » 2,50, — 30

Lepachys, *Compositae-Heliantheae*,
pinnata — 60

Leucanthemum, *Compos.-Senecioideae*, Wucherblume,
nipponicum △ — 80
uliginosum, weiss, spätblühend — blanc, à floraison tardive 10 St. 3,50. — 40

Liatris, *Compositae-Vernoniaceae*, Prachtscharte, △
elegans — 60
graminifolia var. dubia — 80
pycnostachya — 60
scariosa — 60
» praecox — 80
spicata — 60

Ligularia, *Compos.-Jacobeae*, Bandblume,
macrophylla — 80
sibirica — 60
speciosa 1 —
stenocephala — 80

Linaria, *Scrophularineae*, Frauenflachs,
apennina — 60
Cymbalaria 10 St. 2,50, — 30
dalmatica — 40
genistifolia — 40
hederifolia — 60
hepaticifolia — 60

Linnaea, *Caprifoliaceae*,
borealis 1 50

Linosyris, *Compositae*, Leinkraut,
punctata 10 St. 3,50, — 40
vulgaris 10 » 3,50, — 40

Linum, *Lineae*, Lein — Lin,
arboreum △ — 60
austriacum — 30
flavum 10 St. 3,50, — 40
Lewisii variegatum — 40
narbonense — 60
perenne 10 St. 2,50, — 30

Lippia, *Verbenaceae*,
repens △ 10 » 5 — — 60

Lithospermum, *Boragineae*, Steinsame,
prostratum 1 50
purpureo-coeruleum — 75

Lobelia, *Lobeliaceae*, △
cardinalis — 50
fulgens Queen Victoria . . . 10 St. 4 —, — 50
» neue Hybriden — hybrides nouveaux 10 St. 4 —, — 50
syphilitica — 60

Lupinus, *Papilionaceae*, Wolfsbohne,
arboreus Schneekönigin △ . . . 1 50
polyphyllus, 3 Sorten, jede — chacune . — 40
» gemischt — mélange . 10 St. 2,50, — 30
» **Moerheimii**, neu, rosa mit weiss, sehr schön — nouv., rose et blanc, très beau 1 —
» **roseus**, mit langen rosenroten Blütenrispen, herrliche Schnittstaude — à épis de fleurs roses, magnifique. 10 St. 6 —, — 75

Luzula, *Juncineae*, Aftersimse,
nivea — 50
sylvestris 10 St. 3,50, — 40
» fol. var. (maxima) — 75

Lychnis, *Caryophylleae*, Lichtnelke,
alpina — 40
chalcedonica 10 St. 2,50, — 30
» fl. albo — 30
» » rubro pleno — 60
dioica alba plena — 80
» rubra plena — 60
Flos cuculi — 40
» » **alba plena** 1 —



Monarda didyma Cambridge Scarlet.

Lychnis: Stück — pièce M.Pf.
Preslii — 40
Viscaria fl. pl. 10 St. 3,50, — 40
» nana alba — 60
» rosea 10 St. 2,50, — 30
» splendens 10 » 2,50, — 30

Lysimachia, *Primulaceae*, Gelbweiderich,
brachystachys 10 St. 4 —, — 50
clethroides 10 » 5 —, — 60
japonica 10 » 5 —, — 60
nemorum 10 » 3,50, — 40
Nummularia 10 » 2 —, — 25
» **aurea** 10 » 3,50, — 40
punctata, schön — très joli . 10 » 3,50, — 40
thyrsiflora 10 » 4 —, — 50
verticillata 10 » 3,50, — 40
vulgaris — 40

Lythrum, *Lythrarieae*, Weiderich,
alatum △ 10 St. 7 —, — 80
roseum superbum 10 » 3,50, — 40
Salicaria 10 » 3,50, — 40

Macleaya, vide Bocconia.

Mandragora, *Solanaceae*,
officinalis 2 50

Mazus, *Scrophularineae*,
Pumilio — 75

Melica, *Gramineae*, Perlgras,
altissima atropurpurea 10 St. 2,50, — 30
ciliata 10 » 2,50, — 30

Melittis, *Labiatae*, Immenblatt,
Melissophyllum, schön — beau 10 » 5 —, — 60

Mentha, *Labiatae*, Minze,
corsica fol. var. 10 » 2,50, — 30
Pulegium 10 » 2,50, — 30
» gibraltarica △, bildet sehr zierliche Miniaturkissen von feinem wohlriechendem Grün — forme de charmants petits gazons d'un vert très odorant . — 30
Requienii, die allerniedrigste — la plus petite — 40
viridis — 40

Mertensia, *Boragineae*,
primuloides △ 1 75

Meum, *Umbelliferae*,
athamanticum 10 St. 3,50, — 40

Michauxia, *Campanulaceae*,
campanuloides 1 —
Tchihatchewii — 80

Micromeria, *Labiatae*,
Piperella — 80
rupestris — 80

Mirabilis, *Nyctagineae*,
multiflora — 50

Mitella, *Saxifrageae*,
pentandra, zierlich — gracieux — 80



Pentstemon speciosus.

Stück — pièce M. Pf.

Molinia, *Gramineae*,
coerulea fol. var. — 40
Molospermum, *Umbelliferae*, Schwielendolde.
cicutarium 1 —
Monarda, *Labiatae*,
didyma — 60
» **Cambridge Scarlet** — 80
» rosea — 50
» splendens — 50
» violacea superba — 80
fistulosa alba — 60
hybrida 10 St. 3,50, — 40
mollis 10 » 3,50, — 40
Russelliana — 40
Morina, *Dipsaceae*,
longifolia 1 —
Mulgedium, *Compositae-Cichorieae*,
alpinum — 60
Bourgaei — 60
giganteum — 80
macrophyllum — 80
Plumieri — 60
thiantschanicum 1 —
Myosotis, *Boragineae*, Vergissmeinnicht,
dissitiflora △ — 40
hybrida semperflorens „**Kaiserin Elisabeth**" 10 St. 4 —, — 50
palustris „**Graf Waldersee**" . . . — 50
» **grandiflora** „**Nixenauge**", sehr grossbl. — à très grande fleur . . — 50
Rehsteineri 10 St. 3,50, — 40
Ruth Fischer, neu, sehr grossbl. — nouv., à très grandes fleurs — 75
Nepeta, *Labiatae*, Katzenminze,
Cataria — 40
grandiflora — 60
italica — 40
latifolia — 40
macrantha — 60
nuda — 40
Nierembergia, *Solanaceae*,
rivularis 1 —
Obeliscaria, *Compos.-Corymbiferae*,
columnaris — 60
Oenothera, *Onagrarieae*, Nachtkerze,
caespitosa — 60
eximia, grossbl. weiss — blanc à gr. fl. 1 —
Fraseri — 60
fruticosa major — 40
missouriensis (macrocarpa) — 50
pumila — 40
speciosa vera △ 1 —
Youngii △ — 60

Stück — pièce M. Pf.

Omphalodes, *Boragineae*, Gartenvergissmeinnicht,
longiflora (Lindelofia spectabilis) . . . — 40
verna 100 St. 12 —, 10 St. 1,50, — 20
» fl. albo — 40
Ononis, *Papilionaceae*, Hauhechel — Bugrane.
hircina — 50
rotundifolia — 60
Onopordon, *Compos.-Cynarocephalae*,
arabicum — 30
bracteatum — 75
Opuntia, *Cactaceae*, Feigenkaktus,
camanchica 10 St. 3 —, — 40
» var. albispina 10 » 3 —, — 40
» var. major 10 » 4 —, — 50
fragilis var. brachyarthra — 75
Oreocome, *Umbelliferae*,
Candollei, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale 1 —
Origanum, *Labiatae*, Dost — Marjolaine,
pulchrum — 80
vulgare 10 St. 2 —, — 25
Orobus, *Papilionaceae*, Walderbse,
lathyroides — 60
niger 10 St. 4 —, — 50
superbus — 60
tuberosus — 60
varius 1 50
vernus 10 St. 4 —, — 50
» **roseus** 1 20
Pachysandra, *Euphorbiaceae*, Dickbeutler,
terminalis ☞ — 60
» fol. arg. var. ☞ — 60
Paederota, *Scrophularineae*, Alpenrodel,
Ageria — 80
Bonarota — 75
Paeonia, *Ranunculaceae*, Pfingstrose — Pivoine,
corallina 10 St. 9 —, 1 —
officinalis flore pleno 10 » 4 —, — 50
tenuifolia 1 —
» flore pleno 10 St. 5 —, — 60
herbacea (chinensis):
10 St. in 10 Sorten nach unserer Wahl — 10 variétés à notre choix . . . 5 —
10 St. in 10 Sorten von den vorzüglichsten — 10 variétés des meilleures . . . 10 —
20 St. in 20 Sorten unserer Wahl — 20 variétés à notre choix . 10 —, 15 — bis 20 —

Die vollständige Aufführung und Beschreibung unseres Päoniensortiments ist in unserem Verzeichnis von Blumenzwiebeln für 1910 zu finden, wovon noch Exemplare zur Verfügung stehen. — La spécification des variétés se trouve dans notre catalogue d'ognons à fleurs de 1910, qui est à la disposition des amateurs.

Papaver, *Papaveraceae*, Mohn — Pavot,
alpinum — 50
bracteatum — 40
» **Livermere var.** — 60
nudicaule, gelb — jaune — 40
» album — 40
» **coccineum** (aurantiacum) — 40
orientale — 40
» **Brightness** — 60
» **Goliath** — 80
» **Mahony** — 80
» **Prinzessin Victoria Luise**, prachtvoll, leuchtend lachsrot mit dunklen Flecken — magnifique, fl. rouge saumoné très vif à taches foncées — 80
» **Proserpine** — 60
» **Psyche** — 75
» **Royal Scarlet** — 60
» **Salmon Queen** — 75
» semiplenum — 75
» **Silberblick** — 75
» **Sintenisii** — 60
pilosum — 75
Pardanthus, *Irideae*, Pardelblume, △
chinensis, schön — beau — 75
» **Giraldii**, niedrige Sorte aus Central-China — espèce naine 1 50

Stück — pièce M. Pf.

Paris, *Smilaceae*, Einbeere,
quadrifolia 10 St. 2,50, — 30

Parnassia, *Droseraceae*, Sumpfleberblume,
caroliniana — 80
palustris 10 St. 4 —, — 50

Patrinia, *Valerianeae*,
gibbosa Δ — 75
rupestris — 75
scabiosifolia — 60

Pentstemon, *Scrophularineae*, Bartfaden,
Cobaea — 50
cyananthus Brandegei — 50
diffusus — 50
Digitalis — 40
glaber — 40
» roseus — 40
glaucus stenosepalus — 40
Gordonii splendens — 60
gracilentus 1 —
Jamesii — 60
laevigatus, weiss — blanc — 40
latifolius — 40
Menziesii — 75
Murrayanus grandiflorus Δ — 60
ovatus — 40
pubescens — 40
» pygmaeus — 60
secundiflorus — 50
speciosus — 50
spectabilis — 75
tubiflorus — 60
virgatus — 50

Pericome, *Compositae*,
caudata — 50

Petasites, *Compositae - Eupatorieae*, Pestilenzwurz,
japonicus giganteus, imposante Blattpflanze — plante ornementale superbe . — 80
niveus — 40
vulgaris 10 St. 2,50, — 30

Peucedanum, *Umbelliferae*, Haarstrang,
Chabraei — 40
coriaceum — 75
Morisonii — 50

Phalangium, vide Anthericum.

Phalaris, *Gramineae*, Glanzgras,
arundinacea fol. var. 10 St. 2 —, — 25

Phlomis, *Labiatae*, Flammenlippe,
cachemiriana 1 —
Russelliana Δ — 60
setigera Δ — 75
tuberosa — 75

Phlox, *Polemoniaceae*, Flammenblume,
amoena, purpurrosa — rose pourpre . . . — 50
» **fol. variegatis** — 75
canadensis (divaricata), blassblau — bleu pâle 10 St. 4 —, — 50
» alba — 75
» **Laphamii**, neu — nouv. — 75

decussata:
Berta Eisele, lichtrosa in weiss übergehend, niedrig — rose clair passant au blanc, nain — 80
Fräulein G. von Lassberg, blendend weiss, sehr grossbl. — blanc pur à tr. gr. fl. — 75
Frühlicht hellrosa, frühbl. rose clair — 75
G. A. Ströhlein, brennend scharlach mit dunklem Auge — écarlate vif à centre foncé — 75
Georges Schneider, lachsrot mit weisser Mitte — rouge saumoné à centre blanc — 75
Gruppenkönigin, malvenrosa mit purpurnem Auge, grossbl. — rose à centre pourpre, à gr. fl. — 75
Rheingau, grossblumig weiss — blanc à très gr. fl. — 75
10 schönste Sorten unserer Wahl — 10 var. à notre choix . . . 3,50, — —
25 schönste Sorten — 25 variétés . 8 —, — —
10 **neue** Sorten unserer Wahl — 10 var. **nouvelles** à notre choix . . 5 —, — —
10 **Zwerg**-Sorten 10 var **naines** 4 —, — —
10 **neue grossbl. Zwerg- Sorten** — 10 var. **naines** nouv. à gr. fl. 6 —, — —

Phlox: Stück — pièce M. Pf.
maculata — 75
Nelsonii — 50
nivalis, rasenbildend, reinweiss — gazonnant blanc pur 10 St. 3,50, — 40
ovata — 75
setacea (frondosa), hellrosa mit dunkelkarmin Auge — rose clair à oeil carmin foncé 10 St. 3,50, — 40
setacea G. F. Wilson — 60
» **roseo-lilacina** — 75
suffruticosa, 3 Sorten, separat jede — 3 var., séparées chacune — 60
verna — 75

Phragmites, *Gramineae*,
communis aureus, gelbbunt mit goldgelben Blütenwedeln — à feuillage panaché de jaune, inflorescence jaune d'or 10 St. 8 —, 1 —
elegantissimus, gelbbunt — à feuillage panaché de jaune — 80

Physalis, *Solanaceae* Judenkirsche,
Alkekengi, Topfexemplare — en pots 10 St. 2,50, — 30
» Rhizome — rhizomes . . 10 » — 50, — 10
Bunyardii, neu — nouv. — 80
Franchetii, Topfexemplare — en pots 10 St. 3,50, — 40
Rhizome — rhizomes 10 » — 60, — 10

Physostegia, *Labiatae*, Blasenkelch,
speciosa — 40
» alba — 60
» **grandiflora alba** — 80

Phyteuma, *Campanulaceae*, Rapwurzel,
canescens — 60
orbicularis — 75
Scheuchzeri — 60
spicatum — 60

Phytolacca, *Phytolacceae*, Kermesbeere,
acinosa — 60

Pityrosperma, *Ranunculaceae*,
acerinum — 80

Plantago, *Plantagineae*, Wegerich,
major fol. atropurpureis — 40
maxima — 40

Platycodon, *Campanulaceae*,
glaucum — 30
Mariesii 10 St. 4 —, — 50
» fl. albo — 60
» **macranthum (majus)** — 75
andere, siehe Campanula.

Plectranthus, *Labiatae*,
glaucocalyx Δ — 60

Pleurospermum, *Umbelliferae*, Rippensame,
austriacum — 60

Plumbago, *Plumbagineae*, Bleiwurz,
Larpentae Δ, niedrig, leuchtend himmelblau — bleu de ciel 10 St. 4 —, — 50

Poa, *Gramineae* Rispengras,
alpina — 30
sudetica — 40

Podophyllum, *Podophyllaceae*, Entenfuss,
Emodi — 75
peltatum 10 St. 4 —, — 50

Polemonium, *Polemoniaceae*, Sperrkraut — Valériane grecque
coeruleum 10 St. 3,50, — 40
» fl. albo — 40
» **fol. variegatis** 1 20
» grandiflorum — 40
confertum var. mellitum — 80
himalayense — 50
humile — 50
pauciflorum — 50
reptans — 60
Richardsonii — 50

Polygala, *Polygaleae*,
Chamaebuxus **purpurea** 1 —

Polygonum, *Polygoneae*, Knöterich,
alpinum, hübsch — joli — 40
Brunonis — 50
molle Δ 1 —
multiflorum ♀ Δ — 80



Primula veris acaulis fl. pl.

Polygonum: Stück — pièce M.Pf.

polystachyum (**amplexicaule var. oxyphyllum**), schön, weiss, im Spätherbst blühend — beau, fleurissant en automne △ 10 St. 4 —, — 50
sachalinense, schöne Blattpflanze — belle plante à feuillage ornemental 10 St. 2 —, — 25
Sieboldii (cuspidatum) 10 » 1,80, — 20
» **compactum**, schön — beau . — 60
» **spectabile**, buntblättrig — à feuilles panachées — 75
sphaerostachyum 2 50
viviparum — 60

Potentilla, *Rosaceae*, Fingerkraut,
5 gefüllte Sorten nach unserer Wahl — 5 var. à fl. doubles à notre choix . 2,50, — —
5 einfache Varietäten nach unserer Wahl — 5 var. à fl. simples à n. choix 1,75, — —
alba — 40
alpestris — 40
argyrophylla — 50
aurea — 40
calabrica — 50
dahurica 1 —
grandiflora — 75
insignis — 60
nana multiflora semiplena — 40
neglecta — 40
nepalensis — 40
» var. **Willmottiae** — 80
nevadensis — 40
nitida — 50
pennsylvanica var. arachnoidea — 40
procumbens — 50
pyrenaica — 40
reptans fl. pl. — 50
Sprengeliana — 40
Thurberi — 50

Prenanthes, *Compos.-Cichoriaceae*, Hasenlattich,
purpurea — 50

Primula, *Primulaceae*,
Auricula, **Aurikeln**, in schöner Mischung — **Auricules** en beau mélange 100 St. 18 —, 10 St. 2 —, — 25
» **Rangblumen, Luiker** in Prachtmischung — **Auricules Liégeoises** en mélange superbe 10 St. 3,50, — 40
» alpina, die ursprüngliche alpine Spec. — l'espèce typique des Alpes . . . — 60
cachemiriana — 60
» **alba** 1 —
» **Rubin** — Rubis 1 20

Primula: Stück — pièce M.Pf.
cortusoides — 50
» amoena grandiflora, vide Sieboldii.
denticulata — 75
» **alba** — 75
farinosa — 60
floribunda grandiflora ☞ — 60
Forbesii ☞ — 50
frondosa 10 St. 4 —, — 50
glutinosa — 80
hirsuta — 60
japonica — 50
integrifolia — 80
involucrata — 80
kewensis ☞, gelb — jaune — 75
» **farinosa** ☞ 1 —
luteola — 80
marginata 1 —
megaseifolia ☞ 1 50
minima, eine der schönsten Alpinen — belle espèce alpine 10 St. 4 —, — 50
mollis ☞ 1 —
obconica gigantea (Arendsii) ☞ . . — 60
» **grandifl. alba** ☞ — 75
» » **kermesina** ☞ — 60
» » **rosea** ☞ — 50
officinalis 10 St. 2 —, — 25
pulverulenta △ — 80
rosea grandiflora — 80
Sieboldii (cortusoides amoena grandiflora) — 50
» Ein Sortiment von 10 grossblumigen Sorten — collection de 10 variétés à gr. fl. 5 —, — —
sikkimensis 1 —
spectabilis — 75
veris acaulis **coerulea** 1 —
» » **Miss Massey** — 80
» » alba plena 10 St. 4 —, — 50
» » lilacina plena 10 » 4 —, — 50
» » lutea plena 10 » 4 —, — 50
» » **Mad. Crousse**, gefüllt blassrot — rouge pâle, double . . — 60
» » rubra plena — 75
» **elatior**, in schöner Mischung — mélange 100 St. 10 —, 10 St. 1,20, — 15
» » Rangblumen — mélange de var. d'élite 10 St. 2 —, — 25
» » **coerulea** 1 50
» » **Vorbote** (Harbinger, Vierländerin), gelb, grossbl. — jaune à gr. fl. . 10 St. 4 — — 50
» **suaveolens** (Pr. officinalis multicolor), grossblumige Schlüsselblume — coucou à grande fleur 10 St. 1,20, — 15
verticillata 1 —
viscosa major 10 St. 5 —, — 60
vulgaris (Primrose), grossblumige gelbe Primel — Primevère odorante à gr. fl. — 60

Priva, *Verbenaceae*,
laevis (Verbena orchidioides), △ mit fleischrosenroten, wohlriechenden Blumen — à fl. roses, odorantes 10 St. 3,50, — 40

Prosartes, *Smilaceae*,
Hookeri 2 50


Prunella, *Labiatae*, Brunelle,
grandiflora 10 St. 3,50, — 40
» alba — 40
incisa — 60
Webbiana — 50

Ptarmica, *Compositae-Anthemideae*, Garbe,
alpina — 50

Pterocephalus, *Dipsaceae*, Federköpfchen,
Parnassii △ — 75

Pulicaria, *Compositae*,
dysenterica — 40

Pulmonaria, *Boragineae*, Lungenkraut,
angustifolia alba — 80
mollis 1 —
officinalis — 60
rubra 10 St. 5 —, — 60
saccharata — 60
sibirica (Mertensia) — 60
virginica (Mertensia) . . . 10 St. 5 —, — 60



Ranunculus speciosus fl. pl.



Rudbeckia fulgida.

Stück — pièce M. Pf

Pyrethrum, *Comp.-Anthemideae*, Bertramwurz,
argenteum, selten, Blätter silberweiss — rare, feuillage argenté . . . 1 —
caucasicum . . . — 40
cinerariifolium . . . — 40
kurdicum, neu — nouv. . . . 1 —
leucopilodes (Hausskuechtii), silberweisse Belaubung — feuillage argenté . 1 —
macrophyllum (Chrysanthemum) . . . — 40
roseum hybridum flore pleno, in den besten dichtgefülltesten Sorten — variétés d'élite très doubles.
10 St. in 10 Sorten — 10 var. sép. . 5 —, — —
roseum hybr. fl. pl. **Schneeball**, schönste weissgefüllte — le plus beau blanc . . — 75
roseum hybridum, **einfache** Sorten in bester Mischung — var. à fl. simple en mélange . . . 10 St. 3,50, — 40
Tchihatchewii . . . 10 » 2,50, — 30

Pyrola, *Ericaceae*, Wintergrün,
minor . . . — 60
rotundifolia . . . — 40

Ramondia, *Cyrtandraceae*. △
Nathaliae . . . 1 25
pyrenaica, eine der allerschönsten Alpinen, eine Prachtpflanze ersten Ranges — l'une des plus belles parmi les plantes alpines et du tout premier rang . . . 1 50
serbica . . . 1 50

Ranunculus, *Ranunculaceae*, Hahnenfuss,
aconitifolius . . . 10 St. 2,50, — 30
» fl. pl. . . . 10 » 3,50, — 40
acris fl. pl. . . . 10 » 3,50, — 40
alpestris . . . — 50
amplexicaulis . . . — 75
bulbosus . . . — 40
dentatus . . . — 80
Ficaria ochroleucus . . . 10 St. 1,80, — 20
» flore pleno . . . 10 » 3,50, — 40
graminifolius . . . 10 » 3,50, — 40
lanuginosus fl. pl. . . . — 40
Nyssanus △, grossbl., glänzend gelb, reichblühend — jaune luisant, florifère — 60
repens fl. pl. . . . 10 St. 2 —, — 25
speciosus flore pleno . . . — 40

Rehmannia, *Scrophularineae*,
angulata △, Beschreibung siehe Seite 141 — pour la description voy. page 141
10 St. 5 —, — 60

Rhaponticum, *Compos.-Cynareae*,
cynaroides . . . — 60

Rhazya, *Apocyneae*,
orientalis . . . — 50

Stück — pièce M. Pf.

Rheum, *Polygoneae*, Rhabarber — Rhubarbe,
Collinianum . . . 1 —
Emodi . . . 1 50
officinale . . . 1 25
palmatum fl. rubro, mit dunkelroten Blütenrispen — à épis de fleurs rouge foncé . . . 1 25
» **tanguticum**, mit handförmig eingeschnittenen Blättern — à feuilles palmées . . . 1 25
» **typicum** . . . 1 25
pruinosum . . . 1 50
Rotheanum, mit riesigen Blättern — à feuillage énorme . . . 1 75

Rhexia, *Melastomeae*,
virginica △ . . . 10 St. 6 —, — 75

Rodgersia, *Saxifrageae*,
podophylla △ . . . 1 20
tabularis △ . . . 2 —

Rohdea, *Aroideae*. △ oder ⊳
japonica . . . — 80
» marginata alba . . . — 80

Rubus, *Rosaceae*,
arcticus . . . — 60

Rudbeckia, *Compositae-Heliantheae*,
californica . . . — 60
digitata . . . — 40
fulgida . . . — 60
laciniata . . . — 50
» **fl. pl. Golden Glow** (Goldball), gelb gefüllt — jaune à fl. double . . — 60
» **fl. pl. Goldstrahl**, neu, reingelb, dichtgefüllt, feine Schnittblume — nouv., jaune pur, très double, belle fleur coupée . . . — 75
lancifolia . . . — 40
maxima . . . 1 —
Neumannii (speciosa) . . . — 60
nitida Autumn Glory . . . — 75
» **Herbstsonne**, neu — nouv. . . . — 75
purpurea (Echinacea) . . 10 St. 5 —, — 60
» **hybrida** (Echinacea Helianthus) . — 80
» » **Abendsonne**, neu, grossblumig, weinrot — nouv., rouge vineux, à gr. fl. . . . 1 50
subtomentosa . . . — 75

Rumex, *Polygoneae*, Sauerampfer,
hymenosepalus △ . . . 1 —
salicifolius . . . — 40

Ruscus, *Smilaceae*, Mäusedorn — Fragon
aculeatus △ . . . — 80
» lanceolatus △ . . . 1 20
Hypophyllum △ . . . — 75
racemosus △ . . . — 80



Sempervivum.

Stück — pièce M.Pf.

Sagina, *Caryophylleae,*
glabra . . . 10 St. 2,50, — 30
Linnaei (Spergula saginoides) . . — 60
subulata aurea, gelbblättrig — à feuillage jaune 10 St. 5 —, — 60

Salvia, *Labiatae,* Salbei — Sauge
argentea, schöne Blattpflanze — plante à beau feuillage 10 St. 2,50, — 30
azurea grandiflora △ — 80
byzantina — 30
glutinosa — 40
microstegia — 80
Montbretii △ — 75
nutans — 60
officinalis **aurea varieg.** △ . . . — 40
» tricolor — 75
pratensis, blau — bleu . . . 10 St. 3,50, — 40
Przewalskii — 75
ringens 1 —
Sclarea — 40
sylvestris fl. albo — 30
turkestanica — 75
verbascifolia △ — 75

Sanguinaria, *Papaveraceae,* Blutkraut,
canadensis, reinweiss — blanc pur . . — 50

Sanguisorba, *Rosaceae,* Wiesenknopf,
canadensis 10 St. 3,50, — 40
carnea 10 » 3,50, — 40
tenuifolia 10 » 3,50, — 40

Santolina, *Compos.-Senecioïdeae,* Heiligenpflanze,
Chamaecyparissus 10 St. 3,50, — 40
maritima (Diotis candidissima) △
10 St. 4 —, — 50

Saponaria, *Caryophylleae,* Seifenkraut,
ocymoides — 40
» splendens — 40
officinalis 10 St. 1,80, — 20
» fl. pleno (caucasica fl. pl.) 10 » 3,50, — 40

Saxifraga, *Saxifrageae,* Steinbrech,

St. — pièce	M.Pf.	St. — pièce	M.Pf.
Aizoon	— 40	Camposii (Wallacei), grossbl. weiss — à gr. fl. blanche	— 60
» Hostii	— 40	capillipes	— 50
» intacta	— 40	cartilaginea	— 60
» minor	— 40	cervicornis	— 40
Allionii	— 40	cochlearis	1 50
altissima	— 40	cordifolia (Megasea, Bergenia)	— 40
Andrewsii	— 40	» **purpurea**	1 20
apennina	— 40	Cotyledon montafoniensis	— 80
apiculata	— 40	» pyramidalis	— 50
» **alba**	— 75	crustata	— 50
atropurpurea	— 60	cuneifolia	— 40
Boykei	1 50	cuscutiformis	— 60
bronchialis cherlerioides	— 40		
bryoides	— 75		
Burseriana	1 —		
caespitosa	— 40		
» groenlandica	— 60		

Saxifraga, *Saxifrageae,* Steinbrech,

St. — pièce	M.Pf.	St. — pièce	M.Pf.
decipiens	— 50	oppositifolia	— 40
» lutescens	— 80	» alba	— 80
elatior	— 40	» splendens	— 60
Elisabethae	1 —	orbicularis (Meg.)	— 50
erosa	— 40	palmata	— 50
Forbesii	— 80	pectinata	— 50
Gandinii	— 40	peltata, Roezl △	— 75
Geum	— 50	rhaetica	— 75
globulifera	— 40	**Rhei**	— 50
granulata fl. pl.	— 40	» **superba**	— 60
hirsuta	— 40	rotundifolia	— 40
hybrida Brillant (Megasea)	1 —	sancta	— 80
hypnoides	— 40	Schmidtii (Meg.)	— 80
» rosea	— 50	serrata	— 60
» purpurea	— 60	speciosa (Meg.)	1 —
lantoscana	1 —	Stelleriana	— 60
longifolia vera	1 20	Stracheyi (Meg.)	— 60
Malyi	— 40	taygetea	— 60
moschata	— 40	**thysanotes** (Meg.)	— 50
nepalensis	— 50	trifurcata	— 75
		umbrosa	— 50

10 Sorten uns. Wahl — à notre choix 2,50, — —
25 » » » » » » 6 —, — —

Sämtliche Saxifraga eignen sich vorzüglich zur Ausphflanzung auf schattige Felspartien u. s. w. — Excellentes plantes pour le côté nord des rocailles etc.

Scabiosa, *Dipsaceae,* Skabiose,
caucasica — 60
» **alba,** reinweiss, sehr schön — blanc pur, très beau 1 —
» **perfecta** 1 50
» » **alba** 2 —
graminifolia — 60
japonica 1 —
lucida — 40
ochroleuca — 60

Scorodosma, *Umbelliferae,* Stinkasand, foetidum, Bge. (Narthex Asa foetida, Falcon, Ferula Narthex, Boiss.) Sehr wichtige offizinelle Pflanze, liefert die echte Asa foetida, zu gleicher Zeit eine der allerschönsten Stauden — plante médicinale très importante, qui fournit la véritable Asa fétide, en même temps l'une de nos plus belles plantes vivaces . . 1 50

Scrophularia, *Scrophularineae,* Braunwurz,
nodosa — 40
vernalis — 60

Scutellaria, *Labiatae,* Helmkraut — La toque
alpina 10 St. 3,50, — 40
» fl. albo 10 » 3,50, — 40
baicalensis coelestina — 75
peregrina — 40

Sedum, *Crassulaceae,* Mauerpfeffer,

St. — pièce	M.Pf.	Stück — pièce	M. Pf.
acre	— 25	grandifolium	— 40
Aizoon	— 30	hybridum	— 30
Albertii	— 30	ibericum	— 40
album	— 30	japonicum	— 50
alpestre	— 40	» aureo-marginatum	— 75
altissimum	— 30	kamtschaticum	— 30
amplexicaule	— 30	» fol. varieg.	— 50
Anacampseros (rotundifolium)	— 40	Laggeri	— 50
anglicum	— 30	Lehmannii	— 30
atrosanguineum	— 80	Lydium	— 40
Braunii	— 30	Maximowiczii	— 40
collinum	— 30	maximum	— 40
Crista galli	— 40	Middendorfianum	— 30
cruentum	— 40	ochroleucum	— 30
cyaneum	— 50	oppositifolium	— 30
dasyphyllum	— 30	pallidum roseum	— 30
Ewersii	— 30	populifolium	— 60
» turkestanicum	— 40	pulchrum	— 40
Fabaria	— 40	reflexum	— 40
glaucum	— 30	Rhodiola linifolium	— 40
» aureum (fälschlich Lydium aureum)	— 50		

Sedum, *Crassulaceae*, Mauerpfeffer.

St. — pièce	M.Pf.
rupestre spirale	— 40
sexangulare	— 30
Sieboldii fol. medio-pictis ⌙	— 75
spectabile	1 —
spurium	— 30
spurium splendens	— 30
stellatum	— 40
Telephium purpurascens	— 40
undulatum	— 40
Wallichianum	— 30

10 Species uns. Wahl — à notre choix 2 —, — —
25 » » » » » » 5 —, — —

Sempervivum, *Crassulaceae*, Hauswurz, lieferbar in gut bestockten Topfexemplaren — disponibles en beaux exemplaires touffus en pots.

St. — pièce	M.Pf.
acuminatum	— 40
affine	— 40
alpinum	— 40
anomalum	— 40
arachnoideum	— 40
arenarium	— 40
arvernense	— 40
assimile	— 40
atlanticum	— 40
atropurpureum	— 50
blandum	— 40
Boissieri	— 40
Boutignyanum	— 40
Braunii	— 40
calcareum	— 40
colchicum	— 40
Comollii	— 40
Delasori	— 40
Doellianum	— 30
elegans	— 40
fimbriatum	— 30
flagelliforme	— 40
Funkii	— 40
globiferum	— 40
grandiflorum	— 40
Greenii	— 40
Hausmannii	— 40
heterotrichum	— 40
hirtum	— 40
hispidulum	— 40
Lamottei	— 40
Lehmannii	— 40
Mettenianum	— 40
montanum	— 40
Neilreichii	— 40
parviflorum	— 40
patens	— 40
Pittonii	— 50
Pomelii	— 60
Reginae Amaliae	— 60
robustum	— 75
rubens	— 40
rupestre	— 40
rupicolum	— 60
ruthenicum	— 40
Scherzerianum	— 40
Schlehanii	— 40
Schnittspahnii	— 40
soboliferum	— 40
spec. Athen	— 60
spinulifolium	— 40
tectorum	— 30
» pyrenaicum	— 40
Thomayeri	— 75
tomentosum (Webbianum)	— 50
triste	— 40
violaceum	— 40
Wulfenii	— 40

10 Sorten uns. Wahl — à notre choix 2,50, — —
25 » » » — » » » 6 —, — —
25 » » » Ausläufer — rejetons 3 —, — —

Senecio, *Compositae-Jacobeae*, Kreuzkraut,
abrotanifolius — 60
aconitifolius (Syneilesis) — 80
artemisiifolius — 50
clivorum, aus China — de la Chine △ — 60
Doronicum — 60
macrophyllus — 60
tanguticus △ — 75
thapsoides — 60
Veitchianus △ 1 50
Wilsonianus △ 1 —

Sericocarpus, *Compositae*,
conyzoides — 60

Serratula, *Comp.-Cynarocephalae*, Scharte,
radiata — 40
tinctoria — 40

Seseli, *Umbelliferae*,
globiferum — 60

Shortia, *Diapensiaceae*,
galacifolia, seltene nordamerikanische Perenne — plante vivace naine de l'Amérique du Nord 1 50

Sibbaldia, *Rosaceae*,
maxima — 50
procumbens — 40

Sida, *Malvaceae*, Samtpappel,
dioica — 50
Napaea — 50

Sideritis, *Labiatae*,
hyssopifolia — 40

Silene, *Caryophylleae*, Leimkraut,
acaulis — 60
» grandiflora — 60
alpestris, weiss — blanc — 40
bryoides fl. pleno 1 50



Solidago Shortii.

Silene: Stück — pièce M.Pf.
fimbriata — 40
maritima fl. pl. — 60
pusilla — 60
repens — 60
Saxifraga — 40
Schafta — 40
Zawadskyi — 40

Silphium, *Compositae-Heliantheae*,
Asteriscus — 50
connatum — 40
doronicifolium — 40
laciniatum — 60

Sisyrinchium, *Irideae*, Schweinsrüssel, △
anceps — 40
californicum — 30
Douglasii — 50
» fl. albo — 60

Smilacina, *Smilaceae*, Maienblümlein,
bifolia (Majanthemum) 10 St. 2 —, — 25
stellata △ 1 50

Soldanella, *Primulaceae*, Alpenglöckchen,
alpina — 75
montana 1 50

Solidago, *Compositae-Astereae*, Goldrute,
ambigua fol. var. — 40
arguta — 40
canadensis — 40
elliptica — 40
gigantea — 75
latifolia — 60
nana — 40
odorata — 60
recurvata — 40
rigida — 40
Shortii — 40
spectabilis — 40
subhirsuta — 50
— 75

Spergula, *Caryophylleae*, Spergel,
pilifera 10 St. 2 —, — 25
» **aurea** — 50

Spigelia, *Gentianeae*,
marylandica △ 1 50

Spiraea, *Rosaceae*, Spierstaude,
Aruncus, Federbusch-Spierst., Bocksbart — 40
» var. **Kneiffii** — 80
astilboides — 60
» **floribunda** 10 St. 5 —, — 60
digitata — 60
filipendula — 50
» **flore pleno**, reinweiss gefüllt, ausgezeichnet für Bouquets — fleur double blanc pur, très propre pour bouquets — 50

Spiraea: Stück — pièce M.Pf.
gigantea, sehr dekorativ — très beau 10 St. 5 —, — 60
» **rosea** 10 » 9 —, 1 —
Hacquetii 1 —
Humboldtii — 75
japonica vide Hoteia.
palmata, karmesinrosa — à fl. rose-cramoisi — 50
» **alba** — 60
» elegans 10 St. 5 —, — 60
pedata, schön rosenrot — beau rose . — 75
purpurea 1 —
sachalinensis — 60
trifoliata (Gillenia), sehr feine Schnittblume — très beau pour la coupe . . 1 —
Ulmaria — 40
» fl. pleno — 40
» fol. var. — 60
venusta — 60

Stachys, *Labiatae*, Ziest,
lanata 10 St. 3,50, — 40
sericea — 30
Tmolea — 40

Statice, *Plumbagineae*, Strandnelke,
Gougetiana 1 20
5 Staticen in 5 Sorten — 5 Statice en 5 espèces 1,75, — —
jede Sorte einzeln — chacune — 40

Stenanthium, *Liliaceae*,
robustum, neu — nouv. 1 50

Stipa, *Gramineae*, Federgras,
pennata, Federgras — 40

Stobaea, *Compositae*,
purpurea 1 20

Stokesia, *Compos. Carduaceae*,
cyanea △ 10 St. 5 —, — 60
» **alba** △ 1 —

Streptopus, *Uvularieae*, Drehfuss,
amplexifolius △ 1 20
roseus 10 St. 5 —, — 60

Succisa, *Compositae-Scabioseae*, Teufelsabbiss,
australis, lilaviolett — 40

Swertia, *Gentianeae*.
perennis — 60

Symphyandra, *Campanulaceae*,
armena 10 St. 4 —, — 50

Symphytum, *Boragineae*, Schwarzwurz — Consoude
asperrimum, Hort. (peregrinum in Bot. Mag. T. 6466), schön blaublühend — à belle fleur bleue, Setzwurzeln — plants . . 100 St. 8,50, 10 St. — 50, — 15
caucasicum, schön — très beau — 50
coccineum, schön — beau 1 —
cordatum — 40
officinale — 40
» fol. var. — 75

Tanacetum, *Compos.-Anthemideae*, Wurmkraut,
Balsamita — 50
boreale — 50
macrophyllum vide Pyrethrum.
vulgare — 30
» crispum — 40

Telekia, *Compositae-Astereae*,
speciosa (cordifolia) 10 St. 3,50, — 40

Telephium, *Crassulaceae*,
Imperatii — 40

Tellima, *Saxifrageae*,
grandiflora — 40

Teucrium, *Labiatae*, Gamander, Germandrée,
Chamaedrys, hübsche, immergrüne Pflanze — jolie plante toujours verte . 10 St. 3,50, — 40
Marum ☞ — 60
montanum — 50
Scorodonia 10 St. 2,50, — 30

Thalictrum, *Ranunculaceae*, Wiesenraute,
adiantifolium, sehr feinblättrig — feuillage très élégant 10 St. 5 —, — 60
alpinum — 75
anemonoides — 50
aquilegiifolium, rotblühend — rouge . . — 60
» **fl. albo** — 75
Delavayi, grossbl. lilarosa, schön — rose lilacé à gr. fl., beau . . . 10 St. 5 —, — 60

Thalictrum: Stück — pièce M.Pf.
foetidum — 50
glaucum — 40
minus — 50
odoratum — 75
rubellum — 50
tuberosum — 40
5 andere Sorten, jede — 5 autres espèces chacune — 40

Thermopsis, *Papilionaceae*, Fuchsbohne.
caroliniana — 80
fabacea — 75

Thymus, *Labiatae*, Thymian,
citriodorus fol. aur. marg. . . 10 St. 3,50, — 40
» fol. argenteis var., sehr schön — très beau 10 St. 4 —, — 50
serpyllifolius lanuginosus . . . 10 » 3,50, — 40
Serpyllum fl. albo — 40
» fl. coccineo — 60
» **splendens** — 50

Tiarella, *Saxifrageae*, Spitzhütchen,
cordifolia — 60
purpurea — 75
» major 1 —
» marmorata 1 —

Tofieldia, *Colchicaceae*,
calyculata — 75

Tolmiea, *Saxifrageae*,
Menziesii — 75

Tommasinia, *Umbelliferae*,
purpurascens 1 —
verticillaris 1 —

Tradescantia, *Commelineae*,
virginica, 3 Farben, jede — 3 variétés, chacune — 40
» **grandiflora alba** — 60

Trautvetteria, *Ranunculaceae*,
palmata 1 50

Tricyrtis, *Uvularieae*,
hirta (Japan) 10 St. 2,50, — 30
» fl. nigro 10 » 3 —, — 40
macropoda 10 » 2,50, — 30

Trientalis, *Primulaceae*, Schirmkraut,
europaea 10 St. 4 —, — 50

Trifolium, *Papilionaceae*, Klee — Trèfle,
alpestre — 40
repens fol. atropurpureis 10 St. 3,50, — 40

Trillium, *Smilaceae*, Dreiblatt,
cernuum 1 —
erectum 10 St. 5 —, — 60
» album 10 » 5 —, — 60
grandiflorum 10 » 4 —, — 50
petiolatum 10 » 5 —, — 60
recurvatum 10 » 5 —, — 60
sessile 10 » 9 —, 1 —
» californicum 10 » 4 —, — 50

Tritoma, *Hemerocallideae*, Hyacinthaloë, △
aloides (Kniphofia) 1 —
Burchellii 10 St. 4 —, — 50
caulescens (Kniphofia) 2 50
corallina, sehr schön, korallenrot — rouge corail, très beau . . . 10 St. 3,50, — 40
erecta 2 —
grandiflora multiflora (Pfitzeri) . — 60
hybrida Express, frühblühend — à floraison précoce 10 St. 4 —, — 50
Leichtlinii (Kniphofia) — 75
» **aurea** 1 —
» **distachya** — 75
Mac Owanii 10 St. 3,50, — 40
natalensis 1 —
Nelsonii 1 —
Northiae 1 50
pauciflora — 60
Quartiniana 2 —
Rooperi 10 St. 5 —, — 60
rufa (Kniphofia), sehr schön — très beau — 75
Saundersii 1 50
Tuckii (Kniphofia), sehr frühblühend — à floraison très précoce . . . 10 St. 3,50, — 40
Tysoni 1 50
Uvaria floribunda 10 St. 3,50, — 40
» grandiflora 10 » 3,50, — 40
Sämlinge der neuesten Hybriden in Prachtmischung — semis des hybrides nouveaux en mélange 10 St. 3 50, — 40

Stück — pièce M. Pf.

Trollius, *Ranunculaceae*, Trollblume.
americanus — 80
asiaticus — 50
caucasicus Orange Globe — 80
europaeus 10 St. 2,50, — 30
Fortunei fl. pl. — 60
hybridus Fire Globe 1 —
» **Götterfunke**, neu — nouv. 1 —
» **Goldkugel** 1 —
» **Leuchtkugel**, neu — nouv. 1 —
» **Lichtball**, neu — nouv. 1 20
» Sämlinge — semis 10 St. 4,50 — 50
japonicus fl. pl. — 60
Ledebouri — 60
pumilus 10 St. 9 —, 1 —

Tunica, *Caryophylleae* Steinnelke,
Saxifraga 10 St. 2,50, — 30
» **fl. pleno**, reizend mit dichtgefüllten hellrosa Blumen, reich und anhaltend blühend — à fleurs doubles rose clair, très florifère, charmante petite plante 10 St. 9 —, 1 —

Tussilago, *Compositae-Jacobeae*, Huflattich,
alpina (Homogyne) — 50
Farfara 10 St. 1,80, — 20
» fol. var. — 75
fragrans (Nardosmia) — 60

Umbilicus, *Crassulaceae*, Nabelkraut,
chrysanthus — 40
spinosus △ 10 St. 3,50, — 40

Urtica, *Urticaceae*, Nessel,
cannabina, dekorative Blattpflanze — à feuillage ornemental — 60

Uvularia, *Melanthaceae*, Zäpfchenkraut,
grandiflora 10 St. 4 —, — 50
perfoliata 10 » 4 —, — 50


Valeriana, *Valerianeae*, Baldrian,
montana — 60
Phu — 60
rubra — 40
» fl. albo — 40
sambucifolia — 40

Veratrum, *Melanthaceae*, Germer,
album Lobelianum 10 St. 9 —, 1 —
nigrum 1 50
viride 1 —

Verbascum, *Scrophularineae*, Königskerze,
densiflorum 1 —
pannosum — 40
phoeniceum, in Mischung — mélange — 40
songaricum 1 —

Vernonia, *Compositae-Vernonieae*,
arkansana — 60
noveboracensis — 75

Veronica, *Scrophularineae*, Ehrenpreis,
amethystina — 75
Bidwillii — 75
bracteata — 40
candida — 40
caucasica, Alpine — 60
chamaedryfolia — 40
Chamaedrys — 40
crassifolia — 60
cupressoides △, aufrecht, ähnlich einer Cypresse — érigé 1 —
elegantissima — 60
filiformis, niedrig, rasenbildend — nain, gazonnant — 60
fruticulosa — 40
gentianoides (pallida) 10 St. 3,50, — 40
» fol. var. 10 » 3,50, — 40
Koenitzeri — 50
longifolia 10 St. 3,50, — 40
maritima 10 » 3,50, — 40
peduncularis — 75
persicifolia — 40
Prenja — 50
prostrata — 60
repens 10 St. 2,50, — 30
salicornioides △ 1 —
saturejifolia — 40



Tunica Saxifraga fl. pl.

Veronica: Stück — pièce M. Pf.
saxatilis — 50
» Grievei — 60
sibirica — 40
spicata — 40
» rosea — 60
spuria 10 St. 4 —, — 50
subsessilis — 75
verbenifolia fol. var. — 60
virginica — 60
» fl. albo — 60
10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix 2,50, — —

Vicia, *Leguminosae*,
Orobus, weiss, schön — blanc, beau — 80

Vinca, *Apocyneae*, Singrün,
major — 40
» fol. aur. var. — 50
» maculata aurea 10 St. 7 —, — 80
minor 10 » 2 —, — 25
» fl. albo 10 » 3,50, — 40
» fl. coeruleo pleno — 50
» fl. purpureo pl. — 50
» fol. arg. var. 10 St. 4 —, — 50

Viola, *Violarieae*, Veilchen,
alba var. virescens — 50
biflora, goldgelb — jaune d'or — 50
canadensis — 60
cornuta G. Wermig — 50
cucullata — 60
» fl. albo — 60
cyanea — 50
hirta — 50
Jooi — 60
mirabilis — 40
obliqua striata — 40
odorata **Admiral Avellan**, purpurrot, sehr gross, an langen Blütenstielen — fleurs grandes d'un rouge-purpurin 10 St. 2,50, — 30
» **Askania** 10 » 7 —, — 80
» fl. albo 10 » 2,50, — 30
» **fol. variegatis** 10 » 7 —, — 80
» **Baronne A. de Rothschild**, grossblumig, dunkelblau — bleu foncé à gr. fl. 10 St. 4 —, — 50
» Barrensteins Sämling 10 » 2 —, — 25
» California 10 » 3,50, — 40
» Explorateur Dybowski 10 » 3,50, — 40
» Hamburger Treib- 10 » 2,50, — 30
» **Kaiser Friedrich**, zum Treiben — pour forcer 10 St. 2,50, — 30
» **Kaiser Wilhelm** — Empereur Guillaume 10 St. 3,50, — 40
» Kaiserin Augusta 10 » 2,50, — 30
» **Königin Charlotte** 10 » 3,50, — 40
» **La France** 10 » 3,50, — 40
» Laucheana 10 » 2,50, — 30
» Lombardia 10 » 3,50, — 40
» **Mad. Schwartz** 10 » 4 —, — 50
» Noëlie 10 » 3,50, — 40
» **Perle rose** 10 » 3,50, — 40
» Primavera 10 » 3,50, — 40

Viola: Stück — pièce M.Pf.

odorata Princess Béatrix, grossbl., dunkelviolett mit heller Mitte — fleurs grandes, violet foncé à centre éclairé 10 St. 2,50, — 30
» **Princesse de Galles** (Prinzessin von Wales), sehr grossblumig, dunkelblau — fleurs très grandes, bleu foncé 10 St. 3 —, — 35
» **Reine des violettes**, dunkelblau — bleu foncé . . 10 St. 3 —, — 35
» rosea 10 » 3,50, — 40
» **semperflorens**, italienisches Gartenveilchen — l'ancienne espèce 100 St. 12 —, 10 St. 1,80, — 20
» Souvenir de J. Josse . . 10 » 3,50, — 40
» **sulphurea**, gelbes wohlriechendes Veilchen — jaune, odorant 10 St. 3,50, — 40
» **Victoria Regina** (Lee), sehr grossblumig — à grande fleur 10 St. 3 —, — 35
» **Zar** 10 » 2,50, — 30
» » fl. albo 10 » 2,50, — 30

odorata fl. pleno:

» alba plena 10 » 3,50, — 40
» **Belle de Châtenay** . . 10 » 3,50, — 40
» coerulea plena . 10 » 3 —, — 35
» **Deutsche Kaiserin** — Impératrice d'Allemagne — 60
» **King of Violets** — 60

Viola odorata fl. pl.: Stück — pièce M.Pf.

odorata parmensis fl. pl. **Comte de Brazza**, reinweiss gefüllt — à fl. double blanc pur — 60
» parmensis fl. pl. Excelsior 10 St. 4 —, — 50
» » fl. pl. **Lady H. Campbell** . . — 60
» » » » Marie Louise, hellblau, gefüllt — bleu clair, double — 40
» » » » **Princesse de Savoie** — 50
» » » » **Venise**, hellblau gefüllt — bleu clair, double . . 10 St. 3,50, — 40
» rubra plena — 75
» **Swanley white** . . . 10 St. 4 —, — 50

Viola:

palustris — 40
persicifolia — 40
pinnata — 50
primulifolia — 40
sylvestris — 40

Wahlenbergia vide Campanula grandiflora.

Waldsteinia, *Rosaceae*,
fragarioides — 50
geoides — 60

Wulfenia, *Scrophularineae*,
carinthiaca — 75

Zauschneria, *Onagrariae*, △
californica 1 —

Zigadenus, *Melanthaceae*, Jochblümchen,
glaberrimus — 80

Staudensortimente nach unserer Wahl. — Plantes vivaces par collections à notre choix.

Werden grossenteils in kräftigen Topfexemplaren, zu jeder Jahreszeit versendbar, gegeben. — Nous fournissons la plupart en exemplaires élevés en pots, livrables à chaque saison.

	M. Pf.
10 schöne Sorten mit Namen für — 10 belles espèces avec noms, pour 2 — bis	3 50
25 » » » » » — 25 » » » » » 4 — »	8 —
50 » » » » » — 50 » » » » » 8 — »	15 —
100 » » » » » — 100 » » » » » 20 — »	40 —
200 » » » » » — 200 » » » » »	50 —
500 » » » » » — 500 » » » » »	150 —
10 Sorten Alpenpflanzen für Felspartien etc. — 10 espèces alpines pour rocailles etc. . . .	2 50
25 » » » » » — 25 » » » » »	6 —
50 » » » » » — 50 » » » » »	15 —
10 » » seltenere — 10 » » plus rares	5 —

Dianthus Caryophyllus fl. pl.

Extra gefüllte Topfnelken. — Oeillets des fleuristes.

Spezialität unseres Etablissements. — Spécialité de notre établissement.

	M.Pf.
10 Sorten mit Namen und Charakteristik — 10 variétés avec noms et descriptions	2 50
20 » » » » — 20 » » » » »	5 —
50 » » » » — 50 » » » » »	12 —
Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers — variétés au choix de l'acheteur, chacune	— 40
Germania, reingelb, sehr grossbl. — jaune pur unicolore à gr. fl. . . 10 St. 5 —, St. — pièce	— 60
Nelkenkönigin, neu, reinweiss, bis 10 cm im Durchmesser, feine Schnittblume, Wuchs sehr üppig — nouv., blanc pur, jusqu'à 10 centim. de diamètre, pl. très vigoureuse St. — pièce	—
Topfnelken in bester Mischung — sans noms, mélange extra 100 St. 15 —, 10 St.	1 80
Landnelken in extra Mischung — Oeillets doubles en beau mélange 100 » 10 —, 10 »	1 20

Remontant-Topfnelken. — Oeillets remontants.

10 Sorten mit Namen und Charakteristik — 10 variétés avec noms et descriptions	4 50
Souvenir de la Malmaison, zart fleischfarbig, sehr gross — rose carné tendre, fl. très grande St. — pièce	— 80
10 Remontant-Nelken in Mischung — 10 Oeillets remontants en mélange	2 50

Amerikanische remontierende Riesen-Nelken — Oeillets remontants américains à fl. géantes.

10 Sorten mit Namen — 10 variétés avec noms 6 —

Zwerg-Topfnelken. — Oeillets des fleuristes nains.

5 Sorten mit Namen und Charakteristik — 5 var. avec noms et descriptions 2 —

Victoria-Topfnelken. — Oeillets des fleuristes Victoria.

5 Sorten nach unserer Wahl — 5 variétés à notre choix 2 50

Tiroler Gebirgs-Hängenelken — Oeillet remontant pour vases suspendus.

	M.Pf.
leuchtendrot, im Herbst oft weiss und rosa gerandet — rouge vif variant en automne.	
Mrs. Nicholson, rosa — rose	10 St. 4 —, St. — pièce — 50
	10 » 4 —, » » — 50

Dianthus plumarius fl. pl., gefüllte Federnelken — Mignardises doubles.

	St. — pièce M.Pf.
10 Sorten nach unserer Wahl — 10 var. à notre choix	2,50, — —
Abbotsfordianus, rosa — rose	10 St. 2,50, — 30
Delicata, grossbl., zartlila — lilas tendre à gr. fl.	10 » 4 —, — 50
Gloriosa, grossbl., lilarosa — rose lilacé, à gr. fl.	10 » 4 —, — 50
Her Majesty, reinweiss — blanc pur	10 » 3,50, — 40
Mairose (Rose de Mai), leuchtend rosa, sehr frühblühend — rose brillant, à floraison précoce	— 50
Marktkönigin, weiss, sehr frühblühend — blanc, très hâtif	10 St. 2,50, — 30
Mrs. Sinkins reinweiss, grossbl. — blanc pur, à gr. fl.	10 » 3,50, — 40

☛ Obige Nelkensorten werden in gut bewurzelten Pflanzen in Töpfen abgegeben. — **Ein spezielles Verzeichnis unserer reichhaltigen Nelkensammlung steht Liebhabern kostenlos zu Diensten.** — Les Oeillets seront livrés en plantes cultivées en pots et bien enracinées. — Un catalogue spécial descriptif de notre superbe collection est à la disposition des amateurs.

Freilandfarne. — Fougères de pleine terre.



Polystichum angulare.



Osmunda regalis.

	Stück — pièce M.Pf.
Adiantum pedatum	1 20
Allosorus crispus	1 20
» falcatus	1 20
» rotundifolius	1 —
Aspidium acrostichoides	1 —
» aculeatum (Polystichum)	— 80
» » var. Braunii	1 20
» Boottii	1 50
» cristatum	1 50
» » **Clintonianum**	1 50
» decursive-pinnatum	1 —
» dilatatum	1 —
» » **gracile**	1 20
» **erythrosorum**	1 20
» Filix mas (Lastraea, Nephrodium)	10 St. 4 —, — 50
» » mas Barnesii	— 80
» » » cristatum	1 50
» » » flexuosum	1 20
» » » **furcans**	1 50
» » » **grandiceps**	10 St. 5 —, — 60
» » » interruptum	10 » 6 —, — 75
» » » monstrosum △	10 » 7 —, — 80
» » » multiceps	1 20
» » » Pindari	1 —
» **Goldieanum**	1 50
» lobatum	1 20
» Lonchitis	1 —
» **marginale** (Nephrodium)	1 20
» **munitum**	1 50
» **noveboracense**	1 50
» pilosum	2 50
» remotum	1 50
» rigidum	1 —
» spinulosum	10 St. 5 —, — 60
» » **intermedium**	1 20

	Stück — pièce M.Pf.
Aspidium Thelypteris (Nephrodium)	1 —
» uliginosum	1 —
Asplenium Adiantum nigrum	1 20
» angustifolium	1 20
» crenatum	1 50
» ebenum	1 —
» Ruta muraria	— 60
» septentrionale	— 75
» thelypteroides	1 —
» Trichomanes	10 St. 5 —, — 60
» viride	10 » 4 —, — 50
Athyrium Filix-femina (Asplenium)	10 St. 4 —, — 50
» Filix-femina coronatum	1 —
» » » crispum	1 50
» » » cruciatum cristatum	2 —
» » » daedaleum	1 50
» » » Frizelliae	1 —
» » » laciniatum dissectum	1 —
» » » purpureum	1 —
» » » Stansfieldii	1 20
» » » **Victoriae**	2 —
» Goringianum pictum △	1 50
Blechnum Spicant vide Lomaria.	
Botrychium Lunaria	1 —
» virginicum	1 20
Camptosorus rhizophyllus △	2 —

	Stück — pièce M.Pf.
Ceterach officinarum	1 50
Cryptogramme acrostichoides	1 50
Cystopteris americana	1 50
» asplenioides	— 80
» **bulbifera**	1 —
» fragilis	— 80
» intermedia	1 —
» montana	1 —
» regia	1 —
» sudetica	1 20
Dicksonia punctilobula (pilosiuscula)	1 50
Lastraea vide Aspidium.	
Lomaria alpina	1 20
» Spicant (Blechnum) . . . 10 St. 4 —,	— 50
» » undulata	1 50
Lycopodium Selago	— 80
Onoclea sensibilis . . . 10 St. 7 —,	— 80
Ophioglossum vulgatum	— 80
Osmunda cinnamomea	1 75
» **Claytoniana**	1 50
» regalis . . . 10 St. 6 —,	— 75
» » **cristata**	1 50
» » **gracilis** . . . 10 St. 12 —,	1 50
» » **undulata**	2 —
Pellaea atropurpurea	1 50
Polypodium cambricum	1 50
» **Dryopteris**	— 75
» falcatum	1 —
» hexagonopterum	1 —
Polypodium Phegopteris	— 75
» Robertianum	— 80
» vulgare . . . 10 St. 2,50,	— 35
» » **elegantissimum**	1 20
» » multifidum	1 20
Polystichum angulare	1 —
» angulare divisilobum grande	1 50
» » grandidens	1 50
» » **lineare**	1 50
» » proliferum Wollastonii	1 —
» montanum	1 —
» setosum	1 50
Pteris aquilina	— 50
» aquilina, Topfexemplare — sujets en pots	1 —
Scolopendrium officinarum (vulgare), 10 St. 4 —,	— 50
» officinarum daedaleum	2 —
» » marginatum	1 50
» » undulatum	1 50
Selaginella Douglasii	1 —
» helvetica	— 80
» rupestris	1 50
Struthiopteris germanica . . 10 St. 4 —,	— 50
» pennsylvanica	1 50
Woodsia ilvensis	1 50
» obtusa	1 50
» **scopulina**	1 50
Woodwardia angustifolia	1 50
» **virginica**	1 50

1 **Sortiment** v. 10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix bien variées . 5 —, — —
1 » » 10 » » » seltenere — 10 » » » » plus rares . 10 —, — —
1 » » 25 » » » — 25 » » » » bien variées 15 —, — —

Zierbäume und Sträucher.

Arbres et arbrisseaux d'ornement.

	Stück — pièce M.Pf.
Acer, *Acerineae*, Ahorn — Erable,	
campestre	— 60
colchicum rubrum	1 —
Ginnala	1 50
Negundo . . . — 40 bis	1 —
» hochstämmige Alleebäume — hautes tiges	2 —
» californicum	— 75
» **fol. var.**	1 —
» » » Hochstämme — tiges 2,50 bis	3 50
» » » Halbstämme — demi-tiges	1 75
» fol. aur. var., Hochstämme — tiges 2,50 bis	3 50
palmatum atropurpureum	1 50
platanoides, hochstämmig — hautes tiges	1 50
» cucullatum	— 75
» dissectum	1 50
» foliis aureo-marginatis	1 —
» Reitenbachii . . . 1 — bis	1 50
» **Schwedleri** . . . 1 — »	1 50
Pseudo-Platanus, hochstämmig — hautes tiges	1 50
» » **fol. atropurpureis** — 60 bis	1 20
Hochstämme — hautes tiges	1 80
» » **Leopoldii** . . . 1 — bis	2 —
Aesculus, *Hippocastaneae*, Rosskastanie — Marronnier,	
Hippocastanum, gemeine, **Alleebäume** — d'Inde, hautes tiges . 1,50 bis	2 —
» **fl. pleno,** Hochstämme — tiges	2 50
macrostachya, schön — beau 1 — bis	1 50
Pavia flava . . . 1,50 »	2 50
rubicunda, hochstämmig — hautes tiges 2 — bis	3 —
Ailantus, *Terebinthaceae*, Götterbaum,	
glandulosa, buschig — Vernis du Japon, touffe . . . — 50 bis	—
Alnus, *Amentaceae*, Erle, Else — Aune,	
imperialis aspienifolia	1 20
Amorpha, *Papilionaceae*, Unform,	
fruticosa	— 75
Amygdalopsis, *Rosaceae*, Pflaumenbaum,	
Lindleyi (Prunus triloba)	— 80
Hochstämme — tiges	3 —
Halbstämme — demi-tiges . . . 2 — bis	3 —
Amygdalus, *Rosaceae*, Mandel, Pfirsiche,	
nana, sehr frühblühend — à floraison précoce	1 —
persica alba plena	1 50
» camelliiflora pl.	1 20
» Davidiana alba	1 75
» fol. atropurpureis	1 50
» Klara Mayer	2 —
Anona, *Anonaceae*,	
triloba (Asimina) △	2 —
Aralia, *Araliaceae*, Aralie, △	
ricinifolia (Maximowiczii)	2 —
spinosa	1 —
Aronia, *Rosaceae*, Schwarzbirne,	
arbutifolia (floribunda)	— 80
Azalea, *Ericaceae*, Azalee,	
mollis, Sämlinge in den schönsten und lebhaftesten Färbungen, hübsche buschige Exemplare mit Knospen — jolies touffes boutonnées . . . 10 St. 10 —,	1 20
in separaten Sorten, veredelt — en var. séparées, greffées	2 —
pontica, blühbare Exempl. — de force à fleurir . . . 10 St. 15 —,	1 75
rustica fl. pleno	2 —
Baccharis, *Compositae*, Kreuzstrauch,	
halimifolia △	— 80
Berberis, *Berberideae*, Sauerdorn — Epine-vinette,	
dulcis nana	— 75
heteropoda	1 75
stenophylla △	1 —
vulgaris . . . 10 St. 1,80,	— 25
» atropurpurea . . . 10 » 4,50,	— 50

Stück — pièce M. Pf.

Betula, *Amentaceae*, Birke — Bouleau,
alba, gemeine Weissbirke — Bouleau commun . . . 1 50
» **fol. purpureis** 1,50 bis 3 —
Bignonia vide Catalpa.
Broussonetia, *Urticaceae*, Papier-Maulbeerbaum,
papyrifera 1 20
Buxus, *Euphorbiaceae*, Buchsbaum — Buis,
arborescens — 50
suffruticosa, zu Einfassungen — pour bordures 100 St. 4,50, 10 St. — 50
Calycanthus, *Calycantheae*, Gewürzstrauch,
floridus 1 —
macrophyllus (occidentalis) . . . 1 50
praecox (Chimonanthus fragrans) . . 1 50
Caragana, *Papilionaceae*, Erbsenbaum,
arborescens — 50
» nana 1 75
» pendula 2 —
Chamlagu 1 — bis 1 50
pygmaea 1 —
Carpinus, *Amentaceae*, Weissbuche,
Betulus 1 50
Caryopteris, *Verbenaceae*,
mastacanthus, △ mit dunkelblauen, im Herbst erscheinenden Blumen — magnifique à fl. bleu foncé — 80
Castanea, *Amentaceae*, Esskastanie,
vesca, süsse Kastanie . . . 1,50 bis 3 50
Catalpa, *Bignoniaceae*, Trompetenbaum,
bignonioides (syringifolia) — 75 bis 3 —
» aurea (syringifolia) 1 20
Kaempferi 1 —
speciosa 1 50
Ceanothus, *Rhamneae*, Säckelblume,
americanus — 60
Brillant 1 20
Ceres 1 20
Gloire de Versailles 1 20
Perle rose 1 20
Celtis, *Urticeae*, Zürgelbaum,
occidentalis — 75
Cerasus vide Prunus.
Cercidiphyllum, *Trochodendraceae*,
japonicum — 75
Cercis, *Papilionaceae*, Judasbaum — Gainier.
Siliquastrum fl. albo 1 20
Chionanthus, *Oleaceae*, Schneeflockenbaum,
virginica 1 50
Clethra, *Ericaceae*, Maiblumenstrauch,
alnifolia — 75
Colutea, *Papilionaceae*, Blasenstrauch,
arborescens — 50
purpurea, mit braunroten Blumen — à fl. rouge brun 10 St. 5 —, — 60
Cornus, *Caprifolieae*, Hartriegel, Cornouiller,
alba 10 St. 3,50, — 40
» **Spaethii** 1 50
mascula, Kornelkirsche . . . 10 St. 4 —, — 50
» aurea elegantissima 1 50
sanguinea 10 St. 4 —, — 50
sibirica, mit schön korallenroten Zweigen im Winter — à bois corail — 50
» fol. arg. variegatis 1 20
Coronilla, *Papilionaceae*, Kronenwicke,
Emerus — 60
Corylus, *Amentaceae*, Haselnuss — Noisetier,
Avellana 10 St. 3,50, — 40
» atropurpurea, Bluthaselnuss — 75
» foliis aureis . . . 1 —
» laciniata — 75
Cotoneaster, *Rosaceae*, Quittenmispel,
bullata △ 2 —
horizontalis △ 1 —
humifusa △ neu — nouv. 4 —
microphylla △ 1 —
pannosa △ 2 —
Simonsii 1 —

Stück — pièce M. Pf.

Crataegus, *Rosaceae*, Dorn, Hagedorn, Weissdorn, Epine,
oxyacantha, gemeiner Weissdorn, beste Heckenpflanze; Samenpflanzen, siehe weiterhin unter Gehölzsämlingen. — Epine blanche, plants voy. plus loin sous «Jeunes plants».
» fl. albo pleno — 80
Hochstämme — hautes tiges . . 2 —
» kermesina plena — 80
» rubra plena — 80
» » » Hochstämme — hautes tiges 2 —
Pyracantha, Feuerdorn — 80
» **Lalandii** 2 —
sanguinea — 80
Cydonia, *Rosaceae*, Quitte.
japonica (Pirus), rot 10 St. 4 —, — 50
» **atrococcinea plena** — 80
» **Maulei** 1 50
5 Sorten nach unserer Wahl — 5 variétés à notre choix 3 —, — —
Cytisus, *Papilionaceae*, Bohnenbaum,
Alschingeri — 50
elongatus — 50
purpureus, niedrig — nain — 80
Daphne, *Thymeleae*, Seidelbast,
Blagayana △ 2 —
Cneorum 1 50
Mezereum, Kellerhals 1 50
» fl. albo 1 50
Laureola △ 1 75
Desmodium, *Papilionaceae*, Fesselhülse, △
penduliflorum (racemosum) 1 20
Deutzia, *Philadelpheae*, Deutzie,
crenata flore pleno 10 St. 4 —, — 50
» » » rubento . . 10 » 4 —, — 50
» candidissima plena — 50
Fortunei — 50
gracilis △ 10 St. 4 —, — 50
» marginata aurea — 80
Lemoinei 10 St. 6 —, — 75
parviflora — 75
Vilmorinae 1 25
Diervilla, *Caprifoliaceae*, Dierville,
canadensis (lutea) — 80
Dimorphanthus, *Araliaceae*, Unformblume,
mandschuricus, von ähnlichem dekorativem Habitus wie Aralia japonica — plante ornementale rappelant l'Aralia japonica — 80
Elaeagnus, *Elaeagneae*, Ölweide, Silberbaum — Chalef,
angustifolia (argentea) — 75 bis 1 20
edulis, Topfexempl. — en pots . . . 2 —
pungens fol. marg., Topfexemplare — en pots 1,50 bis 2 —
Erica, *Ericaceae*,
carnea — 50
» fl. albo — 50
Hamiltoniana — 50
Mackayana — 50
stricta △ — 60
Tetralix — 50
» fl. albo — 75
vagans 1 —
Evonymus, *Celastrineae*, Spindelbaum, Pfaffenhütchen,
europaeus — 50
» **fol. purpureis** 1 20
japonicus, siehe Kalthauspflanzen — voy. Plantes de serre froide.
Exochorda, *Saxifrageae*,
Albertii macrantha 2 50
grandiflora (Spiraea) 1 50
Fagus, *Amentaceae*, Buche, Rotbuche,
sylvatica atropurpurea, **Blutbuche** — Hêtre pourpre 2 —
hochstämmig — tiges
» laciniata 2 —
Fontanesia, *Oleaceae*,
phillyraeoides — 60
Forsythia, *Oleaceae*, Forsythie,
Fortunei — 60
intermedia — 60
suspensa 10 St. 5 —, — 60
viridissima 10 » 4 —, — 50

Stück — pièce M. Pf.

Fraxinus, *Oleineae*, Esche — Frêne,
americana (alba) 1 —
excelsior — 60 bis 1 50
» aurea 2 —
» **globosa**, Kugelesche, Hochstämme — Frêne globe, tiges . . 2 50
» pendula, **Traueresche** — pleureur, Hochstämme — tiges 2 50
Ornus — 50
pubescens — 75
quadrangularis 1 —

Gaultheria, *Ericaceae*,
procumbens — 75
Shallon — 80

Genista, *Papilionaceae*, Ginster,
dalmatica 1 —

Gleditschia, *Leguminosae*, Gleditschia, Christusdorn,
japonica 1 50
triacanthos — 40 bis 1 —

Glycyrrhiza, *Papilionaceae*, Süssholz,
glabra — Bois de réglisse — 60

Gymnocladus, *Leguminosae*, Schusserbaum,
canadensis 1 20

Halimodendron, *Papilionaceae*, Salzstrauch,
argenteum 1 —

Hamamelis, *Hamamelideae*,
mollis 3 50
virginiana 1 —

Hedysarum, *Papilionaceae*, Mannaklee,
multijugum, sehr reichblühend, karminpurpurn — très florifère, carmin pourpré 1 —

Hibiscus, *Malvaceae*, Eibisch, Chinarose, △
syriacus, in 5 Sorten, jede — Althea en 5 variétés, chacune — 60
alle 5 Sorten — collection de 5 var. 2,50, — —

Hippophaë, *Elaeagneae*, Sanddorn,
rhamnoides — 60

Hydrangea, *Saxifrageae*, Wasserstrauch, Hortensia, △
arborescens grandiflora 1 20
hortensis (japonica) — 50 bis 1 50
» **fol. var.** 1 50
» **Jeanne d'Arc** 1 —
» **Mariesii**, blau — bleu 1 50
» » **Veitchii** 1 50
» **Otaksa**, sehr grossdoldig — à très grandes ombelles . — 50 bis 1 50
» » **monstrosa** 1 50
» **rosea**, leuchtend karminrosa, sehr reichblühend — rose carminé vif, très florifère 1,50 bis 3 50
» **Souvenir de Claire**, grossbl., dunkelrosenrot — rose foncé à gr. fl. . 1 50
» **Thomas Hogg** 1 — bis 3 —
paniculata grandiflora, dankbar blühende Freilandsorte — espèce rustique . . . 10 St. 5 —, — 60
» **grandifl., Halbstämme**, 50—60 cm hoch — demi-tiges 1 20

Hymenanthera, *Violarieae*,
crassifolia △ 1 —

Hypericum, *Hypericineae*, Johanniskraut,
calycinum — 50
lysimachioides 1 —

Jasminum, *Jasmineae*, Jasmin,
fruticans — 50
humile 1 —
nudiflorum — 75
primulinum 1 20
triumphans 1 50

Ilex, *Celastrineae*, Stechpalme, Hülsen — Houx.
Aquifolium 1 50
» fol. var. 3 —
latifolia 1 20

Indigofera, *Papilionaceae*, Indigo,
dosua △ 1 —

Juglans, *Juglandeae*, Walnuss — Noyer,
ailantifolia 10 St. 9 —, 1 —
cinerea 10 » 5 —, — 60
nigra, schwarze amerik. Butternuss — 75 bis 1 50
Regia, Hochstämme — hautes tiges . . . 2 50

Juglans: Stück — pièce M. Pf.
Regia fertilis (praeparturiens) 1 25
» laciniata 1 50

Kalmia, *Ericaceae*,
angustifolia 1 50
glauca 1 20
latifolia △, schön — beau 2 —

Kerria, *Rosaceae*, Kerrie,
japonica flore pleno 10 St. 5 —, — 60
» fol. arg. var. 10 » 4 —, — 50

Koelreuteria, *Sapindaceae*,
paniculata, niedrig — nain — 60

Laburnum, *Papilionaceae*, Bohnenbaum — Cytise, Faux-ébénier,
vulgare (Cyt. Laburnum), Goldregen 10 St. 4 —, — 50
» Adamii 1 —

Laurus, *Laurineae*, Lorbeer,
nobilis △, edler oder echter Lorbeer, Topfexemplare — Laurier sauce, élevés en pots 1 — bis 2 —
Kübelexemplare in Pyramiden oder Kronenform, Preise brieflich — pyramides ou couronnes de toutes dimensions en cuveIles, prix par lettre.

Lespedeza, *Leguminosae-Hedysareae*,
bicolor — 60

Leycesteria, *Caprifoliaceae*, Leycesterie,
formosa △, in Töpfen — en pots 1 20

Ligustrum, *Oleineae*, Liguster — Troëne,
amurense 10 St. 3,50, — 40
japonicum excelsum △, in Töpfen — en pots 1 —
italicum 10 St. 2,50, — 30
ovalifolium — 40
vulgare 10 St. 2,50, — 30
» **fol. aureis** 10 » 3,50, — 40

Lindera, *Laurineae*,
Benzoin praecox △ 2 50

Liriodendron, *Magnoliaceae*, Tulpenbaum
tulipifera — 75 bis 3 —
» fol. variegatis 3 50

Lonicera, *Caprifoliaceae*, Heckenkirsche.
Albertii, Rgl., schön — beau 10 St. 4 —, — 50
diverse Sorten — plusieurs espèces. 10 St. 3,50, — 40
1 Sortiment von 5 Sorten — collection de 5 espèces 1,75, — —

Lycium, *Solanaceae*, Bocksdorn,
barbarum 10 St. 3 —, — 40

Maakia, *Papilionaceae*,
amurensis 2 50

Maclura, *Urticeae*, Osagen-Orange,
aurantiaca △ — 80

Magnolia, *Magnoliaceae*, Magnolie, Bieberbaum, △
Alexandrina 8 —
grandiflora ferruginea 2 —
Lenné, prachtvolle Hybride 8 —
purpurea (discolor) 6 —
Soulangeana 8 —

Mahonia, *Berberideae*, Mahonie,
Aquifolium — 75
japonica △ 1 50

Malus, vide Pirus Malus.

Morus, *Urticeae*, Maulbeerbaum,
alba — 80
» var. Morettiana △ — 80
nigra △ 1 50
rubra △ 1 —

Myrica, *Myricaceae*,
asplenifolia △ 1 —

Nandina, *Berberideae*,
domestica △ 2 50
» atropurpurea △ 3 —

Neviusia, *Rosaceae*,
alabamensis △ 1 50

Nuttallia, *Rosaceae*,
cerasiformis △ 1 —

Paeonia, *Ranunculaceae*, Pfingstrose,
arborea:
10 Sorten nach unserer Wahl, 2jähr. Veredlungen. — 10 var. à notre choix, 2 ans de greffe 20 —, — —
lutea △ 3 50

Stück — pièce M. Pf.

Paulownia, *Scrophularineae*, Paulownie,
imperialis 2 —

Pernettia, *Ericaceae*,
nigra △ 1 25

Phellodendron, *Xanthoxyleae*, Korkbaum,
amurense 1 50

Philadelphus, *Philadelpheae*, Pfeifenstrauch, falscher Jasmin — Seringa,
coronarius 10 St. 2,50, — 30
» aureus 10 » 3,50, — 40
» nanus 10 » 3,50, — 40
grandiflorus speciosissimus . . 10 » 2,50, — 30
Keteleeri flore pleno 10 » 3,50, — 40
Lemoinei — 75
» **Candelabre**, sehr grossbl., reichblühend — à gr. fl., très florifère . 1 20
» **erectus**, sehr früh — très hâtif . . — 80
» **Gerbe de neige**, blendend weiss, — blanc satiné 1 —

Phillyraea, *Oleineae*, Steinlinde,
media △ 1 20

Pirus japonica, siehe — voy. Cydonia.

Pirus Malus, Apfel — Pommier,
baccata, in mehreren Spielarten — en plusieurs variétés — 75 bis 1 —
coronaria 1 50
floribunda 1 —
» **atrosanguinea** 1 50
» **Scheideckeri** 1 50
Kaido 1 —
Ringo 1 —
spectabilis fl. albo pl. 1 —
» fl. rubro pl. 1 —
Tenori flore carneo pleno 1 —

Platanus, *Amentaceae*, Platane,
vulgaris (occidentalis und orientalis)
junge Pfl. — jeunes plants 10 St. 3,50, — 40

Polycarpa, *Bixineae*.
Maximowiczii, Rgl. (Idesia polycarpa) △ 2 —

Populus, *Amentaceae*, Pappel — Peuplier,
argentea vera (alba) — 40 bis 1 —
balsamea — 50 » 1 —
Bolleana, Pyramiden-Silberpappel — P. pyramidal à feuillage argenté . 1 — bis 2 —
canadensis, Hochstämme — hautes tiges 2 —
» **aurea** 1 — bis 2 50
italica (pyramidalis) 1 — » 3 —
nigra — 40 » 1 —

Potentilla, *Rosaceae*, Fingerkraut,
fruticosa, strauchartiges — 60

Prunus, *Rosaceae*, Pflaumenbaum — Prunier.
avium flore pleno, gef. Süsskirsche . . . — 75
cerasifera (Pr. Myrobalana) — 75
» **flore roseo pleno** 1 50
Cerasus fl. pleno, gefüllte Sauerkirsche — 80
Chamaecerasus, Lois. (C. pumila, Pall., Prunus fruticosa, Pall.) 1 —
Laurocerasus △, Lorbeerkirsche — 75 bis 10 —
» fol. var. — 80 » 1 50
» **Schipkaensis**, winterhart — rustique 1 50
» » **Zabeliana**, sehr zierlich — très élégant 1 25
» **serbica**, winterhart — rustique . . 1 50
Mahaleb, Weichsel 10 St. 3 —, — 40
Padus, Traubenkirsche — 60 bis — 80
Pissardii (cerasifera fol. purpureis), Stengel und Blätter dunkelbraunrot — tiges et feuilles d'un rouge brun foncé 1 —
» **Moseri fl. pl.** 1 20
» **Purpusii** 1 50
Plantieri (flore pleno) 1 50
Pseudocerasus Hisakura 2 —
» **Shidare Sakura** 2 —
» **Yoshino** 1 20
sempertlorens, Allerheiligenkirsche — cerisier toujours fleuri 1 —
Simonii, Zwergspecies aus China, mit ziemlich grossen essbaren Früchten — espèce naine de la Chine à fruits comestibles assez gros 1 20
sinensis fl. albo pleno 1 —
» » roseo » 1 —

Prunus: Stück — pièce M. Pf.
spinosa flore pleno 1 20
tomentosa, trägt zahllose kleine korallenrote Früchte — à très nombreux petits fruits d'un rouge corail 1 —
triloba, vide Amygdalopsis.
virginiana, Virgin. Traubenkirsche — 60

Ptelea, *Rutaceae*, Lederbaum, Kleebaum,
trifoliata — 60

Pterocarya, *Juglandeae*, Flügelnuss,
sorbifolia 1 —

Quercus, *Amentaceae*, Eiche — Chêne,
pedunculata, Stieleiche 1 —
Hochstämme — hautes tiges 2 — bis 3 —
» **atrosanguinea**, Bluteiche 2 50
» Concordia (aurea), Goldeiche 2 —
rubra, amerikan. Scharlacheiche 1 —

Rhamnus, *Rhamneae*, Wegdorn, Kreuzdorn,
Alaternus, Topfexemplare — en pots . . 1 —
» fol. var. 1 50
californica 2 —
cathartica — 50
Frangula, Faulbaum — 50
Purshiana 1 —

Rhododendron, *Ericaceae*, Alpenrose,
catawbiense 2 —
Cunninghamii 1 50
ferrugineum 2 50
hirsutum 2 —
ponticum, fürs Freie, buschige Pflanzen **mit Knospen** — plantes bien boutonnées 10 St. 18 —, 2 —
praecox 1 50
punctatum 2 —

Rhodotypus, *Rosaceae*, Kaimastrauch,
kerrioides — 75

Rhus, *Terebinthaceae*, Sumach — Sumac,
Cotinus, Perückenstrauch — 75
» **atropurpurea**, mit leuchtend roten Blüten, sehr effektvoll — à fleurs du rouge le plus éclatant 1 25
glabra — 50
» **laciniata**, sehr schön — très beau — 75
Osbeckii, mit prachtvoller Belaubung — à très beau feuillage — 75
Toxicodendron 10 St. 4,50, — 50
typhina (virginiana), Essig- oder Hirschkolbenbaum . . . 10 St. 3,50, — 40 bis 1 —

Ribes, *Grossularieae*, Johannisbeere und Stachelbeere — Groseillier,
alpinum — 50
aureum 10 St. 2,50, — 30
Gordonianum (Beatonii) — 50
nigrum fol. var. — 60
petraeum — 60
sanguineum, dunkelrot — rouge foncé 10 St. 5 —, — 60
» **albidum**, schön — beau — 60
» flore pleno — 80
» **splendens**, sehr schön — beau . . 1 50
saxatile — 40

Robinia, *Papilionaceae*, Akazie, Schotendorn — Acacia,
angustifolia elegans, Hochstämme — hautes tiges 3 —
hispida complexa, rotblühend — à fleurs roses 1 —
Halbstämme — demi-tiges 2 —
Pseudo-Acacia, gewöhnliche Akazie, hochstämmige Alleebäume — Acacia commun, hautes tiges 1 50
» **aurea**, mit goldgelber Belaubung — à feuillage doré 1 50
» Bessoniana 1 —
» **Decaisneana**, rosa fleischfarbig — à fleur rose-carné — 80 bis 1 50
» inermis, **Kugelakazie** — A. boule, hochstämmig — haute tige 2 — bis 3 —
» monophylla, sehr grosse Blätter — très grandes feuilles 1 50
» robusta Vignei 1 50
» semperflorens 1,50 bis 2 50
viscosa, hellrosa blühende Pechakazie . . 1 50

Stück — pièce M. Pf.

Rosa, *Rosaceae*, Rose,
cinnamomea, Zimtrose . . . 10 St. 2,50, — 30
damascena trigintipetala, echte Ölrose — de Kazanlik, vrai — 75
pimpinellifolia — 60
pisocarpa 10 St. 3,50, — 40
rugosa (Regeliana) 10 » 5 —, — 60
» **fl. albo** 10 » 5 —, — 60
» » pl., Kaiserin des Nordens . . — 75
villosa (pomifera), Hagebutte . 10 St. 5 —, — 60

Rubus, *Rosaceae*, Brombeere — Ronce,
bambusarum △ 3 50
canadensis roseus — 75
crataegifolius — 40
deliciosus 1 50
fruticosus fl. roseo pl. — 60
illecebrosus 1 50
laciniatus — 50
nutkaensis 10 St. 5 —, — 60
odoratus 10 » 3,50, — 40
phoenicolasius, japanische Weinbeere — du Japon — 60
xanthocarpus, niedrig, zur Bekleidung von Böschungen ausgezeichnet, Früchte gross, gelb, angenehm schmeckend — nain, très apte à garnir des talons, fruits jaunes d'un goût agréable . 10 St. 3 —, — 40

Salix, *Amentaceae*, Weide — Saule,
alba argentea — 60
babylonica 10 St. 4 —, — 50
nigra pendula, Trauerweide
Hochstämme (Trauerbäume) je nach Höhe und Stärke der Kronen — hautes tiges, suivant la force 3 — bis 4 —
pentandra — 60
rosmarinifolia — 40
1 Sortiment v. 10 distinkten Sort., stark — coll. de 10 esp. distinctes, fort 3,50, — —
1 Sortiment v. 50 distinkten Sort., stark — coll. de 50 esp. distinctes, fort 20 —, — —
1 Sortiment v. 50 Sorten in Schnittlingen — collection de 50 espèces distinctes en boutures 6 — — —
1 Sortiment von 100 Sorten in Schnittlingen — collection de 100 espèces en boutures 10 — — —

Sambucus, *Caprifoliaceae*, Holunder — Sureau,
canadensis variegata — 50
nigra **aurea** — 80
» **fl. roseo pleno** 1 20
» laciniata — 50
» pulverulenta — 80
» pyramidalis — 80 bis 1 25
racemosa, Früchte korallenrot, zierend — S. à grappes, fruits rouge-corail — 60
» serratifolia (plumosa) 1
» tenuifolia 1 75

Sophora, *Papilionaceae*, Sophore,
japonica — 60

Sorbus, *Rosaceae*, Eberesche, Vogelbeere,
Aria, Mehlbeere 1 20
Aucuparia, gemeine Eberesche, Hochstämme — Sorbier des oiseaux, tiges 2 - bis 3 —
Aucuparia fructu dulci, essbare Eberesche, niedrig — Sorbier comestible, nain 1 —
domestica, Speierling 2 50

Spiraea, *Rosaceae*, Spierstrauch,
albiflora — 50
amurensis — 50
arguta, Zbl. (multiflora × Thunbergii) — 75
ariifolia — 75
bullata (crispifolia), niedrig, lebhaft rosa — nain, rose vif 1 —
Bumalda, niedrig — nain — 75
» **Anthony Waterer**, dunkelkarmesin — cramoisi foncé — 75
callosa — 50
» alba — 50
chamaedryfolia 10 St. 3,50, — 40
Douglasii 10 » 4 —, — 50
Fortunei semperflorens . . . 10 » 4 —, — 50
hypericifolia 10 » 3,50, — 40
opulifolia — 50

Spiraea: Stück — pièce M. Pf.
opulifolia aurea — 50
prunifolia fl. pleno — 60
Reevesii fl. pleno — 60
salicifolia — 50
sorbifolia — 75
Thunbergii 10 St. 4 —, — 50
triloba 10 » 4 —, — 50
ulmifolia 10 » 4 —, — 50
van Houttei — 40
10 Spiraeen in 10 Sorten . . 3 —, — —

Staphylea, *Celastrineae*, Pimpernuss,
colchica (**Hoibrenkia formosa**), sehr guter Treibstrauch — très bon pour forcer 1 —
pinnata — 60

Stephanandra, *Rosaceae*,
Tanakae, japan. Strauch, sehr schön — arbuste du Japon, très beau 1 20

Styrax, *Styraceae*,
Obassia △ 2 50

Symphoricarpus, *Caprifoliaceae*, Peterstrauch — Symphorine,
racemosus, Schneebeere . . . 10 St. 3,50, — 40
vulgaris (fructu rubro) — 50

Syringa, *Oleaceae*, Flieder — Lilas,
Emodi, Himalaja-Flieder 1 —
japonica 1 —
Josikaea — 75
persica — 75
» alba — 75
» laciniata — 75
sinensis (Rothomagensis) — 60
» alba — 80
» rubra (Saugeana) . . . 10 St. 5 —, — 60
vulgaris, blauer Flieder — Lilas commun 10 St. 2,50, — 30
» alba grandiflora — 80
» Andenken an Louis Späth 1 —
» **Belle de Nancy** 1 —
» Charles X. — 80
» Lemoinei flore pleno 1 50
» **Marie Legraye** 1 20
» **Marlyensis** 1 50
» Michel Buchner 1 —
» Président Carnot — 80
5 Syringa in 5 Sorten 2,50, — —

Tamarix, *Tamariscineae*, Tamariske,
africana — 60
gallica — 50
germanica (Myricaria) — 50
hispida aestivalis, karminrot, frühblühend — carmin à floraison précoce . 1 20
japonica (plumosa) 1 —
tetrandra (parviflora) — 50
» purpurea — 50

Tilia, *Tiliaceae*, Linde — Tilleul,
argentea (tomentosa), niedrig — nain . . 1 —
» spectabilis 1 25
euchlora (dasystyla) — 80
europaea platyphylla, grossbl. Linde — T. de Hollande, Hochstämme — hautes tiges 2 — bis 3 —

Ulex, *Leguminosae*,
europaeus — 75 bis 1 50

Ulmus, *Ulmaceae*, Ulme, Rüster,
campestris — 60
» suberosa pendula, Hochstämme — hautes tiges 3 —
Dampieri Wredei (fol. aur.) 1 50
fastigiata (exoniensis), **Pyramidenulme** 1 50

Vaccinium macrocarpum, siehe Beerenobst.

Viburnum, *Caprifoliaceae*, Schneeball,
Lantana — 60
macrocephalum △ 1 50
Opulus sterile, gefüllter — double . . . — 60
Tinus, Laurus Tinus △, buschige Pflanzen mit Knospen — plantes touffues boutonnées — 60 bis 1
Tinus fol. variegatis 1 50

Virgilia, *Papilionaceae*, Virgilie,
lutea 1 50

Weigela, *Caprifoliaceae*, Weigelie,
amabilis (grandiflora) — 75
» alba — 75
» Van Houttei — 75

Weigela: Stück — pièce M.Pf.

Eva Rathke, reichblühend, prachtvoll karminrot — rouge carmin, magnifique 1 —
Kosteriana — 75
Lowei — 75
Mad. Couturier — 75
praecox 1 —
rosea — 75
» **Caméléon** — 75
» **nana fol. var.** — 75
» **Stelzneriana** — 75
Verschaffeltii — 75
versicolor fol. argenteis var. 2 —
10 St. in 5 Sorten — en 5 espèces 5 —, — —

Xanthoceras, *Sapindaceae*,
sorbifolia, Bunge, aus der Mongolei, einer der schönsten Blütensträucher — de la Mongolie, un des plus jolis arbustes récemment introduits 1,50 bis 2 50

Stück — pièce M.Pf.

Xanthoxylon, *Xanthoxyleae*,
Bungei △ 2 —

Xylosteum, *Caprifoliaceae*,
Philomelae, Siebold — 60

Zu Anpflanzungen in grösseren Gärten oder Parkanlagen liefern wir nach unserer Auswahl:

100 Ziersträucher in 25 Sorten starke Exempl. 25 —
100 » in 25 Sorten starke Exempl. bessere Auswahl 50 —
100 » in 100 Sorten 50 —

Arbustes à notre choix en fortes touffes pour la plantation de jardins et parcs:

100 Arbustes en 25 espèces 25 —
100 » » 25 » plus rares 50 —
100 » » 100 » 50 —

Schling-Pflanzen,

welche im freien Lande aushalten.

Zur Bekleidung von Mauern, Spalieren und Lauben.

Plantes grimpantes de pleine terre.

Stück — pièce M.Pf.

Actinidia, *Ternstroemiaceae*, Strahlengriffel,
polygama 1 25

Akebia, *Lardizabalaceae*, Akebie,
quinata △ 1 50

Ampelopsis, *Ampelideae*, Jungfernrebe — vigne-vierge,
Engelmannii 10 St. 6 —, — 75
Henryana △ 1 25
humulifolia — 60
Lowii 2 50
megalophylla △ 2 50
quinquefolia, wilder Wein 10 St. 4 —, — 50
» laciniata — 75
radicantissima — 60
Veitchii, prachtvolle Schlingpflanze, sich selbst anklammernd wie Efeu — magnifique, s'attachant aux murailles comme le lierre 10 St. 9 —, 1 —
Veitchii purpurea 1 —
virginiana — 75

Aristolochia, *Aristolochieae*, Heberblume,
Sipho, Osterluzei 1,50 bis 2 —
tomentosa, weissfilzige 1 75

Berchemia, *Rhamneae*,
racemosa △ 1 50

Bignonia, *Bignoniaceae*, Trompetenblume,
grandiflora — 75
radicans, stark rankend 10 St. 5 —, — 60
» sanguinea praecox 1 —
» speciosa rubra 1 —

Caprifolium, *Caprifoliaceae*, Geissblatt — Chèvre-feuille,
brachypodum — 60
» fol. aur. reticulatis 10 St. 5 —, — 60
etruscum 1 —
flavum — 60
fuchsioides 1 —
giganteum 1 —
hortense, Jelängerjelieber 1 50
Periclymenum 1 25
sempervirens 1 50

Celastrus, *Celastrineae*,
paniculata △ 1 20
scandens △ 1 20

Clematis, *Ranunculaceae*, Waldrebe,
apiifolia 1 75
coccinea 10 St. 5 —, — 60
» **hybrida, Countess of Onslow**, samtigpurpurn — pourpre velouté 2 —
» » **Duchess of Albany**, fleischfarben — carné 2 —
Flammula — 60

Clematis: Stück — pièce M.Pf.
graveolens, gelbblühend, sehr schöne Schlingpflanze — fleur jaune, très belle plante grimpante 10 St. 5 —, — 60
montana 1 50
» grandiflora 1 50
» **rubens** 1 75
paniculata, schöne weissblühende nordamerikanische Species — belle espèce de l'Amérique du Nord 1 50
Pitcheri (crispa) 1 —
repens 2 —
tangutica, goldgelb — jaune d'or 1 50
Vitalba 10 St. 3,50, — 40
Viticella — 50
» **kermesina** 1 75

Clematis hybrida, grossblumige Hybriden — hybrides à grandes fleurs:
Bangholm Bell, reinweiss — blanc pur 1 50
Beauty of Worcester, blau — bleu 1 50
Duchess of Edinburgh, sehr gross, weiss, dichtgefüllt — très grande fleur, très double, blanc pur 2 —
Fairy Queen, fleischfarbig, Mitte rosa — carné, centre rose 1 50
Gipsy Queen, dunkelkarmesin — cramoisi foncé 1 75
Jackmannii superba, dunkelviolett — violet foncé 1 50
» **alba**, weiss mit lila Schein — blanc teinté lilas 1 50
Lady Caroline Nevill, silberblau gestreift — bleu argenté strié 1 50
La France, schön blau — bleu 1 50
Lawsoniana, helllavendelblau — bleu de lavande clair 1 50
lilacina floribunda, bläulich — bleuâtre 1 50
Lord Gifford, pflaumenfarbig — bleu de prune 1 50
Mad. Granger, purpurn — pourpre 2 —
Mad. Le Coultre, reinweiss — blanc pur 1 50
Miss Bateman, reinweiss — blanc pur 1 50
M. Koster, rot — rouge 2 —
Nelly Moser, weiss mit rosa — blanc et rose 1 50
Protaeus, hellrosa — rose clair 2 —
Sieboldii, hellblau — bleu clair 1 50
splendida, violett — violet 1 50
Standishii, blau — bleu 1 50
Star of India, blaurot — rouge bleuâtre 1 50
The Queen, lavendelblau — bleu de lavande 1 50

Clematis hybrida: Stück — pièce M.Pf.
Ville de Lyon, rot — rouge. 2 —.
Sortiment in 10 der schönsten grossblum. Sorten nach unserer Wahl — collection de 10 Clématites en 10 des meilleures variétés à grandes fleurs à notre choix 13 —

Elaeagnus, *Elaeagneae*, Ölweide,
reflexa — 80

Glycine, *Papilionaceae*, Wistarie, Glycine,
multijuga 1 50
» **rosea** 2 50
sinensis, blaublühend, eine der schönsten Schlingpflanzen — à grappes de fleurs bleues 10 St. 15 —, 1 75
» **alba** 1 75
» **flore pleno** 2 —

Hedera, *Araliaceae*, Efeu — Lierre,
acerifolia — 50
algeriensis (latifolia) 1 —
arborea — 75 bis 1 50
» **fol. var.** 2 —
Caenwoodiana — 50 bis 1 —
conglomerata — 50 » 1 —
dentata — 50 » 2 —
digitata (palmatifida) aurea 2 —
donerailensis — 50 bis 1 75
Edmontoniensis ☞ 2 —
Glijmii 1 50
Helix, gemeiner Efeu — Lierre commun . — 30
hibernica 10 St. 8 —, 1 —
» fol. var. — 50 bis 1 50
» marmorata — 75
maderensis fol. var. ☞ 2 —

Hedera: Stück — pièce M. Pf.
marginata rubra — 50 bis 1 50
microphylla picta — 50 » 1 50
palmata aurea — 75 » 1 75
pannonica 1 20
purpurea — 75 bis 1 75
rhomboidea 1 —
» variegata 1 20
sagittifolia — 50 bis 1 50
1 Sortiment von 10 Sorten in Topfexempl. — collection de 10 variétés en pots 5 — bis 10 —

Maximowiczia, *Schizandreae*,
sinensis (Kadsura) 1 50

Menispermum, *Menispermaceae*, Mondsame,
davuricum (canadense) 1 50

Periploca, *Asclepiadeae*, Schlinge,
graeca 10 St. 4 —, — 50

Polygonum, *Polygonaceae*,
Aubertii, neu, weiss, raschwachsend — nouv., blanc, vigoureux 2 —
baldschuanicum, holzartige, schönbelaubte Schlingpflanze mit weissen, in rosa übergehenden Blütenrispen — pl. grimpante ligneuse à beau feuillage et à fl. blanches passant au rose 10 St. 12 —, 1 5
multiflorum △ — 80

Rosa, *Rosaceae*, Rose (Kletterrosen),
rubifolia, in Sorten — en variétés . — 60
» 1 Sortiment von 5 Sorten Kletterrosen — collection de 5 variétés . 3 —, — —

Rubus, *Rosaceae*, Brombeere, — Ronce,
fruticosus fl. roseo pl. — 60

Schizophragma, *Saxifrageae*,
hydrangeoides △ 1 25

Coniferae. — Conifères.

Zapfenträger oder Nadelhölzer.

Stück — pièce M.Pf.

Abies, *Abietineae*, Edeltanne — Sapin,
arizonica, 60 cm 4 —
balsamea, 50 cm 1 50
» **nana** (globosa), 40 cm 2 —
cephalonica, 40 cm 2 —
Nordmanniana, 40 cm 1 50
pectinata (Pinus Abies, du Roi; A. argentea, A. taxifolia), gemeine Weiss- oder Edeltanne — Sapin argenté 1 20
Pinsapo, 30 cm 2 —
subalpina, 50 cm 3 —

Araucaria, *Araucarieae*, Schmucktanne,
brasiliensis 7 50
excelsa, wurzelechte — franc de pied 3 — bis 15 —
» glauca, Stecklingspflanzen — de boutures 5 — bis 30 —
imbricata 8 —

Biota, *Cupressineae*, Chines. Lebensbaum,
orientalis **aurea** (Thuja aurea), 30 cm . . 1 50
» elegantissima (fol. aur. var.), 30 cm . 1 50
» semperaurea, 25 cm 1 20

Cedrus, *Abietineae*, Ceder,
atlantica (africana, argentea), 30 cm . . . 2 —
Deodara, 30 cm 2 —
Libani, 30 cm 2 —

Cephalotaxus, *Taxineae*, Kopfeibe,
Fortunei, 60 cm 2 50
pedunculata, 3 cm 1 75

Chamaecyparis, *Cupressineae*, Lebensbaum, Cypresse,
Lawsoniana (Cupressus Lawsoniana), 75 cm 1 50
» erecta viridis, 50 cm 1 50
» minima glauca, 25 cm 1 50
nutkaensis (Thujopsis borealis), 40 cm . 1 50
» compacta, 40 cm 1 50
» variegata argentea, 40 cm 1 50
obtusa (Retinispora), 40 cm 2 —
» filicoides, 40 cm 2 —
pisifera (Retinispora), 40 cm 1 50
» aurea, 50 cm 2 —
» plumosa, 30 cm 1 20
sphaeroidea Andelyensis, 40 cm 1 50

Stück — pièce M. Pf.

Cryptomeria, *Cupressineae*, Japan. Cypresse,
japonica, 100 cm 2 50
» elegans, 80 cm 2 50

Cupressus, *Cupressineae*, Cypresse,
Lawsoniana, vide Chamaecyparis.
macrocarpa sulphurea, 30 cm 2 50

Ephedra, *Gnetaceae*,
altissima 1 50

Ginkgo, *Taxineae*, Ginkgobaum,
biloba (Salisburia adiantifolia) . 1.75 bis 3 —

Juniperus, *Cupressineae*, Wacholder,
communis, 50 cm 1 20
» hibernica (J. pyramidalis), 70 cm . . 2 50
drupacea, 30 cm 2 —
Sabina 2 —
virginiana, 45 cm 1 20

Larix, *Abietineae*, Lärche,
europaea 1 — bis 2 —

Picea, *Abietineae*, Fichte, Rottanne — Epicea,
alba, 70 cm 1 50
Alcockiana, 40 cm 2 —
Engelmannii, 70 cm 2 50
excelsa (Pinus Picea, Du Roi), gemeine Fichte oder Rottanne, Epicea commun 80 bis 100 cm 1 50
» compacta, 50 cm 1 50
» inversa, Trauerfichte, 70 cm 2 50
» Remontii, 60 cm 2 50
Morinda 50 cm 3 —
nigra Doumettii, 40 cm 2 50
orientalis, 50 cm 1 75
polita (Japan), 40 cm 2 —
pungens glauca, 50 bis 120 cm . . 3 — bis 7 50

Pinus, *Abietineae*, Kiefer oder Föhre.
austriaca (P. Laricio austriaca, P. nigra), 1,20 bis 2 —
Cembra, Zürbelkiefer, 50 cm 1 75
silvestris 1,50 bis 2 50
Strobus, Weymouthskiefer, 40 cm 1 25

Podocarpus, *Taxineae*, Kirsch-Eibe,
andina △, 10 cm 1 50

Pseudolarix, *Abietineae*, Goldlärche
Kaempferi, 50 cm 2 50

Stück — pièce M. Pf.

Pseudotsuga, *Abietineae*,
Douglasii, 60 cm 1 50
Retinispora, vide Chamaecyparis.
Sciadopitys, *Abietineae*, Schirmfichte,
verticillata 7 50
Sequoia, *Taxodieae*, Sequoja,
gigantea (**Wellingtonia**), 50 cm . . 4 —
Taxodium, *Cupressineae*, Sumpf-Cypresse,
distichum (Cupressus), 70 cm 2 —
Taxus, *Taxineae*, Eibe,
baccata, 60 cm 1 75
» erecta (pyramidalis), 50 cm . . . 1 50
» **fastigiata** (T. hibernica), säulenartig, 50 cm 2 —
canadensis variegata, 50 cm 1 25
Thuja, *Cupressineae*, Lebensbaum,
gigantea (Lobbii, Menziesii), 70 cm . . . 2 —
» atrovirens, 40 cm 1 —
» semperaurea, 50 cm 1 10

Thuja:
Stück — pièce M. Pf.
occidentalis, 50 cm — 80 bis 1 25
» compacta nana, 25 cm 1 25
» Ellwangeriana, 50 cm 1 50
» globosa, 40 cm 1 50
» **globularis**, 50 cm 2 —
» **Hoveyi**, 50 cm 1 50
» Vervaeneana, 90 cm 1 75
» Warreana, 40 cm 1 50
» » lutescens, 40 cm 1 50
Thujopsis, *Cupressineae*, Japan. Lebensbaum,
borealis, vide Chamaecyparis nutkaensis.
dolabrata, 40 cm 2 —
» fol. var., 40 cm 2 —
Torreya, *Taxineae*,
californica 5 —
Tsuga, *Abietineae*, Hemlocktanne, Schierlingtanne,
canadensis, 60 cm 2 —
Wellingtonia vide Sequoia.

Sortimente nach unserer Wahl — collections à notre choix:

10 Koniferen fürs freie Land — 10 esp. de Conifères pour pleine terre 12 — bis 20 M.
25 » » » » — 25 » » » » » » 25 — » 40 »

Rosen. — Rosiers.

Niedrige Rosen. — Nains.

		M. Pf
10 Rosa bengalensis, Monatsrosen — Bengales	in 5 Sorten	4 50
10 » thea, Teerosen — Thés	» 10 »	5 50
5 » Noisettiana, Noisette-Rosen — Noisettes	» 5 »	3 —
5 » borbonica, Bourbon-Rosen — Bourbon	» 5 »	3 —
10 » hybrida bifera, Remontant-Rosen — hybrides remontants	» 10 »	4 50
25 » » » »	» 25 »	11 50
50 » » » »	» 50 »	25 —
5 » polyantha, Polyantha-Rosen — polyanthes	» 5 »	3 —
5 » rubifolia, Kletterrosen — grimpants	» 5 »	3 —
5 » muscosa, Moosrosen — mousseux	» 5 »	3 —
5 » » bifera, remontierende Moosrosen — mousseux remontants	» 5 »	3 50
100 niedrige Rosen aus allen Klassen — nains de toutes les classes	in 50 Sorten mit Namen	55 —
100 » » » » » — » » » » »	» 25 » » »	50 —
» Centifolia, verpflanzte — centfeuilles transplantés	10 St. 4,50, St.	— 50
» **polyantha multiflora**	10 » 3,50, »	— 40

Crimson Rambler (polyantha), starkrankend, karmesinrot, gefüllt — cramoisi vif.
10 St. 4,50 bis 6 —, Stück — pièce — 50 bis — 75

Dad Sterling (Tee-Hybride), neu, isabellengelb mit leichtrötlicher Mitte — nouv., jaune isabel à centre rougeâtre St. — pièce 6 —

Eisenach (Wichuraiana), neue Schlingrose, einfach, leuchtend rot, in grossen Dolden blühend, Laub glänzend, lederartig, sehr schön — nouv., à fleur simple rouge brillant, très florifère, feuillage satiné 10 St 30 —. St. — pièce 3 50

Immerblühende Crimson Rambler, neu, leuchtend karmesin, reich und andauernd blühend, sehr effektvoll — nouv., cramoisi brillant, fleurissant sans cesse.
10 St. 16 —, St. — pièce 1 75

Kaiser Wilhelm II., neu, leuchtend karmesin mit samtigschwarzem Anflug — nouv., cramoisi vif à reflet noir velouté St. — pièce 3 50

Leuchtfeuer (Bengal-Hybride), neu, schönste rote Monatsrose, Blume gross, gut gefüllt, leuchtend blutrot, herrlich duftend, ununterbrochen blühend — nouv., fleur grande, bien double, rouge sang brillant, très odorant, fleurissant sans cesse St. — pièce 1 75

Lyon-Rose (Tee Hybride), neu, krabbenrot, Mitte korallenrot mit chromgelbem Anflug — nouv., rouge crevette à centre rouge corail nuancé de jaune chrôme St. — pièce 2 50

Natalie Böttner (Tee-Hybride), neu, zart cremegelb — nouv., jaune crème tendre » — » 4 —

Nordlicht (Tee-Hybride), neu, Grund goldgelb, Mitte der Blumenblätter kapuzinerrot, nach den Spitzen in rosa auslaufend — nouv., fond doré, centre rouge capucine, à bouts roses,
St. — pièce 6 —

Wartburg, neue Schlingrose, karminrosa, gut gefüllt, grossdoldig — nouv., rose carminé, bien double St. — pièce 3 50

Hochstämmige Rosen — Rosiers tiges.

		M. Pf.
Einzelne Sorten nach unserer Wahl — hautes tiges à notre choix	St. — pièce	1 75
Gloire de Dijon, Maréchal Niel, gelb und **weiss**, und alle Teerosen	» — »	2 25
Crimson Rambler	» — »	2 25
Trauerrosen, 150 bis 200 cm Stammhöhe — Rosiers pleureurs, tige de 150 à 200 cm	St. — pièce 2,50 bis	3 50
10 Sorten Remontant-Rosen — 10 var. hybrides remontants		16 50
10 » von Noisette-, Bourbon- und Remontant-Rosen		17 50
10 » von Tee-Rosen — 10 Rosiers Thés		20 —
100 St. in vielen Sorten, gut assortiert — 100 Rosiers tiges en sortes avec noms, bien variées		160 —

Gehölzsämlinge, Obstwildlinge und Heckenpflanzen. — Jeunes plants. — Young seedling plants.

M. Pf.

Crataegus oxyacantha, **Weissdorn**, Epine blanche, 2jährige 30 à 40 cm hohe — plants de 2 ans de 30 à 40 centimètres de hauteur 1000 St. 30 —, 100 St. 3 50
Cydonia vulgaris, **Quitte**, Cognassier 1000 » 55 —, 100 » 6 —
Malus communis, **Apfelwildlinge**, verpflanzte — Pommier repiqué 100 » 8 —
Pirus communis sylvestris, **Birnwildlinge**, verpflanzte — Poirier franc, repiqué . . . 100 » 8 —
Prunus avium, **Süsskirsche**, 1jährig — Cerisier, 1 an 100 » 8 —
» Mahaleb, **Weichsel**, 1jährig — 1 an 100 » 7 —

Obstsorten. — Arbres fruitiers.

Aprikosen. — Abricotiers.

Stück — pièce M. Pf.

Zwergstämme — basses tiges . . 10 St. 18,50, 2 —
Hochstämme — hautes tiges 3 50
Spalierbäume, mit einer und zwei Etagen — palmettes simples et doubles . . . 3 — bis 4 50

Pfirsiche. — Pêchers.

Zwergstämme — basses tiges . 10 St. 18,50, 2 —
Hochstämme — hautes tiges 3 50
Spalierbäume, mit 1 bis 2 Etagen — palmettes simples et doubles 3 — bis 4 50

Kirschen. — Cerisiers.

Zwergstämme — basses tiges 1 —
Hochstämme — hautes tiges 1 60
Halbstämme — demi-tiges 1 20
Schattenmorelle, niedrig — nain 1 —
Minister von Podbielski, grossfr. Sauerkirsche, niedrig — à très gros fruit, nain 1 —
Halbstämme — demi-tiges 1 50
Hochstämme — tiges . 2 —

Pflaumen. — Pruniers.

Hochstämme — tiges 1 60
Anna Späth, Hochstämme — hautes tiges 1 60
Reineclaude, grosse grüne — verte grosse . 1 60
Gemeine **Zwetschen**, hochst. veredelt — Zwetsche d'Allemagne, tiges greffées . . 1 60
Zwetsche, frühe aus dem Bühlertal, sehr früh und reichtragend. Hochstämme — hâtive et productive, tiges 1 60
» **italienische**, Hochstämme — de l'Italie, tiges 1 60

Birnen. — Poiriers.

Butterbirne, Blumenbachs, Okt.—Nov
» **Diels**, Okt.—Nov.
» **Gellerts**, Aug.—Sept.
» **Liegels Winter-**, Okt.—Nov.
» **Napoleons**, Sept.—Okt.
» **Rihas Kernlose**, Dez.—Jan.
Forellenbirne, Okt.—Nov.
Gute Graue, Aug.—Sept.
Gute Luise von Avranches, Sept.—Okt.
Hannoversche Jakobsbirne, Aug.
Kongressbirne, Aug.—Sept.
Neue Poiteau, Okt.—Nov.
Stuttgarter Gaishirtel, Aug.—Sept.

Stück — pièce M. Pf.

Zwergstämme 100 St. 60 —, — 75
Pyramiden — pyramides . . 1,50 bis 2 50
Schnurbäume, 1- und 2armig — cordons 1,75 bis 3 —
Spalierbäume mit 1—2 Etagen — palmettes simples et doubles 2 — bis 3 —
Hochstämme in Sorten unserer Wahl — hautes tiges en variétés à notre choix 1,75 bis 2 —

Äpfel. — Pommiers.

Stück — pièce M. Pf.

Zwergstämme — nains . . 100 St. 60 —, — 75
Pyramiden — pyramides . . . 1,50 bis 2 50
Schnurbäume, 1armig u. 2armig — cordons 1,75 bis 3 —
Spalierbäume — palmettes . . . 1,50 » 3 —
Bismarck, niedrig veredelt — nain 10 St. 8 —, — 90
Fiessers Erstling, niedrig — nain . . 1 —
Himbeerapfel von Holovous, niedrig — nain 1 —
Hohenzollern-, niedrig — nain 1 —
Neue Goldparmäne, Dez.—April, neu, reichtragend, sehr zu empfehlen, einjährig — nouv., très productif, d'un an 1 20
Pyramiden oder Halbstämme — pyramides ou demi-tiges 1 75
Ohm Paul, niedrig — nain 1 —
Zinszahler, feiner Tafelapfel, niedrig — nain 10 St. 10 —, 1 25

Hochstämmige Äpfel — Pommiers, hautes tiges.

Astrachan, weisser, Juli—Aug.
Bismarck, Nov.—Febr.
Borsdorfer, Edel-, Nov.—Febr.
Cellini, Okt.—Nov.
Charlamowsky, Aug.—Sept.
Cox' Orange Pepping, Jan.—Mai.
Eiserapfel, roter, Jan.—Sommer.
Fürstenapfel, grüner, März—Juli.
Gravensteiner, Okt.—Jan.
Herbst-, Cludius', Okt.—Nov.
Kaiser Alexander, Okt.—Dez.
Kaiser Wilhelm, Nov.—April.
Kantapfel, Danziger, Okt.—Febr.
Kurzstiel, Königlicher, Dez.—April.
Neue Goldparmäne, Dez.—April M. 2 —
Parmäne, Winter-Gold-, Nov.—Febr.
Pepping, Ribston, Dez.—April.
Renette, Baumann's, Dez.—Mai.
» **Casseler, grosse**, Febr.—Aug.
» **Gaesdonker**, Dez.—Mai.
» **Harberts**, Nov—Febr.
» **Landsberger**, Nov.—Febr.
» **Pariser Rambour**, Dez.—Mai.
» **Sächsische gelbe**, Nov.—Febr. M. Pf.

Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers — à choix de l'acheteur . St. — pièce 1,60 bis 1 80

Mispeln. — Néfliers.

Stück — pièce M. Pf.

Grossfrüchtige, niedrig — à gros fruit, nain 1 —

Quitten. — Quinces.

Stück — pièce M. Pf.

Champion 1 50
de Bourgeaut 1 50
Meech Prolific 1 50
Rea's Mammoth 1 50

Haselnüsse. — Noisetiers.

	Stück — pièce M. Pf.
Sortiment von 20 grossfrüchtigen Sorten mit Namen — collection de 20 variétés à gros fruits avec noms 10 —	— —
jede Sorte einzeln — chaque variété séparément	— 60
Lambertsnüsse, grosse, weisskernige — à pellicule blanche	— 75
» Blutnuss mit dunkelroten Blättern und Frücht. — à feuilles pourpres 10 St. 6 —,	— 75
Zellernüsse, grosse runde — Aveline grosse ronde	— 75
» grosse längliche — Aveline grosse longue	— 75
Gewöhnliche Haselnuss — commun 10 St. 2,50,	— 30
Merveille de Bollwiller, sehr grossfrüchtig — très grosse et très bonne	— 75

Walnüsse. — Noyers.

	Stück — pièce M. Pf.
Juglans Regia, gewöhnliche, hochstämmig — haute tige	2 50
» fertilis, niedrig — fertile, nain	1 25

Mandeln. — Amandiers.

	Stück — pièce M. Pf.
Dünnschalige Krachmandel — à coque tendre	1 50
Prinzessin- oder Damen- — Princesse	1 50

Feigen. — Figuiers.

Beste Sorten gemischt — en mélange	1 50

Beeren-Obst. — Fruits en baies.

Erdbeeren. — Fraisiers.

Grossfrüchtige oder Ananas-Erdbeeren — Fraisiers à gros fruits:

Aufführung der Sorten siehe Blumenzwiebel-Verzeichnis 1910 — pour l'énumération des variétés voy. le Catalogue d'Ognons à fleurs 1910.

Pikierte Pflanzen — coulants: Stück — pièce M. Pf.

Aprikose, sehr gross, stumpfkonisch, karmesinrot, Fleisch rosa — très gros, conique obtuse, rouge cramoisi, chair rose . . . 100 St. 5 —, 10 St. — 60, — 10

Belle Alliance, gross, rundlich, karmesinrot, aromatisch, remontierend — fruit gros, presque rond, rouge cramoisi, parfumé, var. remontante . . . 100 St. 5 —, 10 St. — 60, — 10

Deutsch Evern, sehr früh, mittelgross, herzförmig, leuchtend rot, festfleischig, sehr ertragreich — très hâtive, fruit mi-gros, cordiforme, rouge brillant . . . 100 St. 8 —, 10 St. 1 —, — 15

Königin Luise, neu, früh, Früchte dunkelkarmin, süss und aromatisch, sehr haltbar, bedeutend grösser als Noble (Laxton's) — nouv., hâtive, carmin foncé, chair ferme, très parfumée, fruit très gros . . . 100 St. 10 —, 10 St. 1,50, — 20

Korbfüller, sehr gross, scharlachrot, ausserordentlich ertragreich — très gros, écarlate, très productif . . . 100 St. 7,50, 10 St. — 80, — 10

La Perle, remontierend, starkwüchsig, Früchte gross, scharlachrot — remontant, fruit gros, écarlate . . . 100 St. 10 —, 10 St. 1,20, — 15

Leader, sehr gross, stumpfkonisch, leuchtend karmesin, Fleisch fest, dunkelscharlach, schmelzend — très gros, conique obtuse, cramoisi vif, chair ferme, écarlate foncé 100 St. 5 —, 10 St. — 60, — 10

Meteor, sehr gross, breit, dunkelrot, Fleisch rosa — très gros, rouge foncé, chair rose. 100 St. 7,50, 10 St. — 80, — 10

Monarch, sehr gross, flachrund, glänzend scharlach, Fleisch weiss, fest — très gros, rond aplati, écarlate vif, chair blanche, ferme . . . 100 St. 5 —, 10 St. — 60, — 10

Saint-Joseph, remontierend, Früchte gross, lebhaft rot — remontante, fruit gros, rouge vif 100 St. 5 —, 10 St. — 60, — 10

Sensation, mittelfrüh, karmesinrot, sehr gross, festfleischig und aromatisch — mi-hâtive, rouge cramoisi, très gros, chair ferme, très parfumée . . . 100 St. 5 —, 10 St. — 60, — 10

Sieger, sehr gross, lebhaft rot, Fleisch hellrot, früh und ertragreich — très gros, rouge vif, chair rouge clair, très hâtive et productive . . . 100 St. 5 —, 10 St. — 60, — 10

St. Antoine de Padoue, remontierend, sehr grossfrüchtig, leuchtend rot, wohlschmeckend — var. remontante, fruit très gros, rouge vif . . . 100 St. 6 —, 10 St. — 75, — 10

The Laxton, früh, Früchte gross, konisch, leuchtend dunkelscharlach, Fleisch sehr fest, vom feinsten Geschmack — hâtive, fruit gros, conique obtuse, écarlate foncé vif, chair très ferme, d'un goût délicieux . . . 100 St. 4 —, 10 St. — 75, — 10

Vielfrucht, früh, mittelgross, karmesinrot, festfleischig — hâtive, fruit mi-gros, rouge cramoisi, chair ferme . . . 100 St. 6 —, 10 St. — 75, — 10

	M. Pf.
100 Erdbeerpflanzen in 10 Sorten (pikierte Pflanzen) — 100 fraisiers en 10 sortes (coulants)	4 50
250 » » 25 » » » — 250 » » 25 » »	10 50
Topfexemplare zum Treiben, 10 Stück nach unserer Wahl — en pots pour forcer, à notre choix, les dix	2 50

Monats-Erdbeeren (immertragende) — Fraisiers des quatre saisons:

		M. Pf.
Rote mit Ranken — des quatre saisons à fr. rouges avec filets	100 St.	3 —
» ohne » — » » » » » » sans »	100 »	4 —
Weisse » » — » » » » » blancs » »	100 »	4 —
» mit » — » » » » » » avec »	100 »	3 —
Belle de Meaux, rot, länglich, grossfrüchtig — rouge, gros, oblong	100 »	4 —
Belle de Montrouge, rot, grossfrüchtig, aufrechtstehend — rouge, fruit grand, à fruit érigé	100 St.	4 —
La généreuse (Die Freigebige), Früchte länglichoval, schön dunkelrot, reichtragend — fruit oblong, rouge foncé	100 St.	4 —
Non plus ultra, dunkelrot — rouge foncé	100 »	3 —
Ruhm von Döbeltitz, dunkelrot, reichtragend — rouge foncé, productif	100 »	4 —
Schöne Meissnerin, verbesserte weisse — blanc amélioré	100 »	3 50

M. Pf.

Vaccinium macrocarpum, amerikanische grossfrüchtige Preisselbeere — Canneberge à gros fruits de l'Amérique du Nord 10 St. 5 —, St. — pièce — 60

Vaccinium Vitis Idaea nana » — » — 75

Himbeeren. — Framboisiers. — Raspberries.

M. Pf.

100 St. in 5 Sorten nach unserer Wahl mit Namen — 100 en 5 espèces à notre choix avec noms 20 —

jede Sorte einzeln — chaque sorte — 30

Goliath, grossfrüchtig, dunkelrot, sehr ertragreich — gros, rouge foncé, très productive 10 St. 3 —, St. — pièce — 40

Harzjuwel 10 » 3 —, » » — 40

Immertragende von Feldbrunnen, gross, tief dunkelrot — gros, rouge foncé 10 St. 3 —, St. — pièce — 40

Malteser gelbe . 10 » 3 —, » — » — 40

Shaffer's Colossal . 10 » 4 —, » — » — 50

Erdbeer-Himbeere (Rubus sorbifolius, R. illecebrosus, Focke). 10 St. 2,50, St. — pièce — 30

Brombeeren. — Ronces (à gros fruits). — Blackberries.

M. Pf.

10 St. in 5 Sorten unserer Wahl — 10 ex. en 5 var. à notre choix 5 —

jede Sorte einzeln — chaque sorte . . . — 60

Eldorado St. — pièce — 75

Rathbun » » — 75

Theodor Reimers » » — 75

5 St. in 5 **grossfrüchtigen amerikanischen** Sorten — 5 ex. en 5 var. américaines à gr. fr. 3 —

Logan-Beere, Früchte 4—6 cm lang, von dunkelkastanienrothbrauner Farbe, angenehm im Geschmack, feine Tafelfrucht — fruit de 4 à 6 cent. de longueur, d'une couleur marron foncé et d'un goût exquis 10 St. 9 —, Stück — pièce 1 —

Rubus phoenicolasius, japanische Weinbeere — du Japon, à baies comestibles 10 St. 5 —, St. — pièce — 60

Rubus xanthocarpus, mit grossen gelben, aromatischen Früchten — à gros fruits jaunes 10 St. 2,50, St. — pièce — 30

Johannisbeeren. — Groseilliers à grappes. — Currants.

M. Pf.

10 St. in 10 Sorten mit Namen unserer Wahl 3 50

10 ex. en 10 espèces avec noms à notre choix 3 50

jede Sorte einzeln — chaque sorte séparée — 40

Fay's prolific, m. s. gr. Trauben — à grappes très longues . . 10 St. 4 —, St. — pièce — 50

Kernlose rote — rouge sans graines St. — pièce 2 25

Johannisbeeren: M. Pf.

Langtraubige weisse, neu, Fruchttrauben 18—20 cm lang, Beeren sehr gross, gelblichweiss, gleich gut zum Rohgenuss wie zu Konservezwecken — nouv., à grappes longues de 18 à 20 centim., baies grandes, blanc jaunâtre St. — pièce 2 —

Schwarze Sorten. — Cassis.

3 St. in 3 Sorten — 3 ex. en 3 espèces . . 1 —

jede Sorte einzeln — chaque sorte séparée — 40

Lee's prolific, grossfrüchtig — à gros fruit 10 St. 4,50, St. — pièce — 50

Johannisbeeren.

Hochstämmig veredelte Kronenbäumchen (à haute tige). St. — pièce M. Pf.

100 cm Stammhöhe — hauteur de la tige 1 25

130 » » — » » » » 1 50

Fay's prolific 2 —

Langtraubige weisse 3 —

Stachelbeeren. — Groseilliers épineux (dits à maquereau). — Gooseberries.

M. Pf.

10 St. in 10 Sorten — 10 ex. en 10 variétés 3 50

25 » » 25 » — 25 » » 25 » 8 —

jede Sorte einzeln — chaque var. séparée . — 40

May Duke, allerfrüheste, dunkelrot — rouge foncé, le plus hâtif . St. — pièce — 75

Whinham's Industry, dunkelrot, grossfrüchtig, frühreifend — à gros fruit rouge foncé, hâtif . 10 St. 4 —, St. — pièce — 50

früheste von Neuwied, sehr grossfrüchtig grün — **le plus hâtif de Neuwied**, à fruit vert, très gros St. — pièce — 50

dornenlose, 4 Sorten je 1 St. — sans épines, 4 exemplaires en 4 variétés 2 50

jede Sorte einzeln — chaque var. séparée . — 75

Ribes succirubrum, Färbestachelbeere, neu, schöner Blüten- und Fruchtstrauch, die blauschwarzen Beeren eignen sich zur Saft- und Marmeladen-Bereitung — hybride nouveau à baies bleu noirâtre 3 —

Stachelbeeren.

Hochstämmig veredelte Kronenbäumchen (à haute tige). St. — pièce M. Pf.

100 cm Stammhöhe — hauteur de la tige 1 50

130 » » — » » » » 1 75

früheste von Neuwied 2 —

Whinham's Industry 2 —

Erfurter Riesen-, hellorange mit pfirsichroter Zeichnung, sehr gross, süss — orange clair et couleur de pêche, fruit très gros 2 —

Verschiedene Gemüse-Pflanzen. — Plantes potagères diverses.

Küchenkräuter und offizinelle Gewächse. — Herbes potagères et plantes officinales.

M. Pf.

Alant (Inula Helenium) 10 St. 2 50

Andorn (Marrubium vulgare) . . . 10 » 2 —

Angelika, wahre Engelwurz (Angelica Archangelica) 10 » 2 50

Artischocken, überwinterte Pflanzen — Artichaut, pl. d'un an 100 St. 18 —, 10 » 2 —

Baldrian (Valeriana officinalis) . . 10 » 3 50

Beifuss (Artemisia vulgar.) — Armoise 10 » 1 80

M. Pf.

Belladonna (Atropa Belladonna) . 10 St. 3 50

Bingelkraut (Mercurialis perennis) — Mercuriale vivace . 10 St. 4 —, 1 » — 50

Citronenmelisse (Melissa officinalis) — Citronelle ou Mélisse . 10 » 1 80

Esdragon (Artemisia Dracunculus) — Estragon 10 » 2 50

Fenchel (Foeniculum vulgare) . . . 10 » 2 50

M.Pf.

Gnadenkraut (Gratiola officinalis) — Gratiole 10 St. 2 50

Hopfenfechser, Humulus Lupulus — Drageons ou boutures de Houblon:
bayrisch. früher — hâtif de Bavière
» später — tardif » »
Braunschweiger — de Brunswick
roter von Saaz — rouge de Saaz
Schwetzinger — de Schwetzingen
} à 1000 » 30 —, à 100 » 5 —

Isop (Hyssopus officinalis) — Hyssope 10 » 1 50

Kamille, römische (Anthemis nobilis) — Camomille romaine . . . 1 » — 40
» römische gefülltblühende (Anthemis nobilis fl. pl.) — Camomille romaine à fl. double 10 St. 6 —, 1 » — 75

Knoblauch (Allium sativum), Pflanzzwiebeln — Ail, kg M. 1,80.

Krauseminze (Mentha crispa) — Menthe crispée 100 St. 3 —, 10 » — 40

Lavendel, Winter- (Lavandula Spica) — Lavande asp c 10 St. 2.50, 1 » — 30
» echter (Lavandula vera) — Lavande vraie 10 St. 4 —, 1 » — 50

Liebstock (Levisticum officinale) — Livèche 10 St. 3 —, 1 » — 40

Meer- oder Seekohl (Crambe maritima) 10 St. 6 —, 1 » — 75

Meerrettich (Cochlearia Armoracea), Setzwurzeln — Raifort sauvage, jeunes plantes 100 St. 3,50, 10 » — 50

Oxalis crenata, Oxalis knollenartige — Oxalis tubéreux
gelbe — jaune 100 St. 5 —, 10 » — 60
rote — rouge 100 » 5 —, 10 » — 60
weisse — blanc 100 » 5 , 10 » — 60

Parietaria officinalis, Gespinstpflanze — plante textile . . 10 » 3 50

Perllauch (Allium Ampeloprasum), Pflanzzwiebeln, Juli bis Oktober — Ognon Perle, du mois de Juillet jusqu'en Octobre 100 » 1 —

Pfefferminze (Mentha piperita) — Menthe poivrée 100 St. 3 —, 10 » — 40

M.Pf.

Pimpinelle (Poterium Sanguisorba hortense) — Pimprenelle 10 St. 2 —

Raute (Ruta graveolens) — Rue . 10 » 1 80

Rhabarber, Cyklop . 10 St. 9 —, 1 » 1 —
» **Delikatess-, rotfleischiger** — à chair rouge . . 10 St. 9 —, 1 » 1 —
» **Florentin,** französische Hybride — Rhubarbe, **Florentin** 10 » 5 —
» **Linnaeus** 10 » 3 —
» **Paragon,** mit starken, sehr fleischigen Blattstielen — à pétioles très charnus 10 St. 5 —, 1 » — 60
» Prima Donna 10 » 5 —, 1 » — 60
» Prinz Albert 10 » 2 —
» Raspberry 10 St. 5 —, 1 » — 60
» Riese von Cannstatt 10 » 8 —, 1 » 1 —
» **Stutts Monarch** . 10 » 6 —, 1 » — 75
» Victoria 10 » 2 —, 1 » — 25

Rosmarin (Rosmarinus officinalis) — Romarin 10 St. 4 —, 1 » — 50

Salbei (Salvia officinalis) — Sauge 10 » 2 —
» Mammut 1 » — 50

Sanicula europaea 10 » 2 50

Sauerampfer (Rumex acetosa), grossblättr. — Oseille à gr. feuilles 10 » 1 20
» Belleville 10 » 1 50
» Lyoner Riesen- — de Lyon . 10 » 2 —

Schalotten (Allium ascalonicum), Pflanzzwiebeln — Echalottes kg 1,10.

Schnittlauch (Allium Schoenoprasum) — Ciboulette-Civette 100 St. 6 —, 10 » — 85

Spinat, engl., immerwährender Winter- (Rumex patientia) — Epinard perpétuel 10 » 1 20

Thymian (Thymus vulgaris) — Thym 10 » 2 50

Tripmadam (Sedum reflex.) — Orpin 10 » 3 50

Waldmeister (Asperula odorata) — Aspérule odorante, Topfexempl. 10 » 3 50

Wermut (Artemisia Absinthium) — Absinthe . . . 10 » 2 —

Winterbohnenkraut (Satureja montana) — Sarriette vivace . . . 10 » 2 —

Wintermajoran (Origanum vulgare) — Marjolaine vivace . . . 10 » 2 —

Winterheckzwiebeln, gewöhnliche — Ciboule commune 100 St. 7,50, 10 » 1 —

Spargel-Pflanzen. — Griffes d'Asperge.

Beste Pflanzzeit: April bis Juni — à planter du mois d'Avril en Juin. M.Pf.

Erfurter früher Riesen-Spargel, allergrösste, zartfleischigste Sorte, 3jährige verpflanzte. — Asperge géante d'Erfurt hâtive, chair tr. tendre, plants de 3 ans replantés, qual. extra. 1000 St. 24 —, 100 St. 2 80
» » » 2jährige — 2 ans 1000 » 18 —, 100 » 2 —
» » » 1jährige — un an 1000 » 10 —, 100 » 1 20

Französ. v. Argenteuil, früher — hâtive,
Amerikan. Conover's Colossal,
} 1jähr. Pflanzen — un an 1000 » 12 —, 100 » 1 50
verpflanzte 2jährige — 2 ans replantés 1000 St. 20 —, 100 » 2 50
3j. verpfl. — 3 ans repl. 1000 » 30 —, 100 » 3 50

Schneekopf, weissköpfiger Riesen-, 1jährige Pflanzen — blanche géante, pl. d'un an 1000 St. 15 —, 100 St. 1 80
» » » 2jährige — 2 ans 1000 » 22 —, 100 » 2 50

Ausführliche gedruckte Anweisung der rationellsten Kultur-Methode wird jeder Bestellung gratis beigegeben. Mit 100 Pflanzen kann ein Spargelbeet von 30 Meter Länge und 3 Meter Breite angelegt werden. — 100 griffes sont suffisantes pour planter un carré d'asperges de 30 mètres de longueur sur 3 m. de largeur.

Blatt-, Schling- und Teppichbeet-Pflanzen

zum Auspflanzen ins freie Land für den Sommer.

☛ Die Versendung der in dieser Abteilung aufgeführten Pflanzen erfolgt von **Mai** ab. Früher verlangte können nur zu den in den anderen Rubriken angegebenen höheren Preisen geliefert werden.

Plantes à feuillage ou à fleurs,

spécialement employées pour la décoration des jardins pour massifs ou mosaïculture.

☛ Les plantes énumérées ci-dessous ne seront disponibles aux prix cotés qu'en **Mai.**

Stück — pièce M.Pf.

Achyranthes, in Sorten — var. diverses 10 St. 1,50, — 20

Alternanthera, in Sorten — var. diverses 10 St. 1,50, — 20

Stück — pièce M.Pf.

Antennaria tomentosa . . 10 St. 1,80, — 20

Begonia gracilis luminosa 10 » 1,20, — 15
» **gracilis** Gloire de Louveciennes 10 St. 1,20, — 15

Stück — pièce M.Pf.

Begonia gracilis **rosea** . . . 10 St. 1,20, — 15

» hybr. gigantea, gemischt — mélange 100 St. 15 —, 10 St. 1,80, — 20

» semperflorens **atropurpurea** 10 » 1,20, — 15

» » **atropurpurea compacta** 10 St. 1,80, — 20

Canna, niedrige frühbl. — naines à fl. précoce . . . 10 St. 3,50, — 40

Cannabis gigantea 10 » 1,20, — 15

Centaurea candidissima 10 » 2 —, — 25

Chrysanthemum frutescens **Queen Alexandra** 10 St. 3,50, — 40

Cineraria maritima 10 » 1,80, — 20

Cobaea scandens ⚘ 10 » 2 —, — 25

Coleus, in Sorten — var. diverses 10 » 1,80 — 20

Cuphea platycentra 10 » 2,50, — 30

Eccremocarpus scaber ⚘ . . . 10 » 2 —, — 25

Echeveria agavoides 10 » 3 —, — 40

» scaphiphylla 10 » 3 —, — 40

» secunda 10 » 2,50, — 30

Fuchsia hybrida 10 » 2,50, — 30

Gnaphalium, in Sorten — var. diverses 10 St. 1,80, — 20

Hedera hibernica 10 » 4 —, — 50

Heliotropium, in Sorten — var. div. 10 St. 2,50, — 30

Herniaria glabra 10 » 1,80, — 20

Iresine, in Sorten — var. div. . 10 » 1,50, — 20

Kleinia repens 10 » 2,50, — 30

Lantana, verschiedene — variés 10 » 2 —, — 25

Lobelia Erinus, verschiedene — variés 100 St. 1,50, — —

Stück — pièce M.Pf.

Lophospermum scandens ⚘ . 10 St. 2 —, — 25

Maurandia ⚘, in Sorten — var. div. 10 St. 2 —, — 25

Mentha Pulegium gibraltarica . 10 » 1,50, — 20

Mesembrianthemum cordifol. fol. var. 10 St. 2 —, — 25

Mina lobata ⚘ 10 » 2,50, — 30

Pelargonium zonale, einfache — à fl. simple 10 St. 2,50, — 30

» zonale, gefüllte — à fl. double 10 » 3 —, — 40

» » buntblättrige — à feuillage panaché 10 St. 3,50, — 40

Perilla nankinensis 100 » 1,50, — —

Petunia hybrida 10 » 1,20, — 15

Pyrethrum parthenif. aureum 100 » 1,50, — —

Ricinus, verschiedene — variés 10 » 1,80, — 20

Salvia splendens, in Sorten — var. div. 10 St. 3 —, — 40

Sedum carneum fol. var. . . . 10 » 2 —, — 25

Sempervivum, in Sorten — var. div. 10 St. 2 —, — 25

Solanum, verschiedene — variés 10 » 2 —, — 25

Stevia serrata albo-marg. . 10 » 1,80, — 20

Thunbergia alata ⚘ 10 » 2 —, — 25

Thymus citriod. fol. aur. marg. 10 » 1,80, — 20

Tropaeolum canariense ⚘ . . 10 » 1,80, — 20

Verbena, Samenpfl. — semis . 100 » 2 —, — —

Zea Caragua, Riesen-Mais . . 10 » 1 —, — 15

» gracillima fol. var. 10 » 1 —, — 15

» japonica fol. var. 10 » 1 —, — 15

Verschiedene Artikel und Garten-Utensilien.

M.Pf.

Heideerde 100 kg 6 —

Bindebast, Raphiabast 10 kg 14 —, kg 1 60

Nummerhölzer,

10 cm lang	1000 St. 1,60,	100 St.	— 20	
» 12 » »	1000 » 2 —,	100 »	— 25	
» 14 » »	1000 » 2,50,	100 »	— 30	
» 17 » »	1000 » 3,25,	100 »	— 40	
» 20 » »	1000 » 4 —,	100 »	— 50	
» 24 » »	1000 » 5,40,	100 »	— 60	
» 30 » »	1000 » 7,50,	100 »	— 80	
» 10 cm mit Loch	1000 » 2,50,	100 »	— 30	

Pflanzenstäbe,

30 cm lang	1000 St. 2,40,	100 St.	— 30
» 45 » »	1000 » 3,75,	100 »	— 40
» 60 » »	1000 » 6 —,	100 »	— 70
» 75 » »	1000 » 8 —,	100 »	— 90
» 90 » »	1000 » 10 —,	100 »	1 20
» 105 » »	1000 » 13 —,	100 »	1 50
» 120 » »	1000 » 18 —,	100 »	2 —
» 135 » »	1000 » 21,50,	100 »	2 40
» 150 » »	1000 » 25 —,	100 »	2 80

Nelkenhaken 1000 » 2,50, 100 » — 30

Rosenhaken 1000 » 7 —, 100 » — 80

Unauslöschliche Tinte zum Schreiben auf Holzetiketten . . . Fläschchen — 50

Tonkin Stäbe, vorzüglich haltbar und vielseitig verwendbar

Länge:	Durchmesser:			
65 cm,	ca. 6— 9 mm,	100 St. 1,80,	10 St.	— 20
115 »	» 9—11 »	100 » 3,75,	10 »	— 40
150 »	» 10—11 »	100 » 5 —,	10 »	— 60
175 »	» 11 »	100 » 6,50,	10 »	— 7?
200 »	» 10—12 »	100 » 7,50,	10 »	— 90
225 »	» 12—13 »	100 » 8 —,	10 »	1 —
300 »	» 16 »	100 » 13 —,	10 »	2 —
300 »	» 22 »	100 » 25 —,	10 »	3 —

Letztere Stärke besonders als Rosenpfahl und für hochstämmiges Beerenobst geeignet.

M.Pf.

Porzellanschilder mit eingebrannten Nummern oder Namen, beliebig nach Angabe, je nach Grösse und Form von M. 5 — die 100 Stück an. Preise auf gefl. Anfrage.

Zinketiketten zum Anstecken, verbesserte, System Girard-Col, $9\frac{1}{2}$ cm lang, 2 cm breit 1000 St. 12,50, 100 St. 1 50

Zinketiketten zum Anhängen mit Metallöse und fertig angedrahtet, verbesserte Girard-Col, $7\frac{1}{2}$ cm lang, 2 cm breit 1000 St. 11 —, 100 St. 1 25

Dieselbe Grösse in schwachem Zink 1000 St. 7 —, 100 St. — 90

Diese verbesserten Etiketten werden von **besonders präpariertem Zink** gefertigt und haben eine glatte, mattweisse Oberfläche, auf welche man sowohl mit Bleistift und Zinkstift als auch mit Zinktinte viel besser schreiben kann als auf gewöhnliches Zink.

Preise für andere Grössen auf gefl. Verlangen brieflich.

Zinktinte Fläschchen — 50

Zinkstifte St. — 20

Zink-Pflanzenschilder (Papier-Namentäfelchen in Zinkgehause), 9 cm lang 100 St. 7 75
10 » — 85

Celluloid-Etiketten, zum Anhängen, in Farben sortiert, nur mit Bleistift zu beschreiben (ohne Draht):

A/1, lang und schmal, 38 × 15 mm	100 St.	1 35		
A/2, » » » 70 × 15 »	100 »	1 50		
E/1, eiförmig, 44 × 22 mm . . .	100 »	2 10		
E/2, » 60 × 42 »	100 »	2 55		

	M. Pf.
Aluminiumetiketten, für Blei und Tinte, mit Draht:	
A, lang und schmal, 70 × 15 mm, 100 St.	1 70
C, schildförmig, 50 mm 100 »	3 —
E, eiförmig, 65 × 45 mm . . . 100 »	3 50
F, lang und schmal, 95 × 25 mm 100 »	3 50
G, lang und schmal zum Stecken, ohne Draht, 120 × 20 mm 100 St.	4 —
Tinte zum Beschreiben der Aluminiumetiketten Fläschchen	— 20
Stanniol (Zinnfolie), in Rollen von 0,5 kg	
No. 54 1 kg = 108 Blatt; » 36 1 » = 72 »; » 24 1 » = 48 » kg	8 —
(weniger als 1/2 kg nicht abgebbar).	
Walzblei kg	— 80
Bleistreifen, für Nummerier- und Signierzange kg	1 20
Bleidraht, zum Anbinden von Etiketten »	1 80
Eisendraht, verzinkt, in Enden von 16 und 20 cm kg	— 90
Kupferdraht, in Enden von 16 und 20 cm »	4 50
Kaltflüssiges Baumwachs, bewährt, in Blechbüchsen von 1/8 kg — 40, 1/4 kg — 75, 1/2 kg 1,20, 1 kg	2 —
Baumwachs zum Warmauftragen: ein Paket von 1/2 kg	1 60
ein Paket von 1 »	3 —
Raupenleim (Brumataleim), Schutzmittel gegen Obstbaumschädlinge, in Blechbüchsen zu 1 kg — 75; 2 1/2 kg 1,50; 5 kg 2,75; 12 1/2 kg 5,70; 25 kg 10,25; 50 kg	18 50

	M. Pf.
Raupenleimpapier, präpariertes, 10 cm breit, in Rollen von 100 m Länge, Rolle	2 40
40 » » »	1 20
25 » » »	— 80
Kokosfaserstricke (ca. 80 m = 1 kg), 100 kg 50 —, 12 1/2 kg 7,50 kg	— 70
Nikotinseife, zur Vertilgung von Ungeziefer an Pflanzen, mit Gebrauchsanweisung	
kleine Büchse (ca. 60 g Inhalt)	— 50
mittlere » (ca. 120 g »)	— 80
grosse » (ca. 240 g »)	1 50
Parasitol, ebenfalls ein bewährtes, zuverlässiges Mittel gegen Blattläuse und andere Parasiten der Pflanzen	
Originalflaschen von 1/10 Liter Inhalt	— 50
» » 1/5 » »	— 80
» » 1/2 » »	1 20
» » 1 » »	2 —
Zerstäuber dazu (Mundgebläse) . . .	— 30
Antisual, als Radikalmittel gegen die Blut- und Wollaus empfohlen	
Glasflaschen von ca. 1 Liter Inhalt	3 75
Erfurter Pflanzennährstoff . . 1/2 kg	— 90
(Grössere Mengen in Säcken billiger.) 1 »	1 50
Erfurter Düngepulver, für Topfgewächse, nebst Gebrauchsanweisung Büchse	— 50
Erfurter Teppichrasensand, zur Zerstörung von Gänseblumen, Löwenzahn, Disteln etc. auf Rasenanlagen, zugleich als Düngemittel dienend Büchse	1 50
Küchenkräutersäule, 32 cm hohe lackierte Weissblechsäule mit Löchern zur Aufnahme von Suppenkräuterwurzeln Stück	4 —

Hornspäne, feinste Qualität, als Dünger für Freiland- und Topfpflanzen
10 kg M. 3,50; 5 kg M. 2 —; kg M. — 50

Blumendraht, weiss geglüht, in **Ringen** zu 2 1/2 kg

No.	7	6	5	4	3/4	3/1
Stärke in Millimetern	0,7	0,6	0,5	0,4	0,34	0,31
1 Ring M.	1,35	1,50	1,70	1,80	2,10	2,25

Blumendraht, geschnitten und gebündelt in Paketen zu 2 1/2 kg

No.	12	8	6/5	4	3/1
Stärke in Millimetern	1,2	0,8	0,65	0,4	0,31
Länge der Stücke	30	30	20	20	20 cm
1 Paket M.	1,25	1,40	1,50	2 —	2,65

Kranzdraht, viereckiger □, in Ringen von 5 kg

No.	22	25
Stärke in Millimetern	2,2	2,5
1 Ring M.	2 —	1,90

Spalierdraht (weicher verzinkter Eisendraht), auf Ringen von 5 kg,
3 mm stark, 1 kg M. — 41, 100 Meter ca. 6 kg,
2,5 » » 1 » » — 45, 100 » » 4 »

Drahtgeflecht, verzinktes, in Rollen von 50 Meter

Maschenweite	13	19	25	38	51	76 mm	
Drahtstärke	0,7	0,9	0,9	1	1,2	1,2 »	
50 cm breit, M.	— 40	— 34	— 25	— 20	— 19	— 14	per 1 Meter.
100 » » »	— 78	— 61	— 45	— 35	— 34	— 25	» 1 »
150 » » »	— —	— —	— —	— —	— 50	— 37	» 1 »

Bei grösseren Posten Preise nach Vereinbarung. Es können auch stärkere Nummern geliefert werden.

Stacheldraht, verzinkter, auf Haspeln von 25 kg, 100 kg M. 47 —
» » » Ringen » 10 », 100 » » 52 — (1 kg = ca. 10 Meter).

Fruchtschaufeln, aus Stahlblech, sehr leicht, mit Stiel

No.	0	1	2	3
Stück M.	2,25	2,40	2,55	2,70

Samenwagen mit messingener Ausgussschale

zu	1	3	5	10 kg Tragkraft
Stück M.	11 —	12 —	14 —	16 —

Heugabeln, aus Stahl, mit

	2	3 Zinken
Stück M.	— 45	— 65

Heugabeln, aus Stahl, mit Schienenzwinge und

	150	180	210 cm langem Stiel
mit 2 Zinken Stück M.	1,50	1,80	2,—
» 3 » » »	1,80	2,10	2,40

Düngergabeln, aus Stahl, mit

	3	4 Zinken
Stück M.	— 70	— 80
mit Stiel und Schienenzwinge » »	1,90	2 —

Düngerhaken, aus Stahl, mit

	2	3	4 runden Zinken,	mit 3 ◇ Zinken
Stück M.	— 50	— 65	— 90	— 80

Wiesenbeile, No. 5½, Stück M. 4,50.

Hausbeile, No. 4, Grösse

	8	9	10
Stück M.	1,50	1,55	1,80

Fruchtschälmaschinen, No. 1174, Stück M. 4,10.

Fruchtpressen, No. 1074

	gross	klein
Stück M.	1,25	1,10

» No. 1073½

	18	20	22 cm
Stück M.	4,80	5,40	5,70

» Tutti frutti Stück M. 8,75.

	M. Pf.
Thermometer, ganz in Glas, Papierskala, 25 cm lang Stück — 60, 30 cm lang Stück	— 80
» auf pol. Holz, ca. 20 cm lang — 60, 25 cm lang — 75, 30 cm lang . . . »	— 90
» auf Metall, matt versilbert, 20 cm lang 1,50, 25 cm lang 1,75, 28 cm lang »	2 —
Traubenschutzbeutel, geölte, aus **Leinengaze:** Normalgrösse, ca. 16×23 cm, 100 Stück	8 50
» aus **imprägniertem Nesselfaden:** Normalgrösse, ca. 16×23 cm, 100 Stück	7 —
» grössere, ca. 20×28 cm 100 »	8 50
» kleinere, ca. 13×19 cm 100 »	6 —
Tauspender, einfacher, aus Blech »	— 60
Blumenspritze aus Messing, 18 cm Rohrlänge »	— 75
26 » » »	1 75
Blumenspritze „Sprühteufel“, feinsten Tau spendend, sehr empfehlenswert, 22½ cm lang .	1 20
30 » » .	1 80
50 » » von grösster Zerstäubungskraft	4 —

Gartenspritzen in der Gerätebeilage angeboten.

Gummischlauch, zu den verschiedenen in der Sonderbeilage „Gartengeräte u. s. w.“ aufgeführten Gartenspritzen passend,

	13 mm weit	19 mm weit
laufendes Meter M.	1,50	2,70

Zimmergewächshäuser aus Holz, weiss gestrichen, ringsum und oben verglast, obere Fenster je nach Bedarf zu lüften, innen mit Treppenstellage; sehr praktisch für die Anzucht und Pflege von Pflanzen, zugleich ein schöner Zimmerschmuck.

		leer M. Pf.	mit Pflanzen M. Pf.
Modell A, Dach einseitig:			
	No. 1. 20 cm hoch, 25 cm lang, 17 cm breit	4 —	6 —
	» 2. 24 » » 30 » » 17 » »	5 50	8 50
	» *3. 30 » » 43 » » 21 » »	8 —	12 —
» B, » » oben abgeplattet:			
	No. 4. 30 » » 34 » » 18 » »	8 —	12 —
	» 5. 36 » » 38 » » 24 » »	10 50	18 50
» C, » zweiseitig:			
	» 12. 19 » » 24 » » 17 » »	4 —	6 —
	» 13. 22 » » 30 » » 17 » »	5 50	8 50
	» 14. 27 » » 40 » » 20 » »	8 —	12 —

☛ ***Die separat beigegebene Liste vieler anderer verschiedener Artikel, Gartenutensilien und Gartengeräte aller Art empfehlen wir gefälliger besonderer Beachtung.***

Alphabetisches Register

der im Pflanzen-Verzeichnis enthaltenen Gattungsnamen.

Table alphabetique.

Seite — page

Abelia 217
Aberia 222
Abies 270
Abutilon 217
Acacia 217
Acaena 241
Acalypha 205
Acantholimon 241
Acanthus 205. 217. 241
Acer 264
Achillea 241
Achimenes 197
Achyranthes 205. 275
Acidanthera 198
Acmena 217
Aconitum 241
Acorus 234. 241
Acrostichum 213. 234
Actaea 241
Actinidia 269
Actiniopteris 213
Actinostemma 198
Adamia 206
Adansonia 222
Adenophora 241
Adenostyles 241
Adiantum 213. 263
Adlumia 241
Adonis 241
Adoxa 241
Adromischus 232
Aechmea 210
Aegopodium 241
Aeonium 232
Äpfel 272
Aerides 215
Aeschynanthus 206
Aesculus 264
Aetheopappus 241
Aethionema 241
Agapanthus 217. 218
Agathaea 218
Agave 222. 224
Ageratum 218
Aglaonema 206. 234
Agrimonia 241
Agrostemma 241. 242
Ailanthus 264
Ajuga 242
Akebia 269
Alant 274
Albuca 199
Alchemilla 242
Aldasorea 232
Aletris 206. 209. 218
Aleurites 222
Alfredia 242
Alisma 234
Allamanda 203
Allium 275
Allosorus 263
Alnus 264
Alocasia 205
Aloe 232
Aloysia v. Lippia 223
Alpinia 206
Alsamiranoa 232
Alsine 242
Alsophila 213
Alstroemeria 199
Alternanthera 206. 275
Althaea 242
Alyssum 242
Amandiers 273
Amaryllis 199. 202. 205
Ambulia 234
Amicia 218
Amorpha 264
Amorphophallus 199
Ampelopsis 269
Amsonia 242
Amygdalopsis 264
Amygdalus 264
Anacampseros 232
Anacardium 222
Anacharis 234
Anamirta 222
Ananassa 206. 222
Anandria 242
Anchietea 222
Anchusa 242
Andorn 274
Andropogon 223
Androsace 242
Anemia 214. 222
Anemone 199. 243
Angelica 274
Angiopteris 214
Angraecum 215
Anhalonium 225
Anisodus 242
Anona 222. 264
Anredera 199
Ansellia 215
Antennaria 242. 275
Anthemis 242. 275
Anthericum 242
Antholyza 199
Anthurium 206
Antidesma 222
Antigonon 199
Antirrhinum 242
Aotus 218
Apera 242
Aphelandra 206
Apicra 232
Apios 199. 242
Apium 242
Apocynum 242
Aponogeton 234
Aprikosen 272
Aquilegia 243
Arabis 243
Aralia 206. 218. 243. 264
Araucaria 270
Arbres et arbrisseaux 264—269
Arbres fruitiers 272
Arbutus 218
Arctotis 218
Ardisia 205. 218
Arduina 218
Areca 216
Arenaria 243
Aretia 243
Argania 222
Argyreia 206
Ariocarpus 225
Ariopsis 200
Aristolochia 206. 243. 269
Aristotelia 218
Armeria 243
Arnebia 243
Arnica 243
Aronia 264
Arrhenatherum 243
Artanthe 206. 222
Artemisia 218. 243. 274. 275
Arthropodium 218
Articles divers et ustensiles 276—277
Artischocken 274
Artocarpus 206. 222
Arundo 234. 243
Asarum 243
Asclepias 200. 206. 243
Asimina 264
Asparagus 206. 207. 218. 243
Asperge 275
Asperula 243. 275
Asphodelus 243
Aspidistra 207
Aspidium 214. 263
Asplenium 214. 263
Aster 243. 244
Astilbe 244
Astragalus 244
Astrantia 244
Astrapaea 207
Astrophytum 225
Ataccia 207
Athamanta 244
Athyrium 263
Atropa 274
Aubrietia 244
Aucuba 218
Azalea 218. 264
Azara 218
Azolla 234
Baccharis 264
Bacopa 234
Bahia 244
Bakeria 207
Ballota 244
Balantium 214
Baldrian 274
Bambusa 218. 244
Baptisia 244
Barbarea 245
Bartsia 245
Bataten 223
Bauhinia 222
Beaucarnea 224
Beerenobst 273. 274
Begonia 200. 207. 275. 276
Beifuss 274
Belladonna 274
Bellis 245
Berberis 218. 264
Berchemia 269
Bergenia 258
Bertolonia 208
Berula 234
Beschorneria 224
Bessera 200
Betonica 245
Betula 265
Bidens 218. 245
Biglandularia 197
Bignonia 205. 218. 265. 269
Billardiera 218
Billbergia 208
Bingelkraut 274
Biota 270
Biotia vide Aster 244
Birnen 274
Bixa 222
Blandfordia 200
Blattpflanzen 275
Blechnum 214. 263
Bletia 215
Bocconia 245
Boehmeria 218. 222
Boltonia 245
Bomarea 200
Bonapartea 224
Borago 245
Boronia 218
Bossea 218
Botrychium 263
Bougainvillea 205
Boussingaultia 200
Bouvardia 208
Bowiea 200
Boykinia 245
Brachychilon 208
Brachychiton 222
Brahea 216
Brasenia 234
Brassia 215
Bravoa 200
Briza 245
Brombeeren 274
Brosimum 222
Broussonetia 265
Browallia 218. 222
Brugmansia 209
Brunella 245
Bryonia 245
Bryophyllum 232
Buddleia 208. 218
Bulbine 232
Buphthalmum 245
Butomus 234
Buxus 265
Cabomba 234
Caccinia 245
Cactées 225—231
Caesalpinia 222
Caladium 200
Calamintha 245
Calampelis 219
Calanthe 215
Calathea vide Maranta 210
Calceolaria 218
Calimeris 245
Calla 201. 234
Calliphruria 201
Callisia 208
Callitriche 234
Caltha 234. 245
Calycanthus 265
Calystegia 245
Camellia 215
Campanula 218. 245. 246
Camphora 222
Campsidium 218
Camptosorus 263
Campylobotrys vide Higginsia 208
Canarina 201. 246
Canna 201. 202. 276
Cannabis 276
Capparis 222
Caprifolium 269
Caragana 265
Caralluma 232
Cardamine 235. 246
Carex 235. 246
Carica 222
Carissa 222
Carlina 246
Carludovica 208
Carmichaelia 218
Carpinus 265
Caryolopha 242
Caryopteris 265
Caryota 216
Cascarilla 222
Casimiroa 222
Cassia 219
Castanea 265
Castanospermum 222
Castilloa 222
Casuarina 218
Catalpa 265
Catananche 246
Catha 222
Cattleya 215
Caulophyllum 246
Ceanothus 265
Cedrela 222
Cedronella 246
Cedrus 270
Celastrus 269
Celtis 265
Centaurea 246. 276
Centradenia 208
Centropogon 208
Cephalaria 246
Cephalocereus 225
Cephalotaxus 270
Cerastium 246
Cerasus 265
Ceratonia 222
Ceratophyllum 235
Ceratopteris 235
Cercidiphyllum 265
Cercis 265
Cereus 225—227
Cerisiers 272
Ceropegia 208. 232
Cestrum 219
Ceterach 264
Chaerophyllum 246
Chamaecyparis 270
Chamaedorea 216
Chamaemelum 246
Chamaerops 216
Charlwoodia 208
Chelidonium 246
Chelone 246
Chevalieria 208
Chimonanthus 265
Chionanthus 265
Chirita 208
Chironia 219
Chlidanthus 202
Chloranthus 222
Chlorophytum 208
Choisya 219
Chrysanthemum 219. 238. 246. 257. 276
Chrysobactron 246
Chrysocoma 246
Chrysodium vide Acrostichum 213
Chrysosplenium 246
Cibotium 214
Cimicifuga 246
Cineraria 219. 246. 276
Circaea 246
Cirrhaea 215
Cirsium 246
Cissus 208. 219
Cistus 219
Citharexylon 222
Citronenmelisse 274
Citrosma 222
Citrus 222
Clausena 222
Claytonia 246
Clematis 219. 246. 269
Clerodendron 208. 219
Clethra 219. 265
Clianthus 219
Clivia 208. 210
Cneorum 219
Cobaea 219. 276
Coccoloba 208
Cocculus 222

Seite — page

Cochlearia . . 275
Cochlioda . . . 215
Cochliostema . 208
Cocos 216
Codonopsis . . 246
Coelogyne . . . 215
Coffea 222
Coleus . . 208. 276
Colletia 219
Collinsonia . . 246
Colocasia
202. 208. 235
Columnea . 197. 208
Colutea . . . 265
Comarum . . . 235
Commelina 202. 246
Conandron . . 219
Conifères . 270. 271
Conocephalus 208
Convallaria
220. 246. 247
Convolvulus . . 219
Cooperia . . 202
Coprosma . 219
Cordyline . 208. 209
Coreopsis . . . 247
Cornus . . . 265
Coronilla . 219. 265
Correa 219
Corydalis . . 247
Corylus . 265. 273
Corynephorus 247
Corynephyllum 232
Corynocarpus . 219
Corypha . . . 216
Cosmophyllum 219
Costus 209
Cotoneaster . 265
Cotula 247
Cotyledon . . 232
Courantia . . 232
Couteaux voy. liste séparée.
Crambe . 247. 275
Crassula . . . 232
Crataegus . 265. 272
Crepis . . . 247
Crescentia . . 222
Crinum . . . 202
Crocosmia . . 202
Crossandra . 209
Croton . . 209. 222
Crucianella . . 247
Cryptanthus 209. 213
Cryptogramme 264
Cryptomeria . . 270
Cryptostegia . . 222
Cucubalus . . 247
Cucurbita . . . 247
Cuphea . 219. 276
Cupressus 270. 271
Curculigo . . 209
Curcuma 209. 223
Curmeria . . . 209
Cyanophyllum 209
Cyanotis . . . 209
Cycas 216
Cyclamen . 219. 247
Cyclanthus . . 209
Cydonia . 265. 272
Cymbidium . . 215
Cynanchum . . 247
Cypella 202
Cyperus . . . 235
Cyphomandra . 223
Cypripedium 215. 247
Cyrtanthus . 202
Cyrtodeira . . 209
Cyrtomium . . 214
Cystopteris . . 264
Cytisus 219. 265. 266
Czackia 242
Daboecia . . . 220
Dactylis . . . 247
Dahlia 202. 240. 241
Dalbergia . . . 223

Seite — page

Dalechampia . 209
Daphne . 219. 265
Daphniphyllum 219
Dasylirion . . . 2.4
Datisca 247
Datura 209
Davallia 214
Deeringia . . . 219
Delphinium . . . 247
Dendrobium . 215
Dentaria . . 247
Desmodium 247. 265
Deutzia . . . 265
Dianella . . 219
Dianthus
247. 262. 263
Diastema . . 197
Dichorisandra . 209
Dichrostachys . 209
Dicksonia 214. 264
Diclytra . 202. 247
Dictamnus . . 247
Dicyrta 197
Didymocarpus . 209
Dieffenbachia . 209
Diervilla . . 265
Digitalis . 247. 248
Dillenia . . . 223
Dimorphanthus 265
Dimorphotheca 219
Dionaea . . . 235
Dioon . . . 216
Dioscorea 202. 248
Diosma . . . 219
Diotis 248
Diphylleia . . 248
Diplacus . . . 219
Diplopappus 248
Diplostephium 248
Dircaea 197
Disa 215
Disemma . . . 219
Disporum . . 248
Diverse Artikel und Garten-utensilien 276—278
Dodecatheon . 248
Dolichodeira . 197
Dolichos . . . 219
Dondia vide Hacquetia . . . 250
Doodia . . . 214
Doronicum . . 248
Dorstenia . . 223
Doryanthes . 209
Doryopteris . 215
Draba . . . 248
Dracaena 209. 223
Dracocephalum 248
Drosera . . 235
Drosophyllum . 219
Dryas . . . 248
Drymonia . 197. 209
Duranta . . . 219
Duvalia . . . 232
Dyckia . . . 225
Eccremocarpus
219. 276
Echeveria
232. 233. 276
Echidnopsis . . 233
Echinacea 248. 257
Echinocactus
227. 228
Echinocereus . 228
Echinops . . . 248
Echinopsis . . 228
Echites 209
Edrajanthus . . 248
Edwardsia . . 219
Eichhornia 235. 237
Elaeagnus
219. 265. 270
Elatine . . . 235
Elodea . 234. 235
Elymus . . . 248
Encholirion . . 209

Seite — page

Enckea . . . 223
Entelea . . . 219
Eomecon . . . 248
Epacris . . . 219
Ephedra . . . 270
Epidendrum . 215
Epilobium . . 248
Epimedium . . 248
Epiphyllum 228. 229
Epipremnum 209
Episcia . . . 209
Equisetum . . 235
Eranthemum . 209
Erdbeeren . . 273
Erdbeer-Himbeere
274
Erianthus . . . 248
Erica 265
Erigeron . . . 248
Eriobotrya . . 223
Eriocephalus 219
Eriophorum . . 235
Eriophyllum . 248
Erodium . . . 248
Erpetion . . . 248
Eryngium . 219. 248
Erysimum . . . 248
Erythrina . . . 219
Erythrochaete . 248
Erythroxylon . 223
Escallonia . . . 219
Estragon . . 274
Eucadonia . . . 197
Eucalyptus . 219
Eucharis . . . 202
Eucomis . . . 202
Eugenia 217. 219. 223
Eulalia . 219. 248
Eupatorium 219. 249
Euphorbia
223. 233. 249
Eurya . . . 220
Euryale . . . 235
Euryangium 202. 249
Eurycles . . . 203
Evodia . . . 209
Evonymus 220. 265
Exochorda . . 265
Exotische Heil-, Nutz- und Gift-pflanzen 222—224
Fabiana . . 220
Fagus . . . 265
Farfugium . . 220
Farne u. Lycopodiaceen 213—215. 263
Feigen . . 273
Feijoa . . . 223
Fenchel . . 274
Ferraria vide Tigridia . . . 205
Festuca . . . 249
Ficus 209. 223. 273
Fittonia vide Eranthemum . . 209
Flemingia . . 223
Fluggea . . . 220
Foeniculum . . 274
Fontanesia . . 265
Forsythia . . 265
Fougères et Lycopodiacées
213—215. 263. 264
Fourcroya . . 225
Fragaria . 220. 249
Fraisiers . . 273
Framboisiers . . 274
Framboisier-Fraise . . . 274
Franciscea . . 209
Francoa . . . 249
Fraxinus . . 266
Freilandfarne . 263
Fruits en baies
273. 274
Fuchsia . 238. 276
Funkia . . . 249

Seite — page

Gaillardia . . 249
Galatella vide Aster . 243. 244
Galax . . . 249
Galega . . . 249
Galium . . . 249
Galtonia vide Hyacinthus . 203
Gardenia . . 209
Gasteria . . 232
Gaultheria . . 266
Gaura 249
Gazania . . . 220
Gehölzsämlinge 272
Genista 220. 249. 266
Gentiana . . 249
Georginen
202. 240. 241
Geranium . . 250
Gerbera . . . 220
Gesneria . . . 197
Gesneriaceen 197-19[illegible]
Geum 250
Gillenia vide Spiraea 250. 260
Ginkgo . . . 270
Gladiolus 194—197
Glechoma . 220. 250
Gleditschia . . 266
Globba . . . 209
Globularia . . 250
Gloriosa . . . 203
Glossocomia . 250
Gloxinia . 197. 198
Glyceria . . 235
Glycine 199. 242 270
Glycyrrhiza . . 266
Gnadenkraut . 275
Gnaphalium
220. 250. 276
Goethea . . 223
Gonospermum . 220
Gossypium . . 223
Gouania . . 223
Graptophyllum 209
Gratiola . . 275
Greenovia . . 233
Grevillea . . 220
Grewia . . . 209
Griffinia . . 203
Griselinia . . 220
Groseilliers . 274
Gunnera . . 250
Guthnickia . . 197
Gutierrezia . . 250
Gymnocladus . 266
Gymnogramme 214
Gymnostachyum
209
Gynerium . . 250
Gynura . . . 220
Gypsophila . . 250
Haberlea . . . 250
Habrothamnus 220
Hacquetia . . 250
Haemanthus . 203
Halimodendron 266
Hamamelis . . 266
Hariota . . . 229
Harpalium . . 250
Haselnüsse . . 273
Haworthia . . 232
Hebeclinium . 209
Hechtia . . . 209
Heckenpflanzen 272
Hedera . 270. 276
Hedychium . 203
Hedysarum . . 266
Heimia . . . 220
Helenium . . 250
Heleocharis . . 235
Helianthella . 250
Helianthemum 250
Helianthi . . . 41
Helianthus . . 251
Helichrysum 220. 250
Heliconia 209. 210

Seite — page

Helicteres . . . 223
Heliopsis . . . 250
Heliotropium
210. 276
Helleborus . . 250
Helonias . . 250
Helxine . . . 220
Hemerocallis
250. 251
Hemigraphis . 210
Hemionitis . . 214
Hepatica . . . 251
Heracleum . . 251
Herbes potagères 274
Herniaria 251. 276
Herpestes vide Myriophyllum 235
Hesperis . . 251
Heteranthera . 235
Heteropteris . 210
Heuchera . . 251
Hexacentris . . 210
Hexadesmia . . 215
Hibbertia . . 220
Hibiscus . 210. 266
Hidalgoa . . . 220
Hieracium . . 251
Higginsia . . 210
Himantophyllum [illegible]
210
Himbeeren . 274
Hippomane . . 223
Hippophaë . 266
Hippuris . . 235
Hoibrenkia vide Staphylea . . 268
Homogyne . . 261
Hopfenfechser . 275
Horminum . . 251
Hortensia . . 266
Hoteia . . . 251
Houstonia . . 251
Houttea . . . 210
Hovenia . . . 223
Hoya . . . 210
Huernia . . . 233
Hueriopsis . . 233
Humulus . . 275
Hyacinthus . 203
Hydrangea . . 266
Hydrastis . . 251
Hydrocharis 235
Hydrocleis . 235
Hydrocotyle 235
Hydrophyllum 251
Hydropyrum . 235
Hymenanthera 266
Hymenocallis 203
Hymenodium vide Acrostichum 213
Hyophorbe . . 216
Hyoscyamus . 251
Hypericum
220. 251. 266
Hyssopus . . 275
Jacaranda . . 210
Jacobinia . . 220
Jambosa . . . 223
Jasione . . 251
Jasminum
210. 220. 266
Jatropha . . 223
Iberis . . . 251
Idesia vide Polycarpa . . 267
Jeffersonia . . 251
Jeunes plants 272
Ilex . . . 266
Imbricaria . . 223
Impatiens . . 210
Imperata . . . 251
Imperatoria . 251
Incarvillea 203. 251
Indigofera . . 266
Inula . . . 252. 274
Johannisbeeren 274

Seite — page

Jossinia 220
Ipomoea 210. 223. 252
Iresine 210. 276
Iris 235. 252
Ismene 203
Isolepis 235
Isoloma 198
Isop 275
Isopyrum 252
Juglans 266
Juncus 235
Juniperus 270
Jussieua 235
Justicia 210
Ixora 210
Kadsura 270
Kaempferia 203
Kakteen 226—231
Kalanchoe 233
Kalmia 266
Kalosanthes 233
Kalthauspflanzen 217—222
Kamille 275
Kennedya 220
Kentia 216
Kerchovea 210
Kerria 266
Kickxia 223
Kigelia 223
Kirschen 272
Kitaibelia 252
Kleinia 233. 276
Kniphofia vide Tritoma 260
Knoblauch 275
Koellikeria 198
Koelreuteria 266
Koniferen 270. 271
Koniga 220
Krauseminze 275
Küchenkräuter 274
Laburnum 266
Laelia 215
Laelio-Cattleya 215
Lagerstroemia 220
Lamium 252
Lamprococcus 210
Lantana 210. 276
Lapageria 220
Laportea 223. 252
Lardizabala 220
Larix 270
Lasia 235
Lasiagrostis 252
Lasiandra 210
Lastraea 214. 263 264
Latania 216
Lathyrus 252
Laurus 220. 222. 266
Lavandula 220. 275
Lavatera 220
Lavendel 275
Ledenbergia 210
Leea 210
Lenophyllum 233
Leonotis 22
Leontice 246. 252
Leontodon 252
Leontopodium 250. 253
Leonurus 253
Lepachys 253
Lepismium 229
Leptactina 210
Leptospermum 220
Lespedeza 266
Leucanthemum 253
Leucophyta 220
Levisticum 275
Leycesteria 266
Liatris 253
Libertia 220
Libonia 220
Liebstock 275
Lietzia 198
Ligularia 253
Ligustrum 266
Lilium 203
Limnanthemum 235. 238
Limnobium 235
Limnocharis 235
Limnophila 234
Limonia 222
Linaria 253
Lindelofia 254
Lindera 266
Linnaea 253
Linosyris 253
Linum 253
Lippia 223. 253
Liriodendron 266
Listrostachys 215
Lithospermum 220. 253
Littonia 203
Littorella 235
Livistona 216
Lobelia 220. 223. 253. 276
Locheria 198
Loeselia 220
Logan-Beere 274
Lomaria 214. 264
Lomatophyllum 233
Lonicera 266
Lophospermum 220. 276
Lotus 220
Lourya 210
Ludwigia 235
Lupinus 253
Luzula 253
Lycaste 215
Lychnis 253
Lycium 266
Lycopodiaceae 213—215
Lycopodium 264
Lygodium 214
Lysimachia 253
Lythrum 253
Maakia 266
Machaerium 223
Mackaya 210
Macleania 220
Macleaya 245. 253
Maclura 266
Maesa 210
Magnolia 220. 266
Mahonia 266
Majanthemum v. Smilacina 259
Malacocarpus 229
Malpighia 223
Malus 266. 272
Malva 220
Malvastrum 220
Mamillaria 229
Mammea 223
Mandeln 273
Mandevillea 220
Mandirola 198
Mandragora 253
Manettia 210
Mangifera 223
Manihot 223
Maranta 210. 223
Marica 220
Marrubium 274
Marsilea 235
Masdevallia 215
Maurandia 220. 276
Maxillaria 215
Maximowiczia 270
Maytenus 223
Mazus 253
Medeola 220
Medinilla 210
Meerkohl 275
Meerrettich 275
Megasea 258
Melaleuca 220
Melia 220
Melianthus 220
Melica 253
Melissa 274
Melittis 253
Melocactus 229
Menispermum 270
Mentha 235. 253. 275. 276
Menyanthes 235
Menziesia 220
Mercurialis 274
Mertensia 253. 256
Mesembrianthemum 233. 234. 276
Messer, siehe Beilage.
Methonica 203
Metrosideros 220
Meum 253
Michauxia 253
Microlepia 214
Micromeria 253
Mikania 211. 220. 223
Milla 203
Miltonia 215
Mimosa 211
Mimulus 220. 235
Mina 276
Mirabilis 253
Mispeln 272
Mitella 253
Mitraria 220
Molinia 254
Molopospermum 254
Monarda 254
Monstera vide Philodendron 212
Montbretia 203. 204
Moraea 220
Morina 254
Morisonia 211
Morus 266
Moschosma 220
Mulgedium 254
Murraya 223
Musa 211
Myoporum 220
Myosotis 254
Myrica 266
Myricaria 268
Myriophyllum 235
Myristica 223
Myroxylon 223
Myrsine 220
Myrsiphyllum 220
Myrtus 220. 223
Naegelia 198
Naegelo-Achimenes 198
Nandina 266
Nardosmia vide Tussilago 261
Narthecium 235
Nasturtium 235
Nelken 262. 263
Nelumbium 235. 236
Nepenthes 211
Nepeta 254
Nephrodium 214. 263
Nephrolepis 214
Nephthytis 211
Nerium 220
Nertera 220
Nesaea 236
Neviusia 266
Nicotiana 220
Nidularium 211
Nierembergia 254
Niphaea 198
Noisetiers 273
Nolina 224
Nopalea 229
Notonia 234
Noyers 273
Nuphar 236
Nuttallia 266
Nymphaea 236. 237
Obeliscaria 254
Obstsorten 272. 273
Obstwildlinge 272
Odontoglossum 215
Oeillets des fleuristes 262. 263
Oenanthe 237
Oenothera 254
Olea 223
Olearia 220
Oliverella 234
Omphalodes 254
Oncidium 215
Onoclea 264
Ononis 254
Onopordon 254
Onychium 214
Ophianthe 211
Ophioglossum 264
Ophiopogon 220
Oplismenus vide Panicum 211
Oporinia 252
Opuntia 229. 230. 254
Orchideen 215
Oreocome 254
Origanum 254. 275
Ornithogalum 204
Orobus 254
Orontium 237
Oryza 237
Osmanthus 220
Osmunda 264
Osteomeles 220
Othonna 234
Oxalis 204. 211. 220. 234. 275
Ozothamnus 220
Pachyphytum 232. 234
Pachysandra 254
Paederota 254
Paeonia 254. 266
Palisota 211
Palmen u. Cycadeen 216—217
Panax 206. 211
Pancratium 203. 204
Pandanus 211. 216
Panicum 211
Papaver 254
Paratropia 211
Pardanthus 254
Parietaria 275
Paris 255
Parnassia 237. 255
Passiflora 211. 220
Patrinia 255
Paullinia 211
Paulownia 267
Pavonia 211
Pêchers 272
Pedrosia v. Lotus 220
Peireskiopsis 230
Pelargonium 221. 238. 239. 276
Pelecyphora 230
Pellaea 214. 264
Pellionia 211
Peltandra 237
Pentlandia 204
Pentstemon 255
Peperomia 211
Pereskia 230
Pericome 255
Perilla 276
Periploca 270
Peristrophe 211
Perllauch 274
Pernettia 267
Persea 223
Petasites 255
Petiveria 223
Petrea 211
Petrophyes 234
Petunia 221. 276
Peucedanum 255
Pfefferminze 275
Pfeiffera 230
Pfirsiche 272
Pflaumen 272
Phaedranassa 204
Phajus 215
Phalaenopsis 215
Phalangium 211. 242. 255
Phalaris 255
Phalocallis 205
Phellodendron 267
Philadelphus 267
Phillyraea 267
Philodendron 211. 212
Phlomis 255
Phlox 255
Phoenix 216. 217
Phormium 221. 223
Phragmites 255
Phrynium 212
Phygelius 221
Phylica 221
Phyllanthus 212
Phyllocactus 230. 231
Phyllotaenium 212
Physalis 255
Physostegia 255
Phyteuma 255
Phytolacca 255
Picea 270
Pilea 212
Pilocarpus 223
Pilocereus 225. 231
Pilogyne 204
Pilularia 237
Pimelea 221
Pimpinelle 275
Pincenectitia 225
Pinguicula 237
Pinus 270
Piper 212. 223
Pirus 265. 267. 272
Pisonia 212
Pistia 237
Pitcairnia 212
Pithecoctenium 221
Pithecolobium 212. 223
Pittosporum 221
Pityrosperma 255
Plantago 255
Plantes aquatiques 234—238
» *de serre chaude* 205—213
» » » *froide* 217—222
» *grasses* 232—234
» *grimpantes* 269. 270. 275
» *officinales* 222. 224. 274
» *potagères diverses* 274. 275
» *vivaces* 241—262
Platanus 267
Platycerium 214
Platycodon 245. 255
Platyzamia vide Dioon 216
Plectranthus 221. 223. 255
Pleurospermum 255
Plumbago 212. 221. 255
Plumiera 212
Poa 237. 255
Podocarpus 270
Podophyllum 255
Pogostemon 223
Poinciana 212
Poinsettia 212
Poiriers 272
Polemonium 255

Seite — page

Polia 202
Polyanthes 204
Polycarpa 267
Polygala 221. 255
Polygonatum vide Convallaria 246
Polygonum 221. 237. 255. 256. 270
Polypodium 214. 264
Polystichum 214. 263. 264
Pommiers 272
Pontederia 235. 237
Populus 267
Porphyrocoma 212
Portulacaria 234
Potamogeton 237
Potentilla 256. 267
Poterium 275
Pothos 212
Pourretia 212
Preisselbeere 274
Prenanthes 256
Primula 221. 256
Pritchardia 217
Priva 204. 256
Prosartes 256
Prunella 256
Pruniers 272
Prunus 264. 267. 272
Pseudogaltonia 204
Pseudolarix 270
Pseudotsuga 271
Psidium 223
Psoralea 221
Psychotria 223
Ptarmica 256
Ptelea 267
Pteris 214. 215. 264
Pterocactus 231
Pterocarya 267
Pterocephalus 256
Pueraria 223
Pulicaria 256
Pulmonaria 256
Pulsatilla 242
Punica 221
Puya 212
Pyrethrum 257. 276
Pyrola 257
Quercus 267
Quitte 272
Ramondia 257
Ranunculus 204. 237. 257
Raphiolepis 221
Raute 275
Ravenala 223
Rehmannia 257
Reidia 212
Reineckea 221
Reinwardtia 221
Remusatia 204
Restrepia 215
Retinispora 271
Rhabarber 275
Rhamnus 267
Rhapis 217
Rhaponticum 257
Rhazya 257
Rheum 257
Rhexia 257
Rhipsalis 231
Rhodochiton 221
Rhododendron 221. 267
Rhodotypus 267
Rhopala 212
Rhus 267
Rhynchospermum 221
Rhynchospora 237
Ribes 267. 274
Ricciocarpus 237
Richardia 204
Ricinus 276
Rivina 212
Robinia 267
Rochea 234
Rodgersia 257
Rohdea 257
Ronce 274
Rondeletia 212
Rosa 268. 270. 271
Rosanowia 198
Roscoea 204. 221
Rosmarinus 223. 275
Roulinia vide Dasylirion 224
Rubus 221. 257. 268. 270. 274
Rudbeckia 248. 257
Ruellia 212
Rumex 257. 275
Ruprechtia 221
Ruscus 257
Russellia 212
Ruta 275
Sabal 217
Sagina 258
Sagittaria 237
Sagus 217
Saintpaulia 198
Salbei 275
Salicornia 221
Salisburia vide Ginkgo 270
Salix 268
Salvia 221. 258. 275. 276
Salvinia 237
Sambucus 268
Sanchezia 212
Sanguinaria 258
Sanguisorba 258
Sanicula 275
Sanseviera 212. 223
Santalum 223
Santolina 221. 258
Sapindus 223
Saponaria 258
Saracha 221
Sarracenia 237
Satureja 275
Sauerampfer 275
Sauromatum 204
Saururus 237
Saxifraga 221. 258
Scabiosa 258
Schalotten 275
Scheeria 198
Schinus 223
Schismatoglottis 212
Schizocapsa 212
Schizolobium 212
Schizophragma 270
Schizostylis 205
Schleichera 223
Schlingpflanzen 269. 270. 275. 276
Schnittlauch 275
Schotia 212
Schubertia 212
Sciadocalyx 198
Sciadopitys 271
Scilla 205. 223
Scindapsus vide Philodendron 212
Scirpus 237
Scolopendrium 264
Scorodosma 258
Scrophularia 258
Scutellaria 212. 258
Seaforthia 216
Sedastrum 234
Sedum 234. 258. 259. 275. 276
Seekohl 275
Seguiera 223
Selaginella 215. 264
Selliera 238
Selliguea 215
Sempervivum 234. 259. 276
Senecio 221. 234. 246. 259
Sequoia 271
Sericocarpus 259
Sericographis 221
Serissa 221
Serratula 259
Seseli 259
Shortia 259
Sibbaldia 259
Sibthorpia 221
Sida 221. 259
Sideritis 259
Silene 259
Silphium 259
Sinningia 198
Sisyrinchium 221. 259
Sium 238
Skimmia 221
Smilacina 259
Smilax 212
Sobralia 215
Solandra 212
Solanum 221. 223. 238. 276
Soldanella 259
Solidago 259
Sollya 221
Sonchus 222
Sonerila 212
Sophora 268
Sorbus 268
Sparaxis 205
Sparganium 238
Spargelpflanzen 275
Sparrmannia 222
Spathiphyllum 212
Spergula 243. 258. 259
Sphacele 222
Sphaeralcea 222
Sphaerogyne 212
Spigelia 259
Spinat 275
Spiraea 244. 251. 259. 260. 265. 268
Spironema 212
Spondias 223
Sprekelia vide Amaryllis 199
Stachelbeeren 274
Stachys 42. 260
Stanhopea 215
Stapelia 234
Staphylea 268
Statice 222. 260
Stauden 241—262
Stenandrium 212
Stenanthium 260
Stenotaphrum 222
Stephanandra 268
Stephanophysum 209. 212
Stephanotis 212
Sterculia 223
Steudneria 212
Stevensonia 217
Stevia 222. 276
Stigmaphyllon 212
Stillingia 222
Stipa 260
Stobaea 260
Stokesia 260
Stratiotes 238
Strelitzia 212
Streptocarpus 212
Streptopus 260
Streptosolen 222
Strobilanthes 213
Strophanthus 223
Struthiopteris 264
Strychnos 223
Stylidium 222
Styrax 268
Succisa 260
Sukkulente Pflanzen 232—234
Sutherlandia 222
Swainsonia 222
Swertia 260
Swietenia 223
Symphoricarpus 268
Symphyandra 260
Symphytum 260
Syngonium 213
Syringa 268
Tabernaemontana 213
Tacca 213
Tacsonia 213
Tamarindus 223
Tamarix 268
Tanacetum 260
Tapeinotes 198
Taxodium 271
Taxus 271
Tecoma 222
Telekia 260
Telephium 260
Tellima 260
Templetonia 222
Tephrocactus 229
Teppichbeetpflanzen 275. 276
Terminalia 213
Testudinaria 222
Tetranema 213
Teucrium 222. 223. 260
Thalia 238
Thalictrum 260
Thea 224
Theobroma 224
Thermopsis 260
Thladiantha 205
Thrinax 217
Thuja 270. 271
Thujopsis 271
Thunbergia 213. 276
Thymian 275
Thymus 260. 275. 276
Thyrsacanthus 213
Tiarella 260
Tigridia 205
Tilia 268
Tillandsia 213
Tipuana 223
Todea 215
Tofieldia 260
Tolmiea 260
Tommasinia 260
Topfnelken 262. 263
Torreya 271
Toxicophlaea 213
Tradescantia 213. 234. 260
Trapa 238
Trautvetteria 260
Trianea 238
Trichilia 224
Tricyrtis 260
Trientalis 260
Trifolium 260
Triglochin 238
Trillium 260
Tripmadam 275
Tritoma 260
Tritonia vide Crocosmia 202
Trollius 261
Tropaeolum 205. 222. 276
Tsuga 271
Tuberosen 205
Tunica 261
Tussilago 261
Tydaea 198
Typha 238
Ulex 268
Ulmus 268
Umbilicus 234. 261
Urbinia 234
Urena 213
Urostigma 213
Urtica 261
Urvillea 213
Ustensiles de jardinage 276—277
Utricularia 238
Uvularia 261
Vaccinium 268. 274
Valeriana 261. 274
Vallisneria 238
Vallota 205
Vanda 215
Vanilla 215. 224
Vellozia 213
Veltheimia 205
Veratrum 261
Verbascum 261
Verbena 204. 222. 256. 276
Vernonia 261
Veronica 222. 238. 261
Verschiedene Gemüsepflanzen 274
Viburnum 268
Vicia 261
Victoria 238
Villarsia 238
Vinca 261
Viola 261. 262
Virgilia 268
Visnea 222
Vitis 213
Voandzeia 224
Vriesia 213
Wahlenbergia 245. 262
Waldmeister 275
Waldsteinia 262
Wallichia 217
Walnüsse 273
Warmhauspflanzen 205—213
Washingtonia 217
Wasserpflanzen 234—238
Weigela 268. 269
Weissdorn vide Crataegus 272
Wellingtonia 271
Wermut 275
Westringia 222
Winterbohnenkraut 275
Wintermajoran 275
Winterheckzwiebeln 275
Withania 205
Woodsia 264
Woodwardia 215. 264
Wulfenia 262
Xanthoceras 269
Xanthoxylon 269
Xanthosoma 205
Xylophylla 213
Xylosteum 269
Yams vide Dioscorea 42
Yucca 225
Zanonia 224
Zantedeschia 204
Zauschneria 262
Zea 276
Zephyranthes 205
Zierbäume und Sträucher 264—269
Zigadenus 262
Zingiber 224
Zwetschen 272
Zwiebel- und Knollengewächse 194—205
Zygopetalum 215

Kultur-Anweisungen — Literatur.

Folgende Gartenbücher halten wir empfohlen, wie wir auch andere Werke der Fachliteratur ebenfalls zu Ladenpreisen schnell besorgen können.

	M. Pf.
1. **W. Hampels Gartenbuch für Jedermann,** 4. Aufl., v. F. Kunert, mit 259 Abb., geb.	7 —
2. **Böttner, Gartenbuch für Anfänger,** 8. Aufl. mit 612 Abb. u. 15 Plänen, geb.	6 —
3. **Wredows Gartenfreund,** von **A. Fintelmann,** Städt. Garteninspektor; geb.	5 —
4. **Christ-Lucas, Gartenbuch,** 16. Aufl., mit 288 Abb. und 2 Doppeltafeln, geb.	4 —
5. **Vilmorins Blumengärtnerei,** 3. Aufl., von **Dir. A. Siebert u. A. Voss,** mit 1272 Abb. und 400 farbigen Blumenbildern, 2 Bände	56 —
6. **Illustr. Gartenbau-Lexikon,** 3. Aufl., mit 1002 Abb., von **Prof. Dr. Wittmack,** geb.	23 —
7. **Hesdörffer, Max, Handbuch der praktischen Zimmergärtnerei,** 3. Aufl., mit 437 Abb. und 16 farb. Blumentafeln, geb.	9 —
8. **Gräbener, Kultur der Topfpflanzen im Zimmer,** 2. Aufl., mit 28 Abb., geb.	2 —
9. **Balkongärtnerei und Vorgärten,** 3. Aufl., von **J. Böttner,** mit 120 Abb.	1 80
10. **Bergmann I., Adolf,** Lehrer, **Die Blumenpflege in Schule und Haus**	— 50
11. **Lucas, Lehre vom Baumschnitt,** 8. Aufl., mit 4 Tafeln u. 256 Abb., geb.	7 50
12. **Pekrun, Rationeller Schnitt aller Obstbaumformen,** 165 Abb., geh. M. 1,20; geb.	2 —
13. **Pekrun, Anfängerfragen im Obstbau,** Ergänzung des vorstehenden Werkes, geh. M. 1,20; geb.	2 —
14. **Böttner, Joh.,** prakt. Lehrbuch des **Obstbaues,** 4. Aufl., mit 580 Abb., geb.	6 —
15. **Obstbau,** von **E. Weirup,** 56 Abb. und 4 Taf., 4. Aufl.	1 —
16. **Gemüsebau,** von **Ph. Gieleu,** 3. Aufl., geb.	1 —
17. **Praktische Gemüsegärtnerei,** von **Joh. Böttner,** 6. verm. Aufl., mit 368 Abb., geb.	4 —
18. **Gressents einträglicher Gemüsebau,** 3. Aufl., mit 230 Abb., kart.	6 —
19. **Göschke, F., Der Hausgarten auf dem Lande,** 5. Aufl., geh. M. 1 —; geb.	1 50
20. **Hinze, Kleine Hausgärten,** mit 3 Plänen und 70 Abb.	2 —
21. **Betten, R., Mistbeet,** 175 Abb., geh. M. 1,20; geb.	2 —
22. **Böttner, Gartenkulturen, die Geld einbringen,** 3. Aufl., mit 169 Abb., geb.	6 —

23. **Gartenbau-Bibliothek** (in Einzelbänden):

Bd. 1. **Dammer,** Monatskalender
» 2. **Dammer,** Zimmerblattpflanzen
» 3. **Bode,** Gewürzkräuter
» 4. **Dammer,** Balkonpflanzen
» 5. **Dammer,** Zimmerblütenpfl.
» 6. **Goeschke,** Gartenpflanzen
» 7. **Bode,** Der Gartenrasen
» 8. **Mönkemeyer,** Farnpflanzen
» 9. **Koopmann,** Zwergobstbau
» 10. **Goeschke,** Staudengewächse
» 11. **Lindemuth,** Gemüsebau III
» 12. **Kotelmann,** Pfirsiche und Aprikosen
» 13. **Lindemuth,** Zwiebelgewächse
» 14. **Goeschke,** Blütensträucher
» 15. **Lindemuth,** Gemüsebau I
» 16. **Maurer,** Beerensträucher
» 17. **Goeschke,** Bunte Gehölze
» 18. **Lindemuth,** Gemüsebau II
» 19. **Lange,** Gurke, Melone, Kürbis
» 20. **v. Altishofen,** Villengarten
» 21. **Bode,** Mistbeet
» 22. **Klawun,** Gartenlaube
» 23. **Koopmann,** Weinspalier
» 24. **Ledien,** Orchideen
» 25. **Mönkemeyer,** Aquarienpflanzen

Leicht fasslich geschrieben, mit Abbildungen, je 1 Band M. 1,20.

Gartenbau-Bibliothek:

Bd. 26. **Koopmann,** Rosen
» 27. **Goeschke,** Einfassungspflanzen
» 28. **Dammer,** Nadelhölzer
» 29. **Lindemuth,** Knollengewächse
» 30. **Dressler,** Der Spargel
» 31. **Zürn,** Die Erdbeere
» 32. **Dammer,** Palmen
» 33. **Ledien,** Gewächshaus
» 34—36. **Kolbe,** Gartenfeinde — Gartenfreunde . . M. 3,60.

Leicht fasslich geschrieben, mit Abbildungen, je 1 Band M. 1,20.

	M. Pf.
24. **Ernst Graf Silva Tarouca, Unsere Freiland-Stauden,** Anzucht, Pflege und Verwendung, mit 341 Textabbild. und 6 farbigen Tafeln, geb.	15 —
25. **Unsere Gartenzierpflanzen,** Anleitung zur Bestimmung, Kultur und Verwendung, von **Alfred Lehmann,** geb.	8 —
26. **Hiltner, Prof. Dr., Pflanzenschutz,** nach Monaten geordnet, die **Massnahmen** zur **Schädlingsbekämpfung behandelnd,** 138 Abb., geb.	4 50
27. **Kultur der Blumenzwiebeln,** von **Timm** und **Frahm,** 81 Abb., geh. M. 2,75; geb.	3 —
28. **Mönkemeyer, W., Die Sumpf- und Wasserpflanzen,** mit 126 Abbildungen, geb.	5 50
29. **Peter, Joh., Das Aquarium,** brosch.	— 20
30. **Allendorff, W., Kulturpraxis der Kalt- und Warmhauspflanzen,** 2. Aufl., geb.	10 —
31. **Dammer, Palmenzucht und Palmenpflege,** mit 24 Abbild., geb.	4 —
32. **Schumann, Prof. Dr. K., Gesamtbeschreibung der Kakteen,** 2. Aufl., geh. M. 30 —, geb.	34 —
33. **Schumann, Prof. Dr. K.,** nach dessen Tode **Prof. Dr. M. Gürke, Blühende Kakteen,** Farbentafeln, in Lieferungen zu je 4 Tafeln erscheinend; jede der bislang erschienenen 31 Lieferungen	4 —
Erster bis fünfter Band, enthaltend je 12 Tafeln, jeder	13 —
Band 6—9, je 16 Tafeln, jeder	17 —
Erster Serienband (Tafel 1—60) in Leinen	65 —
in Halbfranzband	70 —
Zweiter Serienband (Tafel 61—120) in Leinen	65 —
in Halbfranzband	70 —
34. **Rother, W. O., Prakt. Leitfaden für die Anzucht und Pflege der Kakteen und Phyllokakteen,** mit 88 Abb., 2. Aufl., geb.	3 —
35. **Thomas, F.,** Zimmerkultur der Kakteen, 4. Aufl., geb.	1 20
36. **Hirscht, Karl,** Bilder aus dem Kakteenzimmergarten, 2. Aufl., geh. M. 1,60, geb.	2 20
37. **Schelle, E., Handbuch der Kakteenkultur,** Beschreibung, Anzucht, Pflege vieler Kakteensorten, mit 200 Abb., geh. 4,50; geb.	5 —
38. **Berger, Alwin, Illustrierte Handbücher sukkulenter Pflanzen:**	
Bd. I. **Sukkulente Euphorbien,** mit 33 Abb.; brosch. 2,50; geb.	3 —
» II. **Mesembrianthemen und Portulacaceen,** mit 67 Abb.; brosch. 5 —; geb.	5 80
» III. **Stapelieen und Kleinien,** mit 79 Abb.; brosch. M. 6,50; geb.	7 50
39. **Schnurbusch, Otto, Der prakt. Schnittblumenzüchter der Neuzeit, Teil I,** 3. Aufl., Kultur u. Treiberei der gangbarsten Schnittblumen geh. M. 5 —, geb.	5 60
Teil II, die wertvollsten Sträucher, Stauden, Knollen, Zwiebeln für den Schnitt. 2. Aufl., geh. M. 4 —, geb.	4 80
Beide Teile in einem Bande gebunden soweit Vorrat reicht, statt M. 10,40 für	9 —

		M.	Pf.
40.	**Schnurbusch, Otto, Die praktischen Kultureinrichtungen der Neuzeit,** mit Baukostenberechnung, I, Baumaterialien u. Kulturkästen, geh. M. 2,40, geb.	3	—
	II, Heizungseinrichtungen, geh. M. 3—, geb.	3	60
	III, Gewächshausbau, geh. M. 6 —, geb.	7	—
	Die drei Teile in einem Bande statt M. 13,60 für	10	50
41.	**A. Bräcklein, Die Orchideen und ihre Kultur im Zimmer,** mit 50 Abb., geb.	3	—
42.	**Steins Orchideenbuch,** mit 184 Abb., geb.	20	—
43.	**M. Schulzes Orchidaceen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz,** geb.	7	50
44.	**Prof. Thomes Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz,** in 4 Bänden brosch.	71	25
	in Halbfranzband	80	25
45.	**H. Jäger, Der Apothekergarten,** mit 33 Abb., geb.	3	—
46.	**Schimpfky, Heilpflanzen,** 140 Chromotaf. mit Text, 2 Bände, M. 8,50; geb.	10	—
47.	—— **Die wichtigsten Giftgewächse,** 27 Chromotaf. u. Text, M. 2,25; geb.	2	75
48.	**Lebls Rosenbuch,** mit 106 Abb., geb.	5	—
49.	**Betten, Rob., Die Rose, ihre Anzucht und Pflege,** 138 Abb., 2. Aufl., geb.	4	—
50.	**Jurass, P., Rosenbuch für Jedermann,** mit 8 Tafeln u. 19 Textabb., geb.	2	50
51.	**Olbrich, Der Rose Zucht und Pflege,** mit 116 Abb., geh. 4 —; geb.	5	—
52.	**Schüler, Champignonzucht,** 5. Aufl.	1	—
53.	**Radde, Champignonzucht,** 2. Aufl.	—	80
54.	**Beissner-Schelle-Zabel,** Handbuch der Laubholz-Benennung, geb.	15	—
55.	**Beissner, L.,** Handbuch der **Nadelholzkunde,** 138 Abb., geb.	20	—
56.	**Olbrich, Vermehrung und Schnitt der Ziergehölze,** 2. Aufl., 133 Abb., geb.	4	—
57.	**Hesdörffer,** Die schönsten Blütensträucher, 24 Farbendrucktafeln mit Text, in Prachtband geb.	10	—
58.	**Levy, Neue Entwürfe zu Blumen-, Teppichbeeten und Staudenanlagen,** 4. Aufl., bearbeitet von **O. Halbritter,** mit 103 Abb., geh. M. 1,60; geb.	2	—
59.	**Teppichgärtnerei, die moderne,** von W. Hampel, 7. Aufl., geb.	6	—
60.	**Album für Teppichgärtnerei und Gruppenbepflanzung,** v. K. Götze, mit 436 Abb. u. 1024 Bepflanzungsangaben, 4. Aufl., geb.	8	—
61.	**Teppich- und Blumenbeete, Muster-Album,** begründet von E. Levy, neubearbeitet von J. Berthold, 8. Aufl., elegant geb.	6	50
62.	**Blütenpflanzen und Blattgewächse für Gartenausschmückung,** von R. Stavenhagen, geh. M 4 —; geb.	5	—
63.	**Hampel, C., 150 kleine Gärten, Plan, Beschreibung und Bepflanzung, 4. Aufl.**	5	—
64.	**Hampel, C., Gartenbeete und Gruppen,** 333 Entwürfe, neue Ausgabe, geb.	7	50
65.	**Hampel, C., Gärtnerische Schmuckplätze in Städten,** kart.	6	—
66.	**Encke, Fritz,** Kgl. Gartenbaudirektor, Anleitung zum **gärtnerischen Planzeichnen,** kartonniert	8	—
67.	**Stüting, Planzeichnen für Landschaftsgärtner,** mit 4 Abb., 1 Farbentafel, 25 Doppeltafeln, 2. Aufl., geb.	4	80
68.	**Wagner, Otto, Moderne Tafeldekoration,** 2. Aufl., geb.	2	—
69.	**Olbertz, J., Die moderne Binderei in ihrem ganzen Umfange,** geb.	3	—
70.	**Botanisch-gärtnerisches Taschenwörterbuch** von **R. Metzner,** 2. Aufl., geb.	3	50
71.	**Salomons Wörterbuch** der **botanischen Kunstsprache,** 5. Aufl., geb.	1	30
72.	**Haage & Schmidts Abbildungen in Holzschnitt,** welche von unserer Firma bis zum Herbst 1910 herausgegeben wurden; enthaltend über 2500 Bilder, mit alphabetischem Verzeichnis; ein Heft in gr. 4⁰ brosch.	2	50
73.	In feinem **Vielfarbendruck** ausgeführte **Abbildungen** natürlicher Grösse, eine **Auswahl der schönsten und bekanntesten Gartenpflanzen,** 2 Bände, broschiert, 320 Tafeln. Preis beider Bände zusammen	6	—
	Schwächere Einzelbände, je nach Zahl der Tafeln (bis zu 200 Tafeln), broschiert, der Einzelband 3 — bis	4	—
74.	**Deutscher Garten-Kalender für 1911,** v. M. Hesdörffer (38. Jahrg.), in Kaliko **M. 2 —, in Leder**	3	—

Inhalt des Samen-Verzeichnisses.

I. Gemüse-Samen.

		Seite
1.	Kohl-Arten	1— 5
2.	Wurzeln und Rüben	5— 8
3.	Salat-Arten	8—11
4.	Zwiebel- und Porree-Samen	11—12
5.	Radies- und Rettich-Samen	12—13
6.	Küchen-Kräuter	13—18
7.	Spinat-Arten	18—19
8.	Gurken, Melonen und Kürbisse	19—23
9.	Erbsen	23—24
10.	Bohnen	25—27

II. Landwirtschaftliche Samen.

1.	Futter-Gräser	27—28
2.	Klee-Arten	28—29
3.	Verschiedene Futterpflanzen	29—30
4.	Getreide	30—33
5.	Körner- und Feldfrüchte	33—34
6.	Futter-Rüben	34—35
7.	Diverse technische Samen	35—37
8.	Knollen (Kartoffeln usw.)	37—42

III. Blumen-Samen.

		Seite
1.	Sortimente	42— 56
2.	Sommer-Gewächse	56—110
3.	Zier-Cucurbitaceen	110—111
4.	Zier-Gräser	111—114
5.	Stauden	114—146
6.	Topfgewächse	146—170
	Sukkulenten und Kakteen	170—174
	Wasserpflanzen	175—176
	Farne	176—178
	Palmen-Samen	178—179

IV. Gehölz-Samen.


1.	Nadelhölzer (Koniferen)	179—182
2.	Laubhölzer	182—188

V. Neuheiten.

1.	Neuheiten von Blumen-Samen für 1911	188—193
2.	Neuheiten von Gemüse-Samen für 1911	193


Xylographie und Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.






Etablissement Haage & Schmidt, Erfurt.

Nachstehend verzeichnete **Gartengeräte etc.** besorgen wir auf Wunsch von zuverlässigen hiesigen Firmen **Haage & Schmidt, Erfurt.**



T-Griff D-Griff

Nr. 48½




Nr. 51 spitz. Nr. 50|5 und 51 stumpf. 51½

Nr. 50|5 **Spaten**, stähl. geschm. extra stark Stück Mk. 1,50
Nr. 51 „ Gußstahl mit scharfen Kanten.
konisch gewalzt (verstärkt)

Größe	1 nur spitz	3	4	5 spitz od. stumpf
Breite ca.	190	210	225	240 mm
Stück Mk.	0,75	1,20	1,35	1,50
Nr. 51 spitz m. Tritt St. Mk.		1,30	1,45	1,60

Sämtliche Spaten mit Stiel Mk 0,85 mehr.

Nr. 51½ **Spatenstiele** einzeln Stück Mk. 0,60
do. mit T- oder **D-Griff** zu Nr. 48½ „ „ 0,85
Nr. 48½ Ia. **Gärtnerspaten** m. Auftritt u. Stiel, hochfeine Qualität, mit T- oder D-Griff, Größe 200×290 mm Stück Mk. 2,50



050 050½ und 050¾


Nr. 050 **Spaten**, Gußstahl mit Federtülle spitz

Nr.	3	4	5
Breite ca.	215	225	235 mm
Stück Mk.	2,40	2,50	2,60

Nr. 050½ do. stumpf

Nr.	3	4	5
Breite oben ca.	215	225	235 mm
„ unten „	180	190	200 „
Nr. 050¾ do. Stück Mk.	2,40	2,50	2,60


für **Baumschulen**, stumpf, Breite oben 220 mm Breite unten 180 mm, Länge 320 mm Stck. Mk. 2,70



Nr. 60 **Kindergartengeräte**, mit poliertem Stiel 63 cm lang Stück Mk 0,45
Nr. 61 do. etwas größer, 72 cm lang, St. Mk. 0,60
Randschaufel, Hacke, Rechen, Spaten.

Kindergartengeräte in starker Ia. Ware
Nr. 1962. mit poliertem Stiel.

	Randschaufel,	Hacke,	Rechen,	Spaten
Stück Mk.	0,80	1,15	1,35	1,20



Nr. 61½ **Damengartengeräte**, ca. 1 m lang

	Hacke	Rechen	Spaten
Stück Mk.	1,10	1,10	1,45




Nr. 47 **Blumenspaten** mit Holzheft Stck. Mk. 0,50
Nr. 48 do. mit Eisen T-Griff „ „ 0,50



Nr. 52. Nr. 53.


Schaufeln, Stahlblech Nr.	3	4	5	6	7
Breite ca.	25	26	27	28	29 cm
Nr. 52 Magdeburger St. Mk.	0,65	0,70			
Nr. 53 Frankfurter „ „		0,60	0,70	0,80	0,90

Mit Stiel Mk. 0,80 mehr.



Nr. 62. Nr. 63 Nr. 65.

Nr. 62 **Heugabel** Stück Mk. 0,45
mit 2 m langem Stiel Mk. 2,—
Nr. 63 **Düngergabel** Stück Mk. 0,80
mit Stiel Mk. 2,—
Nr. 65 **Grabegabeln** mit ▽ Zinken St. Mk. 2,—
mit Stiel u. D-Griff wie Spaten Nr. 48½ Mk. 3,50



Nr 47½ **Pflanzenkelle** mit Holzheft Stück Mk. 0,50



Nr. 1954 **Jätegabel** Stück Mk. 0,90



Nr. 1891


Wühleisen zur Auflockerung des Bodens u. Zerstörung des Unkrautes. Stück Mk. 0,50



Nr. 331 **Erdbohrer** dient zum Herstellen von Löchern für Bäumchen, Pfähle etc, besonders aber zur Anfertigung von Dunglöchern. mit 1 m langer Stange

Scheiben-Durchmesser:	
80 mm Stck. Mk	4,75
105 „ „ „	5,50
130 „ „ „	7,—
160 „ „ „	8,50
180 „ „ „	10,50
210 „ „ „	12,—

Geschmiedete Hacken.



Nr. 36a Nr. 37

Nr. 36a **Gartenhacke**


Breite	9	10	12	14	16cm
St.Mk.	0,90	1,—	1,10	1,20	1,30

mit Stiel Mk. 0,80 mehr

Nr. 37 **Kartoffelhacke**

Breite	16	17	18 cm
	Stück Mk. 0,70		

mit Stiel Mk. 0,60 mehr



Nr. 40a Nr. 40b Nr. 41 Nr. 39½



Nr. 44



Nr. 38½

Nr. 40 **Gurkenhäckchen** a mit stumpf. Blatt } Nr. 1½ 2 2½
b „ spitzem „ } St. Mk. 0,50 0,55 0,60
mit Stiel Mk. 0,60 mehr

Nr 41 **Zinkenhacke, (Karste)** Nr. 2 15 cm breit Stück Mk. 0,55
mit Stiel Mk. 0,70 mehr

Nr. 39½ **Geraer Hacke** 23×12 cm Stück Mk. 1,05
mit Stiel Mk. 0,80 mehr.

Nr. 38½ **Zeichaer Hacke** 8 9 10 11 12 13 16 18 cm breit
(feinste Stahlhacke) Stück Mk 1,55 1,80 2,— mit Stiel Mk. 0,70 mehr. Es werden auch Ersatzplatten dazu geliefert.

Nr. 44 **Wegeschaufel**, Stahl, 21 cm, St. Mk. 0,70, mit Stiel Mk. 0,60 mehr.



Nr. 38 Nr. 39

Nr. 38 **Getreidehacke**

Breite	5	7	8	10	13 cm
Stück Mk.	0,45	0,45	0,50	0,55	0,60

mit Stiel 0,60 mehr.

Nr. 39 **Rübenhacke**

Breite	16	18	21	22 cm
Stück Mk.	0,60	0,65	0,75	0,85

mit Stiel Mk. 0,60 mehr.

Englische Gartenmesser aus der Fabrik von Saynor, Cooke & Ridal.



Nr. 2000 Mk. 3,20
Nr. 2002 Mk. 4,70
Nr. 2004 Mk. 2,80
Nr. 2006 Mk. 2,–
Nr. 2007 Mk. 2,80
Nr. 2009 Mk. 2,90
Nr. 2011 Mk. 1,50
Nr. 2012 Mk. 1,50
Nr. 2013 Mk. 1,90

mit Hirschhornschale

Nr. 2015 Mk. 3,15
Nr. 2016 Mk. 3,15
Nr. 2017 Mk. 3,15
Nr. 2018 Mk. 4,70
Nr. 2019 Mk. 3,60
Nr. 2020 Mk. 3,60
Nr. 2021 A ohne Neusilberbacken Mk. 3,35
Nr. 2021 B mit „ „ 4,40

mit Elfenbeinschale

Echte Solinger Gartenmesser
Garantierte Qualitäten.


Nr. 2022 Okuliermesser m. Elfenbeinsch. Mk. 2,25


Nr. 2025 Okuliermesser Mk. 1,30


Nr. 2023 Okuliermesser Mk. 1,55


Nr. 2027 Okuliermesser mit Löser Mk. 1,70


Nr. 2024 Okuliermesser Mk. 1,50


Nr. 2042 Geissfuss zum Ausschneiden dreieckiger Pfropfreiser Mk. 1,05


Nr. 2041 Okulier-Kopuliermesser u. Löser Mk. 1,90


Nr. 2037 Nelkenstecher Mk. 1,05



2001½ imitiert Hirschhorn Mk. 2,55

2004½ Hirschhorn Mk. 3,60


2028 Mk. 2,25

2029 220 mm ganze Länge Mk. 2,60

2030 190 mm ganze Länge Mk. 2,10

2031 160 mm ganze Länge Mk. 1,40

2032 Okulier und Kopulierm. Mk. 2,–



Nr. 2043 Weiden-oder Winzermess. m. feststeh. Heft Mk. 1,10

2033 mit Säge Mk 2,85

2034 imitiertes Hirschhorn Mk 1,35

2036 Mk. 3,–

2038 Okulier- u. Kopulierm. Mk. 3,–

2039 sehr handlich Mk. 2,–

Echte Dresdener Gartenmesser von S. Kunde & Sohn.



Nr. 2048 Okuliermesser, Heftlänge 9,5 cm St. Mk. 1,80



Nr. 2049 Mit Schiebering zum Feststellen der Klinge St. Mk. 2,35



Nr. 2050 Okuliermesser und Löser Heftlänge 9 cm, St. Mk. 2,05



Nr. 2051 Okulier und Kopuliermesser Heftlänge 10,5 cm, St Mk. 3.50



Nr. 2052 Kopuliermesser, Heftlänge 9,5 cm, St. Mk. 1,80



Nr. 2053 Für Kamelien und Azaleen, St. Mk. 1,80



Nr. 2054 Für Triangulieren, Sattelschäften, St. Mk. 1,80



Nr. 2055 Okuliermesser Heftlänge 9,5 cm, St, Mk. 1,80



Nr. 20 7 Gartenhippe, Heftlänge 11 cm, St. Mk. 3,–




Nr. 2058. Baumschulenhippe mit stark gebogener Klinge Heftlänge 11 cm, St. Mk. 3,80




Nr. 2059 Baumhippe nach Pekrum, sehr bequem in der Hand, Heftlänge 11,5 cm, St. Mk. 4,20

Gartenmesser von O. Butter in Bautzen.


Nr. 2062 Okuliermesser St. Mk. 1,80


Nr. 2061 Heftlänge 11 cm, St. Mk. 3,20


Nr. 2060 nach Pekrum, Heftlänge 11,5 cm, St. Mk. 4,–


Messerbeutel aus Wildleder 10, 11, und 12 cm lang, St. Mk. 0,35


Gartenscheren, garantierte Qualitäten.



Nr. 80 schwarz 20,5 cm Stück Mk 0,75
„ 81 „ 22 „ „ „ 0,90
„ 85½ blank 20,5 „ „ „ 1,20
„ 85 blank ganz aus Stahl geschmiedet 22 cm, sehr gut, Stück Mk. 2,20
Nr. 82 wie Nr. 85, sehr kräftig, 25 cm, für stärkere Zweige, Stück Mk. 2,70



Nr. 81½ mit Patent-Hakenverschluß, Griffe geraut, Stück Mk. 2,25



Nr. 80½ geschmiedet, u. Stangenf., St. Mk. 2,25




Nr. 83. mit ziehend. Schnitt, ganz aus Stahl geschmied., Griffe fein lack., sehr gut, St. Mk 3,50



Nr. 83½ geschmiedet, Griffe mit Buxbaum, belegt, 21 cm, Stück Mk. 2,50




Nr. 84 f. französische m. Drahtabschneider 24 cm, Stück Mk. 3,75



Nr. 84½ geschmiedet, Griffe mit Horn belegt 23 cm, Stück Mk, 2,50




Nr. 84¾ feine französische, Griffe mit Horn belegt, hochfein, 20 cm St. Mk. 4,50




Nr. 86 Dresdener Schere, ganz aus Stahl geschmiedet, Griffe geraut. 23½ cm, sehr handlich, Stück Mk. 2,30



Nr. 86½ geschmiedet, zweischneidig, 22 cm, sehr gut für schwache Aeste St. Mk 3,–




Nr. 86¾ zweischneidig, etwas kräftiger wie Nr. 86½ Stück Mk. 2,50



Nr. 89¾ Sehr kräftig, zweischneidig, sehr leichter Schnitt Stück Mk. 4'75



Nr. 89½ geschmied., durch d. schiefwinkl. Stellung vom Messer „ziehender Schnitt" Stück Mk. 3,–



Nr. 89 Stecklingschere Stück Mk. 0,60



Nr. 85½ geschmiedet, fein vernickelt für Damen, 15 cm lang St. Mk. 1,75

Nr. 88



Blumenschere, Stück Mk. 1,35


Nr. 87. Blumen-Präsentier-Schere



fein vernickelt Stück Mk. 2,25

Blumen-Präsentier-Scheren, fein vern., St. Mk. 2.10

Nr. 87½




Nr. 88½




Weintraubenschere, fein vernick. Stück Mk 1,20



Nr 77 Grasscheren Stück Mk. 1.50




Nr. 77½A



Nr. 77½B Grasscheren zum Auseinandernehmen, daher leicht zu schärfen.
A gerade Form. Stück Mk. 2,25
B gebog. Form f. Rasenkanten „ „ 2,–

Glasschneider



Nr. 1919 mit Kittmesser Stück Mk. 0,45



Nr. 1919¼ für Rohglas mit 5 Reserverädchen Stück Mk. 1,70

Glasdiamanten.

1919½



1919¾



	Nr.	1	2	3	4	5
Nr. 1919½	St. Mk.	4,–	5,50	7,–	8,50	9,50
„ 1919¾	„ „					

Heckenscheren.




Nr. 78 gewöhnliche St. Mk 3,–
„ 78½ mit Stellrad, hochfein „ „ 4,50
„ 78¾ „ „ u. Astabschneider „ „ 5,25

Rasenmähmaschinen.

„Erfordia"
mit
Kettenantrieb.

Aeusserst leichter Gang




Schnittbreite:

	30	40 cm
Stück Mk	46,50	53 50

„Reform"
mit 4 Messern.

Prämiert Posen 1908
Mannheim 1907
Berlin 1904.

Ganz vorzüglicher Rasenmäher,



leichte Bauart Schnittbreite	26	31	36	41 cm
Stück Mk.	20,–	22,–	24,–	26,–

Brüssel 1910
Ehren-Preis.

Perfektion

mit Fahrradkugellager, selbst schleifend,




arbeitet äusserst schnell und leicht, wird von vielen ersten Autoritäten empfohlen, hat sich überall bewährt.

Schnittbreite	36	41 cm
Stück Mk.	60,–	65,–

Grasfangkörbe aus Drahtgewebe dazu, beseitigen das lästige Abkehren des Rasens

Breite	31	36	41 cm
zur „Reform" Stück Mk.	9,–	9,–	9,–
„ „Perfektion" „ „	—	12,–	13,50





Nr. 751½ Grassensen, extra feine Qualität.

Länge	49	54	60	66	71 cm
Stück Mk.	2,20	2,40	2,50	2,70	2,90


Nr. 756 Sicheln mit Heft, echte Steyer'sche. Stück Mk. 0,75

Nr. 756


Baumsägen.




Nr. 428½ Weltberühmte Astsäge „Iduna“ unübertroffen, ausserordentl. scharf, ganz vorzüglich leichte Arbeit. Stück Mk. 1,50




Nr. 429¾ zweiseit gezähnt, f Hart- u. Weichholz St. Mk. 1,50



Nr. 441½ zum Einschlagen mit Feder zum Feststellen. Stück Mk 1,50




Nr 442 ordin. schwarz St Mk. 0,40 Nr 443 f blank, St. Mk 0,55




Nr. 444 Blatt drehbar Stück Mk. 1,—
„ 444½ Blatt drehbar mit 2 Schrauben „ „ 1,20

Zum Aufstecken auf eine Stange.




Nr 445 mit Tülle Stück Mk 1,—
„ 445½ Blatt drehbar „ „ 1,40




Nr. 445½ mit Tülle und Aststoßer St. Mk. 2,40



Nr. 445¾ mit Tülle Stück Mk. 1,20



Nr. 446 gew. Hohenheim St. Mk. 1,30
Nr. 446 Ia. Blatt drehb. m. 2 Schraub. St. Mk. 2,—



Nr. 446¼ Blatt drehb mit Stellrad, verhindert d. Verlorengeh. d. Schrauben St. Mk. 2,25



Nr. 446½ Stück Mk. 1,40



Nr. 1952 Leichte Veredelungs- und Formiersäge mit feinen Zähnen. Stück Mk. 1,50.




Nr. 1900 Baumkratzer St. Mk. 1,10




Nr. 1901 Baumwundenreiniger St. Mk. 1,20



Nr. 1902 **Aststosser mit Tülle** Stück Mk. 2,25



Nr. 949¾ **Rasensprenger „Rival“** in den Boden zu stecken, für jeden Wasserdruck regulierbar, zu ½ oder ¾“ Schlauch pass. Stück Mk. 2,90.



Nr. 1956
Patent-Schlauch-Mundstück für Vollstrahl. Brause bis zum feinsten Staub, und Abschluss, für ½“ oder ¾“ Schlauch. per Stück Mk. 3,75

Gummischlauch

zu Nr 949¾ 1956, 1957 passend	½“	¾“
per m Mk.	1,50	2,70

Blumenspritze, Messing



Nr 948	18	26	Rohrl.
Stück Mk.	0,75	1,75	




Nr. 947
Tauspender, St. Mk. 0,60




Gartenspritze Nr. 948½ mit Strahl- und Brausemundstück

Rohrlänge	320	375	420	475	525 mm
Stück Mk.	3,—	4,—	4,50	5,50	7,25

Nr. 948¾. **Dieselbe,** stärker, mit feiner und grober Brause und Strahlmundstück, 525 mm Rohrlänge. Stück Mk. 10,50




Nr. 1956. Nr. 1957.
Nr. 1957 **mit Fuß dazu,** auch als **Rasenbesprenger** zu benutzen. Stück Mk. 7.—



Neuheit! Nr. 1955 **Gewächshausspritze, extra starke Qualität,** mit Strahl, zwei verschiedenen Brausen u. Kugelventil zum **schnellen Einsaugen des Wassers Sehr zu empfehlen**

	400×32	450×37	500×43 mm Rohr gemessen
Stück Mk.	11.—	13,50	18.—



Nr 949½ mit 1 m langem Schlauch u Sauger, mit Strahl- u Brausemundstück

	320	420	525 mm Rohrlänge
Stück Mk.	13.—	15.50	22.—



„Simplex“ aus Zinkblech mit 3 verschied. Mundstücken, billig und praktisch. Länge ca 80 cm Stück Mk. 4,25

Nr. 950

Astscheren.



Nr. 79¼ ganz vorzüglich Stück Mk. 2,75




Astschere Nr. 79 Stück Mk. 1.–



Nr. 79¾ Sehr kräftig, Mk. 4,— Mit 2 Meter langer Stange und Draht, fertig zum Gebrauch Stück Mk. 7.—

Raupenfackel.

Nr. 1912 für **Petroleum,** Stück Mk. 1,—
Nr. 1912½ für „ „ „ 1 —
Nr 1959 **„Mordbrenner“** für Spiritus. Das Bassin ist beweglich, dadurch ist es möglich, die Zweige selbst in den schwierigsten Stellungen abzubrennen. Stück Mk 2.—




Nr 1912 Nr 1912½


Nr. 1959



1896 u. 1896½




1897 u. 1897½



Nr. 1898

Nr. 1896½ f. ält. Stämme m. flach. breit. Stahlborsten St. Mk. 1,20
Nr. 1897 für den Stamm „ „ 1,20

Baumbürsten mit verzinkten Stahlborsten



Nr. 1895


Nr. 1895 zum Anbringen an eine Holzstange Stück Mk. 1,50
Nr. 1896 für Aeste u junge Stämme, mit runden Stahlborsten Stück Mk. 1,20
Nr. 1897½ Form ebenso, ab schmal, f. Aeste und junge Stämme St Mk 1,20
Nr. 1898 zwisch. d. Aest. z. gebr. „ ,20



Nr. 42 **Gartenrechen** mit runden Patentzinken

6	8	10	12	14	16 Zk.
St. 0,25	0,30	0,40	0,50	0,60	0,75 Mk.


mit Stiel Mk. 0,70 mehr



Nr. 43 **Gartenrechen** m. flach., gedreht. Zinken u. Wegschaufel

10	12 Zk.
St 0,50	0,60 Mk.

mit Stiel 0,70 mehr



Nr. 43½ Gartenrechen Holzbalken mit Stiel u. Stahlzinken

	8	10	12
Stück	1,80	2,—	2,20 Mk.

Nr. 43¾ Gartenrechen ganz aus Holz St. Mk. 0,60



Nr. 42½

Nr. 42½ Rasenrechen zum Reinigen d. Rasen v. Gänseblum. etc.


	12	14	16	18 Zinken
Stück	5,—	5,50	6,50	7,25 Mk.



Nr. 41½ **Gartenrechen** ganz aus Stahl geschmiedet, leicht, Marke „Adler"

6	8	10	12	14	16 Zk.
St. 0.50	0,60	0,75	0.90	1,10	1,25 Mk.

mit Stiel u. Schienenzwinge 1,35 mehr




Nr. 41¾ **Laubrechen** ohne Stiel 52 cm breit Stück Mk. 2,10 Mit Stiel Mk. 2,80





Nr. 1941 **Trittbretter** mit eingeschobenen Leisten, unverwüstlich, mit Fussschlingen und Griffen versehen, Grösse 25×50 cm. Frisch besäte Beete werden m. diesen Brettern, sobald keine Walze in Anwendung kommen kann, festgetreten 1 Paar inklusive Schnüre Mk. 2,70

Schmiedeeiserne **Beeteinfassungen** grün lackiert mit Gold




Nr. 1943 7 St. = ca. 1 m 100 St. Mk. 32,—

Nr. 1944 6 St. = ca. 1 m 100 St. Mk. 42.—



Nr. 1920 **Schnurpfähle** mit 7 m Schnur Stück Mk. 0,55



Nr. 1921 **Gartenschnurwinde** Eisen geschmiedet Stück Mk. 2,25

Obstpflücker.



Nr. 76 mit Beutel Stück Mk. 0,90



Nr. 76½ „Greif" Stück Mk. 2,—

Nr 76¾ „Schnapp-ab" Nr. 76¾ mit federndem Drahtbügel St. Mk. 1,20



Nr. 76½



1922 **Gartenschnur** la, 30 m, St. Mk. 0,80


Unkrautstecher „Radikal"



Nr. 1967 Aus U förmig gebogenem Stahlblech mit angeschärften Löffeln und 2 polierten Griffen sehr bequem. Ganze Länge 120 cm Stück Mk. 2,—



Nr. 1958 **Distelstecher** Stück Mk. 0,40



Nr. 1953 **Märkische Obstbaumspritze**. aus festem Zink mit zwei Messingbrausen, vorzüglich für Bordelaiser Brühe, Kalkmilch etc. z. Bespritzen der Obstbäume, Weinreben, Rosen etc. St. Mk 3,50



Nr 1929 **Erdbeerhalter** aus verzinkten Draht 100 St Mk 9,— 10 St. Mk. 1,—



Nr. 1931

Nr. 1931 **Hyazinthenhalter** a. verzinktem Draht 100 Stück Mk. 5,25 10 Stück Mk. 0,60



Nr. 1923 **Basthalter** Messing St. Mk. 0,40



Nr. 1893 **Rasenkantenstecher**, Halbmond, St. Mk. 1,80 mit Stiel Mk. 0,85 mehr.

Pflanzensetzer



Nr. 1905	1906	1907	1907½
mit starken Blechspitzen		mit massiv. Eisenspitzen	
St. Mk. 0,45	0,55	0,65	1,—

Pflanzenstecher



Nr. 1908 St. Mk. 1,—




Zum Ausstechen von tiefwurzelndem Unkraut

Nr. 1908½	
12	21 cm
M. 0,90	1,60

Rasenkantenstecher Nr 1892




Mit beweglichem Stahlrad. Stück Mk. 2,60 Mit Stiel Mk. 0,85 mehr.




Nr. 537 **Rollbandmaasse** in starker Lederkapsel mit 16 mm Band

	5	10	15	20	25	30 m lang
Stück	3,60	4,50	5,70	7,—	8,—	9,— Mk.



Nr. 537½ **Taschenbandmaass** in Messingkapsel mit Feder

	1	2 m lang
Stück	1,05	1,50 Mk.




Nr 1911 **Etikettenstempelapparat** Stück Mk. 11.—

Wetzsteine.



Nr. 763. „Diamant" 1 Stück Mk. 0,20



Nr. 758 la bayrische, 1 Stück Mk. 0,75




Nr. 1289 **Messerschärfer „Diamant"** Stück Mk. 0,60



Nr. 1574B. **Spargelstecher** Erfurter Form St. Mk. 1,80



Nr. 1573½ **Spargelmesser** m. Knopf, um den Spargel nicht zu beschädigen. Stück Mk. 1.80




Nr. 1910 **Nummerier-Zange** Stück Mk. 4,20

Nr. 563¼ **Bleistreifen** dazu passend p. Kilo Mk. 1,20



Nr. 772 **Schleifmaschine** in lackiert. Gussgehäuse zum Schleifen von Messern und Werkzeugen Steindurchmesser

15	17	19	21 cm
St. 5,10	5,70	6,30	7,— Mk.



Nr. 767. **Abziehsteine** französische gelbe Brocken zum Schärfen von Gartenmessern etc.

Nr.	3	4	5	6
Stück Mk.	0,70	0,90	1,10	1,25

Rubinit-Abziehsteine. Diese sind durchaus gleichmässig hart sie greifen bis auf den letzten Rest gleich gut und geben schnell eine langhaltige Schneide. Körnung 20 für Okuliermesser. Körnung 12 für Hippen




Grösse A 100×30×10 mm Stück Mk. 0,75

Grösse B 125×40×10 mm Stück Mk. 1,20

Grösse C 150×45×10 mm Stück Mk 1,60

Englische Gartenmesser aus der Fabrik von Saynor, Cooke & Ridal.



Nr. 2000 Mk. 3,20
Nr. 2002 Mk. 4,70
Nr. 2004 Mk. 2,80
Nr. 2006 Mk. 2,–
Nr. 2007 Mk. 2,80
Nr. 2009 Mk. 2,90
Nr. 2011 Mk. 1,50
Nr. 2012 Mk. 1,50
Nr. 2013 Mk. 1,90

(Nr. 2000–2013) mit Hirschhornschale

Nr. 2015 Mk. 3,15
Nr. 2016 Mk. 3,15
Nr. 2017 Mk. 3,15
Nr. 2018 Mk. 4,70
Nr. 2019 Mk. 3,60
Nr. 2020 Mk. 3,60
Nr. 2021 A ohne Neusilberbacken Mk. 3,35
Nr. 2021 B mit „ „ 4,40

(Nr. 2015–2021) mit Elfenbeinschale

Echte Solinger Gartenmesser
Garantierte Qualitäten.



Nr. 2022 Okuliermesser m. Elfenbeinsch. Mk. 2,25 Nr. 2025 Okuliermesser Mk. 1,30



Nr. 2023 Okuliermesser Mk. 1,55 Nr. 2027 Okuliermesser mit Löser Mk. 1,30



Nr. 2024 Okuliermesser Mk. 1,50 Nr. 2042 Geisfuss zum Ausschneiden dreieckiger Pfropfreiser Mk. 1,05



Nr. 2041 Okulier-Kopuliermesser u. Löser Mk. 1,90 Nr. 2037 Nelkenstecher Mk. 1,05



2001½ imitiert Hirschhorn Mk. 2,55 — 2004½ Hirschhorn Mk. 3,60 — 2028 Mk. 2,25 — 2029 220 mm ganze Länge Mk. 2,60 — 2030 190 mm ganze Länge Mk. 2,10 — 2031 160 mm ganze Länge Mk. 1,40 — 2032 Okulier und Kopulierm. Mk. 2,–



Nr. 2043 Weiden- oder Winzermess. m feststeh. Heft Mk. 1,10 — 2033 mit Säge Mk 2,85 — 2034 imitiertes Hirschhorn Mk 1,35 — 2036 Mk. 3,– — 2038 Okulier- u. Kopulierm. Mk. 3,– — 2039 sehr handlich Mk. 2,–

Echte Dresdener Gartenmesser von S. Kunde & Sohn.



Nr. 2048 Okuliermesser, Heftlänge 9,5 cm St. Mk. 1,80



Nr. 2049 Mit Schiebering zum Feststellen der Klinge St. Mk. 2,35



Nr. 2050 Okuliermesser und Löser Heftlänge 9 cm, St. Mk. 2,05



Nr. 2051 Okulier und Kopuliermesser Heftlänge 10,5 cm, St Mk. 3.50



Nr. 2052 Kopuliermesser, Heftlänge 9,5 cm, St. Mk. 1,80



Nr. 2053 Für Kamelien und Azaleen, St. Mk. 1,80



Nr. 2054 Für Triangulieren, Sattelschäften, St. Mk. 1,80




Nr. 2055 Okuliermesser Heftlänge 9,5 cm, St, Mk. 1,80



Nr. 20 7 Gartenhippe, Heftlänge 11 cm, St. Mk. 3,–



Nr. 2058. Baumschulenhippe mit stark gebogener Klinge Heftlänge 11 cm, St. Mk. 3,80



Nr. 2059 Baumhippe nach Pekrum, sehr bequem in der Hand, Heftlänge 11,5 cm, St. Mk. 4,20

Gartenmesser von O. Butter in Bautzen.



Nr. 2062 Okuliermesser St. Mk. 1,80



Nr. 2061 Heftlänge 11 cm, St. Mk. 3,20



Nr. 2060 nach Pekrum, Heftlänge 11,5 cm, St. Mk. 4,–



Messerbeutel aus Wildleder 10, 11, und 12 cm lang, St. Mk. 0,35